

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1870 COLLECTORUM.

4.0

Ranunculaceæ.
Aconitum brachycarpum H. Ber.
Lycocotonum L.
Actaea brachypetala D. C.
Cimicifuga L.
longipes Spach.
racemosa L.
Adonis autumnalis L.
caudata Stev.
microcarpa D. C.
Anemone alba Juss.
alpina L.
coronaria L.
dichotoma L.
Hudsoniana Rich.
multifida Poir.
sibirica L.
virginiana L.
vitifolia Buchan.
Aquilegia advena F. et M.
atropurpurea W.
—Fischeriana.
canadensis L.
fragrans Maund.
Gebleri Bess.
glandulosa Fiseh.
—bicolor.
grandiflora Desf.
hybrida Sims.
jucunda Fisch.
leptoceras Fisch.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
—plena.
parviflora Ledeb.
Sternbergii Reichbch.
viridiflora Pall.
viscosa L.
vulgaris L.
—alba.
Wattmanniana Hort.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis campaniflora Brot.
corymbosa Poir.
cylindrica Sims.
erecta All.
—hispanica.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
Gebleriana Bunge.
glauca W.
integrifolia L.
juvata Benth.
lathyrifolia Bess.
orientalis L.
paniculata Thunb.
verticillaris D. C.
virginiana L.
Viticella L.
Delphinium cuneatum Stev.
dyctiocarpum D. C.

Delphinium elegans D. C.
intermedium Ait.
—pilosissimum.
grandiflorum L.
junceum D. C.
Kingoutii Hort.
ornatum Bouché.
palmatiidum D. C. B.
pyramidalis Kost.
ranunculifolium Wall.
Requienii D. C.
sibiricum Hort.
Staphysagria L.
urceolatum Jacq.
Eranthis hyemalis Salisb.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioides L.
thalictroides L.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth.
Bourgei Jord.
coarctata Gmel.
corniculata D. C.
damascena L.
divaricata D. C.
Fontanesii H. Ber.
hispanica L.
orientalis L.
pygmæa Pers.
Paeonia Broteri Boiss.
humilis Retz.
mollis Anders.
peregrina Mill.
rosea Host.
villosa Desf.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
albicans Jord.
angulatus Presl.
aquatilis L.
—peucedanifolius.
arvensis L.
Boreanus Jord.
Breyninus Crantz.
cæsius Boiss.
caucasicus Biebrst.
coronatus Ehrenbg.
Chius D. C.
Friesiana Jord.
fumariifolius Desf.
garganicus Ten.
geranioides H. et B.
græcæs Griseb.
hirsutus Curt.
hyperboræus Rottb.
incrassatus Guss.
Lagascanus D. C.
millefoliatus Vahl.
Minæ H. P.
muricatus L.
napellifolius D. C.
nemorosus D. C.
nodiflorus L.

Ranunculus ophioglossifolius DC.
oreophilus Biebrst.
palustris L.
parviflorus L.
pedatus W. et K.
philonotis Retz.
polyanthemus L.
propinquus C. A. M.
repens L.
sceleratus L.
Schraderianus Fisch.
Sprunerianus Boiss.
Thomasii Ten.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberulatus Kit.
villosus D. C.
Thalictrum acutilobum D. C.
ambiguum Schleich.
appendiculatum Ledeb.
aquilegiforme L.
calabricum Spr.
carolinianum Bosc.
conicum W.
Cornuti L.
dasycarpum F. et M.
elatum Murr.
emimens Jord.
exaltatum C. A. M.
expansum Jord.
floribundum Schrad.
fœtidum L.
glaucum Desf.
heterophyllum Lejeun.
Jacquinianum Kunth.
japonicum Thunb.
Jordani Fr. et Schult.
Kochii Fr.
lucidum Jacq.
majus Jacq.
medium Murr.
minus L.
montanum H. Brux.
nigricans Jacq.
nutans Desf.
paradoxum Jord.
purpurascens L.
roseum Hort.
ruthenicum Schrad.
sparsiflorum F. et M.
vaginatum Desf.

Berberideæ.

Berberis aristata D. C.
dealbata Lindl.
declinata Schrad.
ilicifolia Forst.
integerrima Bung.
macrocarpa Schrad.
sanguinolenta Schrad.
vulgaris L.
—violacea.

Mahonia Aquifolium Nutt.
diversifolia Sweet.
fascicularis D. C.
repens G. Don.

Nymphaeaceæ.

Nelumbium speciosum W.
Nymphaea alba L.
lutea L.

Papaveraceæ.

Argemone grandiflora Sweet.
Hunnemanniana H. Ber.
intermedia H. M.
mexicana L.
—albiflora.
—albo-picta.
ochroleuca Sweet.
platyceras Link.
sulphurea Sweet.
Chelidonium grandiflorum D. C.
laciniatum Mill.
majus L.
—fl. pleno.
Eschscholtzia californica Chamiss.
Douglassi Hook et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
—flaviflorum.
Fischeri Bruch.
fulvum Sm.
luteum Scop.
rubrum Sibth.
tricolor Benth.
Hunnemannia fumariæfolia Sweet.
Hypecoum grandiflorum Benth.
pendulum L.
Macleya cordata R. Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
Argemone L.
argemonoides Cesat.
armeniacum Lam.
bracteatum Lindl.
—coccineum.
caucasicum Biebrst.
—hispidum.
clavigerum Lam.
commutatum F. et M.
dubium L.
hybridum L.
Lecocquii Lamott.
Leægnii Lamott.
Murcelli V. Hout.
obtusifolium Desf.
opiferum Fisch.
orientale L.
pinnatifidum Mor.
ramosissimum Bernh.
Rhoëas L.
—fl. pleno.

- Papaver rupifragum R. Br.
setigerum D C.
somniferum L.
spicatum Boiss. et Bal.
Roemeria hybrida D C.
retrofracta D C.
- Fumariaceæ.
- Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis glauca Pursch.
capnoidea Pers.
pallida D C.
Fumaria spicata L.
- Cruciferæ.
- Ethionema Buxbaumii D C.
coridifolium D C.
cristatum D C.
gracile D C.
græcum Boiss.
pulchellum Boiss.
- Alyssum argenteum W.
Benthemii H. Ber.
calycinum L.
campestre L.
corymbulosum Boiss.
dasycarpum Steph.
edentulum W. et K.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leucadeum Guss.
maritimum Lam.
micropetalum Fisch.
minimum W.
obtusifolium Steph.
procumbens Loud.
rostratum Stev.
saxatile L.
spinosum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
- Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
borealis Andr.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
lilacina Schrad.
Ludoviciana C. A. M.
saxatilis All.
Soyeri Reut.
stenoptera W.
Aubretia deltoidea D C.
erubescens Griseb.
macrostyla Boiss. et Orph.
Aurinia gemonensis Griseb.
microphisa Fenz.
Barbarea arquata Reichb.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
- Berteroa incana D C.
mutabilis D C.
- Biscutella auriculata L.
ciliata D C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D C.
hispida D C.
raphanifolia Poir.
Brassica balearica Rich.
Besseriana Hort.
bracteolata F. et M.
cretica Lam.
insularis Mor.
juncea Rupr.
mesopotamica Bernh.
odorata Schrenk.
rubra Hort.
Schimperi Boiss.
sabularia Brot.
- Braya supina Koch.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Erucago L.
orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Calepina Corvini Desv.
Camelina dentata D C.
—pinnatifida.
fœtida Fries.
microcarpa Andr.
sativa Crantz.
sylvestris Fries.
Capsella Berengeriana Vis.
procumbens Fries.
rubella Reut.
- Cardamine Engelmanniana H.
Berol.
hirsuta L.
impatiens L.
Ludoviciana Hook.
pratensis L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellae D C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
Chorispora tenella D C.
Clypeola cyclodontea Del.
Jonthaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
officinalis L.
saxatilis L.
Coronopus squamatus Forsk.
Courtingia clavata Boiss.
orientalis Andr.
Crambe abyssinica Hochst.
cordifolia Stev.
grandiflora D C.
hispanica L.
juncea Biebrst.
maritima L.
pinnatifida R. Br.
- Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
platystylos Willk.
Prolongi Boiss.
siifolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Del.
viminea D C.
virgata D C.
- Draba aizoides L.
altaica Brong.
aurea Vahl.
borealis D C.
contorta Ehrh.
hirta L.
hispanica Boiss.
laxa Lindl.
nemorosa L.
stellata Jacq.
- Enarthrocarpus lyratus D C.
Eruca cappadocica Reut.
orthosepala Lange.
sativa D C.
turgida Vis.
vesicaria Cav.
- Eruca sativa Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et M.
varium Reut.
- Erysimum aciphyllum Boiss.
Alliaria L.
arkansanum Nutt.
cheirantoides L.
—dentatum.
crassipes F. et M.
cuspidatum D C.
durum Presl.
Geyeri Reichb.
gruinum D C.
hieracifolium L.
Kunzeanum Boiss.
perfoliatum Crantz.
Petrosianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum L.
- Erysimum suffruticosum Spr.
Farsetia clypeata R. Br.
eriocarpa D C.
Goldbackia torulosa D C.
Heliophila amplexicaulis L. fl.
pilosa Lam.
Hesperis Jasa H. Ber.
fragrans Fisch.
matronalis L.
Heterocrambe Aristidis Coss. et
Dur.
- Hirschfeldia adpressa Reichb.
Hugeninia tanacetifolia Reichb.
Iberis amara L.
collina Jord.
coronaria Sweet.
deflexifolia Jord.
Forestieri Jord.
Garrexiana All.
Lagascana D C.
nigricans Fisch.
pectinata Boiss.
pinnata L.
Pruittia Ten.
taurica D C.
Isatis aleppica Scop.
campestris Stev.
—gymnocarpa.
dasycarpa Ledeb.
intermedia Turez.
leiocarpa D C.
oblongata D C.
—laxiocarpa.
præcox Kit.
sibirica Trautv.
tinctoria L.
Koniga lybica R. Br.
spathulata Sm.
Lepidium affine Led.
campestre L.
—subglabrum.
crassifolium W. et K.
densiflorum Schrad.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
Humboldtii D C.
Iberis L.
incisum Roth.
Kumingianum H. Bon.
latifolium L.
Menziesii D C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderale L.
sativum L.
Smithii Hook.
spicatum Desv.
Virginicum L.
- Leptocarpæa Læselii D C.
Lobularia lybica Meisn.
Lunaria biennis Moench.
Malcomia africana D C.
bicolor Boiss.
chia D C.
incrassata D C.
—cuspidata.
laxa D C.
maritima R. Br.
parviflora D C.
rigida Boiss.
- Matthiola græca Sweet.
incana R. Br.
maderensi-incana Heer.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
- Meniococcus Ehrenbergii Presl.
linifolius Desv.
- Moricandia arvensis D C.
Ramburei Webb.
- Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D C.
Cameleinæ F. et M.
micropetalum F. et M.
pyrenaicum R. Br.
- Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.
- Notoceras canariensis R. Br.
Ochthodium ægyptiacum D C.
Odontorrhena argentea F. et M.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria angustifolia D C.
Psilonema calycinum Mey.
Raphanistrum Gayanum F. et M.
Raphanus Landra Moret.
niger Mer.
- Rapistrum orientale D C. β ex
Gren. et Godr.
perenne Berg.
rugosum All.
- Senebiera Coronopus Poir.
integrifolia D C.
linoides D C.
pectinata D C.
pinnatifida D C.
Sinapis Allionii Jaeq.
brassicata L.
dissecta β Lag.
geniculata Desf.
incana L.
integrifolia W.
junccea L.
mesopotamica Spr.
nigra L.
odorata Schrenk.
orientalis L.
pekinensis Lois.
pubescens L.
sinensis L.
turgida Del.
- Sisymbrium austriacum Jacq.
brachypetalum F. et M.
Columnæ L.
—leiocarpum.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
juncceum Biebrst.
lasiolobum Boiss.
laxiflorum Boiss.
obtusangulum W.
officinale D C.
Pallasii Spr.
pannonicum Jacq.
persicum Bernh.
pumilum Steph.
strictissimum L.
taraxacifolium D C.
torulosum Desf.
- Succowia balearica D C.
Syrenia angustifolia Ehrh.
sessiliflora Ledeb.
- Tetrapoma barbareæfolium Tu-
resz.
- Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fl.
corymbosum Gay.
violascens Schott et Kotschy.
- Turritis glabra L.
retrofacta Hook.
- Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
paniculata Desv.
sinuata Poir.
utriculata Lam.
- Resedaceæ.
- Astrocarpus Clusii Gay.
Reseda crispata Link.
crystallina Webb.
erecta Lag.
fruticulosa L.
Gayana Boiss.
Luteola L.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
truncata Fisch.

- Reseda undata L.
virescens Horn.
virgata Reut.
- Capparidææ.
- Cleome arborea H. et B.
Eckloneana Schrad.
pungens W.
rufa Camb.
trifylla L.
Dactylæna micrantha Schrad.
Ginondropsis pentaphylla D C.
Polanisia trachisperma Torr. et Gray.
viscosa D C.
Tovaria pendula R. et P.
- Cistaceæ.
- Cistus africanus Hort.
albidus Lam.
canariensis Jacq.
corsicus H. Bon.
creticus L.
garganicus Ten.
hirsutus Lam.
—acutifolius.
—angustifolius.
—platysepalus.
incanus L.
ladaniferus L.
laurifolius L.
polymorphus γερισπάτος Willk.
salvifolius L.
undulatus Moench.
vaginatus Ait.
villosus L.
Helianthemum ægyptiacum Fisch.
crœcum Pers.
Fumana Mill.
—majus.
guttatum Mill.
lasiocarpum H. P.
montanum Vis.
niloticum Pers.
obscurum Pers.
origanifolium Pers.
polifolium Pers.
pulverulentum Willk.
roseum D C.
salicifolium Pers.
tauricum Rupr.
umbellatum Mill.
villosum Thib.
vulgare Pers.
variabile Spach.
- Violarieæ.
- Ionidium polygalæfolium Vent.
Viola appendiculata D C.
arenaria D C.
arvensis D C.
canina L.
floribunda Jord.
hirta ð D C.
incipita Jord.
Jovi Janka.
lancifolia Biebrst.
macedonica Boiss.
montana L.
—persicifolia.
palmata L.
Patrini D C.
prionantha Bunge.
Riviniana Reichbch.
rothomagensis Desf.
Ruppii All.
sudetica W.
variegata Fisch.
- Droseraceæ.
- Parnassia palustris L.

- Polygaleæ.
- Polygala myrtifolia L.
—grandiflora.
- Pittosporææ.
- Billardiera longiflora Labill.
Pittosporum undulatum Vent.
tenuifolium Gärtn.
- Frankeniaceæ.
- Frankenia pulverulenta L.
- Cariophylleæ.
- Alsine Bahuinorum Gay.
decipiens Fenz.
fastigiata Griseb.
globulosa C. Mey.
Jacquinii Koch.
liniflora Fenz.
setacea Mert et Koch.
- Arenaria cuebaloides Sm.
fasciculata Gouan.
glandulosa Jacq.
glomerata Biebrst.
gothica Fries.
graminifolia Schrad.
grandiflora L.
hirsuta Biebrst.
leptooclada Reichbch.
nardifolia Led.
segetalis Lam.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
Buffonia annua D C.
macroserpa Torr. et Gr.
- Cerastium alpinum L.
arvense L.
Boissierianum Gren.
chloræfolium Fisch.
dichotomum L.
hirsutum Ten.
illyricum Ard.
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
Scarani Ten.
triviale Sims.
viscosum L.
- Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
- Dianthus aggregatus Poir.
Armeria L.
Arrostii Presl.
asper W.
capitatus D C.
coesi Sims.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
—Heddwigii.
—montanus.
—tataricus.
ciliatus Guss.
corsicus Fisch.
Cyri Fisch.
deltoides L.
filiformis Lam.
fimbriatus Biebrst.
fragrans Biebrst.
Fischeri Spr.
Gardneri Hort.
hortensis Schrad.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
—atropurpureus.
japonicus Thunb.
laciniatus Regel.
—maximus plenissimus.
latifolius W.
liburnicus Bartl.
parnassicus Boiss.
pelviformis Hoffm.

- Dianthus petraeus W. et K.
plumarius L.
—albiflorus.
prolifer L.
pubescens Sibth.
pungens L.
racemosus Vis.
rupicola Biv.
Seguieri Vill.
—dentosus.
—montanus.
—tataricus.
trifasciculatus Kit.
viscidus Bory.
- Drymaria cordata W.
ciliaris H. Ber.
Drypis spinosa L.
Eudianthe lata Reichbch.
maculata Lindl.
- Gouffea holosteoides C. A. Mey.
Gypsophila acutifolia Fisch.
altissima L.
effusa Jacq.
elegans Biebrst.
paniculata L.
perfoliata L.
prostrata L.
viscosa Murr.
- Heliosperma alpestre A. Br.
Holosteum glutinosum Fisch.
umbellatum L.
- Lepyrodiclis holosteoides Fenz.
Lepigonum azoricum Thindb.
laxiflorum Bartl.
Liebmannianum Lange.
neglectum Kindbg.
salinum Sweet.
salsuginineum F. et M.
villosum F. et M.
- Lychnis chalcedonica L.
—variabilis.
ceelirosa Desr.
—aspera.
coronaria Desr.
divaricata Reichbch.
fulgens Fisch.
Haageana Hort.
Githago Lam.
—gigantea.
—grandiflora.
—nicæensis.
inclusa Lehm.
nemoralis Heuff.
Novæ-Scotia H. Dorpat.
tatarica Hort.
tristis Bunge.
viscaria L.
- Malachium aquaticum Fries.
Melandrium dicline Willk.
diurnum H. Ups.
—crassifolium.
macrocarpum Willk.
noctiflorum Fries.
pratense Roehl.
Preslii Sekera.
sylvestris Roel.
- Moenchia Mantica Bartl.
Mollugo cerviana Sering.
verticillata L.
- Sagina subulata Presl.
Saponaria cerastoides F. Mey.
glutinosa Biebrst.
officinalis L.
—fl. pleno.
ocimoides L.
orientalis L.
persica Link.
porrigens L.
pyramidalis Mænch.
Vacaria L.
- Silene ambigua Camb.
annulata Thore.
anthirrina L.
apetala W.
Armeria L.
Atocion Murr.
- Silene babylonica Boiss.
bellidifolia Jacq.
—pallens.
bipartita Desf.
—angustifolia.
Boissieri Tineo.
Candolleana Jord.
Ceccariana Boiss. et Held.
caramanica Boiss.
catholica Ait.
cerastoides L.
chloræfolia Sm.
ciliata Pourr.
coarctata Lag.
compacta Biebrst.
conica L.
conoidea L.
cretea L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
Dilleniana Schult.
disticha W.
Durieu Spach.
exaltata Frivalds.
falcata Sibth.
firma H. Petrop.
flava H. Bon.
Fortunei Hook.
fruticosa L.
fuscata Link.
gallica L.
—pauciflora.
gigantea L.
Giraldi Guss.
gonocalyx Boiss.
hirsuta Fresl.
hispida Desf.
Hornemannii Steud.
inaperta L.
incisa Horn.
inflata Smith.
—uniflora.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
lavigata Sibth.
linicola Gmel.
linifolia W.
longicilia Ott.
longiflora Ehrh.
lusitanica L.
lydia Boiss.
maritima With.
melandriformis Mart.
muscipula L.
niceensis All.
noctiflora L.
nocturna L.
—corollina.
nutans L.
obtusifolia W.
ornata Ait.
Otites Pers.
paradoxa L.
pendula L.
pentelica Boiss. et Heldr.
præcox Link.
psammica Boiss.
pteropleura Boiss. et Reut.
pygmæa Link.
quince-vulnæra L.
raphanoides Hort.
reticulata Desf.
rubella L.
sabuletorum Link.
Salzmanni Otto.
Saxifraga L.
Scouleri Hook.
sedoides Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
supina Biebrst.
syriaca Boiss.
Tenoreana Coll.
tenuiflora Guss.
tenuis W.

Silene Thorei *Dufour.*
Thunbergiana *Eckl. et Zeyh.*
tridentata *Desf.*
velutina *Poir.*
vesiculosa *Gray.*
vespertina *Retz.*
vilipens *Kunze.*
viridiflora *L.*
viscosa *Pers.*
wolgensis *Bess.*
Spergularia canadensis *Pers.*
chilensis *Fisch.*
salina *Presl.*
Stellaria Arenaria *L.*
graminea *L.*
molluginosa *Sw.*
viscida *Biebrst.*
Tunica stricta *F. et M.*
Velezia rigida *L.*
Viscaria Donetii *Hort.*
oculata *Lindl.*
purpurea *Wein.*
pusilla *Poir.*
Sartorii *Boiss.*

Linaceæ.

Linum agreste *Brot.*
album *Hort. Engl.*
ambiguum *Jord.*
angustifolium *Huds.*
asiaticum *Mart.*
austriacum *L.*
cribrosum *Reichbch.*
diffusum *Schrad.*
flexuosum *H. Ber.*
floccosum *H. Ber.*
grandiflorum *Desf.*
humile *Mill.*
Lorey *Jord.*
monadelphum *Mart.*
multiflorum *Lam.*
narbonense *L.*
nodiflorum *L.*
strictum *L.*
usitatissimum *L.*
—grandiflorum.
—minor.

Malvaceæ.

Abutilon permolle *Don.*
Sonneratianum *Don.*
tiliaefolium *Don.*
Althaea apterocarpa *Fenz.*
armeniaca *Ten.*
cannabina *Ten.*
sicifolia *Cav.*
Froloviana *Bess.*
Heldreichii *Boiss.*
Hohenakeri *Boiss.*
Ludwigii *L.*
multiflora *Reichbch.*
narbonensis *Poir.*
nudiflora *Lindl.*
officinalis *L.*
pallida *W. et K.*
rosea *Cav.*
sinensis *Cav.*
stricta *Hort.*
tauricensis *D. C.*
Anoda brachyantha *Reichbch.*
crenatiflora *Ort.*
Dilleniana *Cav.*
hastata *Cav.*
parviflora *Cav.*
triangularis *D. C.*
triloba *Cav.*
Wrightii *A. Gray.*
Callirhoea digitata *Nutt.*
pedata *Hort.*
Gossypium herbaceum *L.*
Nanking *Meyen.*
neglectum *H. Bon.*
Hibiscus cannabinus *L.*
esculentus *L.*

Hibiscus gossypinus *Thunb.*
hispidus *Spr.*
mutabilis *L.*
palmatus *W.*
Richardsoni *Sweet.*
sphaerocarpus *Bouché.*
syriacus *L.*
—flore albo.
Trionum *L.*
—cordifolius.
—ternatus.
Kitaibelia vitifolia *W.*
Lavatera arborea *L.*
Behriana *Schlcht.*
crispa *H. Ber.*
lassiomelanocarpa *H. Ticin.*
lusitanica *L.*
maritima *Gouan.*
mostacha *L.*
pallescens *Moris.*
plebeja *Sims.*
punctata *All.*
Salvitellensis *Brign.*
sylvestris *L.*
trimetra *L.*
tripartita *D. C.*
thuringiaca *L.*
unguiculata *Desf.*
Malahra capitata *L.*
Malope grandiflora *Hort. Engl.*
malacoides *L.*
Malva abutiloides *L.*
Alcea *L.*
alchemillæfolia *Hort.*
americana *L.*
angustifolia *Cav.*
balsamica *Jacq.*
betuloides *Schrad.*
Bia solettiana *Vis.*
borbonica *W.*
borealis *Liljebl.*
bryonifolia *L.*
capensis *L.*
caroliniana *L.*
cordistipula *Steud.*
crispa *L.*
decumbens *W.*
Durieu *Spach.*
fastigiata *Cav.*
gangetica *L.*
italica *Poll.*
lactea *Ait.*
limensis *L.*
mauritiana *L.*
—sinensis.
microcarpa *Desf.*
miniatia *Cav.*
—pallida.
nicæensis *All.*
parviflora *L.*
peruviana *L.*
polystachya *Cav.*
pseudo-Lavatera *Webb.*
scaberrima *Lag.*
—fl. albo.
scabra *Cav.*
scoparia *L'Her.*
spicata *L.*
sylvestris *L.*
tricuspidata *Kit.*
umbellata *Cav.*
verticillata *L.*
zebrina *Hort.*
Malvastrum borbonicum A.
Gray.
peruvianum *A. Gray.*
Palava flexuosa *Hort.*
Pavonia hastata *Cav.*
pentacarpos *Poir.*
præmorsa *W.*
Typhelæa *Cav.*
Pentapetes phœnicea *L.*
Sida Abutilon *L.*
angustifolia *Cav.*
asiatica *L.*
Balbisiana *D. C.*

Sida bonariensis *W.*
carnea *Sess. et Moc.*
carpinoïdes *D. C.*
cordifolia *L.*
crispa *L.*
deflexa *Cav.*
graveolens *Roxb.*
herbacea *Cav.*
hirta *Cav.*
indica *L.*
jatrophoides *L'Her.*
mierantha *St. Hil.*
mollicoma *W.*
mollis *Ort.*
—fl. roseo.
Napea *Cav.*
populifolia *Lam.*
pulchella *Bonpl.*
retusa *L.*
rhombifolia *L.*
—canescens.
—mycrophylla.
spinosa *L.*
tiliaefolia *Fisch.*
triloba *Thunb.*
triquetra *L.*
umbellata *L.*
vesicaria *Cav.*
virgata *Cav.*

Walteria ovata *Cav.*

Buttneriaceæ.

Buttneria pannosa *D. C.*
Hermannia altheæfolia *L.*
arabica *Hoschst.*
denudata *L.*
conglomerata *Eckl. et Zeyh.*
hyssopifolia *L.*
venosa *Bartl.*
verrucosa *Eckl. et Zeyh.*
Melochia pyramidata *L.*
Rulingia corylifolia *Graham.*

Tiliaceæ.

Corchorus olitorius *L.*
pilosus *Link.*
trilocularis *L.*
Entelea arboreæscens *R. Br.*
Sparmannia africana *L.*
Triumfetta trichocklada *D. C.*

Hypericinææ.

Androsænum officinale *All.*
Webbianum *Spach.*
Hypericum barbatum *L.*
bœticum *Boiss.*
Cambessedie *Coss.*
canariense *L.*
capitatum *Chois.*
Dalmaticum *H. Ber.*
decussatum *Kunze.*
dentatum *Lois.*
elatum *Juss.*
elegans *Steph.*
hircinum *L.*
inodorum *W.*
linearifolium *Vahl.*
montanum *L.*
perforatum *L.*
—elatum.
pyramidalum *Ait.*
quadrangle *L.*
quinquenervium *Wall.*
tetrapterum *Fries.*
tomentosum *L.*

Acerineæ.

Acer campestre *L.*
monspessulanum *L.*
pseudo-Platanus *L.*
Negundo fraxinifolium *Nutt.*

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum *L.*
microcarpum *H. Ber.*
Dodonea conferta *F. Müll.*
cuneata *Sm.*
Kœlreuteria paniculata *Laxm.*

Ampelidææ.

Ampelopsis hederacea *D. C.*
heterophylla *Sieb. et Zucc.*
Cissus nepalensis *D. C.*
Vitis virginiana *H. P.*

Geraniaceæ.

Erodium adenophyllum *H. Bon.*
anemonæfolium *L'Her.*
althæoides *Jord.*
chium *W.*
cicutarium *W.*
—bipinnatum.
—chaerophyllum.
—pilosum.
gruinum *W.*
Gussoni *Ten.*
hymenodes *L'Her.*
malacoides *W.*
moranense *W.*
moschatum *W.*
romanicum *W.*
sebaceum *Del.*
verbenaefolium *Del.*
Geranium abortivum *Notaris.*
aconitifolium *L'Her.*
aspodeloides *Burm.*
bohemicum *L.*
carolinianum *L.*
columbinum *L.*
collinum *Biebrst.*
—glandulosum.
cristatum *Stev.*
dissectum *L.*
eriostemum *Fisch.*
favosum *H. Petrop.*
formosum *Hort.*
lanuginosum *Jacq.*
Londesii *Fisch.*
maerorhizon *L.*
modestum *Jord.*
nemorosum *Ten.*
omphalodeum *Lange.*
platypetalum *Fisch.*
pratense *L.*
—albitlorum.
pusillum *L.*
pyrenaicum *L.*
Robertianum *L.*
rotundifolium *L.*
sibiricum *L.*
striatum *L.*

Pelargonium acerifolium *L'Herit.*

alchemilloides *Ait.*
anceps *Ait.*
articulatum *W.*
australe *Jacq.*
betulinum *Ait.*
capitatum *Ait.*
elongatum *Steud.*
graveolens *Ait.*
Heritieri *Jacq.*
humifusum *W.*
hybridum *Ait.*
inquinans *Ait.*
lacerum *Jacq.*
papilionaceum *Ait.*
peltatum *Ait.*
Radula *Ait.*
speciosum *Van Eden.*
tabulare *L'Herit.*
tomentosum *Jacq.*
vitifolium *Ait.*
zonale *W.*
—fl. albo.
—malvæfolium.

Tropaeoleæ.	Acacia pycnantha Benth. retinodes Schlecht. salicina Lindl.	Colutea halepica Lam. media W.	Gleditschia macroacantha Desf. monosperma Lam.
Tropæolum aduncum Sm.	Senegal W.	orientalis Lam.	sinensis Lam.
Lobbianum Hook.	stenophylla Cunningham. verticillata W.	Coppoleria monantha Todaro.	triacanthos L.
Balsamineæ.	Adenocarpus frankeniioides Chois.	Coronilla atlantica Boiss. et Reut.	Glycine lancifolia Lag.
Impatiens Balsamina L.	Adesmia muricata D C.	coronata L.	Glyzyrrhiza dubia Bernh.
capensis Thunb.	Eschimomene pumila L.	cretica L.	echinata L.
Oxalideæ.	Alysocarpus vaginalis D C.	Emerus L.	fœtida Desf.
Oxalis cernua Thunb.	Amorpha caroliniana Heyn.	georgica Boris.	glandulifera W. et K.
incarnata L.	elata Heyn.	glauca L.	lepidota Pursh.
purpurea Jacq.	fruticosa L.	lotooides Hook.	uralensis Fisch.
Zygophylleæ.	—glaucia.	montana Scop.	Goodia latifolia Salisb.
Fagonia cretica L.	—pallidior.	orientalis Mill.	Gymnocladus canadensis Lam.
Larrea nitida Cav.	Lewisii Lodd.	pentaphylla Desf.	Hardenbergia monophylla Benth.
Melianthus major L.	nana Nutt.	pinnatifida Hort. Ups.	Hedysarum coronarium L.
Tribulus robustus Boiss.	Anagyris foetida L.	rostrata Boiss.	—albiflorum.
bicornutus Fisch.	Anthyllis alpestris W. et K.	scorpioides Koch.	flexuosum L.
Zygophyllum Fabago L.	Barba Jovis L.	valentina L.	sibiricum Poir.
Rutaceæ.	cornicina L.	varia L.	Hippocratea balearica Jacq.
Dictamnus albus L.	Hermanniae L.	Crotalaria impressa Nees.	ciliata W.
Peganum Harmala L.	tetraphylla L.	incanescens L. fil.	multisiliquosa L.
Ruta angustifolia Pers.	Vulneraria L.	Cytisus alpinus Mill.	unisiliquosa L.
chalepensis L.	Arachis hypogaea L.	Alschingeri Vis.	Hosackia Purshiana Hook.
crithmifolia Moris.	Arthrolobium ebracteatum D C.	capitatus Jacq.	Indigofera Anil L.
montana L.	scorpioides D C.	ciliatus Wahlberg.	coccinea Lour.
Coriareæ.	Astragalus aduncus W.	elongatus W. et K.	juncea D C.
Coriaria myrtifolia L.	Ægiceras W.	filipes Webb.	Kennedya rubicunda Vent.
Celastrineæ.	alopecuroides L.	glabratus Link.	Lablab vulgaris D C.
Evonymus europaeus L.	bicolor Lam.	Laburnum L.	—albiflorus.
japonicus Thunb.	bœticus L.	purpureus Scop.	Lathyrus abyssinicus H. P.
latifolius Mill.	brachyceras Ledeb.	racemosus Marnok.	angulatus L.
Ilex Aquifolium L.	Buceras W.	ratisbonensis Schaeffer.	articulatus L.
Maytenus chilensis D C.	canariensis Hort.	Rudolphii Ten.	—auriculatus.
Staphylea pinnata L.	Cicer L.	ruthenicus Fisch.	aspodeloides Gr. et Godr.
Rhamneæ.	ciceriformis Benth.	sessilifolius L.	bithynicus D C.
Paliurus australis Gaertn.	contortuplicatus L.	supinus Jacq.	—pallidus.
Rhamnus Alaternus L.	corrugatus Bertol.	triflorus L'Herit.	Cicer L.
catharticus L.	depressus L.	Dalea alopecuroides W.	commutatus Horn.
Pallasii F. et M.	drupaceus Orph.	Lagopus W.	corniculatus Link.
Wicklius H. Petrop.	falcatus Lam.	Desmanthus annuus H. M.	cornutus Horn.
Terebinthaceæ.	galegiformis L.	strictus Bertol.	ensifolius Badaro.
Cneorum tricoccum L.	glyciphyllus L.	virgatus W.	hirsutus L.
Duvaua dependens D C.	hamosus L.	Desmodium canadense D C.	inconspicuus L.
Mauria simplicifolia H. et B.	hypoglossis L.	marylandicum D C.	latifolius L.
Pistacia Terebinthus L.	juvenalis Del.	paniculatum D C.	macranthus Lange.
Ptelea trifoliata L.	lasiopetalus Bunge.	viridiflorum D C.	mexicanus Wender.
—mollis.	leucophaeus Sm.	Dolichos biconvexus Dur.	mutabilis Sweet.
Rhus Cotinus L.	maximus W.	Catiang L.	Napoleonis Hort.
elegans W.	melioloides Pall.	—semine albo.	Ochrus D C.
lucida L.	monspessulanus L.	lignosus L.	pratensis L.
Toxicodendron L.	narbonensis Gouan.	luteus Swartz.	purpureus Desf.
Schinus Molle L.	pentaglottis L.	monachalis Brot.	pyrenaicus Jord.
Leguminosæ.	racemosus Pursch.	myodes H. Taur.	rotundifolius W.
Acacia acuminata Benth.	refractus C. A. M.	niloticus Del.	sphaericus Retz.
albicans F. et M.	scorpioides Pourr.	ornatus Wall.	sylvestris L.
armata R. Br.	sesameus L.	sesquipedalis L.	tingitanus L.
cultiformis Hook.	triangularis H. M.	Soja L.	tomentosus Lam.
cyclopus Cunningham.	tribuloides H. M.	unguiculatus L.	tuberous L.
decurrens W.	trimestris L.	Dorycnium hirsutum Sering.	Lespedeza villosa Pers.
dodoneifolia Desf.	uncinata Moench.	ibericum W.	Lessertia brachystachya D C.
Farnesiana W.	vicioides Ledeb.	latitulum W.	virgata Lk. et Otto.
Julibrissim W.	Biserrula irregularis Roite.	rectum Sering.	Lotus arabicus L.
leucocephala Bertero.	Pelecinus L.	subfruticosum Vill.	coimbreensis Brot.
longifolia W.	Cajanus bicolor D C.	Ervum punctulatum Bess.	corniculatus L.
lophantha W.	Callistachys lanceolata Vent.	Tenorii Ten.	diffusus Sm.
Melanoxyton R. Br.	Canavalia obtusifolia D C.	Flemmingia semialata Roxb.	edulis L.
pachycarpa F. Müll.	ensiformis D C.	Galega officinalis L.	gracilis W. et K.
procera W.	Caragana arborea Benth.	—fl. albo.	Jacobæus L.
	Redowskii Fisch.	persica Pers.	lamprocarpus Boiss.
	sophoræfolia Thausch.	Genista alba Lam.	odoratus Curt.
	Cassia Barclayana Sweet.	Attleyana C. Koch.	ornithopodioides L.
	Chamæcrista L.	canariensis L.	palustris W.
	falcata L.	fragrans Hort.	—glabriusculus.
	hirsuta L. fl.	lucida Camb.	patens Presl.
	occidentalis L.	mantica Poll.	suaveolens Pers.
	Sophora L.	monosperma Lam.	tenuifolius Presl.
	Cercis Siliquastrum L.	multibracteata Tausch.	Lupinus affinis Agardh.
	—flor. carneo.	polygalæfolia D C.	arbustus Dougl.
	Clitoria ternatea L.	scoparia Lam.	Barkeri Lindl.
	Colutea arborea Benth.	sphaerocarpa Lam.	bicolor Lindl.
	aurantiaca H. Burd.	sibirica L.	Cruikshanksii Hook.
	brevialata Lange.	thrysiflora Boot.	Liebmansi Hort.
	caspica Biebrst.	tinctoria L.	micranthus Dougl.
	crocea Fisch.	Gleditschia caspica Desf.	puellulus Sweet.
			speciosus H. Erf.
			succulentus Dougl.

Medicago apiculata W.
 —*polycephala*.
arborea L.
arenaria Ten.
Berteroana Moris.
ciliaris W.
circinnata L.
cretacea Biebrst.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
elegans Jacq.
falcata L.
germana Jord.
intertexta W.
laciniata All.
lævis Desf.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
Morisiana Jord.
Murex W.
muricata Ait.
nigra W.
obscura Retz.
orbicularis W.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tin.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
Timeroyi Jord.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
Baumtner Horrem.
cœrulea Pers.
erratica Jord.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Pers.
permixta Jord.
polonica Pers.
rotundifolia Ten.
ruthenica Biebrst.
secundiflora Dur.
speciosa Dur.
taurica Sering.
Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urv.
affinis Verlot.
Caput-galli Lam.
carpatica D C.
gracilis Bess.
Pallasii Biebrst.
paucidentata H. Ber.
petræa Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lam. β.
saxatilis Lam.
Tommasini Jord.
Ononis alopecuroides L.
 —*pallida*.
altissima Lam.
arachnoidea Lapeyr.
aspera Ten.
brachycarpa D C.
breviflora D C.
Columnæ All.
crotalariae Coss.
fruticosa L.
geminiflora Lag.
mitissima L.
Natrix L. β.

Ononis ornithopodioides L.
 spinosa Wallr.
Ornithopus compressus L.
 ebracteatus Brot.
 isthmocarpus Coss.
 perpusillus L.
 sativus Brot.
Orobus Clymenum A. Br.
 galeiformis Desf.
 roseus Ledeb.
 tuberosus L.
 vernus L.
 —flacidus.
 viciaformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Phaseolus biflorus H. P.
 Caracalla L.
 coccineus Lam.
 fuscus H. M.
 gonospermus Savi β.
 inamœnus L.
 lilac Zucc.
 lunatus L.
 —atropurpureus.
 lupinoides Fingerh.
 Max L.
 mesoleucus Schrad.
 multiflorus W.
 —albus.
 Mungo L.
 ornithoös H. Patav.
 —azureo-fulvus.
 Ricciardianus Ten.
 sanguineus Hort.
 saponaceus Savi.
 sphæricus Savi.
 semierectus L.
 tumidus Savi.
 vexillatus L.
 violaceus Steud.
 vulgaris L.
 —ngerrimus.
 —zebra.
Pisum arvense L.
 sativum L.
 —ecorticatum.
 —macrocarpum.
Pocockia ciliata Boiss.
 cretica D C.
Podalyria australis Vent.
Poinciana Gillesii Hook.
 regia Bojer. (Arbor speciosissima in Puerto-Rico culta.)
Prosopis Siliquastrum D C.
Psoralea bituminosa L.
 bracteata L.
 candicans Eckl. et Zeyh.
 corylifolia L.
 dentata D C.
 glandulosa L.
 involucrata Thunb.
 palestina L.
 patens Müll.
 pinnata L.
 plumosa Reichb.
Rhynchosia caribaea Jacq.
 minima D C.
Robinia Pseudo-acacia L.
 —pyramidalis.
 —sophoræfolia.
 viscosa Vent.
Sarrothamnus scoparius Wimm.
Scorpiurus subvillosa L.
 sulcata L.
 vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
 ægyptiacæ Pers.
Soja hispida Moench.
 ochroleuca Kunth. et Bouché.
Sophora flavescens L.
 japonica L.
 —pendula.
 tomentosa L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.

Swainsonia Greyana Hook.
Tetragonolobus biflorus Sering.
 conjugatus Link.
 purpureus Moench.
 Requienii F. et M.
 siliqueous Roth.
Trifolium albidum Retz.
 angustifolium L.
 arvense L.
Balansa Boiss.
Cherleria L.
 diffusum Ehrh.
 elegans Savi.
erinaceum Biebrst.
 fragiferum L.
 glomeratum L.
 hispidum Desf.
 hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
libanoticum Ehrenb.
maritimum Huds.
ochroleucum L.
pallescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
phleoides Pourr.
pratense L.
 —sativum.
repens L.
resupinatum L.
scabrum L.
spinosum L.
stellatum L.
strictum L.
 —lævigatum.
suffocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansa Boiss. et Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cerulea Sering.
corniculata L.
Fœnum-græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. M.
orthoceras Cav.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
tenuis Fisch.
Vicia amphicarpa Dorthes.
 angustifolia Roth.
 atropurpurea Desf.
 biennis L.
 calcarata Desf.
 disperma D C.
 ferruginea Bess.
 graminea Sm.
 hirsuta Fisch.
 hirta Balb.
 hybrida L.
 hyrcanica Fisch.
 leucosperma Moench.
lutea L.
macrocarpa Mor.
megalosperma Biebrst.
megalotropis Led.
musquinez Boiss.
narbonensis L.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et M.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
sordida W. et K.
stricta Biebrst.
tenuifolia Roth.
villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
sinensis Savi.
tranquebarica Tod.
Vigna unguiculata Walp.
 villosa Savi.
Viminaria denudata Sm.
Rosaceæ.
Acena sericea Jacq. fil.
Agrimonia caffra C. Mey.
Eupatorium L.
 odorata Mill.
pilosa Led.
repens L.
sororia β Wiedmanniana F. et M.
suaveolens Pers.
Alchemilla Aphanes Leers.
Amygdalus glandulosa Hort.
Aphanes cornucopiaeoides Lag.
Aremonia agrimonoides D C.
Cotoneaster denticulata H. Ber.
Fontanesii Spach.
laxiflora Lindl.
rotundifolia Lindl.
vulgaris Lindl.
Crataegus coccinea L.
 heterophylla Flugg.
microcarpa Lindl.
oxyacantha L.
 —monostyla.
 —obtusata.
pyracantha Pers.
sanguinea Pall.
subvillosa Schrad.
Fragaria chiloensis Ehrh.
indica Andr.
Geum album Gmel.
aleppicum Jacq.
canadense Murr.
coccineum Sibth.
 —superbum.
dubium Hornem.
japonicum Thunb.
intermedium Ehrh.
macrophyllum W.
nutans Lam.
ranunculoides Sering.
Rafinesqueanum Steud.
rubifolium Lej.
urbanum L.
Willdenowi Desf.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mespilus Azarolus Poir.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla adpressa Jord.
 agrimonoides Biebrst.
approximata Bunge.
argentea L.
aurea L.
arguta Pursch.
 —ferruginea.
atrosanguinea Lodd.
Bigelowiana Wurdth.
bipinnatifida Dougl.
Buccoana Clementi.
calabra Ten.
canescens Sess.
 —inclinata.
cathaelines Lehm.
chrysanthæ Trev.
colorata Lehm.
Comarum Scop.
delphinensis Gr. et Godr.
Dethomasii Ten.
divaricata D C.
Dombeyi Nestl.
effusa Dougl.
elegans H. Valent.
exaltata Bunge.
gariepensis Ecklon.
gelida C. A. M.
Guntheri Pohl.
Hippiana Lehm.
hirta L.
 —laciniosa.
 —obscura.
 —recta.
 —rubens.

- Potentilla Hoopwoodiana Sweet.
iberica H. P.
incisa D. C.
intermedia L.
kurdica Boiss.
Leschenaultiana Sering.
millegrana Dougl.
missurica Schrad.
multifida L.
nepalensis Hook.
obscura W.
Oliveriana H. Ber.
ontopoda Dougl.
ornithopoda Tauch.
ornithopodioides Sweet.
pallida H. M.
paradoxa Nutt.
pensylvanica L.
—*arguta*.
—*hippiana*.
pilosa W.
pulchra Langsd.
recta L.
reptans L.
Romanzoffii Ledeb.
rubens All.
rupestris L.
Sadleri Reichb.
salisburgensis Haenck.
schrenkiana Rgl.
splendens Ramon.
strigosa Pall.
taurica W.
tenuiloba Jord.
verna L.
viscosa Don.
Poterium Magnoli Spach.
microphyllum Jord.
mauritanicum Boiss.
muricatum Spach.
rubellum H. Brux.
Sanguisorba L.
—*puberulum*.
spinosa L.
stenolophum Spach.
Prunus incana H. P.
myrobalana Desf.
Padus L.
spinosa L.
Pyrus coronaria L.
pinnatifida Sm.
Rosa alba L.
alpina L.
—*lagenaria*.
altaica W.
baicalensis Turtsch.
collina Jacq.
diversifolia Vent.
Eglereria β *bicolor* Jacq.
fraxinifolia α *blanda* D C.
guttensteinensis Jacq. fil.
indica L.
lutescens Pursh.
moschata Ait.
pendulina Red.
rubiginosa L.
Silverholmii F. et M.
spinosissima L.
stylosa Desv.
villosa L.
Rubus cerasus L.
glandulosus Bell.
Hoffmeisterianus Kunth.
Idæus L.
inermis W.
laciniatus W.
occidentalis L.
sylvestris Sieb. et Zucc.
vestitus W. et K.
Sanguisorba bracteosa Bess.
flexicaulis Reichb.
media L.
officinalis L.
—*auriculata*.
tenuifolia Fisch.
—*viridiflora*.
- Sorbus Aucuparia* L.
Spiraea Filipendula L.
Ulmaria L.
- Calycanthæ.**
- Chimonanthus occidentalis* Hook.
- Onagrarieæ.**
- Boisduvalia Douglasii* Spach.
Ciræa mollis Sieb. et Zucc.
Clarkia compressa Hook.
elegans Dougl.
—*nana*.
grandiflora Hort.
nereifolia Hort.
pulchella Pursh.
Epilobium adnatum Griseb.
coloratum Muhlbrg.
Dodonæi Vill.
hirsutum L.
hypericifolium Tausch.
mexicanum Mocq.
montanum L.
—*collinum*.
origanifolium Lam.
parviflorum Schreb.
—*subglabrum*.
repandum Spach.
roseum Schreb.
squamatum Nutt.
tetragonum L.
—*obscurum*.
Eucharidium grandiflorum F. et M.
- Gaura biennis* L.
Drummondii Steud.
exaltata Engelm.
micrantha Steud.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
Gauridium molle Spach.
Godetia lepida Lindl.
Lindleyana Spach.
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
vinosa Lindl.
Wildenowiana Spach.
Hiortia aurea Lees.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
OENOTERA acaulis Cav.
biennis L.
—*pallida*.
bifrons Don.
campilocaulis Kunth. et Bouche.
cognata F. et M.
Fraseri Pursh.
gauroides Horn.
glauca Michx.
holosericea Tausch.
Jamesii Torr. et Gray.
Lamarkiana D C.
longiflora Jacq.
macrocarpa Pursh.
media Link.
mollissima L.
nervosa Horn.
nocturna Jacq.
odorata Jacq.
odoratissima Tausch.
quadrivulnera Dougl.
rhizocarpa Spr.
rombipetala Nutt.
rosea Ait.
Sellovi Link.
sinuata L.
tenella Cav.
tenuifolia Cav.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.
undulata Ait.
- OENOTERA villosa* Thunb.
Sphaerostigma Bottæ Spach.
Chamissoni F. et M.
cheiranthifolium F. et M.
hirtum Biebrst.
minutiflorum F. et M.
- Halorageæ.**
- Haloragis* Cercodia Ait.
- Lythrarieæ.**
- Ammania diffusa* W.
latifolia L.
sanguinolenta Sw.
Cuphaea cynnabarinæ Planch.
Galleotiana Hort.
igneæ Alph. D C.
procumbens Cav.
purpurea Hort.
sileneoides Nees.
speciosa Hort.
viscosissima Jacq.
Zimapani Retz.
- Heimia myrtifolia* Schlcht.
salicifolia Link.
Lythrum Hyssopifolia L.
myrtifolium Sweet.
Salicaria L.
- Philadelphæ.**
- Philadelphus inodorus* L.
speciosus Schrad.
- Myrtaceæ.**
- Beaufortia sparsa* R. Br.
Calothamnus quadrifida R. Br.
sanguinea Labill.
Callistemon rugulosum D C.
speciosum D C.
Eucaliptus (*) *amygdalina* Labill.
corinocalyx F. Mull.
cornuta Labill.
gigantea Hook.
Globulus Labill.
goniocalyx F. et M.
gracilis F. Mull.
Gunnii F. Hook.
Leucoxylon F. Mull.
longifolia Link.
obliqua L'Herit.
persicifolia Lodd.
punctata D C.
radiata Sieb.
robusta Sm.
saligna Sm.
Stuartiana F. Mull.
viminalis Labill.
Fabricia laevigata Sm.
Myrtus bullata Salisb.
Tristania conferta R. Br.
- Cucurbitaceæ.**
- Bryonia dioica* Jacq.
Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.
Cucumis anguinus L.
dipsaceus Ehrenbg.
Dudaim L.
prophetarum L.
Cucurbita maxima Duch.
—*maculata*.
—*Potiro reticulata*.
—*subrotunda alba*.
ovifera L.
—*pyriformis*.
—*doliiformis alba*.
- (*) *Eucalyptorum semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniae offrantur.*
- Cucurbita** subglobosa alba, lævis.
—*subverrucosa* aurantiaca.
Pepo L.
—*anguloides*.
—*aurantiaca*.
—*depressa*.
—*marsupiæformis*.
—*moschata*.
—*oblongo-lutea*.
—*placentiformis*.
—*pyxidaris*.
—*subrotunda vittata et variegata*.
verrucosa L.
—*lineata*.
—*panduræformis picta*.
—*vittata et picta*.
Cyclantera elasticæ Naud.
explodens Naud.
pedata Schrad.
Luffa acutangula Roxb.
amara Roxb.
cylindrica Roem.
striata Schrad.
Melotria cucumerina Naud.
fœtida Desf.
scabra Naud.
Momordica Charantia L.
Elaterium L.
Muckia scabrella Naud.
Sicyos angulata L.
Trichosanthes colubrina Jacq.
- Passifloreæ.**
- Distemma coccinea* D C.
Hebertiana D C.
Passiflora albicans Loud.
cœrulea L.
edulis Sims.
palmata Lodd.
Raddiana D C.
suberosa L.
- Loaseæ.**
- Cajophora lateritia* Presl.
Loasa lateritia Gill.
—*nitida* Lam.
Microsperma bartonioides Walp.
- Portulaceæ.**
- Calandrina compressa* Schrad.
grandiflora Lindl.
lingulata D C.
nitida D C.
pilosusculea D C.
procumbens Morris.
sericea Hook.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
—*plenissima*.
—*lutea*.
lanceolata versicolor A. Gray.
latifolia Horn.
marginata H. et B.
muconata Link.
oleracea L.
—*sativa*.
pilosa L.
—*setacea*.
retusa Gray.
rostellata Brign.
Tellusonii Lindl.
teretifolia H. et B.
—*alba*.
—*coccinea*.
Talinum patens W.
Trianthema monogyna L.

Paronychieæ.

- Anychia dichotoma* Michx.
Corrigiola capensis Thunb.
telephiifolia Pourr.
Herniaria Besserii Fisch.
cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
ineana Lam.
latifolia Lapeyr.
Loesflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
dichotoma L.
Paronychia arabica D C.
aurantiaca Webb.
bonariensis D C.
echinata Lam.
herniarioides Nutt.
Polyarpæa Teneriffæ Lam.
Scleranthus annuus L.
perennis L.

Crassulaceæ.

- Eonium cuneatum* Webb. et Berth.
Aicrysum Parlatoreanum Bolle.
Sedum acre L.
Cepaea L.
—*tetraphyllum*.
cœruleum Vahl.
globulifolium Moris.
hispanicum L.
—*glandulosum*.
oppositifolium Sims.
orientale Boiss.
reflexum L. & collinum.
rubens L.
stellatum L.
Telephium L.
—*purpureum*.
Sempervivum Heuffelii Schott.
tectorum L.

Ficoideæ.

- Aizoon canariense* L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
Aitonis Jacq.
—*albillorum*.
cordifolium L.
creniflorum Thunb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
deltoides Haw.
lucidum Mill.
pinnatifidum Ait.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia echinata Ait.
expansa Ait.

Cactæ.

- Cereus Ackermannii* Salm.
Epiphyllum alatum Haw.
Mammillaria pusilla D C.
Opuntia brasiliensis Haw.
pusilla Salm.

Grosularieæ.

- Ribes alpinum* L.
aureum Pursh.
divaricatum Dougl.
floridum L'Herit.
nigrum L.
rubrum L.
—*album*.
sanguineum Pursh.
Uva-crispa L.

Saxifragaceæ.

- Heuchera caulescens* Pursh.
hispida Pursh.
macrophylla Lodd.
Richardsonii R. Br.
Saxifraga Huetiana Boiss.
lingulata Bell.
tridactylites L.

Umbelliferæ.

- Æthusa Cynapium* L.
Ainsworthia cordata Boiss.
trachycarpa Boiss.
Ammi glaucifolium L.
majus L.
Visnaga Lam.
Anethum graveolens L.
segetum L.
Sowa Roxb.
Angelica lucida L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
levigata Griseb.
neglectus Boiss.
Apium graveolens L.

- Archangelica atropurpurea* Hoffm.
littoralis Agardh.
officinalis L.
mexicana Hort. Leyd.
Athamanta macedonica Spr.
sicula L.
Bifora osculosa Biebrst.
testiculata D C.
Bowlesia tenera Spr.
Bupleurum fruticosum L.
Gerardi Jacq.
glaucum D C.
juncinum L.
lophocarpum Boiss.
multinerve D C.
prostratum Link.
rotundifolium L.
semicompositum L.
Cachrys involucrata Pall.
Carum Buriticum Turez.
Carvi L.
Caucalis daucoides L.
—*iberica*.
leptophylla L.
Chærophilum aromaticum Jacq.
aureum L.
monogonum Kit.
nodosum Lam.
temulum L.
Cnidium apioides Spr.
orientale Boiss.
venosum Koch.
Condylocarpus apulus Hoffm.
Conium croaticum W. et K.
Conopodium canadense Koch.
Coriandrum Biebersteini Ledeb.
melphitense Ten.
sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus aureus Desf.
Broteri Ten.
Gingidium L.
hispanicum D C.
maritimus Lam.
mauritanicus All.
—*pterochænus*.
muricatus L.
polygamum Gouan.
pulcherrimus Koch.
Didiscus cœruleus Hook.
Dimetopia hirta Benth.
pusilla D C.
Eriosynaphe tortuosa F. et M.
Eryngium Andersonii Lag.
aquifolium Cav.
Bourgatii Gouan.
cœruicum Biebrst.
creticum Lam.
dichotomum Desf.

Eryngium falcatum Spr.

- giganteum* Biebrst.
glomeratum Lam.
multifidum Sib.
Oliverianum Delar.
planum L.
rigidum Link.
spinalba Vill.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.

Ferula communis L.

- verticillata*.
orientalis L.
seseloides C. A. M.
sylvatica Bess.
thyrsiflora Sib.
tingitana L.
Ferulago nodosa Boiss.
Foeniculum dulce B. Bauh.
vulgare Gaertn.

Hasselquistia cordata L. fil.

- lanata* Boiss.
Helosciadium leptophyllum D C.
ligusticifolium C. A. M.
Heracleum caspicum Hort.
delphinense Jord.
dissectum Led.
elegans Jacq.
flavescens Baumg.
—*angustifolium*.
—*latifolium*.
granatense Boiss.
lanatum Michx.
longifolium Jacq.
palmitobium D C.
persicum H. P.
pubescens Biebrst.
pyrenaicum Guss.
villosum Fisch.
Wallichii D C.
Wilhelmsii F. et M.

Imperatoria caucasica Biebrst.

- Johrenia dichotoma* D C.
fungosa Boiss.
Krubera leptophylla Hoffm.

Kundmania sicula D C.

- Lagoecia cuminoides* L.

Laserpitium hispidum Biebrst.

- prutenicum* L.
Siler L.
trilobum Crantz.

Levisticum officinale Koch.

- Libanotis condensata* F. et M.
montana D C.
—*fol. latioribus*.

Scherenckiana C. A. M.
vulgaris D C.
—*sibirica*.

Ligisticum pyrenaum Gouan.

- Magydaris panacina* D C.
tomentosa Koch.

Malabaila carvifolia Boiss.

- Meum athamanticum* Jacq.

Molopospermum eciatarium D C.

- Oenanthe apiiifolia* Brot.
chærophyloides L.
erecta L.

globulosa F. et M.
gymnorhiza Brign.

- Karsthia* Jacq.
Lachenalii Gmel.
peucedanifolia Polich.

pimpinelloides L.
prolixa L.

- silaifolia* Biebrst.

Opopanax orientalis Boiss.

- Orlaya platycarpus* Koch.

Pachypleurum alpinum Ledeb.

- cachryoides* Ledeb.

Pastinaca Fleischmani Koch.

- lucida* L.
sativa L.

—*edulis*.
selinooides Vis.

Petroselinum sativum Hoffm.

- cordatum*.

Peucedanum alsaticum L.

- baicalense* Koch.

Besserianum Boiss.

- involutratum* Koch.

officinale L.

- paucifolium* Led.

—*tenuiifolium*.

- rabilense* Koch.

venetum Koch.

- verticillare* Koch.

Physospermum aquilegifolium

- Koch.

Pimpinella Anisum L.

- Kurdica* Koch.

magna L.

- media* Pers.

peregrina L.

Saxifraga L.

Tragium Vill.

Ptychosis Ajowan D C.

- heterophylla* Koch.

Reuteria gracilis Boiss.

Ridolfia segetum Moris.

Scandix affinis C. Koch.

- balonia* H. Angers.

Balansæ Reut.

- brachycarpa* Guss.

- hispanica* Boiss.

infesta L.

- macrorhyncha* F. et M.

persica Mart.

pinnatifida Vent.

Selinum Carvifolia L.

Seseli elatum Gouan.

- globiferum* Vis.

gracile W. et K.

gummiferum Sm.

leucospermum W. et K.

- montanum* D C.

petraeum Biebrst.

Pallasii Biebrst.

rigidum W. et K.

varium Trevir.

Silaus Besserii D C.

pratinensis Bess.

tenuifolius D C.

Sium intermedium Ten.

Sisarum L.

Smyrnium Olusatrum L.

perfoliatum Mill.

rotundifolium Mill.

Thapsia villosa L.

Tordylium maximum L.

syriacum L.

Torilis neglecta Schult.

Trinia Kitaibelii Biebrst.

- Hoffmanni Biebrst.

vulgaris D C.

Turgenia latifolia Hoffm.

Araliacæ.

Aralia spinosa L.

Sciodaphyllum Brownei Spr.

Cornæ.

Cornus alba L.

mascula L.

—fl. luteo.

sanguinea L.

stricta Lam.

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa Wall.

Lonicera Caprifolium L.

—*pubescens*.

chinensis Wats.

cœrulea L.

grata Ait.

iberica Biebrst.

orientalis Lam.

Lonicera pallida Host.
punicia Sims.
tatarica L.
—*albiflora*.
—*sibirica*.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
Ebulus L.
nigra L.
—*laciniata*.
racemosa L.
Symporicarpus racemosus Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.
Tinus L.

Rubiaceæ.

Asperula ciliata Rochel.
cynanchica L.
galiooides Biebrst.
hexaphylla All.
macrocarpa Boiss.
rivalis Sibth.
tinctoria L.
tyraica Bess.
Crucianella gilanica Trin.
glauca Rich.
latifolia L.
—*monspeliaca*.
laixuscula Jord.
stylosa Trin.
Diodia dasycephala Cham.
radula Cham.
teres Walt.
Galium æthnicum Biv.
anglicum Huds.
Aparinella Lange.
aristatum L.
divaricatum Lam.
dumetorum Jord.
elatum Sm.
humifusum Biebrst.
hypnoides Vill.
intricatum Boiss.
litigiosum D C.
Mollugo L.
nebulosum Boiss.
orientale Boiss.
parisiense L.
physocarpum Ledeb.
rubioides L.
rubrum L.
saccharatum All.
sylvestre Poll.
tricornе With.
uliginosum D C.
verum L.
Phyllis Nobla L.
Richardia scabra L.
Rubia Olivieri Rich.
Sherardia arvensis L.
Spermatoceo tenuior L.
Valantia hispida L.

Valerianeæ.

Centranthus Calcitrapa Duffr.
Lecoqui Jord.
longiflorus Stev.
macrosiphon Boiss.
ruber D C.
—*albus*.
—*angustifolius*.
Valeriana officinalis L.
pyrenaica L.
Valerianella alliariaefolia Lindl.
Aucheria Boiss.
auriculata D C.
clorodantha Coss. et Dur.
coronata D C.
—*discoidea*.
hamata D C.
oxyrrhinchia F. et M.
platyloba Duf.
Szovitsiana Fisch.

Dipsaceæ.

Astrocephalus brachiatus
Reichb.
prolifer Spr.
Cephalaria alpina R. et S.
ambrosioides R. et S.
centauroides R. et S.
cilicica Boiss.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrans R. et S.
elata Schrad.
leucantha R. et S.
jopensis Coul.
neglecta Verlot.
radiata Griseb.
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
—*gigantea*.
transylvanica Schrad.
Vaillantii Schott.
Dipsacus ferox Lois.
fullonum L.
—*lilacinus*.
—*lavans*.
lacinatus L.
recurvus Habert.
svestris Mill.
Knautia dipsacifolia Host.
hybrida Coul.
longifolia Koch.
orientalis L.
Pterocephalus bicolor Boiss. et
Kotsch.
plumosus Coul.
Scabiosa argentea L.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica Biebrst.
—*heterophylla*.
Columbaria L.
—*latifolia*.
cretica L.
dichotoma Ucria.
Fischeri D C.
Hymetia Boiss. et Sprun.
maritima L.
—*hirsuta*.
—*leucantha*.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
palaeistica L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
Succisa L.
tenuisecta Jord.
ueranica L.

Compositæ.

Acanthospermum humile D C.
Achillea ægyptiaca Hort.
albicalvis C. A. M.
ambigua H. Bon.
Ageratum L.
atratum L.
auriculata W.
crassifolia Hort.
dentifera D C.
filipendulina D C.
Gerbera W.
lanata Spr.
lancæfolia All.
ligustica All.
magna L.
Millefolium L.
nobilis L.
obscura Nees.
pectinata W.
Seidlii Presl.
semipectinata Desf.
setacea W. et K.
tanacetifolia All.
Thomasiana Gmel.
umbellata Sibth.
Achyrrachæna mollis Schauer.

Achyropappus schkuhrioides
Link.

Achyrophorus hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Acroclinium album Hort.
Actinomeris alternifolia D C.
helianthoides Nutt.
oppositifolia Fresen.
tetraptera D C.
Ageratum conspicuum Hort.
conyzoides L.
Houstonianum Mill.
mexicanum Sweet.
Agoseris amalecitana Boiss.
Akylopis suaveolens Lehm.
Alfredia cernua Cass.
stenolepis Kar. et Kir.
Alloionium arctotideum Kunze.
Amberboa Lipii D C.
moschata D C.
muricata D C.
Amblyocarpum inuloides F. et M.
Amblyolepis setigera D C.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus pubescens D C.
pulcher Besser.
radiatus Lois.
—*purpurascens*.
tomentosum D C.
valentinus L.
Andryala laxiflora D C.
lyrata Pourr.
Ragusina L.
Anisodieris rhœadifolia F. et M.
Anthemis æthnensis Schouw.
altissima D C.
arvensis L.
aurea D C.
austriaca Jacq.
Bourgei Boiss.
callosa Boiss.
chrysocæphala Boiss. et Reut.
chrysoleuca Gay.
granatensis Boiss.
Guicciardii Boiss. et Heldr.
hortensis Boiss.
incrassata Lois.
Kitaibelii Spr.
maritima L.
mixta L.
Neilreichii Ortm.
nobilis L.
parnassica Boiss.
pedunculata Desf.
peregrina W.
piscinalis Durieu.
purpurea Hort.
rigescens W.
ruthenica Biebrst.
secundiramea Bivon.
tinctoria L.
pallida Hort.
tripolitana Boiss.
Triunfetti D C.
Wiedmaniana F. et M.
Anthochytrum alpinum Reichb.
fil.
Apargia magellensis H. Flor.
Aphanostephus arkansanus A. Gray.
Aplopappus pulchellus D C.
Arachnospermum heterospermum
Boiss.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
desertorum D C.
—*Fontanesiana*.
glutinosa Gay.
gnaphaloides Nutt.
Messerchmidiana Besser.
—*viridis*.
maronitana Vis.
scoparia W. et K.
selengensis Turez.
vallesiaca All.

Artemisia vulgaris L.
—*parviflora*.

Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
astivus Ait.
dumosus L.
firmitas Nees.
floribundus H. P.
leucanthemus Desf.
Novi-Belgii L.
—*ampliflorus*.
—*floribundus*.
obliquus Nees.
puniceus L.
pyrenaicus Desf.
repertus Hort.
rubricaulis Lam.
rupestris Hort.
salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tenuifolius L.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix asperrima Cass.
Atractylis cancellata L.
Baeria chrysostoma F. et M.
Bahia stoechadifolia D C.
Baldallia ranunculoides Parl.
Barkhausia alpina D C.
bursifolia Spr.
cernua Reichb.
fœtida D C.
glandulosa Presl.
leontodontoides B. Reichb.
Marschallii C. A. M.
purpurea Bivon.
rhœadifolia Biebrst.
rubra Moench.
setosa D C.
taraxacifolia D C.
Berlandiera texana D C.
Bidens atrosanguinea Hort.
bipinnata L.
—*hirsuta*.
bullata L.
chinensis L.
connata Muhlbg.
ferulæfolia D C.
fœniculifolia D C.
frondosa L.
grandiflora Reichb.
heterophylla Ort.
leucantha W.
pilosâ L.
tripartita L.
Wallichii D C.
Warszerwiczi Regel.
Biotia macrophylla D C.
Schreberi D C.
Brachycome diversifolia F. et M.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum grandiflorum L.
salicifolium L.
Cacalia gigantea Jacq. fl.
Calais Bigelowiana A. Gray.
Calendula ægyptiaca Desf.
incana W.
microcephala Kralik.
palæstina Boiss.
persica C. A. M.
platycarpa Cass.
platyglossa F. et M.
sancta L.
stellata Cav.
tripterocarpa Rupr.
Calimeris incisa D C.
Callichroa Douglassi Torr. et
Gray.
platyglossa F. et M.
Calliopsis alleghana H. Bon.
atkinsoniana Hook.
basalis Ott. et Dietr.
limbriata Lange.
tinctoria D C.
—*atropurpurea*.

Carduus acanthoides L.
arabicus Jacq.
argentatus L.
cephalanthus Viv.
Personata Jacq.
pycnocephalus W.
tenuiflorus Sm.
uncinatus Biebrst.
Carlina Biebersteiniana Hort.
Carthamus tinctorius L.
Carpesium cernuum L.
Catananche cerulea L.
lutea L.
Cenia formosa Hort.
subheterocarpa Les.
turbinata Pers.
Cenoclide globifera Koch.
Centaurea alba L.
Apula Lam.
arenaria Biebrst.
aspera L.
—auriculata.
atropurpurea W.
—lutea.
—ochroleuca.
austriaca W.
axillaris W.
bannatica H. Pest.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala D C.
—atropurpurea.
—sulphurea.
ceratophylla Ten.
chrysolapha Boiss. et Kostch.
cinerea Lam.
Cyanus L.
Debeauxii Gr. et Godr.
decipiens Reichbch.
depressa Biebrst.
diluta H. Kew.
elongata Desf.
eriophora L.
exaltata Boiss.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuliginosa Reut.
fusca Desf.
Graffiana D C.
gymnocarpa Moris.
haplolepis Moretti.
Hosteana Hladn.
latisquama D C.
laxiseta Coss. et Dur.
oliveriana D C.
macrocephala Muss. Pusk.
maculosa Lam.
melitensis L.
micropiton Gren. et Godr.
Mierghii Jord.
montana L.
Morisiana H. Prag.
nipifolia L.
nigrescens D C.
—dentata.
orientalis L.
—fusca.
—heterolepis Lag. MSS.
—pratensis.
—rotundisquama Lag. MSS.
orphanidea Neld. et Sart.
paniculata L.
—vera.
Parlatorii Heldr.
pulchella Ledeb.
rigidifolia Bess.
ruthenica Lam.
semi-jacea Reichbch.
Seridis L.
—lanceolata.
—pinnaefida.
—scabriuscula.
—septemspinosa.
—subhirsuta.
—sublyrata.
virescens.

Centaurea sonchifolia L.
sphaerocephala L.
stereophylla Bess.
strobilacea Scop.
transalpina D C.
uliginosa Brot.
Verutum L.
Zanoni Sebast.
Centauridium Drumondii Torr.
et Gr.
Centratherum intermedium Leers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cercostylos brasiliensis Leers.
Chamaelium callosum Boiss.
decipiens Boiss.
oreades Boiss.
uniglandulosum Vis.
Chamaepaece afra D C.
diacantha D C.
stellata D C.
Chamomilla parthenoides Gr. et
Godr.
Charieis cerulea Cass.
heterophylla Cass.
Chartolepis Biebersteinii Jaub.
et Sp.
Chondrilla brevirostris F. et M.
latifolia Biebrst.
Chrysanthemum carinatum
Schousb.
cinerariifolium Vis.
coronarium L.
frutescens L.
—filifolium.
grandiflorum D C.
Roxburgii Desf.
segutum L.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Chrysopsis sporodocarpa H. Bon.
villosa Nutt.
Chrysanthemum sternutatorium
H. Ber.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cirsium arachnoideum Biebrst.
canum Biebrst.
ciliatum Biebrst.
erinitum Boiss.
eriophorum Scop.
Erisithales Scop.
flavispinum Boiss.
—castellatum Lange.
heterophyllum All.
monspesulanum All.
ochroleucum All.
ponticum C. A. M.
semipinnatum Desf.
serrulatum Biebrst.
Cladanthus arabicus Cass.
proliferus Cass.
Cnicus benedictus Gaertn.
Kostchi Boiss.
pseudo-benedictus Hort. Dorp.
Celestina cerulea Cass.
corymbosa D C.
Conzya ambigua D C.
chilensis Spr.
Coreopsis aristosa Mich.
auriculata L.
diversifolia D C.
lanceolata L.
Cosmidium Burdigianum H. Bas-
sil.
filifolium Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
—exaristatus.
—purpureus.
sulphureus W.
Cotula aurea L.
matricarioides Bongard.
microcephala D C.
oxyodontha D C.
Cremocephalum cernuum Cass.
Crepis adenantha Vis.
agrestis W. et K.
biennis L.

Crepis blattarioides Vill.
Bungei Led.
dichotoma Boiss.
flexuosa Bernh.
laceria Ten.
neglecta L.
parviflora Desf.
pulchra L.
rigida W. et K.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
virens L.
—stricta.
Crupina Crupinastrum Vis.
vulgaris L.
Cupularia graveolens Gren. et
Godr.
Cryptostemma calendulaceum
β. R. Br.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.
Cyanopsis pubescens D C.
Cynara humilis L.
Deckera canescens C. A. M.
Dimorphotheca hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diplostephium umbellatum D C.
Doronicum macrophyllum Bernh.
plantagineum L.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinops bannaticus Roch.
bythinicus Boiss.
cornigerus D C.
dahuricus Fisch.
Gmelini Turez.
sphaerocephalus L.
—paniculatus.
viscosus D C.
Eclipta erecta L.
hirsuta Bartl.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia sagittata D C.
—aurantiaca.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmanni pinnatifida Torr. et
Gray.
Erechtites hieracifolia Rafin.
Erigeron acre L.
amerifolius Turez.
asperulum F. et M.
canadense L.
glabellum Nutt.
glabratum Hoppe.
oreades F. et M.
politus Fries.
speciosum D C.
spinosum Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
corymbosa H. Ber.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides L.
altissimum L.
cannabinum L.
Haageanum Regel.
sessilifolium L.
syriacum Jacq. β.
variolifolium L.
verticillatum Muhlbg.
Eurybiopsis Hookeri F. Mull.
Evax asterisciflora Pers.
pygmaea Pers.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D C.
tenella Nees.
Filago pyramidata L.
Flaveria Contraryeba Pers.
Fougerouxia recta D C.
Gaillardia aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drumondii D C.
lanceolata Michx.
picta Hort.
pinnaefida Torr.

Gaillardia rustica Cass.
speciosissima Engelm.
Velsiana Hort.
Galinsoga brachystephana Regel.
parviflora Cav.
—hispida.
Gamolepis Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gatyona aculeata C. H. Sch.
Dioscoridis Endl.
globulifera Cass.
Geropogon australis Spr.
glaber L.
Gnaphalium americanum Mill.
paniculatum Colla.
spicatum Lam.
undulatum L.
Grindelia arguta Schrad.
glutinosa Dun.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
robusta Nutt.
serrata Hort.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gunthera viscosa Regel.
Gutierrezia gymnospermoides A.
Gray.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Hagioseris amalecitana Boiss.
Harpalium rigidum Cass.
Hedypnois arenaria D C.
cretica W.
—subacaulis.
pendula W.
persica Biebrst.
polymorpha D C.
tubeformis Ten.
Helenium autumnale L.
commutatum Maund.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
quadripartitum Link.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
—indicus.
argophyllum Torr. et Gray.
colossus Kunze.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D C.
macrophylloides W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberous L.
Helichrysum angustifolium Don.
atrosanguineum Hort.
bracteatum W.
—albidum.
—chrysanthum.
fetidum Moench.
fulgidum W.
Lamarekii Cam.
Stoechas Don.
Helminthia echooides Gaertn.
lusitanica Wolf.
Helopsis buphthalmoides Don.
canescens H. et B.
levis Pers.
scabra Dun.
Heimilepis Ehrenbergii Kunze.
Hemizonia congesta D C.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium andryaloides Vill.
anfractum Fries.
argillaceum Jord.
aurantiacum L.
boreale Fries.
bupleroides Gmel.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
compositum Lapeyr.

Hieracium dentatum Hopp.
discolor Bernh.
echooides W. et K.
firmum Jord.
foliosum W. et K.
gothicum Fr.
lævigatum W.
Lachenalia Gmel.
longifolium Schleid.
lycopsisfolium Fenz.
occitanicum Jord.
Pilosella L.
prenanthesoides Vill.
prostratum D C.
pulmonarioides Vill.
racemosum W. et K.
ramosum Suter.
Reitzii Fr.
rigens Jord.
rigidum Hartm.
robustum Fr.
rupiculum Fr.
sabaudum L.
—villosum.
Schmidthii Tausch.
speciosum Horn.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
Hymenostemma Fontanesii Willk.
Hymenopsis californica Hook.
Hypocharis arachnoidea Poir.
Balbisii Lois.
glabra L.
—hirsuta.
radicata L.
pinnatifida Cyr.
Intybellia pulchra Mon.
Inula bifrons D C.
Bubonium Jacq.
chrithmoides D C.
helemoides D C.
salicina L.
speciosissima D C.
squarrosa L.
suaveolens Jacq.
taopsoides Spr.
Vaillantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Ismelia coronopifolia Schultz
Vip. Webb.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
tuberosa D C.
Jurinea alata Cass.
Kalbfussia Mulleri D C.
Salzmanni Schultz.
Kentrophyllum tauricum Fisch.
Koelpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altaica F. et M.
augustana All.
cracoviensis Vis.
Dregeana D C.
oleifera Dne.
quercina L.
Lagascia mollis Cav.
Lappa ampla Kotschy.
edulis Sieb.
grandiflora H. P.
Kotschy Boiss.
macroperma Wallr.
major Gaertn.
minor D C.
tomentosa All.
Lapsana adenophora Boiss.
communis L.
grandiflora Biebrst.
intermedia Biebrst.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lastenia glaberrima D C.
Leontodon hastilis L.
hispidus L.

Leptopoda brachypoda Torr. et Gray.
Leucanthemum glabrum Boiss.
et Reut.
ircutianum F. et M.
maximum D C.
vulgare D C.
Leucopodium arkansanum D C.
Leuzea conifera D C.
rhaponticoidea Graells.
Liatris spicata W.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D C.
Lonas modora Gaertn.
Lyonnetia rigida D C.
Macheranthera tanacetifolia Nees.
Macrorhynchus lavigatus Fisch.
Madaria corymbosa D C.
elegans D C.
melloso Molin.
quinquevulnera H. M.
Madia capitata Nutt.
sativa Molin.
—latifolia.
stellata F. et M.
Maruta Cotula Cass.
lithuanica Boiss.
microcephala Schrank.
Matricaria capensis L. fl. pleno.
Chamomilla L.
disciformis D C.
discoidea D C.
globifera Fenzl.
modora L.
—minor.
Lagascæ C. Koch.
præcox D C.
Melampodium divaricatum D C.
paludosum H. et B.
rhomboideum D C.
Melanthera deltoidea Michx.
Methabasis æthnensis D C.
Microlonchus Delilianus Spach.
salmanticus D C.
—flore albo.
tenellus Spach.
Micropus supinus L.
Microseris pygmæa D C.
Monolopia major D C.
Mulgedium floridanum D C.
leucophaeum D C.
multiflorum D C.
Myriactis Gmelini D C.
Nemauchenes aculeata Cass.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria atrosanguinea Hort.
columnaris D C.
pinnata D C.
Onobroma flavescens Spr.
Onopordon Acanthium L.
alexandrinum Boiss.
elongatum Lam.
horridum Viv.
Sibthorpii Boiss. et Held.
virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Othonna cheirifolia L.
Ozothamnus ferrugineus R. Br.
Pachylepis Kalmii Less.
Palafoxia Hookeriana Torr. et Gray.
linearis Lag.
texana D C.
Pallenia spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
integrifolium L.
Phagnalon græcum Boiss.
Picridium arabicum Hochst.
hispanicum Poir.
lígulatum Vent.
tingitanum Desf.
vulgare Desf.
Pieris eupuligera Dur.
hieracifolia L.
lappacea Spr.
panciflora W.

Picris Sprengeriana Lam.
Plagius ageratifolius D C.
Plejogyne microcephala C. Koch.
Podolepis affinis H. P.
Podospermum laciniatum D C.
Polyactidium delphinifolium D C.
Polymnia Uvedalia W.
Prenanthes tenuifolia Cass.
Prolonga setabensis Boiss. et Reut.
Ptarmica atrata D C.
biserrata D C.
impatiens D C.
vulgaris Blackw.
Pterotheca Nemauensis Cass.
Ptilomeria aristata Nutt.
undulata D C.
Pulicaria arabica Cass.
dysenterica Gaertn.
undulata D C.
vulgaris Cass.
Pyrethrum callosum Boiss.
carneum Biebrst.
caucasicum W.
corymbosum W.
decipiens C. A. M.
macrophyllum W.
maritimum Sm.
maylinum H. Bon.
Myconis Moench.
myriophyllum Meyer.
niveum Lag.
parthenifolium W.
Rhropappus carolinianus D C.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
—edulis.
Rhaponticum pulchrum F. et M.
Rhynchospidium sessiliflorum D C.
Robertia taraxacoides D C.
Rodigia commutata Desv.
Rudbeckia amplexifolia Jacq.
digitata D C.
hirta L.
laciniata L.
—media.
Neumannii Loud.
speciosa Wender.
Santolina rosmarinifolia L.
villosa Mill.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
—fl. pleno.
Schkuhrria abrotanoides Roth.
Scorzonera bœtica Boiss.
deliciosa Guss.
hispanica L.
latifolia D C.
plantaginea Schlecht.
rumicifolia H. Vind.
Senecio ægyptius L.
arabis L.
Cacaliaster Lam.
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D C.
coriaceus Ait.
Doria L.
flosculosus Jord.
gallicus Vill.
inæquidens D C.
Jacobæa L.
—campestris.
Petasites D C.
rosmarinifolius L. f.
trilobus L.
verbenæfolius Jacq.
viscosus L.
Serratula centauroides L.
Gmelini Ledeb.
pinnatifida Poir.
quinquefolia Biebrst.
Siegesbeckia himalayensis H. Ber.
iberica W.
jorullensis H. et B.
orientalis L.

Silybum eburneum Coss. et Dur.
Silphium erythrocaulon Bennh.
Hornemannii Schrad.
integrifolium Michx.
perfoliatum L.
trifoliatum L.
Simsia cordata Cass.
megacephala Schultz Bip.
subaristata A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago canadensis L. [.]
elliptica Ait.
fragans W.
gigantea Ait.
latifolia L.
nutans Desf.
recurvata W.
rigida L.
rugosa Mill.
scabra Muhlbrg.
Shortii Torr. et Gr.
Virgaurea L.
Soliva Barcklayana D C.
Sonchus ciliatus Lam.
fallax Wallr.
longifolius Trevir.
tenerimus L.
Soyeria montana Jacq.
Sphaerocline nigellaefolia Schultz.
Spilanthes Acmella L.
fusca H. P.
oleracea L.
pseudo-Acmella L.
Stenactis annua Cass.
strigosa D C.
Stevia ivæfolia W.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes corymbosa Sweet.
Dillenii H. Brux.
erecta L.
—nana plena.
multifida D C.
patula L.
—nana.
signata Bartl.
—grandiflora.
—pumilla.
tenuifolia Cav.
Tanacetum boreale Fisch.
cilicicum Boiss.
lacustre Fenzl.
Meyerianum Schultz.
monspeñense Schrad.
parthenifolium Schultz Bip.
pauciflorum Rich.
vulgare L.
Taraxacum caucasicum D C.
disectum Led.
maculatum Jord.
palustre D C.
pyrrropappum Boiss.
rubrinerve Jord.
Telekia cordifolia D C.
Thelesperma filifolium A. Gray.
Thlipsocarpus bœticus Kunze.
Thrinacia hirta D C.
Tithonia tagetiflora D C.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostris D C.
crociifolium L.
floccosus W. et K.
mutabilis Jacq.
porrifolius L.
pratinensis L.
Tridax procumbens L.
Tripleurospermum maritimum Koch.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Trochoseres californica F. et M.
Urospermum capense Spr.
picroides Desf.
Venidium calendulaceum Les.
Verbesina alata L.
oppositifolia Fresen.
Vernonia anthelmintica W.
fasciculata Michx.

Vernonia novaeboracensis W.
præalta Less.
Wedelia hispida H. et B.
Xanthium antiquorum W.
arenarium Lasch.
brevirostre Wall.
inæquilaterum D C.
macrocarpum D C.
Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
cylindraceum Sibth.
erectum Presl.
radiatum Lam.
squarrosum Boiss.
Ximenesia encelioides Cav.
Youngia Thunbergiana D C.
Zacyntha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
—violacea.
—purpurascens.
Ghiesbreghtii H. Hal.
multiflora L.
—flava.
tenuiflora Jacq.

Lobeliaceæ.

Clintonia elegans Dougl.
Isotoma axillaris R. Br.
Lobelia dentata Cav.
bicolor Curt.
Erinus L.

Campanulaceæ.

Adenophora latifolia Fisch.
stylosa Fisch.
Campanula altaica Alph. D C.
americana L.
bononiensis L.
Cervicaria L.
capitata Reichb.
cephalotes Fisch.
collina Biebrst.
divergens W.
Erinus L.
eximia Wand.
falcata D C.
foliosa Ten.
garganica Ten.
glomerata L.
grandiflora D C.
Grosseckii Heuff.
Hostii Baumg.
Hohenackeri F. et M.
latifolia L.
linifolia Lam.
Martini H. Bon.
Medium L.
obliquisolia Ten.
punctata Lam.
rapunculoides L. β.
Rapunculus L.
rhomboidea L.
rotundifolia L.
sarmatica Ker.
sibirica L.
Tenorii Moret.
Trachelium L.
Jasione montana L.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma canescens W. et K.
Charmelii Will.
limonifolium Sibth.
orbicularis L.
Platycodon grandiflorum D C.
Specularia castellana Lange.
falcata D C.
pentagonia D C.
perfoliata D C.
Speculum D C.
Symphiodandra pendula D C.
Trachelium ceruleum L.
Wahlenbergia capensis Alph. D C.
lobelioides Alph. D C.

Gesneriaceæ.

Gloxinia speciosa Lodd.
tubiflora Cav.

Vaccinieæ.

Vaccinium Myrtillus L.

Francoaceæ.

Francoa sonchifolia Cav.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis L.
—carnea.
indica Lindl.
latifolia L.
Monelli Desf.
phœnicensis Lam.
Androsace elongata L.
maxima L.
nana Horn.
septentrionalis L.
Asterolinum adoense Kunze.
Lyssimachia thyrsiflora L.
vulgaris L.
Primula chinensis Lindl.
officinalis Jacq.

Ebenaceæ.

Diospyros virginiana L.

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior L.
Ornus L.
oxycarpa W.
Ligustrum japonicum Thunb.
italicum Mill.
—xanthocarpum.
vulgare L.
Phillyrea angustifolia L.

Jasmineæ.

Jasminum fruticans L.
humile L.
odoratissimum L.

Apocynæ.

Apocynum hypericifolium Ait.
Vinca rosea L.

Asclepiadæ.

Asclepias angustifolia Schweig.
cœrulea H. Valent.
curassavica L.
nivea L.
virgata Balb.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca græca L.
Stapelia variegata L.
Vincetoxicum medium D C.
nigrum Moench.

Gentianeæ.

Gentiana adscendens Pall.

Bignoniaceæ.

Catalpa syringæfolia Sims.
Incarvillea sinensis Lam.
Tecoma radicans Juss.

Sesameæ.

Martynia fallax Kunze.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.

Sesamum indicum D C.
—subindivisum.
orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph. D. C.
Ellisia Nyctelæa W.
Eutoea Menziesii R. Br.
Wrangeliana Fisch.
Nemophilà atomaria F. et M.
—discoidalis.
phacelioïdes Nutt.
Phacelia bipinnatifida Michx.
circinata Jacq. fl.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitavia grandiflora Haw.
minor Haw.

Polemoniaceæ.

Bonplandia geminiflora Cav.
Collomia linearis Nutt.
Gilia achilleafolia Benth.
capitata Dougl.
densiflora Benth.
diffusa H. Bon.
geminiflora Fisch.
millefoliata Fisch.
multicaulis Benth.
nivalis V. Hout.
rigidula Benth.
tricolor Benth.
—fl. albo.
—splendens.

Ipomopsis elegans Michx.
Leptosiphon aureus Benth.
hybridus Hort.
Phlox Drumondii Hook.
Polemonium boreale Adams.
ceruleum L.
—disectum.
—lacteum.
—pterospermum.
—vulgare.
mexicanum Cerv.
pulcherrimum Hook.
rupestre L.

Convolvulaceæ.

Convolvulus babylonicus Ten.
cantabrica L.
elongatus W.
evolvuloides Desf.
farinosus L.
floridus L.
hastatus Hook.
Hermanniae L'Herit.
justiciæfolius Fisch.
mauritanicus Boiss.
montevidensis Spr.
Nil L.
Pilosella Lieb.
pseudo-siculus Cav.
rhynchospermus Hchs.
Scammonia L.
siculus L.
tricolor L.
undulatus Cav.

Cuscuta europæa L.
Dichondra sericea Sweet.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomoea cordigera Mart.
elegans Hort.
hederacea L.
—corolla quinquefida.
hirsuta Jacq. fl.
kermesina V. Hout.
rubrocœrulea Hook.
sibirica Pers.
sinensis Chois.
triloba L.

Pharbitis hispida Chois.
—fl. albo.
—fl. purpureo.
Quamoclit coccinea Moench.
vulgaris Chois.
—fl. albo.

Borragineæ.

Amsinckia angustifolia Lehm.
spectabilis Fisch.
Anchusa asperrima Del.
capensis Thunb.
elata Boiss.
granatensis Boiss.
italica L.
leptophylla Koch.
officinalis L.
—angustifolia.
undulata L.
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
—flore albo.
Cerinthe gynandra Gasp.
minor L.
retorta Sibth.
Cynoglossum amplifolium Hchs.
divaricatum Lehm.
furcatum Wall.
Heynei G. Don.
nebrodene Guss.
pictum Ait.
Echinosperrum barbatum Lehm.
consanguineum F. et M.
cristatum Alph. D C.
cynoglossioides Lehm.
diploloma Fisch.
heteracanthum Ledeb.
javanicum Lehm.
læve C. A. M.
Lappula Lehm.
marginatum Lehm.
patulum Lehm.
Redouskii Lehm.
squarrosum Reichb.
strictum Led.
Echium creticum L.
grandiflorum Desf.
Haenkei H. Bon.
parviflorum Moench.
plantagineum L.
rosulatum Lange.
rubrum Jacq.
simplex D C.
violaceum L.
Ehretia tinifolia L.
Eliophyllum indicum D C.
parviflorum D C.
Heliotropium curassavicum L.
europæum L.
peruvianum L.
supinum L.
vilosum W.
Lithospermum apulum L.
arvense L.
distichum Ort.
latifolium Michx.
officinale L.
tenuiflorum L. fl.
Lycopsis arvensis L.
vesicaria L.
Nonea grandiflora Steud.
nigricans D C.
roscea Link.
violacea D C.
Omphalodes linifolia Moench.
Paracaryum cappadocicum Boiss.
Symphytum asperrium Biebrst.
echinatum Ledeb.
officinale L.
—purpureum.
—ochroleucum.
orientale L.
tauricum W.
Tournefortia fruticosa R. Br.
heliotropoides Hook.

Trichodesma africanum Lehm.
indicum Lehm.

Solanaceæ.

Atropa Belladona L.
Capsicum annum L.
—cerasiforme.
cordiforme Mill.
grossum L.
longum D C.
—incrassatum.
—recurvum.
microcarpum Spin.
ovatum D C.
pendulum W.
testiculatum Vis.
Cestrum auriculatum L'Herit.
Cyphomandra betacea Mart.
Datura Bertoloni Parlat.
ceratocalyx Ort.
dubia Rich.
fastuosa L.
—alba.
—lutea fl. pleno.
—rubra.
—Huberiana.
ferox L.
gigantea H. Jen.
guayaquilensis H. et B.
Humunata Nees.
laevigata L. fil.
lurida Fries.
Metel L.
—muricata.
quercifolia H. et B.
Stramonium L.
Tatula L.
Dictyocalyx quadrivalvis Hook.
Hyoscyamus albus L.
—sessilifolius.
canariensis Ker.
chloranthus Wend.
major Mill.
niger L.
—agrestis.
pallidus W. et K.
physaloides L.
pusillus L.
reflexulatus L.
Lycium afrum L.
chimense Bunge.
lanceolatum Poir.
megistostachys D C.
peruvianum Hort.
Trewianum R. et S.

Lycopersicum cerasiforme Dun.

—baccis rubris.
esculentum Mill.
—baccis luteis.
pyriforme Dun.
racemigerum Lange.
Nicandra physalodes Gaertn.
violacea H. Ber.
Nicotiana acuminata Graham.
Berteriana Desf.
campanulata H. Ber.
chinensis Fisch.
fastigiata Nees.
fragrans Bernh.
glauca Graham.
glutinosa L.
graciliflora Al. Br.
grandiflora purpurea Hort.
humilis Desf.
latissima Mill.
longiflora Cav.
macrophylla Spr.
—gigantea.
paniculata L.
rotundifolia Lindl.
rustica L.
—pumila.
sanguinea Lk. et Ott.
scabra H. M.

Nicotiana Tabacum L.
—alipes.
—gracilipes.
texana H. P.
Nolana grandiflora Lehm.
paradoxa Lindl.
prostrata L.
Petunia grandiflora purpurea
Hort.
nyctaginea Juss.
multiflora Hort.
parviflora Juss.
violacea Hook.
—Atkinsiana.
—vulgaris.

Physalis aquata Jacq. fil.
Álkengi L.
Alpini Jacq.
capsicifolia Dun.
chenopodiifolia Lam.
curassavica L.
foetens Poir.
lancifolia Nees.
Linkiana β Nees.
mexicana Lieb.
pubescens L.
Salpiglossis sinuata R. et P.
Saraha Jaltomata Schltdt.
viscosa Schrad.
Solanum æthiopicum L.
—inerme.
astroides Jacq.
atropurpureum Schrank.
—sanguineum.
aureum H. P. non Dun.
Balbisii Dun.
Berterii H. P.
bonariense L.
campechiense L.
ciliatum Lam.
cinereum R. Br.
citullifolium A. Br.
cymocarpum Fenzl.
Dillenii Schult.
Douglasii Dun.
Dulcamara L.
fistulosum Rich.
Fontanesianum Dun.
glaberrimum Dun.
gracile Ott.
guineense Lam.
humile Bernh.
incertum Dun. β.
integrifolium Poir.
macrophyllum H. Monsp.
marginatum L. fil.
Millerii Jacq.
nicotianæfolium Lag.
nigrum L.
—melanocerasum Dun.
nodiflorum Jacq.
ochroleucum Bast.
oleraceum Rich.
opacum A. Br. et Bouché.
ovigerum Dun.
pseucocapsicum L.
pterocaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
racemiflorum Dun.
radicans L.
sodomaeum L.
Texanum Dun.
Thonningianum Jacq. fil.
tomentosum L.
utile Klotz.
villosum Lam.
violaceum R. Br.
Zuccagnianum Dun.
Withania aristata Pang.
somnifera Dun.
—flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Alonsoa caulialata R. et P.
Anthirrhinum assurgens Buc.
Barrelieri Boreau.

Anthirrhinum Huetti Reut.
latifolium D C.
Linkianum Boiss. et Reut.
majus L.
—kermesinum.
—pumilum.
orientale Boiss.
Orontium L.
—indicum.
—grandiflorum.
rupestre Boiss.
Bartsia viscosa L.
Browalia Czerwiakowski Varsa.
demissa L.
Calceolaria glutinosa Heer. et
Regel.
pinnata L.
Celsia laciniata Poir.
betonicaefolia Desf.
orientalis L.
Chænostoma foetidum Benth.
Chefone barbatum Cav.
Collinsia bartsiæfolia A. Gray.
bicolor Benth.
Digitalis ambigua Murr.
canariensis L.
eriostachya Fisch.
fulva Lindl.
gloxinioides Hort.
grandiflora Lam.
laevigata Kit.
lanata Ehrh.
Lindleyana Tausch.
lutea L.
micrantha Roth.
miniata H. Bon.
nevadensis Kunze.
obscura L.
orientalis Lam.
parviflora Jacq.
purpurea L.
—fl. albo.
Thapsi L.
Erinus alpinus L.
Linaria amethystea Hoffm.
—flava.
arenaria D C.
Biebersteinii Bess.
bipartita Desf.
cæsia D C.
capraria Moris.
Cavanillesii Chav.
chalepensis W.
commutata Bernh.
Elatine Desf.
genistæfolia Mill.
littoralis W.
micrantha Steud.
minor Desf.
minutiflora C. A. M.
modesta Boiss.
persica Chav.
prætermissa Delastre.
Prestandrea Tineo.
purpurea Mill.
rhizidosperma H. Ber.
simplex D C.
striata D C.
spuria W.
triphylla Mill.
versicolor Mænch.
Lindenbergia urticæfolia Lehm.
Lyperia diandra H. Ber.
violacea L.
Manulea violacea Link.
Maurandia anthirrhiniflora H. et B.
Barklayana Bot. Reg.
semperflorens Ort.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus cardinalis Lindl.
floribundus Bot. Reg.
luteus L.
rigens L.
Nemesia floribunda Lehm.
Paulownia imperialis Sieb. et
Zucc.

Penstemon acuminatus Dougl.
campanulatum W.
—angustifolium.
—afrorum eum.
Cobaea Nutt.
confertum Dougl.
Digitalis Nutt.
grande Nutt.
Kartwægii Benth.
hirsutum W.
Mackeyanum Know. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Soland.
—angustifolium.
—multiflorum.
Salpiglossis variabilis Hort.
Schizanthus pinnatus R. et P.
retusus Hook.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Hopp.
altaica Murr.
appendiculata Schultz.
aquatica L.
—oblongata.
arguta Soland.
auriculata L.
betonicaefolia L.
canina L.
chrysanthæ Jaub. et Sp.
cretacea Fisch.
Ehrhartia Koch.
grandidentata Ten.
lucida L.
madritensis H. Ber.
Neesii Wirtg.
nodosa L.
peregrina L.
sambucifolia L.
Sckellii Spr.
Scorodonæa L.
vernalis L.
Sphenandra viscosa Benth.
Teedia lucida Rudolph.
Verbascum Blattaria L.
Boerhavia L.
densiflorum Bertol.
foetidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D C.
nigrum L.
phlomoides L.
phœnicium L.
pulverulentum Curt.
sinuatum L.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica agrestis L.
Anagallis L.
Bachoffeni Heuff.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamædrys L.
crassifolia Wierzb.
crista-galli Stev.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
incana L.
longibracteata Link.
longifolia R. et S.
—puberula.
longifolia α D C. Fl. Fr.
maritima γ Schrad.
—foliis oppositis.
—foliis ternis.
micrantha Link. et Hoffm.
monstrosa Hort.
officinalis L.
romana L.
speciosa Hook.
spicata polystachya D C. Fl.
Fr.
spuria L.
—foliis ternis.
Teucrium L.
Waldsteiniana Schou.

Acanthaceæ.

- Acanthus mollis L.*
Schotianus H. Vind.
spinosus L.
Adhatoda furcata Nees.
Andrographis echioides Nees.
Anisacanthus virgularis Nees.
Barleria longifolia L.
parviflora R. Br.
Dicyptera resupinata Juss.
peruviana Juss.
Dipteracanthus micranthus Nab.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
strepens Lecomt.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicalyculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.
Schwabea ciliaris Nees.

Verbenaceæ.

- Bouchea pseudo-Gervao Chamis.*
Callicarpa americana L.
Duranta Ellisia L.
Lantana aculeata L.
Bonardi L.
Camara L.
Kisi A. Rich.
leucantha Hort.
mutabilis L.
nivea Vent.
pulcherrima Hort.
radula Sw.
salicifolia Jacq.
Lippia canescens H. et B.
nodiflora Rich.
purpurea Jacq.
Priva echinata Guss.
Shuttleworthia pulchella Sweet.
Verbena angustifolia Michx.
bonariensis L.
bracteosa Michx.
caroliniana Medic.
hastata L.
hispidia R. et P.
laevigata Fries.
littoralis Kunth.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
Vitex Agnus-castus L.
—fl. carneo.
incisa Lam.

Selagineæ.

- Dischisma arenarium E. Mey.*
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatæ.

- Acrocephalus ciliatus Benth.*
Ajuga Chamæpytis Schreb.
chia Schreb.
glabra Presl.
Amethystea corulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
hirsuta Benth.
hispanica Benth. B.
italica Benth.
mollissima Benth.
nigra L.
orbicularis Lag.
Betonica hirsuta L.
officinalis L.
Brunella alba Pall.
australasica Moric.
hyssopifolia L.

- Brunella vulgaris L.*
—parviflora.
—pinnatida.
—laciñata.
Calamintia Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
menthaefolia Host.
Nepeta Link.
officinalis L.
—villosissima.
patavina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum H. Ahd.
Coleus Personii Benth.
Dracocephalum Moldavica L.
—flore albo.
nutans L.
peregrinum L.
thymiflorum L.
Elsholzia cristata W.
Eremostachys laciniata Bunge.
—pinnatisecta.
Faldermannia parviflora Trautv.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
bifida Boenning.
ochroleuca Lam.
pyrenaica Bartl.
Tetrahil L.
Hyssopus officinalis L.
—albitorus.
Lallemandia canescens F. et M.
iberica F. et M.
Lamium purpureum L.
Lavandula abrotanoides Lam.
chrysanthemifolia H. Bon.
lanata Boiss.
multifida L.
pedunculata Cav.
pinnata L. fl.
pubescens Dne.
Spica L.
—latifolia.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca L.
—laciniatus.
—multifidus.
glaucescens Ledeb.
Marrubiastrum L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosum Desf.
Leucas aspera Spr.
indica R. Br.
martincensis R. Br.
urticæfolia R. Br.
Lophanthus nepetoides Benth.
rugosus F. et M.
serophulariæfolius Benth.
Lycopus europæus L.
exaltatus L. fl.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
cataefolium Desr.
creticum Lob.
cuneatum Russel.
frutescens Hort.
Kotschyii Boiss.
leonuroides Desr.
peregrinum L.
—strictum.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
—lanatum.
Melissa Acinos Benth.
alpina Benth.
hirsuta Balb.
officinalis L.
Mentha arvensis L.
crispata Schrad.
lavandulacea W.
Pulegium L.
rotundifolia L.

- Mentha sylvestris L.*
—nemorosa.
tomentosa Urbill.
viridis L.
Micromeria bonariensis Fisch.
dalmatica Benth.
græca Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
Molucella laevis L.
spinosa L.
Monarda fistulosa L.
purpurea Lam.
rugosa Ait.
Moschosma ocymoides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
camphorata Boiss.
Cataria L.
—citriodora.
cœrulea Ait.
grandiflora Biebrst.
graveolens W.
—rubra.
hispanica Boiss. et Reut.
italica L.
latifolia D C.
longiflora Vent.
marrubioides W.
Nepetella L.
—major.
nuda L.
parnasica Boiss.
pectinata L.
tuberosa L.
Ocimum aduncum Vis.
Basilicum L.
—anisatum.
—difforme.
—thyrsiflorum.
—urticæfolium.
carnosum Link. et Ott.
canum Sims.
gratissimum L.
melissædorum Vis.
minimum L.
Origanum castratum Savi.
heracleoticum L.
Majorana L.
majoricum Cambess.
normale Don.
pallidum Desf.
vulgare L.
—prismaticum.
—smyrnæum.
—virens.
Perilla nankinensis Dne.
ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
canariensis Hort.
ferruginea Ten.
fruticosa L.
—latifolia.
Herba-venti L.
Lychinitis L.
pungens W.
Russeliana Lag.
tuberosa L.
viscosa Poir.
Plectranthus parviflorus W.
tomentosus E. Mey.
Prasium majus L.
Pycnanthemum pilosum Nutt.
Salvia abyssinica Jacq.
Æthiopis L.
amarissima Ort.
austriaca L.
bicolor Lam.
campestris Biebrst.
ceratophyloides L.
clandestina L.
coccinea L.
—purpureo-nana.
disermas L.
dumetorum Andr.
farinacea Benth.
Salvia filamentosa Benth.
graciliflora Mart. et Gal.
grandiflora Etting.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
Horminum L.
indica L.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
—aurita.
lyrata L.
maritima L.
micrantha Vahl.
napifolia Jacq.
nemorosa L.
nilotica Vahl.
nutans L.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
pratensis L.
prismatica Cav.
Reemeriana Schltd.
runcinata L. fl.
Sachetii H. Prag.
Sclarea L.
splendens Ker.
sylvestris L.
Tenorii Schrank.
tiliaefolia Vahl.
tingitana Etting.
triangularis Thunb.
triloba L.
Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja montana L.
—illirica.
intermedia C. A. M.
rupestris Wulf.
Thymbra L.
Scutellaria albida L.
alpina L.
altissima L.
Columnæ All.
hederacea Kunth.
hirta Sm.
lateriflora L.
peregrina L.
Sieversii Bunge.
Sideritis canariensis L.
hirsuta L.
linearifolia Lam.
montana L.
perfoliata L.
scordioides L.
—angustifolia.
Stachys alpina L.
annua L.
arenaria Vahl.
bizanthina Koch.
cincinnata L'Herit.
cretica L.
germanica L.
grandidentata Lindl.
heraclea All.
hirta L.
intermedia Ait.
italica Mill.
—pungens.
lanata Jacq.
lavandulæfolia Vahl.
menthaefolia Viv.
persica Gmel.
Poiretii Ten.
pubescens Ten.
ramosissima M. et Auch.
recta L.
saturejoides M. et Auch.
sericea Wall.
setifera C. A. M.
subcrenata Vis.
Teucrium Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.

- Teucrium cubense L.
euganeum Vis.
flavum L.
fruticans L.
hircanicum L.
lusitanicum Lam.
Marum L.
orientale L.
Polium L.
Scorodonia L.
Thymus alpinus L.
capitatus Link.
Masticina L.
origanoides Webb.
Zygis L.
Ziziphora capitata L.
hispanica L.
tenuior L.
- Globularieæ.**
- Globularia vulgaris L.
- Plumbagineæ.**
- Armeria cephalotes Link.
longiaristata Boiss.
maritima W.
plantaginea W.
Goniolimon tataricum Boiss.
Plumbago pulchella Boiss.
rhomboidea Hook.
zealandica L.
Statice Bonduelli Lestib.
duriuscula Girard.
incana L.
oleæfolia Scop.
sinuata L.
Smithii Ten.
spathulata Desf.
tatarica L.
tripteris Del.
- Plantagineæ.**
- Plantago acanthophylla Dne.
afra L.
alpina L.
amplexicaulis Cav.
arenaria W. et K.
argentea Chaix.
asiatica L.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
—angustifolia.
—Cupani.
Cynops L.
decumbens Forsk.
Eschscholtziana F. et M.
exaltata Horn.
garganica Ten.
gnaphalodes Nutt.
Guillemeniana Dun.
Hookeriana F. et M.
indica L.
kamtschatica Link.
Lagopus L.
lanceolata L.
lusitanica W.
macrorrhiza Poir.
maritima L.
—pubescens.
media L.
microcephala Poir.
pratensis H. et B.
pumila L.
purpurascens Nutt.
serpentina Lam.
Serraria L.
stricta Schousb.
—pannonica.
- Plantago trucata Chamiss.
virginica L.
Webbii Barnd.
Wulfenii W.
- Nyctagineæ.**
- Allionia nyctaginea Michx.
Boerhavia hirsuta L.
viscosa Lag.
Mirabilis dichotoma L.
Jalapa L.
—ambigua.
—planiflora.
longiflora L.
Whrightiana Dne.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
chilensis Steud.
cucullatus Chois.
glabrifolius Vahl.
viscosus L'Herit.
- Amaranthaceæ.**
- Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
crispia Desf.
Aenida tuberculata Moq.
Aeroglochin persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
radicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
—rubens.
gracilis Webb. et Berthel.
Althernanthera paronychioides
A. St. Hil.
sessilis R. Br.
Amaranthus albus L.
bullatus Besser.
caudatus L.
chlorostachys W.
cruentus L.
flavus L.
gangeticus W.
gracilis Poir.
græcizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
melancholicus L.
—ruber.
oleraceus L.
paniculatus L.
—maculatus.
polygonoides L.
recurvatus H. P.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
tricolor L.
- Amblogyna polygonoides Rafin.
Celosia albida W.
argentea Moq.
cristata L.
—splendens.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia indica Spr.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
viridis & rubens Moq.
Frælichiæ floridana D C.
gracilis Moq.
Gomphrena aurantiaca Dne.
decumbens Jacq.
globosa L.
—rubra.
—variegata.
Haageana Hort.
pulchella Mart.
- Lecanocarpus nepalensis Fisch.
Scleropus crassipes Moq.
Thelanthera polygonoides Moq.
- Salsoleæ.**
- Atriplex calotheca Rafin. et
Horn.
hortensis L.
—rubra.
laciniate L.
nitens Rebent.
oblongifolia W. et K.
rosea & D C.
Beta Cicla L.
orientalis Moq.
patellaris Moq.
patula Ait.
procumbens Ehrh.
trigyna W. et K.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
capitatum L.
petiolare Link.
polymorphum C. A. Mey.
rubrum Reichbch.
virgatum L.
—minus.
Chenopodium altissima Moq.
salsa Moq.
- Chenopodium ambrosioides L.
Atriplicis L.
Botrys L.
chilensis Schrad.
ficifolium Sm.
fœtidum Schrad.
glaucum L.
graveolens W.
incisum Poir.
murale L.
opulifolium Schrad.
punctatum Scop.
Quinoa W.
rubricaulis Schrad.
serotinum L.
urbicum L.
- Corispermum hyssopifolium L.
—densiflorum.
nitidum Kit.
Marschallii Stev.
—floridum.
Pallasii Stev.
Stauntoni Moq.
- Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon eriophorum Moq.
hyssopifolium Moq.
- Enchylæna tomentosa R. Br.
Eurotia ceratoïdes C. A. M.
Hablitzia tamnoïdes Biebrst.
Kochia arenaria Roth.
Monolepis chenopodioides β trifida Schrad.
- Panderia pilosa Fisch.
Petiveria aliacea L.
Polychenium arvense L.
—majus.
- Ragodia nutans R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salsola Kali L.
—angustifolia.
Tragus L.
Soda L.
- Schoberia corniculata F. et M.
crassifolia Steud.
maritima Moq.
- Sueda altissima & Pall.
fruticosa Moq.
maxima C. Koch.
- Basellaceæ.**
- Basella alba L.
ramosa Jacq.
rubra L.
Boussingaultia baselloides H.
et B.
- Phytolacceæ.**
- Phytolacca octandra L.
purpurascens Al. Br. et Bou-
ché.
rugosa Al. Br. et Bouché.
Rivina humilis L.
- Polygonaceæ.**
- Atraphaxis spinosa L.
Emex spinosa Campd.
Fagopyrum carinatum Moench.
dentatum Moench.
emarginatum Moench.
membranaceum Moench.
Oxyria reniformis Hook.
Polygonum alpestre Wall.
argyrocoleon Kunze.
Bellardi All.
Convolvulus L.
cymosum Desf.
divaricatum L.
incanum Schmidt.
maritimum L.
nodosum Pers.
orientale L.
—flore albo.
Persicaria L.
persicarioides H. et B.
tinctorium Lour.
virginianum L.
- Rheum crispum Ledeb.
Rumex Acetosella L.
ægyptiacus L.
alpinus L.
arifolius L.
cordifolius Horn.
crispus L.
dentatus L.
hamatus Trevir.
Hydrolypnum Huds.
littoralis H. et B.
longifolius H. et B.
- Lunaria L.
Marschallianus Reichbch.
Nemolapathum Ehrh.
nemorosus Schrad.
obtusifolius L.
olympicus Boiss.
palustris Sm.
papillaris Boiss. et Reut.
Patientia L.
polygonifolius Loud.
pratensis Mert.
pulcher L.
purpureus Poir.
reticulatus Bess.
salicifolius Weinm.
sanguineus L.
strictus Link.
vesicularis L.
- Teloxis aristata Moq.
- Elæagnææ.**
- Elæagnus angustifolia L.
- Santalaceæ.**
- Osyris alba L.
- Aristolochieæ.**
- Aristolochia Bonplandii Ten.
ciliosa Benth.
- Begoniaceæ.**
- Begonia discolor Sm.
manicata Brong.
- Euphorbiaceæ.**
- Acalypha brachistachya Horn.
cordata Thunb.

Acalypha hispida W. virginica L.	Cupressus pendula Hort.	Bromeliaceæ.	Juncaceæ.
Euphorbia capitata Lam. ceratocarpa Ten. coralloides L. denudata Boiss. dentata Michx. glareosa Biebrst. helioscopia L. hypericifolia L. Kunzei Lehm. Lagascæ Spr. Lathyris L. maculata L. mauritanica L. nutans H. M. oblongata Griseb. obtusifolia Poir. pieta Jacq. pilosa L. platyphylla L. portlandica L. prostrata Ait. prunifolia Jacq. pubescens Vahl. serratæ L. Sibthorpii Boiss. terracina L. trapezoidalis Viv. trigonocarpa Fisch. variegata Sims. virgata W. et K.	Ephedra distachya L. altissima Desf. Exocarpus cupressiformis Labill. Juniperus phœnica L. Pinus halapensis Mill. Pinaster Ait. sylvestris L. Sequoia sempervirens Endl. Taxus baccata L. depressa Hort. pyramidalis Hort. Thuja occidentalis L. —Wareana. orientalis L. —compacta. —glaucia. —intermedia. —microcarpa. —nepalensis. —pyramidalis. —stricta. —tatarica.	Billbergia zebrina Lindl. Pitcairnia punicea Lindl.	Juncus bulbosus L. Palmae.
Poinsettia cyathophora Bartl. heterophylla Gke.	Dioscoreæ.	Dioscoreæ.	Chamaerops humilis L.
Ricinus africanus W. communis L. —minor. —armatus. inermis Jacq. leucocarpus H. Bon. lividus Jacq. rutilans H. Ber. sanguineus Hort. spectabilis Blum. tunisensis Desf. viridis W.	Alisma Plantago L.	Dioscorea Batatas Dne.	Typhaceæ.
Urticaceæ.	Cannaceæ.	Smilaceæ.	Sparganium ramosum Sm.
Broussonetia papyrifera W. Forskolea tenacissima L. viridis Ehrnbry.	Canna albiflora H. Hal. brunnnowiana Warsa. coccinea Ait. —floribunda Regel. esculenta Lodd. exigua H. Ber. indica L. Jacquinii Bouché. Karstenii Bouché. lanuginosa Rosc. lutea Rose. —maculata Regel. —pallida Regel. nigricans Hort. peruviana Red. polymorpha H. B. Schubertii Bouché. speciosa Ker. spectabilis Bouché. tenuiflora Bouché. texensis Bouché. Warszewiczii Dietr. —semperflorens.	Convallaria majalis L. Polygonatum vulgare Desf.	Commelinaceæ.
Parietaria cretica L. diffusa Mert. et Koch.	Iridæ.	Liliaceæ.	Aneilema nudicaule Vahl. Commelinæ agraria Kunth. angustifolia Michx. celestis W. Karwinskii Mart. stricta Desf. parviflora Link. polygama Roth. tuberosa L.
Urtica cannabina L. dioica L. Dodartii L. hispida D C. membranacea Poir. pilulifera L.	Antholyza æthiopica L. Belemcanda chinensis D C. Gladiolus communis L. Iris acuta W. desertorum Guldenst. fragrans Salisb. Guldenstädtiana Biebrst. fetidissima L. halophila Pall. pallida Lam. sibirica L. Sogdiana Bunge. spuria L. stenogyna D C. triflora Balb.	Arthropodium pendulum Spr. Asparagus balticus H. Valent. caspius H. Vind. longifolius Fisch. officinalis L. trichophyllum Bunge. verticillatus L.	Tradescantia erecta Jacq. pilosa Lehm.
Moreæ.	Ixia croatica L.	Asphodeline brevicaulis Gay. Asphodelus clavatus Roxb. creticus Lam. fistulosus L. floribundus H. Bon. liburnicus Scop. luteus L. ramosus L.	Aroideæ.
Ficus macrophylla Desf.	Sisyrinchium gramineum Lam. laxum Link. —major. striatum Sm. tenuifolium H. et B.	Bulbine annua W. floribunda Hort. semibarbata Spr.	Arum Dracunculus L. Richardia africana Kunth.
Betulaceæ.	Trichonema purpurascens Sweet.	Cordyline australis Endl. Dianella longifolia R. Br. Dracæna Draco L. Echeandia eleutherandra C. Koch. Fritillaria imperialis L. tenella Biebrst.	Cyperaceæ.
Alnus glutinosa W. Betula alba L.	Amaryllideæ.	Funkia subcordata Spr. Muscaria comosum W. Myogalum nutans Link.	Carex corsica Link. cristata Schwartz. depauperata Good. divulsa Good. Eckloni Nees. fœnea Muellbrg. Grayana Dewey. hordeiformis Wahlbrg. hordeistichos Vill. Hornschuchiana Hopp. kattegatensis Fries. lagopodioides W. leiorrhynca C. A. M. Linkii W. maxima Scop. microcarpa Hopp. multiflora Muellbrg. muricata L. nubigena Don. OEderi Ehr. pendula Good. præcox Jacq. punctata Good. retroflexa Schkr. rosea Schrank. secalina Wahlbrg. stellulata Good.
Celtidæ.	Ixia croatica L.	Asphodelus clavatus Roxb. creticus Lam. fistulosus L. floribundus H. Bon. liburnicus Scop. luteus L. ramosus L.	Cyperus badius Desf. congestus Vahl. Monti L. fl. pustulatus Vahl. textilis Thunb. toluccensis H. et B. virens Michx.
Celtis australis L. occidentalis L. Tournefortii Lam.	Sisyrinchium gramineum Lam. laxum Link. —major. striatum Sm. tenuifolium H. et B.	Bulbine annua W. floribunda Hort. semibarbata Spr.	Fimbristylis laxa Vahl. Holoschoenus Limaei Reichb. Isolepis Michelliana R. et S. Mariscus Jacquinii Kunth. ovularis Vahl. Towari H. et B.
Coniferæ.	Trichonema purpurascens Sweet.	Cordyline australis Endl. Dianella longifolia R. Br. Dracæna Draco L. Echeandia eleutherandra C. Koch. Fritillaria imperialis L. tenella Biebrst.	Gramineæ.
Abies Pinsapo Boiss.	Amaryllideæ.	Funkia subcordata Spr. Muscaria comosum W. Myogalum nutans Link.	Ægilops Aucheri Boiss. bicornis Jaub. et Spach. cylindrica Hort. macrocarpa Jaub. et Spach. ovata L. speltoides Tausch. squarrosa L. triaristata W. triticoides Req. triuncialis L.
Casuarina leptoclada Mig. quadivalvis Labill.	Alstroemeria chilensis Van Houte. hirsuta H. et B.	Myrsiphyllum asparagoïdes W. Nothoscordum fragrans D C. Ornithogalum pyramidale L. stachyoides Ait. sulphureum Schultz.	
Cedrus Libani Barr.		Phormium tenax Forst.	
Cupressus elegans Hort. glauca Lam. horizontalis Mill. Lawsoniana Murr.		Scilla maritima L. patula D C. peruviana L.	
		Uropetalum serotinum Ker.	
		Yucca aloifolia L.	

- Aegilops ventricosa Tausch.*
Agrostis æmula R. Br.
 alba L.
 canina L.
 capillaris L.
 chilensis Kze.
 elegans Thore.
 frondosa Ten.
 interrupta Godr.
 lachnantha Nees.
 maritima Lam.
 minutiflora Desf.
 monandra Hornem.
 nebulosa Boiss. et Reut.
 oreophila Trin.
 pulchella Kunth.
 purpurascens Bertero.
 retrofacta W.
 Spica venti L.
 varia Hort.
 verticillata W.
 vulgaris With.
 —dulcis.
Aira Botnica Link.
 capillaris Host.
 caryophyllea L.
 elegans W.
 —biaristata.
 —genuina.
 hirsuta Hall. fil.
 mollis Muhlbrg.
 pulchella W.
 Tenorei Guss.
Airopsis agrostidea D C.
Alopeurus agrestis L. fil.
 alpinus Sm.
 fulvus Sm.
 lasiostachys Link.
 nigricans Horn.
 pratensis L.
Ammophila arundinacea Host.
Andropogon album Hort.
 Allioni D C.
 argenteus D C.
 aristatum Poir.
 campanus Guss. et Ten.
Ischaemum L.
Anthephora elegans Schrad.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Aristida Adscensionis L.
Arhenatherum avenaceum Paliss.
Arundo tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Avellinia Michellii Parl.
Avena alba Brot.
 barbata Brot.
 brevis Roth.
 capillaris Mert. et Koch.
 hirtula Lag.
 nuda L.
 orientalis Schreb.
 planiculmis Schrad.
 pubescens L.
 splendens Gallor.
 strigosa Schreb.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
 Dantonia A. Br.
Brachypodium distachyrum R. et S.
Briza compacta Hort.
 erecta Lam.
 geniculata Thunb.
 maxima L.
 media L.
 minor L.
 virens L.
Bromus adoensis Hochst.
 anatolicus Boiss.
 arvensis L.
 brizæformis F. et M.
 canadensis Michx.
 caucasicus Fisch.
 ciliatus L.
 divaricatus Lois.
Bromus erectus Huds.
 exaltatus Bernh.
 geniculatus L.
 Gussonii Parl.
 inermis L.
 lanceolatus Roth.
 laxus Hornem.
 littoreus W.
 Lloydianus Gr. et Godr.
 longiflorus W.
 macrostachyus Desf.
 matritensis L.
 —maximus.
 —minor.
 mollis L.
 multiñlorus Roth.
 nigrescens Lam.
 oxyodon Schreb.
 parviflorus Desf.
 pendulinus Sessé.
 platystachyos Desf.
 pratensis Lam.
 pubescens Muhlbrg.
 rigidus Roth.
 Schraderi Kunth.
 scoparius L.
 secalinus L.
 squarrosum L.
 —spiculus nudis.
 tenuis Steud.
 tectorum L.
 triflorus L.
 unioloides H. et B.
Calamagrostis argentea D C.
Castellia tuberculata Ten.
Catabrosa aquatica Paliss.
Cenchrus catharticus D C.
 echinatus L.
 laevigatus Trin.
 pungens H. et B.
 spinifex Cav.
 tribuloides L.
 tripsacoides R. Br.
Ceratochloa australis Spr.
 exaltata Hort.
 glauca Schrad.
Chæturus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardiana Gay.
Chloris cucullata Bisch.
 dolichostachya Lag.
 myriostachys H. et B.
 pallida Fenz.
 polydactyla Swartz.
 radiata Swartz.
 retusa Lag.
 spathacea Hochst.
 submutica H. et B.
Cinna filiformis Link.
 mexicana Paliss.
 sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
 —exaltata.
Cornucopiae cucullatum L.
Critho Ägiceras E. Mey.
Crypsis aculeata Ait.
 schoenoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus corsicus Bory.
 cristatus L.
 durus L.
 echinatus L.
 elegans Desf.
Dactylis altaica Bess.
 glomerata L.
 —abbreviata.
 hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
 ægyptiacum W.
 mucronatum W.
Danthonia provincialis D C.
Deschampsia cespitosa γ Paliss.
 juncea Paliss.
 Linnaei R. Br.
Deyeuxia æmula Kunth.
 retrofacta Kunth.
Diarrhena americana Paliss.
Digitaria eriogona Link.
 frondescens Mey.
 horizontalis Boiss.
 mollissima Schrad.
 Pseudo-Durva H. Hal.
 psilotachya Hoschts.
 sanguinalis Scop.
 umbraticola Kunth.
Diplachne fascicularis Paliss.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa mirabilis Braun.
 Zenkowskiana Bernh.
Ehrhartia panicea Sm.
Eleusine ægyptiaca Pers.
 barcinonensis Wk. et Cost.
Coracana Pers.
 Figarei Del.
 geminata Spr.
 indica Gaertn.
 oligostachya Kunth.
Tocussa Fresen.
 tristachya Kunth.
Elymus canadensis L.
 Caput Medusæ L.
 carolinianus Walter.
 Engelmanni A. Gray.
 glaucifolius H. P.
 hordeiformis D C.
 lativalvis Link.
 mexicanus Cav.
 philadelphicus L.
 platantherus Link.
 propinquus Fresen.
 sibiricus L.
 striatus W.
 villosus Muhlbrg.
 virginicus L.
Eragrostis abyssinica Link.
 bahiensis Schult.
 capillaris Nees.
 cylindrica Hochst.
 elongata Jacq. fil.
 Jacquini Schrad.
 megastachya Link.
 mexicana Link.
 multiploosa H. Ber.
 namaquensis Nees.
 nigra Nees.
 plumosa Link.
 poæformis Pall.
 —rubropallens.
 Purshii Schrad.
 suaveolens Beck.
 tenella Pallis.
 thephrosanthos Schult.
 virescens Presl.
Eustachys pætreæ Desv.
Eutriana curtipendula Trin.
Festuca binodosa Kunth. et Bouche.
 borealis Mert. et Koch.
 bromoides L.
 ciliata D C.
 cynosuroides Desf.
 delicatula Lag.
 decolorans Mert. et Koch.
 dimorpha Guss.
 divaricata Desf.
 dumetorum L.
 duriuscula L.
 elatior L.
 elegans Boiss.
 exaltata Presl.
 expansa Kunth.
 Foenas Lag.
 glauca Lam.
 Halleri All.
 heterophylla Haenke.
 Hosti Kunth.
 interrupta Desf.
 memphitica Boiss.
 Myurus L.
 ovinæ L.
 —duriuscula.
 —glauca.
 —hirsuta.
- Festuca pannonica Wulf.*
 pectinella Del.
 Poa Kunth.
 pratensis Huds.
 procumbens Kunth.
 ramosa Lag.
 rottboillioides Kunth.
 rubra L.
 sabulicola Dufour.
 Scheuchzeri Gaud.
 stipoidea Desf.
 submutica Lag.
 tenella W.
 tenuiflora Schrad.
 thalassica Kunth.
 triflora Desf.
Fimbristylis laxa Vahl.
 unioloides Kunth.
Gastridium australe Paliss.
 muticum Spr.
 triaristatum Dur.
Glyceria Michauxii Kunth.
 festuæformis Heyn.
 fluitans R. Br.
 permixta Guss.
 songarica Schrank.
Gynoherium argenteum Nees.
Holcus alepensis L.
 lanatus L.
 mollis L.
Hordeum bulbosum L.
 celeste trisfurcatum Ser.
 dictichon L.
 maritimum Sm.
 vulgare cœleste Viborg.
 nigrum W.
Ichnanthus panicoides Paliss.
Koeleria aristata Boiss.
 Balansæ Coss. et Dur.
 Berythea Boiss. et Bal.
 brachistachya D C.
 cristata Pers.
 laxa Link.
 multiflora Rgl. et Herd.
 phleoides Pers.
 setacea D C.
 valesiaca D C.
 villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lappago racemosa W.
Lassiagrostis Calamagrostis Link.
Leptochloa arabica Kunth.
 filiformis R. et S.
 gracilis Nees.
 Schimperiana Hochst.
 tenerima R. et S.
 virgata Paliss.
Leptostachys villosa Kunze.
Lepturus incurvatus Trin.
 subulatus Kunth.
Lolium arvense With.
 linicola Sond.
 perenne L.
 scabrum Presl.
 speciosum Biebrst.
 temulentum L.
 tenué L.
 —aristatum.
Lygeum Spartum L.
Melica altissima L.
 Bahumi All.
 Caulini All.
 ciliata L.
 cretica Boiss. et Held.
 Cupani Guss.
 exasperata R. et S.
 Magnolii Gren. et Godr.
 nebrodensis Juss.
 penicillaris Boiss.
 pyramidalis Lam.
Molinia cœrulea Mœnch.
 serotina Mert. et Koch.
Muhlenbergia foliosa Trin.
 glomerata Trin.
 gymnostyla Walp.
Nardurus Lachenalii Godr.

Nardurus tenellus Reichb.
—aristatus.
Nephelochloa persica Ledeb.
Panicum altissimum Brouss.
aspernum Lag.
Burmanii Retz.
capillare L.
colonum L.
cruciforme Sibth.
crus-corvi L.
fimbriatum Kunth.
frumentaceum Roxb.
germanicum Roth.
glaucum L.
italicum L.
—cylindricum.
—erythrospermum.
miliaceum L.
proliferum Lam.
psilotachyum Hochst.
viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
elegans Flüg.
Lagascæ R. et S.
lanceolatum Mik.
paniculatum L.
stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
distylum Guss.
longistylum Hochst.
setosum Rich.
Phalaris arenaria W.
arundinacea L.
aspera Retz.
Bellardi W.
brachystachya Link.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
nodosa L.
Sibthorpii Griseb.

Phalaris tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
Bohemeri Wibel.
gracum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
nodosum L.
pratense L.
— Schrad.
serotinum Jord.
tenue Schrad.
Piptatherum multilorum Paliss.
Thomasii Kunth.
paradoxum Paliss.
Poa abyssinica Jacq.
ægyptiaca W.
angustifolia L.
aspera Jacq.
capillaris L.
chilensis Trin.
compressa L.
—americana.
concinna Gaud.
distans L.
—angustifolia.
Kitaibelii Kunth.
mexicana Lag.
nemoralis L.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
—angustifolia.
procumbens Curt.
rigida L.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
serotina Trin.
sicula Jacq.
trivialis L.
Podosænum gymnostylum H.
et B.
Polypogon interruptus H. et B.
litoralis Sm.

Polypogon monspeliensis Desf.
Puccinellia distans Parl.
permixta Parl.
Psamma arenaria R. et S.
Psilurus nardoïdes Trin.
Saccharum Tenerifæ Sibth.
Schismus calycinus Coss. et Dur.
marginatus Paliss.
Secale anatholicum Boiss.
fragile Biebrst.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sesleria elongata Host.
Setaria italica Kunth.
macrochaeta Jacq.
machrostachya H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum cernuum W.
—aristatum.
—submuticum.
saccharatum Mænch.
—longissimum.
—nigrum.
—nigerrimum.
Spelta amyleum Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus heterolepis A. Gray.
tenacissimus Paliss.
Stipa altaica Trin.
bromoïdes Gouan.
capillata L.
formicarum Del.
gigantea Lag.
intricata God.
Lagascæ R. et S.
papposa Negs.
parviflora Desf.
pennata L.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.

Tripsacum monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. et S.
argenteum R. et S.
Loeflingianum Paliss.
neglectum R. et S.
rigidum R. et S.
Triticum asperum D C.
baeticum Boiss.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
—rectum.
ciliatum D C.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
—longe-subulatum.
dicoccum Schrank.
durum Desf.
fastuosum Lag.
Gaertnerianum Lag.
giganteum Retz.
imbricatum Biebrst.
monococcum L.
obtusiflorum D C.
orientale Biebrst.
phenicoides D C.
polonicum L.
prostratum L. fl.
sibiricum W.
Spelta L.
squarrosum Roth.
sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Uniola latifolia Michx.
Vilfa acutigluma Steud.
Vulpia ligustica Reichbch.
Zea Curagua Molin.
—minor flava.
—polychroa.
—perlata.
Mays L.
—flavo-alba.

Præfecti hortorum exterorum, semina cum II. Bot. Matritensi commuicare volentes, per gratum nobis officium præstabunt, desiderata Hispaniae Legatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Franciscus Alca,

Seminum Asservator.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor, et Horti Moderator.