



B-9-14

TARIFA

DEL ILUSTRE

COLEGIO DE FARMACEUTICOS

DE MADRID

PARA LA

TASACION DE MEDICAMENTOS



MADRID

ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO DE GREGORIO JUSTE

15—PIZARRO—15

—

1881



TARIFA

DEL ILUSTRE

COLEGIO DE FARMACEUTICOS

DE MADRID

PARA LA

TARIFA DE PUNTOS

DEL ILUSTRE

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE MADRID



MADRID

COMISIONADO TECNICO DE LA FARMACIA

DE MADRID

1904

R. 901



TARIFA

DEL ILUSTRE

COLEGIO DE FARMACEUTICOS

DE MADRID

PARA LA

TASACION DE MEDICAMENTOS



MADRID

ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO DE GREGORIO JUSTE

15—PIZARRO—15

—

1881

COLEGIO DE FARMACEUTICOS
DE MADRID.



D. FRANCISCO MARIN Y SANCHO, SECRETARIO PRIMERO DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE MADRID:

CERTIFICO: Que en la sesion celebrada el 21 de Diciembre del año próximo pasado se leyó el informe que á continuacion se inserta, emitido por la Comision especial nombrada para dar dictámen sobre la Tarifa farmacéutica, presentada á la Corporacion por los señores Sanchez y Muñoz, el cual fué aprobado por unanimidad.

Madrid, 1.º de Marzo de 1881.

F. MARIN Y SANCHO.



INFORME de la Comision especial nombrada por el Colegio para estudiar la Tarifa farmacéutica presentada á la Corporacion por los Sres. Colegiales D. José Sanchez y Sanchez y D. Victorino Muñoz y Fernandez.

ARDUA es la tarea encomendada por el Colegio á los profesores que suscriben, y áun cuando reconocieron desde luego lo difícil del encargo, aceptáronle gustosos para llenar un deber, que estiman ineludible, cuando se impone por una Corporacion ilustre que tantos respetos les merece, y tambien para contribuir, en la medida de sus fuerzas, á la formacion de una TARIFA que, satisfaciendo en lo posible los deseos de todos y las necesidades en esta parte de la práctica, respondiese á las manifestaciones de la opinion, claramente espresadas por la clase farmacéutica. Hiciéronse cargo del trabajo presentado al Colegio por los Sres. Sanchez y Muñoz, y habiéndole encontrado en todas sus partes aceptable, le han hecho objeto, sin embargo, de detenidas y prolijas discusiones, con el propósito, que dudamos haber obtenido, de formar una Tarifa que fuera digna de salir al amparo del clarísimo nombre y de la autoridad irrecusable del antiguo Colegio de Farmacéuticos de Madrid; y al mismo tiempo con el deseo de consignar en este dictámen las bases generales en que el trabajo descansa, y las advertencias que les parecen precisas para que la Corporacion pueda decidir en justicia lo que estime más oportuno.

La Tarifa oficial, puesta en vigor por Real orden de 4 de Mayo de 1864, es una obra, que si bien merece la consideracion y el respeto debido á las sábias personas que la formaron, no se ajusta estrictamente á un criterio fijo, carece de una pauta necesaria para la tasacion de los medicamentos que se conocen con el nombre genérico de *magistrales*, omite el precio que debe darse, no ya á los materiales farmacéuticos y á las mismas preparaciones officinales,—catálogo con largueza aumentado en los últimos diez y seis años,—sino á las manipulaciones, prolijas unas, costosas otras, y no pocas por extremo difíciles, y en fin, lleva impreso el sello, por los años trascurridos desde su publicacion, que caracteriza á las obras de esta índole, las cuales, por excelentes que sean, envejecen y se hacen inservibles en la práctica con pasmosa celeridad.

Aceptada en principio la conveniencia de redactar una TARIFA FARMACÉUTICA, y á la vista el proyecto que el Colegio se sirvió tomar en consideracion, la Comision que suscribe, despues de un detenido debate aceptó, con muy escasas modificaciones, las bases generales en que se fundaba aquél.

Fíjense los precios teniendo en cuenta los desvelos, las viglias y aún los desembolsos que representa la posesion del título que habilita para el ejercicio de la Farmacia; lo que en justicia corresponde al farmacéutico por su trabajo científico; el interés que debe producirle el capital en la oficina invertido; las pérdidas que las operaciones ocasionan por rotura é inutilizacion de vasijas, instrumentos y aparatos, algunos costosos; la sujecion y la responsabilidad, con harta dureza en la ley exigida, que impone el ejercicio de la Farmacia; el valor de los materiales farmacéuticos, y por último, los

gastos inherentes á un establecimiento que lleva consigo, como es sabido, desembolsos por lo comun crecidos. Aún han tenido presentes los autores del proyecto otras consideraciones de no escasa importancia, y entre ellas se comprenden la alteracion de los materiales y de los medicamentos denominados oficinales, la merma que sufren cuando se les sujeta á una purificacion tan escrupulosa como se requiere, para que puedan destinarse al uso médico, el consumo, la facilidad en la recoleccion, la abundancia ó escasez en nuestro comercio, y en una palabra, se han atemperado á todo aquello que se conoce bien y se estima en lo que merece, cuando tras largos años de honrada práctica profesional, se aprecia en su justo valor el trabajo facultativo del farmacéutico, sin perder de vista las especiales circunstancias que le rodean.

Han encontrado, sin embargo, en su camino un obstáculo difícil de vencer. La Tarifa oficial marca el precio máximo de los medicamentos, y como aquella es obligatoria para todos, quedaba destruido por completo el edificio sobre las bases enumeradas levantado, al tratarse de las sustancias que ocupan un puesto en la obra oficial. Podian, sí, señalar un precio igual ó menor, pero de ninguna manera les era lícito traspasar el límite trazado, y si bien es escaso el número de las que sufren alteracion por *exceso* y resulta crecido el de las que varían por *defecto*, de todas maneras encontraban una dificultad como insuperable para salvar los preceptos de la ley, sin romper por eso con los principios de antemano aceptados. Hubieran sacrificado el trabajo á la exigencia legal en el caso de destinarle sólo á servir como de complemento á la obra de la Comision académica, pero como su objeto es, al propio tiempo que atender á una necesidad de largo tiempo atrás sentida y con insistencia reclamada por los comprofesores, imprimir á la Tarifa modificaciones que estiman de grande importancia, han preferido poner el precio que le corresponde á las sustancias que le tienen menor en la Tarifa oficial, limitándose á señalarlas con un asterisco, para que se sepa que aquel precio no puede exigirse, en cumplimiento de lo mandado en el art. 32 de las Ordenanzas de Farmacia de 18 de Abril de 1860.

Comparando atentamente los precios de la Tarifa oficial con los del proyecto de que se trata, resulta: que de los 385 materiales farmacéuticos que la primera comprende, aumentan de precio en el proyecto 50, bajan 86 y quedan iguales 249; y de las 963 preparaciones farmacéuticas, aumentan 79, bajan 358 y quedan lo mismo 524. De aquí se desprende que los autores se han sujetado, en general, al criterio seguido en la Tarifa vigente, y que la variacion es pequeña, especialmente en aquellas sustancias cuyo precio es algo más elevado; pero de todos modos, menester es insistir en lo que la ley dispone, para dejar bien sentado hasta qué punto pueden aplicarse los precios señalados en el proyecto.

En los materiales y medicamentos no incluidos en el catálogo oficial, se han fijado con arreglo á las bases mencionadas, y no habrá en este punto dificultad alguna que vencer; la tasacion, por consiguiente, puede aplicarse en todos los casos y circunstancias, respetando el precepto legal.

La distribucion de la tarifa se ha hecho atendiendo principalmente á la mayor comodidad para su fácil manejo.

Los medicamentos que comprende se consignan por riguroso orden alfabético, que es el preferible tratándose de obras en las que se desea encontrar el precio que se busca con prontitud, y teniendo además presentes las dificultades que se ofrecen para ordenar los materiales farmacéuticos y los medicamentos conforme á una clasificacion científica apropiada.

Consígnase á seguida del nombre de la sustancia el precio, en pesetas y céntimos, del peso que acostumbra demandarse ordinariamente en nuestras oficinas, y á continuacion la letra ó letras correspondientes para buscar, en caso necesario, el precio de los demás pesos en la tabla completísima que se acompaña. Una parte de ésta comprende la *tasacion de gramos*, y abarca hasta diez y ocho casillas, en las cuales se encuentran tasados los siguientes: 1 gramo, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 120, 180, 250, 350,

500 y 1 kilogramo; contiene cuarenta y siete líneas señaladas con letras mayúsculas, sencillas ó dobles, comenzando en A y terminando, por orden alfabético, en la AZ. La otra parte, destinada á la *tasacion de centigramos*, contiene once casillas, en las cuales se hallan tasados los pesos 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centigramos, y se incluyen en ella treinta y cinco líneas, marcadas tambien con letras mayúsculas, empezando con la L y en correlacion con la otra parte de la tabla.

El manejo, pues, de esta Tarifa es tan sencillo como desde luego se comprende. Al lado del nombre encuéntrase tasado el peso más usual, pero en el caso de variar éste, basta leer la letra ó letras anotadas en la casilla que va inmediatamente despues del precio y ver en la tabla de tasacion de gramos y centigramos, segun se desee, el precio que corresponde al peso buscado, siguiendo la línea marcada con las letras que se indican en el cuerpo de la Tarifa y aplicarle el que se encuentre debajo del peso de que se trata.

Con un ejemplo quedará este punto aún más claro. Trátase de saber el precio de 20 gramos de yoduro potásico: para ello se busca el nombre de este medicamento en la Tarifa, se vé allí tasado el peso de 4 gramos en una peseta y seguido de la letra Q, se busca en la tabla dicha letra, y siguiendo la línea respectiva hasta llegar á la casilla de los 20 gramos, se encontrará que el precio de este peso asciende á 4 pesetas. Del propio modo cuando se trate de centigramos: sea 50 el peso buscado, se consulta la línea que en la tabla lleva la letra Q, y debajo del peso 0,50 se encontrará 40 céntimos, precio que debe exigirse por dicha cantidad.

Las tablas están hechas y calculadas siguiendo un orden riguroso de proporcion, disminuyendo el precio en relacion con el aumento del peso demandado.

Rompe, es verdad, esta forma con la costumbre aceptada y seguida sin interrupcion en las Tarifas oficiales y aún en las particulares, formadas por los farmacéuticos, aislada ó colectivamente; pero debe advertirse que de este modo las dudas que se ofrecen muy á menudo en la práctica, cuando se trata de tasar pesos no comprendidos en aquellas, quedan ahora completamente desvanecidas, pues si bien es cierto que la enunciada tabla no los comprende todos, consigna un gran número, suficientes, sin duda alguna, á llenar todas las indicaciones.

La Comision ha discutido, sin embargo, ámpliamente este punto. Podia haber incluido en el cuerpo de la Tarifa la tasacion de todos los pesos más usados, pero hubo de decidirse por el medio empleado, teniendo en cuenta las dificultades tipográficas que habian de ofrecerse al imprimir el trabajo, y sobre todo, la imposibilidad de que apareciera al público enteramente purgada de yerros de imprenta, imperdonables tratándose de obras de la índole que la presente Tarifa tiene. Decidióse, además, por la tabla, atendiendo á que de ese modo es de más fácil manejo, sobre todo si, como de seguro lo harán la mayor parte, se coloca aquella en marco á propósito y en el sitio que sea más cómodo para consultarla con la prontitud que exige, por lo comun, la tasacion de medicamentos. Bien se advierte, pues, que la novedad aceptada por la Comision que suscribe, léjos de ser embarazosa, se acerca algo más que las Tarifas conocidas á la perfeccion deseada, y en este concepto, entiende que el Colegio primero y la clase farmacéutica despues, aplaudirán el pensamiento que, como se deja ya dicho, corresponde á los autores del proyecto que se informa en estas líneas.

Dos casillas más se han puesto en el cuerpo de la Tarifa. La una precede al nombre de la sustancia, y tiene por objeto designar el sitio,—pieza, estante, taquilla, tabla, etcétera,—que ocupe en el establecimiento, para que sirva al propio tiempo de catálogo; y la otra, puesta al final, se destina á señalar el precio que el farmacéutico estime conveniente poner, por propia conveniencia ó por mútuo acuerdo de sus compañeros en la misma localidad establecidos ó de los que ejerzan en una region determinada. Es este punto importantísimo, y la Comision se estendería aquí en las consideraciones que la ocurren, si no las estimase impropias de este lugar.

Tasados los medicamentos que hoy tienen uso, y tasados tambien los materiales far-

macéuticos empleados para la elaboracion de aquellos, faltaba aún largo trecho que recorrer para dar por terminado el trabajo. Hace ya tiempo que se pensó en algunos países hacer la tasacion de los medicamentos de composicion indefinida, y con especialidad los que se conocen con el nombre de *magistrales*, atendiendo á las manipulaciones necesarias para elaborarlos, y aún cuando se ha hecho algo en este sentido, no se ha llegado, ni con mucho, al término que se desea. Los autores del proyecto se decidieron desde luego por hacer una tabla para la tasacion de manipulaciones, y los que firman, despues de largo debate, aceptaron unánimemente la idea y aprobaron, con escasas variantes, el trabajo de sus compañeros.

No es necesario decir que los medicamentos que aparecen tasados en la Tarifa, llevan ya comprendido en el precio el importe prudencial de las manipulaciones. El que á estas se señala en la tabla correspondiente, debe cargarse sobre el de los materiales empleados. Se trata, por ejemplo, de fijar el precio de la siguiente fórmula magistral:

Quina calisaya.	15 gramos.
Genciana.	5 —
Oximiél escilítico.	c. s.
Jarabe aperitivo.	c. s.

Mézclense y hágase electuario.

Se suma el precio de la quina, genciana, oximiél y jarabe, y se agregan al total los 50 céntimos que la tabla señala por la preparacion del electuario.

Comprende esta tabla las manipulaciones farmacéuticas, por orden alfabético, y se hace referencia á los nombres genéricos con que acostumbran los facultativos designar algunos medicamentos. La Comision sabe que este trabajo resulta en algun modo deficiente, y conoce tambien que tiene lunares que no han pasado, por cierto, desapercibidos, pero tratándose de un verdadero ensayo, le ha parecido preferible completar la obra de este modo á sacrificar por completo un trabajo que estima como el más importante para la tasacion racional de los medicamentos.

Espresadas ya, aunque de una manera imperfecta, las bases generales que han servido para la formacion de la novísima Tarifa farmacéutica y la estructura de este trabajo, necesitan los que suscriben decir por qué causas no aparecen en él resueltos ciertos puntos importantes, como la tasacion de los medicamentos destinados á la medicina veterinaria, y de los que se dispensan en horas extraordinarias de la noche. Estas cuestiones, y aún otras de no tanta significacion, han sido objeto de larga controversia en el seno de la Comision; pero no ha sido fácil encontrar una fórmula que, armonizando los intereses de todos, diese al problema una solucion enteramente aceptable, sin romper con la costumbre, por tan diversa manera establecida en las diferentes localidades, y tambien con lo que exige el trabajo facultativo en sus distintos casos. Ha estimado preferible guardar, respecto de estos asuntos, el silencio que las otras tarifas, si bien debe manifestar que el servicio es de igual manera importante en todos los casos, representa los mismos desvelos, iguales desembolsos y la misma sujecion; pero necesario es siempre tener en cuenta las circunstancias en que se halla colocado el profesor, las cuales son tan variadas, que estiman los que suscriben punto ménos que imposible comprenderlas todas en reglas generales. Por estas razones, y otras que se omiten en obsequio á la brevedad, han dejado los que abajo firman intactos los puntos referidos y algunos más de menor interés.

Una vez terminado el exámen del proyecto, pensaron los que suscriben en lo que se refiere á su publicacion, si, como esperan, el Colegio se sirve aprobarle. Objeto fué de madura reflexion, y al fin hubo de acordarse que se propusiera ceder á los autores del proyecto el derecho de imprimirle y publicarle, con las condiciones que en su dia se acordaron respecto de la primera y segunda edicion del *Diccionario de Farmacia*,

saliendo esta Tarifa, como aquella obra, al amparo del nombre por tantos conceptos respetable del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

De este modo otorga generosa la Corporacion el merecido premio á quiénes han prestado servicio importantísimo á la clase farmacéutica, presentando á su aprobacion un trabajo de las condiciones meritorias que brevemente se dejan consignadas en este dictámen.

Los que suscriben, pues, son de parecer que el Colegio patrocine la novísima Tarifa, y que acuerde su impresion y publicacion en los términos espresados.

Sin embargo de esto, el Colegio acordará, como siempre, lo que estime más acertado.

Colegio de Farmacéuticos de Madrid, 16 de Diciembre de 1880.—FAUSTO GARAGARZA, *Presidente*.—RICARDO DE SADABA.—JUAN R. GOMEZ PAMO.—GERMAN ORTEGA.—JOSÉ FONT Y MARTÍ.—F. MARIN Y SANCHO, *Secretario*.

TABLA para la tasacion de medicamentos, segun peso, á que se hace referencia en el cuerpo de la Tarifa

ADVERTENCIAS

- 1.^a Todo peso mínimo no incluido en esta tabla se tasaré cuando ménos en diez céntimos de peseta.
- 2.^a Cuando la cantidad de medicamento pedida al Farmacéutico no se halle expresada en esta tabla y el precio entre la inmediata inferior y superior no esceda de 5 céntimos de peseta, se tasaré por la de precio más alto.
- 3.^a Si aquél escediese de 5 céntimos, ténganse presentes los precios de la cantidad menor y mayor á la demandada, y hágase una tasación proporcional.

PESO EN CENTÍGRAMOS

PESO EN CENTIGRAMOS											
	1	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
L		0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20
LI		0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25
M		0,15	0,15	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
N		0,15	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35
O		0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
P		0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,40	0,40	0,45
Q		0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,50
R		0,20	0,25	0,30	0,40	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60
S		0,20	0,25	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70
T		0,20	0,30	0,40	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
U	0,10	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95
X	0,10	0,25	0,40	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,00	1,05	1,10
Z	0,10	0,25	0,40	0,55	0,70	0,85	0,95	1,05	1,10	1,15	1,20
AB	0,10	0,25	0,45	0,60	0,75	0,90	1,00	1,10	1,20	1,25	1,30
AC	0,10	0,25	0,50	0,70	0,85	1,00	1,15	1,25	1,35	1,40	1,45
AD	0,10	0,25	0,50	0,75	0,90	1,05	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
AE	0,10	0,25	0,50	0,75	0,95	1,10	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65
AF	0,10	0,25	0,50	0,75	1,00	1,20	1,40	1,55	1,70	1,80	1,90
AG	0,10	0,25	0,50	0,90	1,30	1,65	2,00	2,25	2,50	2,70	2,90
AI	0,10	0,25	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	3,75
AJ	0,20	0,50	1,00	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
AK	0,20	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	4,75	5,50	6,25	7,00	7,50
AL	0,25	0,75	1,50	2,75	4,00	5,00	5,75	6,50	7,25	8,00	8,50
ALI	0,30	1,00	2,00	3,50	4,75	5,75	6,75	7,50	8,00	8,75	9,50
AM	0,40	1,50	3,00	4,50	6,00	7,25	8,50	9,50	10,50	11,50	12,25
AN	0,50	2,00	4,00	6,00	8,00	9,50	11,00	12,50	13,50	14,50	15,25
AO	0,60	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	14,50	16,00	17,00	18,00	19,00
AP	0,75	3,00	6,00	9,50	12,00	15,00	17,50	19,50	21,00	22,00	23,00
AQ	0,85	3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	20,00	22,00	24,00	25,50	27,00
AR	1,00	4,00	8,00	12,00	16,00	19,50	22,00	24,00	25,75	29,75	31,00
AS	1,10	4,50	9,00	13,50	17,50	23,00	25,50	28,00	30,50	32,50	34,50
AT	1,20	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,50	31,25	33,75	36,25	38,25
AU	1,25	5,50	11,00	16,50	22,00	26,00	30,00	32,50	35,00	37,50	39,50
AX	1,50	6,00	12,00	18,00	24,00	29,00	33,00	36,50	39,50	42,50	45,50
AZ	1,75	7,00	14,00	21,00	28,00	33,00	37,00	40,50	43,50	46,50	49,50
H		0,15	0,20	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
I		0,15	0,20	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
J		0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,55	0,65	0,85	1,10	1,30
K		0,20	0,25	0,30	0,35	0,45	0,60	0,70	1,00	1,30	1,60
L		0,20	0,30	0,35	0,40	0,50	0,70	0,80	1,25	1,50	2,00
LI		0,25	0,35	0,40	0,50	0,65	0,85	1,00	1,50	2,00	2,25
M		0,30	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00	1,25	1,75	2,25	2,75
N		0,35	0,50	0,60	0,70	0,90	1,25	1,50	2,25	2,75	3,25
O		0,40	0,60	0,70	0,80	1,00	1,50	1,75	2,50	3,25	3,75
P		0,45	0,65	0,80	0,90	1,10	1,75	2,00	2,75	3,50	4,00
Q		0,50	0,75	0,90	1,00	1,35	2,00	2,50	3,25	4,00	4,50
R		0,60	0,85	1,05	1,25	1,50	2,25	2,75	3,75	4,50	5,00
S		0,75	1,10	1,30	1,50	1,75	2,75	3,25	4,25	5,00	5,50
T		0,85	1,25	1,50	1,75	2,00	3,00	3,50	4,75	5,50	6,50
U	1,00	1,50	1,75	2,00	2,25	3,25	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
X	1,15	1,75	2,00	2,25	2,50	3,50	4,50	5,50	7,00	8,00	9,00
Z	1,25	2,00	2,25	2,50	2,75	4,00	5,00	6,50	8,00	9,00	10,00
AB	1,35	2,25	2,50	2,75	3,00	4,50	5,50	7,50	9,50	11,00	12,00
AC	1,50	2,50	2,75	3,00	3,50	5,50	6,50	9,00	11,00	14,00	15,00
AD	1,65	2,75	3,00	3,50	4,00	6,50	7,00	11,00	12,00	16,50	18,00
AE	1,75	3,00	3,50	4,00	4,50	7,00	8,00	12,00	14,00	18,00	
AF	2,00	3,50	4,00	4,50	5,00	8,00	9,00	13,00	16,00		
AG	3,00	4,50	6,00	7,50	8,50	12,00	14,00	19,00			
AI	4,00	6,00	8,00	9,00	10,00	15,00	17,00				
AJ	6,00	10,00	13,00	16,00	19,00	25,00					
AK	8,00	14,00	20,00	24,00	28,00						
AL	9,00	16,00	23,00	28,00							
ALI	10,00	18,00	25,00								
AM	13,00	23,00									
AN	16,00										
AO	20,00										
AP	24,00										
AQ	28,00										
AR	32,00										
AS	36,00										
AT	40,00										
AU	44,00										
AX	48,00										
AZ	52,00										

T A B L A

PARA LA TASACION DE LAS MANIPULACIONES FARMACEUTICAS

Aceites.

Por solucion:

Hasta 250 gramos.	0,25
— 500 —	0,50

Por digestion:

Hasta 250 gramos.	4,00
— 500 —	4,50

Aguas destiladas.

El primer litro.	4,00
Cada uno de los siguientes.	0,75

Alcoholes. V. Aguas destiladas.

Apocemas. V. Las notas.

Bolos. V. Píldoras.

Bujías. V. Candelillas.

Candelillas.

Núm. 1.	0,50
— 2.	0,70
— 3.	0,80
— 4.	0,90
— 5.	4,00

Cápsulas gelatinosas.

Doble precio que las píldoras.

Cápsulas de pan ácimo, obleas ó sellos medicinales.

Como las píldoras, cobrando además el valor de los discos.

Ceratos.

Hasta 250 gramos.	0,75
— 500 —	4,00
— 4000 —	4,50

Cervezas. V. Maceraciones.

Cigarros y cigarrillos. V. Píldoras.

Cocimientos.

Por hacer una decoccion de algunos minutos de duracion:

Hasta 250 gramos.	0,50
— 500 —	0,75
— 4000 —	4,25

Cuando aquélla esceda de un cuarto de hora:

Hasta 250 gramos.	0,75
— 500 —	4,00
— 4000 —	4,50

Colirios. V. Las notas.

Colutorios. V. Las notas.

Confecciones. V. Electuarios.

Conservas. V. Pulpas.

Chocolates.

Por añadir á un kilogramo de chocolate la sustancia medicinal y dividirla en:

25 tabletas.	4,00
50 —	4,50
400 —	2,00

Electuarios.

Hasta 30 gramos.	0,50
— 400 —	4,00
— 250 —	4,50
— 500 —	2,00

Elixires. V. La nota primera.

Emplastos.

Emplastos unguentos. V. Ceratos.

Emplastos metálicos.

Hasta 400 gramos.	4,50
— 250 —	2,00
— 500 —	2,50
— 4000 —	4,00

Emulsiones.

Hasta 400 gramos.	0,50
— 250 —	0,75
— 500 —	4,00

Enemas. V. Las notas.

Estractos.

Cuando se emplee la sustancia de que ha de obtenerse en cantidad de:

Hasta 400 gramos.	2,50
— 500 —	3,50
— 4000 —	5,00

Espadrapos. V. Parches.

Fomentaciones. V. Las notas.

Gargarismos. V. Las notas.

Grajeas. V. Píldoras.

Infusiones.

Cuando la cantidad de vehículo sea de

Hasta 250 gramos.	0,50
— 500 —	0,75
— 4000 —	4,25

Jarabes.

Hasta 250 gramos.	0,75
— 500 —	4,25
— 4000 —	2,00

Linimentos. V. Las notas.

Maceraciones.

Por una, sea cualquiera la naturaleza del vehiculo:

Hasta 250 gramos	0,50
— 500 —	0,75
— 1000 —	4,00

Melitos. V. Jarabes.

Mucilagos. V. Las notas.

Obleas. V. Cápsulas de pan ácimo.

Opiatas. V. Electuarios.

Papeles.

Por impregnarlos del medicamento

Pliego	4,00
------------------	------

Papeles espadrapos. V. *Espadrapos.*

Parches.

Su tasacion se hará con arreglo á la tabla siguiente, en la que va ya incluido el valor del emplasto.

PRECIO del emplasto. — 30 GRAMOS.	TAMAÑOS DEL PARCHÉ				
	De 5 por 8 centim.	De 9 por 12 centim.	De 13 por 16 centim.	De 17 por 22 centim.	De 23 por 32 centim.
0,50	0,50	0,75	1,50	2,50	4,00
0,75	0,60	1,00	1,75	3,00	4,50
1,00	0,60	1,00	2,00	3,50	5,00
1,25	0,75	1,25	2,25	4,00	6,00
1,50	0,75	1,25	2,50	4,50	7,00
2,00	0,85	1,50	2,75	5,00	8,00
2,50	1,00	1,75	3,00	5,50	10,00

Cuando los parches sean de forma irregular se tasarán por las dimensiones que más se aproximen á las indicadas en las tablas.

Si se espolvorean ó cubren con una sustancia medicinal, se añadirá el valor de ésta.

Un borde de diaquilon ó aglutinante aumenta el precio del parche en una cuarta parte.

Las llamadas *bizmas* se cobrarán segun su tamaño:

De 45 por 11 centim.	5,00
De 50 por 13 —	6,00
De 60 por 15 —	7,50

Pildoras.

Por hacer la masa y dividirla en

40 pildoras.	0,40
20 —	0,60
30 —	0,80
40 —	1,00
50 —	1,20
60 —	1,40
70 —	1,60
80 —	1,80
90 —	1,90
100 —	2,00

Cuando el número pase de 100, se cobrará la mitad del precio asignado á las que escedan de aquella cifra.

Por platearlas se llevará una mitad más, y por gelatinizarlas ó convertirlas en grajeas ó gránulos el triple.

Pociones. V. Las notas.

Polvos.

Por regla general se cobrará una mitad más ó doble precio que tenga la misma sustancia entera.

En cuanto á su division en papeles, V. *Pildoras.*

Pomadas.

Por mistion:

Hasta 50 gramos	0,25
— 100 —	0,50
— 250 —	0,75
— 500 —	1,00
— 1000 —	1,25

Por digestion ó reaccion química:

Hasta 50 gramos	0,50
— 100 —	0,75
— 250 —	1,00
— 500 —	1,50
— 1000 —	2,00

Pulpas.

Hasta 100 gramos	1,00
— 250 —	1,50
— 500 —	2,00

Sellos medicinales. Cápsulas de pan ácimo.

Soluciones.

A la temperatura ordinaria:

Hasta 250 gramos	0,25
— 500 —	0,50
— 1000 —	0,75

Con auxilio del calor:

Hasta 250 —	0,50
— 500 —	0,75
— 1000 —	1,00

Supositorios.

Núm. 1	1,0
— 2	1,50
— 3	2,00

Tabletas. V. *Píldoras.*

Tinturas. V. *Maceraciones.*

Tisanas. V. *Las notas.*

Ungüentos. V. *Ceratos.*

Vinagres. V. *Maceraciones.*

Vinos. V. *Maceraciones.*

Zumos.

Estraccion y filtracion.

Hasta 250 gramos	0,75
— 500 —	1,50
— 1000 —	2,00

NOTAS

1.^a Los apocemas, colirios, colutorios, elixires, enemas, fomentaciones, gargarismos, linimentos, mucilagos, pociones, tisanas, etc., etc., se tasarán teniendo en cuenta la operacion farmacéutica que exijan, y cuando éstas sean dos ó más, se cobrará únicamente la que tenga señalada más alto precio.

2.^a Siendo difícil señalar á muchos de los medicamentos consignados en esta Tarifa la cantidad mínima que de ellos debiera tasarse, por ser su valor casi el de la manipulacion necesaria, como sucede en muchos cocimientos, colirios, fomentos, infusiones, etc., téngase en cuenta que, por regla general, no deberá tasar el farmacéutico ménos de lo marcado á los 180 gramos, aun cuando la cantidad pedida no llegue á ese peso.

ABREVIATURAS

V.	Véase.
F. F.	Farmacopea francesa.
H. de M.	Formulario de los hospitales de Madrid.

TARIFA

DEL ILUSTRE

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE MADRID

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Abedul, corteza del leño.	30,0	0,50	F	
	— hoja.	30,0	0,50	F	
	Abelmosco, semilla.*	30,0	1,25	I	
	Abeto, yema.	30,0	0,50	F	
	Abrótano, hoja.	30,0	0,30	D	
	— sumidad.	30,0	0,30	D	
	— macho. V. Abrótano.	30,0	0,30	D	
	Acacia de Egipto, zumo espesado.*	30,0	3,50	N	
	— del país, zumo espesado.	30,0	1,00	H	
	— verdadera.* V. Acacia de Egipto	30,0	3,50	N	
	Acanto, hoja.	30,0	0,30	D	
	— raíz.	30,0	0,30	D	
	Acebo, corteza.	30,0	0,30	D	
	— hoja.	30,0	0,50	F	
	Acedera, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	— raíz.	30,0	0,50	F	
	Acederilla, hoja.	30,0	0,30	D	
	— raíz.	30,0	0,50	F	
	Aceite. V. Aceite comun.	30,0	0,20	Ch	
	— abeto.	4,0	0,70	N	
	— acetato (sub) cúprico.	30,0	0,50	F	
	— adormideras.	30,0	0,30	D	
	— Agripa. V. Aceite de brionia compuesto.	30,0	1,00	H	
	— ajénjos (F. F.)	30,0	0,50	F	
	— — trementinado.	1,0	0,50	Q	
	— alacranes.	30,0	0,75	G	
	— alcanforado.	30,0	0,50	F	
	— alholvas. (F. F.)	30,0	0,50	F	
	— almendras.	30,0	0,50	F	
	— altea.	30,0	0,50	F	
	— animal de Dippel.	4,0	0,50	LI	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes a la tabla	PRECIO conven- cional
	Aceite antihelmintico. (H. de M.)	30,0	3,00	M	
	— Aparicio.	30,0	1,00	H	
	— Aregon. V. <i>Aceite de coniza mayor comp.</i>	30,0	0,75	G	
	— artanita compuesto.	30,0	1,00	H	
	— asta de ciervo rectificado.	4,0	0,70	N	
	— avellanas.*	30,0	1,25	I	
	— azafran.	30,0	1,00	H	
	— azucenas.. . . .	30,0	0,50	F	
	— been.	4,0	1,00	Q	
	— beleño.	30,0	0,40	E	
	— belladona.	30,0	0,50	F	
	— brionia compuesto.	30,0	1,00	H	
	— cacahuete.	30,0	0,30	D	
	— cacao.	30,0	1,50	J	
	— calabaza.. . . .	30,0	0,50	F	
	— cantáridas. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— cañamones	30,0	0,50	F	
	— carralejas.	30,0	0,50	F	
	— castor. V. <i>Aceite de ricino.</i>	30,0	0,50	F	
	— cayeput. V. <i>Esencia de cayeput</i>	30,0	4,00	O	
	— cicuta.	30,0	0,40	E	
	— coco.	30,0	0,30	D	
	— cohombro.	30,0	0,50	F	
	— comun.	30,0	0,20	Ch	
	— coniza mayor compuesto.	30,0	0,75	G	
	— crotoniglio.. . . .	1,0	1,00	U	
	— Chinchon. V. <i>Aceite de carralejas.</i>	30,0	0,50	F	
	— empireumático de cera.	4,0	1,00	Q	
	— comun.	4,0	0,50	Li	
	— cuerno de ciervo.	4,0	0,50	Li	
	— — rectificado.	4,0	0,70	N	
	— de enebro.. . . .	30,0	0,20	Ch	
	— de sucino. V. <i>Ac. pir. de suc.</i>	4,0	0,70	N	
	— — rectificado.. . . .	4,0	1,00	Q	
	— — sulfurado.. . . .	4,0	1,00	Q	
	— enebro.	30,0	0,20	Ch	
	— émula compuesto.	30,0	0,75	G	
	— estramonio.	30,0	0,40	E	
	— — compuesto.	30,0	0,75	G	
	— euforbio.	30,0	0,50	F	
	— fétido de C.º de C.º V. <i>Ac. pir. de C.º de C.º</i>	4,0	0,70	N	
	— de sucino. V. <i>Aceite pirog. de sucino</i>	4,0	0,70	N	
	— fosforado.. . . .	30,0	1,00	H	
	— (H. de M.).	30,0	1,00	H	
	— fraile. V. <i>Aceite de tapsia compuesto.</i>	30,0	0,75	G	
	— frutos de laurel.	30,0	1,50	J	
	— grano tiglio. V. <i>Aceite de crotoniglio.</i>	1,0	1,00	U	
	— helecho macho.	1,0	1,75	AE	
	— hígado de bacalao ferruginoso. (Vézu.)	30,0	0,75	G	
	— — incoloro.	30,0	0,50	F	

SITIO que ocupan en la oficina	PRECIO	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
		Aceite de hígado de bacalao rojo.	30,0	0,40	E	
		— de lija.	30,0	0,40	E	
		— de raya.	30,0	0,40	E	
		hipericón.	30,0	0,50	F	
		hollín. (H. de M.).	30,0	1,00	H	
		ladrillos. V. Aceite empireumático común.	4,0	0,50	Li	
		laurel.	30,0	1,50	J	
		linaza.	30,0	0,20	Ch	
		lirios.	30,0	0,50	F	
		lombrices.	30,0	0,50	F	
		Macasar.	30,0	0,40	E	
		malvavisco. V. Aceite de altea.	30,0	0,50	F	
		— manzanilla.	30,0	0,40	E	
		— — alcanforado. (F. F.)	30,0	0,50	F	
		— Marciatón. V. Aceite de énula compuesto.	30,0	0,75	G	
		— María. V. Resina de María.	30,0	1,00	H	
		— meliloto.	30,0	0,50	F	
		— mineral. V. Petróleo.	30,0	1,00	H	
		— mucilagos.	30,0	0,50	F	
		— nafta. V. Nafta purificada.	30,0	2,00	L	
		— nueces.	30,0	0,50	F	
		— nuez moscada.	4,0	0,90	P	
		— olivas. V. Aceite común.	30,0	0,20	Ch	
		— óxido de cobre verde. V. A. de subacet. cúp.	30,0	0,50	F	
		— oxigenado de Bañares.	30,0	1,00	H	
		— palma.	30,0	0,40	E	
		— — cristi. V. Aceite de ricino.	30,0	0,50	F	
		— de petróleo. V. Petróleo.	30,0	1,00	H	
		— pezuña de buey.	4,0	0,40	L	
		— pirogenado de cuerno de ciervo.	4,0	0,70	N	
		— — de sucino.	4,0	0,70	N	
		— potencial. V. Aceite de carralejas.	30,0	0,50	F	
		— purgante. (H. de M.)	30,0	1,50	J	
		— ricino.	30,0	0,50	F	
		— romero.	30,0	0,40	E	
		— — compuesto. V. Bálsamo samaritano.	30,0	0,50	F	
		— rosado. V. Aceite de rosas.	30,0	0,50	F	
		— rosas.	30,0	0,50	F	
		— ruda.	30,0	0,40	E	
		— samaritano. V. Bálsamo samaritano.	30,0	0,50	F	
		— sauco.	30,0	0,40	E	
		— sésamo.	30,0	0,30	D	
		— solano negro.	30,0	0,50	F	
		— subacetato cúprico.	30,0	0,50	F	
		— sucino. V. Aceite pirogenado de sucino.	4,0	0,70	N	
		— — sulfurado.	4,0	1,00	Q	
		— tabaco.	30,0	0,50	F	
		— de tapsia antireumático. V. A. tapsia comp.	30,0	0,75	G	
		— tapsia compuesto.	30,0	0,75	G	
		— tártagos.	1,0	0,50	Q	

SITIO que ocupan en la oficina	PRECIO	MEDICAMENTOS	PESO	PRECIO	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
			EN GRAMOS	— PESETAS		
		Acete de torvisco.	30,0	0,75	G	
		— trementina, fijo.	30,0	0,30	D	
		— — volátil. V. <i>Esencia de</i>	30,0	0,30	D	
		— — sulfurado.	4,0	0,40	L	
		— Valencia.. . . .	30,0	0,30	D	
		— verde. (H. de M.) V. <i>Bálsamo verde</i>	30,0	0,50	F	
		— vitriolo. V. <i>Ácido sulfúrico</i>	30,0	0,10	B	
		— yemas de huevo.*.	4,0	1,75	T	
		— yerba mora. V. <i>Acete de solano negro</i>	30,0	0,50	F	
		— yodado.	30,0	1,00	H	
		— yodo fosforado. (Berthé).. . . .	30,0	1,25	I	
		— yoduro ferroso. (Gille).	30,0	1,00	H	
		Aceites esenciales. V. <i>Esencias</i>.				
		— fijos. V. <i>Aceites</i>				
		— volátiles. V. <i>Esencias</i>				
		Acero, polvo de. V. <i>Hierro limado</i>.	30,0	0,20	Ch	
		Acetato aluminico.	4,0	0,40	L	
		— amónico cristalizado.	4,0	1,50	S	
		— — líquido.	4,0	0,30	J	
		— bárico.. . . .	4,0	0,40	L	
		— brúrico.	0,05	0,50	AK	
		— cálcico.	4,0	0,35	K	
		— cincónico.	0,05	0,25	AE	
		— cobáltico.. . . .	1,0	1,35	AB	
		— codéico.	0,05	0,50	AK	
		— cúprico.	30,0	0,75	G	
		— (sub) cúprico. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,50	F	
		— cúprico amónico.. . . .	4,0	0,50	LI	
		— estrícnico.	0,05	0,75	AL	
		— hierro líquido.	4,0	0,25	H	
		— lítico.	1,0	3,00	AG	
		— magnésico.	30,0	3,50	N	
		— mercúrico.	0,05	0,20	Q	
		— mercurioso.. . . .	0,05	0,20	Q	
		— mórfico.	0,05	0,25	AI	
		— níquelico.. . . .	1,0	1,35	AB	
		— plúmbico. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,40	E	
		— (sub) plúmbico líquido.. . . .	30,0	0,30	D	
		— potásico.*.	4,0	0,50	LI	
		— quínico.	0,05	0,25	AI	
		— sódico cristalizado.	30,0	0,50	F	
		— — fundido.	30,0	1,00	H	
		— — puro.. . . .	4,0	0,50	LI	
		— verátrico.	0,05	0,50	AJ	
		— zíncico.	4,0	0,35	K	
		Acetona.	4,0	1,00	Q	
		Aciano, fruto.	30,0	0,50	F	
		— raiz.	30,0	0,50	F	
		Acíbar caballuno.	30,0	0,50	F	
		— hepático.. . . .	30,0	0,75	G	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Acíbar sucotrino.	30,0	0,50	F	
	Ácido acético concentrado.	4,0	0,20	G	
	— — cristalizable.	4,0	0,30	J	
	— — débil.	30,0	0,20	Ch	
	— agállico.	1,0	0,85	T	
	— alcanfórico.	0,05	0,50	AJ	
	— antimónico.	1,0	0,50	Q	
	— antimonioso.	1,0	0,50	Q	
	— arsénico.	1,0	0,35	N	
	— arsenioso. V. Polvo de.	1,0	0,20	L	
	— azótico. V. Ácido nítrico.	30,0	0,20	Ch	
	— benzoico.	1,0	1,00	U	
	— bórico.	4,0	0,20	G	
	— bromhídrico.	1,0	1,50	AC	
	— brómico.	1,0	3,00	AG	
	— butírico.	1,0	1,50	AC	
	— canfórico. V. Ácido alcanfórico.	0,05	0,50	AJ	
	— carbólico. V. Ácido fénico.	4,0	0,50	LI	
	— cianhídrico medicinal.	0,05	0,25	AF	
	— cinámico.	0,05	0,50	AJ	
	— cítrico.	30,0	1,00	H	
	— clorhídrico.	30,0	0,10	B	
	— — puro.	4,0	0,15	F	
	— clórico.	1,0	1,00	U	
	— cloroazótico. V. Ácido cloronítrico.	30,0	0,50	F	
	— cloronítrico.	30,0	0,50	F	
	— crisofánico.	0,05	1,00	ALI	
	— crómico.	1,0	0,60	R	
	— fénico.	4,0	0,50	LI	
	— — líquido.	4,0	0,40	L	
	— fórmico.	1,0	1,25	Z	
	— fosfórico.	1,0	1,00	U	
	— gálico. V. Ácido agállico.	1,0	0,85	T	
	— hidrocianico. V. Ácido cianhídrico medicinal	0,05	0,25	AF	
	— hidrocórico. V. Ácido clorhídrico.	30,0	0,10	B	
	— hidrosulfúrico. V. Ácido sulfhídrico líquido.	30,0	0,75	G	
	— láctico.	1,0	1,00	U	
	— málico.	1,0	3,00	AG	
	— marino. V. Ácido clorhídrico.	30,0	0,10	B	
	— muriático. V. Ácido clorhídrico.	30,0	0,10	B	
	— nítrico.	30,0	0,20	Ch	
	— — puro.	30,0	0,50	F	
	— nitrohidrocórico. V. Ácido cloronítrico.	30,0	0,50	F	
	— nitropírico. V. Ácido pírico.	4,0	0,50	LI	
	— oxálico.	4,0	0,60	M	
	— perclórico.	1,0	1,50	AC	
	— pírico.	4,0	0,50	LI	
	— piroacético.	30,0	0,50	F	
	— piroagállico.	1,0	1,25	Z	
	— piroleñoso. V. Ácido piroacético.	30,0	0,50	F	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Agua de arcabuzazo. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— arterial. V. Sol. de sulfato zincico aluminosa	350,0	2,00	D	
	— azahar doble, destilada.	30,0	0,20	Ch	
	— triple, destilada.	30,0	0,30	D	
	Bareges artificial. (H. de M.). Fórmula		6,00		
	Bañares.*	350,0	0,75	B	
	bayas de enebro, destilada.	30,0	0,40	E	
	blanca. V. Agua de vegeto mineral.	350,0	0,40	A	
	borraja, destilada.	30,0	0,40	E	
	Botot.	30,0	0,50	F	
	brea.	350,0	0,75	B	
	cal. V. Solucion de cal.	350,0	0,40	A	
	canela, destilada.	30,0	0,40	E	
	— — — — — espirituosa ó lacticinosa, destilada.	30,0	0,50	F	
	carbónica.	350,0	0,75	B	
	— — — — — alcalina. V. Agua gaseosa alcalina.	350,0	1,50	Ch	
	carmelitana. V. Alcohol de melisa compuesto	4,0	0,35	K	
	celeste. V. Sol. de sulfato cúprico amónico.	30,0	0,20	Ch	
	cerezas, destilada.	30,0	0,50	F	
	cloro. V. Solucion de cloro.	350,0	2,00	D	
	clorurada. V. Sol. de hipoclorito cálcico.	350,0	0,75	B	
	cobre amoniacal. V. Sol. de sulf. cúpr. amón.	30,0	0,20	Ch	
	coclearia, destilada.	30,0	0,40	E	
	Colonia. V. Alcohol de cidra compuesto.	30,0	0,50	F	
	corteza de cidra, destilada.	30,0	0,40	E	
	— — — — — de limon, destilada.	30,0	0,40	E	
	— — — — — de naranja, destilada.	30,0	0,40	E	
	creosota. V. Solucion de creosota.	350,0	0,75	B	
	destilada.	350,0	0,40	A	
	emetizada. V. Sol. de tartr. antim. potásico.	350,0	0,75	B	
	estíptica. V. Sol. de sulf. zincico aluminosa.	350,0	2,00	D	
	etérea alcanforada. V. Sol. de alcanfor, etérea	30,0	0,50	F	
	fagedénica.	350,0	1,50	Ch	
	fenicada, al 1 por 100.	350,0	0,75	B	
	ferruginosa. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	flor de almendro, destilada.	30,0	0,50	F	
	— de naranjo. V. Agua de azahar doble.	30,0	0,20	Ch	
	— de tilo, destilada.	30,0	0,20	Ch	
	fuerte. V. Ácido nítrico.	30,0	0,20	Ch	
	gaseosa. V. Agua carbónica.	350,0	0,75	B	
	— — — — — alcalina. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — — — — simple. V. Agua carbónica.	350,0	0,75	B	
	de goma.* V. Solucion de goma.	350,0	0,75	B	
	Goulard. V. Agua de vegeto mineral.	350,0	0,40	A	
	hemostática. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	hepática. V. Ácido sulfhídrico liquido.	30,0	0,75	G	
	hinojo, destilada.	30,0	0,20	Ch	
	hisopo, destilada.	30,0	0,20	Ch	
	jabonosa. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	lauroceraso, destilada.	30,0	0,50	F	

SITIO que ocupan en la oficina	PRECIO	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
		Agua de lechuga, destilada.	30,0	0,30	D	
		— limon. (H. de M.).	350,0	0,75	B	
		— cremorizada. (H. de M.).	350,0	0,75	B	
		— vinosa. (H. de M.).	350,0	0,75	B	
		litontríptica. V. Agua carbónica alcalina.	350,0	1,50	Ch	
		llanten, destilada.	30,0	0,20	Ch	
		magnesiana. (F. F.)	350,0	0,75	B	
		manzanilla, destilada.	30,0	0,20	Ch	
		mar. (H. de M.) Fórmula		6,00		
		mático, destilada.	30,0	0,75	G	
		melisa, destilada.	30,0	0,20	Ch	
		menta piperita, destilada.	30,0	0,40	E	
		— sativa, destilada.	30,0	0,20	Ch	
		mineral de Bañares.*	350,0	0,75	B	
		— sulfurosa artificial.	350,0	0,75	B	
		muriada. (H. de M.).	350,0	0,40	A	
		muriática para sabañones. (H. de M.).	350,0	3,00	E	
		oftálmica. (H. de M.).	350,0	3,00	E	
		Puertollano artificial. (H. de M.).	350,0	2,00	D	
		purgante. (H. de M.).	350,0	0,40	A	
		— gaseosa. (H. de M.).	350,0	3,00	E	
		Rabel. V. Alcohol sulfúrico.	4,0	0,20	G	
		regia. V. Ácido cloronítrico.	30,0	0,50	F	
		reina de Hungría.* V. Alcohol de romero.	30,0	0,75	G	
		rosas, destilada.	30,0	0,20	Ch	
		ruda, destilada.	30,0	0,30	D	
		sabina, destilada.	30,0	0,40	E	
		salvia, destilada.	30,0	0,30	D	
		Santa Agueda artificial. (H. de M.).	350,0	2,00	D	
		saucó, destilada. (F. F.)	30,0	0,30	D	
		sedativa de Raspail, primer grado	350,0	1,50	Ch	
		— — — segundo grado.	350,0	1,50	Ch	
		— — — tercer grado.	350,0	2,00	D	
		Setlitz.	350,0	1,50	Ch	
		— artificial reformada. (H. de M.).	350,0	1,50	Ch	
		Seltz.	350,0	2,00	D	
		tila, destilada.	30,0	0,20	Ch	
		valeriana, destilada.	30,0	0,40	E	
		vegeto mineral.	350,0	0,40	A	
		Vichy artificial. (H. de M.).	350,0	2,00	D	
		vulneraria espirituosa. V. Alc. salvia vulner.	4,0	0,40	L	
		yodurada. (H. de M.).	350,0	1,50	Ch	
		Aguardiente. V. Alcohol de 60°.	30,0	0,10	B	
		— alcanforado.	30,0	0,20	Ch	
		— aleman. V. Tintura de jalapa compuesta.	4,0	0,25	H	
		Aguarrás. V. Esencia de trementina.	30,0	0,30	D	
		Ajedrea, sumidad.	30,0	0,20	Ch	
		Ajenjo, hoja.	30,0	0,20	Ch	
		— sumidad.	30,0	0,20	Ch	
		— marítimo.	30,0	0,50	F	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Ajenjo menor, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	Alazor. V. <i>Cártamo</i>	30,0	0,30	D	
	Álamo negro, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	— — yema foliácea.	30,0	0,50	F	
	Albahaca, sumidad.	30,0	0,50	F	
	Albarraz. V. <i>Estafisagria</i>	30,0	0,50	F	
	Albayalde. V. <i>Polvo de carbonato plúmbico</i>	30,0	0,10	B	
	Albúmina de huevo, desecada.	4,0	0,40	L	
	— de sangre.	4,0	0,25	I	
	— yodada. (Renault).	4,0	1,50	S	
	Alcali volátil. V. <i>Amoniaco líquido</i>	30,0	0,75	G	
	— — concreto. V. <i>Sesquicarbon. amónico</i>	4,0	0,25	I	
	Alcanfor.	30,0	0,50	F	
	Alcanforada, hoja.	30,0	1,00	H	
	Alcaparro, corteza de la raíz.	30,0	1,00	H	
	Alcaravea, fruto.	30,0	0,40	E	
	Alcohol de 60°.	30,0	0,10	B	
	— de 90°.	30,0	0,20	Ch	
	— ajenjo.	4,0	0,25	H	
	— alcanforado. V. <i>Sol. de alcanfor, alcohólica</i>	30,0	0,40	E	
	— — jabonoso. V. <i>Sol. de jab. alcanf. alc.</i>	30,0	0,50	F	
	— amílico.	1,0	0,20	K	
	— angélica.	4,0	0,25	I	
	— anhidro*.	4,0	0,50	Ll	
	— anís.	4,0	0,25	H	
	— azahar.	4,0	0,25	H	
	— berros.	4,0	0,30	J	
	— canela.	4,0	0,30	J	
	— cidra.	4,0	0,25	I	
	— — compuesto.	30,0	0,50	F	
	— cilantro. (F. F.)	4,0	0,25	H	
	— clavo aromático. (F. F.)	4,0	0,25	H	
	— clorhídrico etéreo. V. <i>Éter clorhid. alcoh.</i>	4,0	0,50	Ll	
	— coclearia.	4,0	0,30	J	
	— — compuesto.	4,0	0,40	L	
	— corteza de cidra.	4,0	0,25	I	
	— — de limon.	4,0	0,25	I	
	— — de naranja.	4,0	0,25	I	
	— cubeba.	4,0	0,40	L	
	— enebro. (F. F.)	4,0	0,25	H	
	— — compuesto.	4,0	0,30	J	
	— espliego. (F. F.)	4,0	0,25	H	
	— Fioraventi. V. <i>Alcohol de trementina comp.</i>	4,0	0,40	L	
	— hinojo. (F. F.)	4,0	0,25	H	
	— hisopo.	4,0	0,25	H	
	— lepidio.	4,0	0,30	J	
	— mácias.	4,0	0,25	H	
	— mejorana.	4,0	0,25	H	
	— melisa.	4,0	0,25	H	
	— — compuesto.	4,0	0,35	K	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Alcohol de menta piperita.*	4,0	0,35	K	
	— — sátiya.	4,0	0,25	H	
	— mostaza. (M. Barbet.)	4,0	0,50	Ll	
	— muriático etéreo. V. Éter clorhídrico alcoh.	4,0	0,50	Ll	
	— nítrico etéreo. V. Éter nitroso alcoholizado.	4,0	0,30	J	
	— nuez moscada.	4,0	0,40	L	
	— pelitre.	4,0	0,25	H	
	— pimienta.	4,0	0,25	H	
	— rábano rusticano.	4,0	0,30	J	
	— rectificado.	30,0	0,20	Ch	
	— romero.*	30,0	0,75	G	
	— rosas.	4,0	0,40	L	
	— sabina.	4,0	0,30	J	
	— salvia.	4,0	0,25	H	
	— — vulnerario.	4,0	0,40	L	
	— sulfúrico. V. Ácido sulfúrico alcoholizado.	4,0	0,20	G	
	— — etéreo. V. Éter sulfúr. alcoholiz.	4,0	0,30	J	
	— trementina compuesto.	4,0	0,40	L	
	Alcoholados. V. Tinturas.				
	Alcoholatos. V. Alcoholes.				
	Alcoholaturo de acónito.	1,0	0,30	M	
	— árnica.	1,0	0,30	M	
	— belladona.	1,0	0,30	M	
	— cicuta.	1,0	0,30	M	
	— digital.	1,0	0,30	M	
	Alcornoque divino, corteza.	30,0	1,50	J	
	Aldehído.	1,0	1,00	U	
	Algalia. V. Civeto.	0,05	0,25	AI	
	Algarrobo, fruto.	30,0	0,30	D	
	Algodón pólvora. V. Piroxilina.	1,0	1,00	U	
	Alholvas, semilla.*.	30,0	0,20	Ch	
	Alhucema. V. Espliego.	30,0	0,10	B	
	Aliso, corteza.	30,0	0,50	F	
	— hoja.	30,0	0,30	D	
	Almáciga, resina.	30,0	2,00	L	
	Almendra amarga, semilla.*.	30,0	0,20	Ch	
	— dulce, semilla.	30,0	0,30	D	
	Almezo, corteza.	30,0	1,25	I	
	Almizcle.	0,05	0,75	AL	
	Aloe, leño.*.	4,0	0,90	P	
	Aloes. V. Actibar sucotrina.	30,0	0,50	F	
	Alquequenje, fruto.	30,0	0,50	F	
	Alquimilla, hoja.	30,0	0,75	G	
	Alquitira.* V. Goma tragacanto.	30,0	1,25	I	
	Alquitran. V. Brea vegetal.	30,0	0,20	Ch	
	Altua, flor.	30,0	0,50	F	
	— — raíz.	30,0	0,10	B	
	— — mondada.	30,0	0,20	Ch	
	— semilla.	30,0	0,50	F	
	Altramuz, semilla.	30,0	0,20	Ch	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Alumbre.	30,0	0,10	B	
	— calcinado. V. Pol. de sulf. alum. pot. anhidro.	30,0	0,75	G	
	Alumina pura.	4,0	0,60	M	
	Amapola, flor.	30,0	0,40	E	
	Ambar amarillo. V. Polvo de sucino.	4,0	0,35	K	
	— gris.*	0,05	1,00	ALl	
	Ameos, fruto.	30,0	1,00	H	
	Ami. V. Ameos.	30,0	1,00	H	
	Amigdalina.	0,05	0,25	AI	
	Amileno.	1,0	1,50	AC	
	Amomo racemoso, fruto.	30,0	1,50	J	
	Amoniaco, gomoresina.*	30,0	0,75	G	
	— líquido.	30,0	0,75	G	
	Anacardo occidental, fruto.*	30,0	2,50	Ll	
	— oriental, fruto.*	30,0	2,00	L	
	Anapelo. V. Acónito.	30,0	0,50	F	
	Ancusa de tintes, raíz.	30,0	0,40	E	
	Anémona, hoja.	30,0	0,50	F	
	Angélica, fruto.	30,0	0,75	G	
	— hoja.	30,0	0,50	F	
	— raíz.	30,0	0,50	F	
	Angustura falsa, corteza.	30,0	1,50	J	
	— verdadera, corteza.	30,0	1,00	H	
	Ánime, resina.*	4,0	0,35	K	
	Anís, fruto.	30,0	0,20	Ch	
	— estrellado, fruto.	30,0	0,50	F	
	Anisato quínico.	0,05	0,75	AL	
	Antimoniato (bi) potásico. V. Biantimon. potásico.	1,0	0,25	Ll	
	— quínico.	0,05	0,25	AI	
	Antimonio crudo. V. Polvo de sulfuro antimónico.	30,0	0,30	D	
	— diaforético lavado ó usual. V. Biant. potás.	1,0	0,25	Ll	
	Ápio, corteza de la raíz.	30,0	0,40	E	
	— fruto.	30,0	0,40	E	
	— hoja.	30,0	0,30	D	
	— silvestre.	30,0	0,30	D	
	Apiol.	0,05	0,25	AI	
	Apomorfina.	0,05	2,00	AN	
	Arándano. V. Mirtilo.	30,0	0,50	F	
	Arcano duplicado. V. Polvo de sulfato potásico.	30,0	1,00	H	
	Arilo de nuez moscada. V. Mácias.	4,0	0,50	Ll	
	Aristoliquia larga, raíz.	30,0	0,40	E	
	— redonda, raíz.	30,0	0,40	E	
	— ténue, raíz.	30,0	0,40	E	
	Arnica, flor.	30,0	0,50	F	
	— hoja.	30,0	0,30	D	
	— raíz.	30,0	0,50	F	
	Aro, rizoma.	30,0	0,50	F	
	Arrayan, fruto.	30,0	0,30	D	
	— hoja.	30,0	0,30	D	
	Arrowroot, fécula.	30,0	0,40	E	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Arseniato amónico.	0,05	0,15	P	
	— antimónico.	0,05	0,20	Q	
	— caféico.	0,05	0,50	AJ	
	— cúprico.	0,05	0,15	P	
	— estrícnico.	0,05	0,75	AL	
	— ferroso.	0,05	0,20	Q	
	— mercuríco.	0,05	0,25	U	
	— potásico.	0,05	0,10	L	
	— (bi) potásico. V. <i>Biarseniato potásico</i>	0,05	0,20	Q	
	— quinico.	0,05	0,50	AJ	
	— sódico.	0,05	0,20	Q	
	Arsénico amarillo.	4,0	0,25	I	
	— blanco.* V. <i>Polvo de ácido arsenioso</i>	1,0	0,20	L	
	— rojo.	4,0	0,25	I	
	Arsenito amónico.	0,05	0,15	O	
	— antimónico.	0,05	0,20	R	
	— cúprico.	0,05	0,15	P	
	— estrícnico.	0,05	0,50	AK	
	— férrico.	0,05	0,15	O	
	— mercuríco.	0,05	0,25	U	
	— potásico.	0,05	0,15	O	
	— quinico.	0,05	0,50	AJ	
	— sódico.	0,05	0,15	O	
	Arseniuro potásico.	0,05	0,50	AK	
	Artanita, rizoma.	30,0	0,30	D	
	Artemisa, hoja.	30,0	0,30	D	
	Asafétida, gomoresina. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,30	J	
	Asarina.	0,05	1,50	AM	
	Asaro, raíz.	30,0	1,25	I	
	Asfalto.	30,0	0,75	G	
	Asparragulina.	0,05	0,50	AJ	
	Astragalo, hoja.	30,0	0,30	D	
	— raíz.	30,0	0,50	F	
	Atincar. V. <i>Biborato sódico</i>	30,0	0,40	E	
	Atropina.	0,05	1,50	AM	
	Atutia. V. <i>Óxido zincico impuro</i>	4,0	0,25	I	
	Avena, fruto.	30,0	0,10	B	
	— mondada.	30,0	0,20	Ch	
	Azafran, estigmas.	1,0	0,50	Q	
	— Marte aperitivo. V. <i>Carbonato de hierro</i>	4,0	0,30	J	
	— — astringente. V. <i>Óxido férrico anhidro</i>	4,0	0,50	Ll	
	— metales. V. <i>Oxisulf. ant. semivitrif. lavado</i>	4,0	0,50	Ll	
	— romi. V. <i>Cártamo</i>	30,0	0,30	D	
	Azahar. V. <i>Naranja, flor</i>	30,0	0,40	E	
	Azoatos. V. <i>Nitratos</i>				
	Azocarburos. V. <i>Cianuros</i>				
	Azogue.* V. <i>Mercurio</i>	30,0	1,00	H	
	Azúcar de leche. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,25	H	
	— mercurial.	4,0	0,50	Ll	
	— piedra. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,30	D	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Azúcar de saturno. V. <i>Polvo de acetato plúmbico.</i>	30,0	0,40	E	
	— vermífugo. V. <i>Azúcar mercurial.</i>	4,0	0,50	Ll	
	Azucarillos purgantes.	30,0	0,50	F	
	Azucena, bulbo.	30,0	0,30	D	
	— flor.	30,0	0,50	F	
	Azufaifas, fruto.	30,0	0,30	D	
	Azufre dorado de antimonio. V. <i>Sulf. ant. sulfur.</i>	4,0	0,40	L	
	— cañon.	30,0	0,10	B	
	— precipitado.	4,0	0,25	I	
	— sublimado.	30,0	0,20	Ch	
	— — y lavado.	30,0	0,50	F	
	— vegetal. V. <i>Licopodio.</i>	4,0	0,25	I	
	Azul de Prusia purificado.* V. <i>Cianuro fer. férreo</i>	1,0	0,35	N	
	Badiana. V. <i>Anís estrellado.</i>	30,0	0,50	F	
	Balaustrias. V. <i>Granado, flor.</i>	30,0	0,50	F	
	Balsamina, fruto	30,0	0,75	G	
	— hoja.	30,0	0,30	D	
	Bálsamo anodino. V. <i>Tint. de ópio jabonosa, alc.</i>	30,0	1,50	J	
	— Aparicio. V. <i>Aceite de Aparicio.</i>	30,0	1,00	H	
	— Arceo. V. <i>Ungüento de resina de limon.</i> . . .	30,0	0,50	F	
	— azufre anisado. V. <i>Esencia de anís sulfurada.</i>	1,0	0,50	Q	
	— — sucinado. V. <i>Ac. empir. de suc. sulfur.</i>	4,0	1,00	Q	
	— — trementinado. V. <i>Ac. de trem. sulfur.</i>	4,0	0,40	L	
	— blanco.* V. <i>Bálsamo de Tolú.</i>	4,0	0,60	M	
	— Canadá.	30,0	0,50	F	
	— cativo mangle.	1,0	0,40	O	
	— católico. V. <i>Tint. de hipericon vulnerar. alc.</i>	4,0	0,40	L	
	— Comendador. V. <i>Tint. de hiper. vulnerar. alc.</i>	4,0	0,40	L	
	— copaiba. V. <i>Copaiba.</i>	30,0	1,00	H	
	— Fioraventi. V. <i>Alcohol de trement. comp.</i> . .	4,0	0,40	L	
	— Lucatelli.	30,0	1,00	H	
	— Malats.	30,0	2,00	L	
	— María. V. <i>Resina de María.</i>	30,0	1,00	H	
	— Meca.	4,0	1,75	T	
	— negro.* V. <i>Bálsamo del Perú líquido.</i> . . .	4,0	0,60	M	
	— oftálmico. (H. de M.).	30,0	2,00	L	
	— Opodeldoch líquido.	30,0	0,50	F	
	— — opiado.	30,0	0,75	G	
	— — reformado. (H. de M.). . . .	30,0	0,75	G	
	— — sólido.	30,0	0,75	G	
	— — cloroformizado.	30,0	1,25	I	
	— Perú líquido.*	4,0	0,60	M	
	— peruviano negro.*.	4,0	0,60	M	
	— pleurítico. V. <i>Aceite de calabaza.</i>	30,0	0,50	F	
	— Salazar. V. <i>Tintura de pez negra comp. alc.</i>	30,0	1,00	H	
	— samaritano. (H. de M.).	30,0	0,50	F	
	— siríaco. V. <i>Bálsamo de la Meca.</i>	4,0	1,75	T	
	— Tolú.*	4,0	0,60	M	
	— tolutano.* V. <i>Bálsamo de Tolú.</i>	4,0	0,60	M	
	— tranquilo. V. <i>Aceite de estramonio comp.</i> .	30,0	0,75	G	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes a la tabla	PRECIO conven- cional
	Bálsamo verde. V. <i>Aceite de subacetato cúprico</i>	30,0	0,50	F	
	— — (H. de M.).	30,0	0,50	F	
	— vida de Hoffman. (H. de M.).	30,0	1,50	J	
	Baño alcalino.	Fórmula	3,00		
	— — (H. de M.).	Fórmula	2,50		
	— muriado. (H. de M.).	Fórmula	1,00		
	— gelatinoso.	Fórmula	6,00		
	— — (H. de M.).	Fórmula	6,00		
	— jabon. (H. de M.).	Fórmula	6,00		
	— mar.. . . .	Fórmula	30,00		
	— — (H. de M.) V. <i>Agua de mar</i>	Fórmula	6,00		
	— sulfuro gelatinoso.	Fórmula	10,00		
	— — líquido de cal. (H. de M.).	Fórmula	6,00		
	— sulfuroso.. . . .	Fórmula	3,00		
	— — (H. de M.).	Fórmula	3,00		
	Bardana, corteza de la raíz.*.	30,0	0,40	E	
	Bayas de arrayan. V. <i>Arrayan</i>	30,0	0,30	D	
	— enebro. V. <i>Enebro</i>	30,0	0,20	Ch	
	— laurel. V. <i>Laurel</i>	30,0	0,50	F	
	— sauco. V. <i>Sauco</i>	30,0	0,40	E	
	— yezgo. V. <i>Yezgo</i>	30,0	0,50	F	
	Bebeerina.	0,05	0,50	AK	
	Becabunga, hoja.	30,0	0,30	D	
	Bedelio, gomoresina.	4,0	0,25	H	
	Bejuquillo.* V. <i>Ipecacuana</i>	4,0	0,50	Ll	
	Beleño, hoja.	30,0	0,30	D	
	— raíz.. . . .	30,0	0,20	Ch	
	— semilla.	30,0	0,40	E	
	Belladona, hoja.	30,0	0,75	G	
	— raíz.	30,0	1,50	J	
	Bellota, fruto.	30,0	0,10	B	
	— tostada. V. <i>Café de bellotas</i>	30,0	0,40	E	
	Bencina.	30,0	0,30	D	
	Benjui, bálsamo.	30,0	0,50	F	
	Benzoato amónico.	1,0	1,35	AB	
	— cálcico.	1,0	1,35	AB	
	— lítico.	0,05	0,25	AG	
	— potásico.. . . .	1,0	1,35	AB	
	— quínico.	0,05	0,50	AK	
	— sódico.. . . .	1,0	1,35	AB	
	Benzoina.	0,05	0,50	AK	
	Berberina.	0,05	0,50	AK	
	Bérberos, fruto.	30,0	0,50	F	
	Berro, hoja.	30,0	0,30	D	
	Betónica, hoja.. . . .	30,0	0,20	Ch	
	Betun de Judea. V. <i>Asfalto</i>	30,0	0,75	G	
	Biantimoniato potásico.	1,0	0,25	Ll	
	Biarseniato potásico.	0,05	0,20	Q	
	Biborato sódico.	30,0	0,40	E	
	Bicarbonato amónico.	1,0	0,50	Q	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Bicarbonato potásico.	4,0	0,25	H	
	— sódico.	30,0	0,40	E	
	Bicloruro de mercurio. V. <i>Cloruro mercurico</i>	0,05	0,20	Q	
	Bicromato potásico.	4,0	0,25	H	
	Biengranada. V. <i>Botris</i>	30,0	0,30	D	
	Bifosfato de cal.	4,0	0,30	J	
	Bioxalato potásico. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,20	G	
	Bióxido de manganeso. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,30	D	
	— mercurio. V. <i>Oxido mercurico</i>	4,0	0,50	Ll	
	— plomo. V. <i>Polvo de minio</i>	30,0	0,10	B	
	Bistorta, raíz.	30,0	0,30	D	
	Bisulfato quinico.	1,0	4,00	Al	
	Bitartrato potásico. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,30	D	
	Biioduro de mercurio. V. <i>Yoduro mercurico</i>	0,05	0,20	S	
	Bizcochos purgantes.	30,0	0,50	F	
	— vermífugos.	30,0	0,50	F	
	Boj, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	— leño.	30,0	0,20	Ch	
	Bol arménico. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,25	H	
	Boldo, hoja.	30,0	3,50	N	
	Bolitas de cauterio. V. <i>Guis. raíz lirio Florencia</i>				
	Bolos antihistéricos. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— astringentes. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— copaiba compuestos. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— diaforéticos y calmantes. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— emenagogos. (H. de M.)	4,0	1,50	S	
	— purgantes. (H. de M.)	4,0	2,00	U	
	— vermífugos. (H. de M.)	4,0	0,70	N	
	Bolsa de pastor. V. <i>Tlaspí</i>	30,0	0,30	D	
	Borato amónico.	1,0	0,50	Q	
	— férrico.	1,0	1,00	U	
	— potásico.	1,0	0,30	M	
	— (bi) sódico. V. <i>Biborato sódico</i>	30,0	0,40	E	
	Borax. V. <i>Biborato sódico</i>	30,0	0,40	E	
	Borotartrato potásico. V. <i>Tartrato bórico potásico</i>	30,0	1,00	H	
	Borraj. V. <i>Biborato sódico</i>	30,0	0,40	E	
	Borraja, flor.	30,0	1,00	H	
	— hoja.	30,0	0,50	F	
	Borrax. V. <i>Biborato sódico</i>	30,0	0,40	E	
	Botris, sumidad.	30,0	0,30	D	
	Branca ursina. V. <i>Acanto</i>	30,0	0,30	D	
	Brea de hulla.	30,0	0,10	B	
	— seca. V. <i>Colofonia</i>	30,0	0,10	B	
	— vegetal.	30,0	0,20	Ch	
	Brionia, raíz.	30,0	0,30	D	
	Bromal hidratado.	0,05	0,50	AJ	
	Bromhidratos. V. <i>Bromuros</i>				
	Bromo.	1,0	1,00	U	
	Bromoformo.	1,0	2,00	AF	
	Bromoyoduro potásico.	1,0	1,25	Z	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Bromuro de alcanfor.	1,0	1,25	Z	
	— amónico.	1,0	0,75	S	
	— arsénico.	1,0	1,50	AC	
	— azufre.	1,0	0,75	S	
	— bórico.	1,0	0,75	S	
	— cálcico.	1,0	0,85	T	
	— etílico. V. <i>Eter bromhídrico</i>	1,0	1,50	AC	
	— férrico.	1,0	0,75	S	
	— mercurio.	1,0	1,50	AC	
	— mercurioso.	1,0	1,50	AC	
	— mórfico.	0,05	0,50	AK	
	— plúmbico.	1,0	0,75	S	
	— potásico.	4,0	1,00	Q	
	— quínico.	0,05	0,50	AJ	
	— sódico.	4,0	1,00	Q	
	— yódico.	1,0	1,50	AC	
	— zincico.	1,0	1,00	U	
	Brucina.	0,05	0,50	AK	
	Brusco, raíz.	30,0	0,30	D	
	Buco. V. <i>Buchú</i>	30,0	2,00	L	
	Buchú, hoja.	30,0	2,00	L	
	Buglosa, flor.*.	30,0	1,00	H	
	— hoja.	30,0	0,20	Ch	
	Butua, raíz.	30,0	1,00	H	
	Buxina.	0,05	2,00	AN	
	Café de achicorias.	30,0	0,40	E	
	— bellotas.	30,0	0,40	E	
	— tostado. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,30	D	
	Cafeína.	0,05	0,50	AJ	
	Cagada de lagarto. V. <i>Estiércol de lagarto</i>	1,0	0,25	LI	
	Cainca, raíz.*.	30,0	1,50	J	
	Cal. V. <i>Oxido cálcico</i>	30,0	0,10	B	
	Calabaza, semilla.	30,0	0,30	D	
	Calabarina.	0,05	4,00	AR	
	Calaguala, raíz.	30,0	0,40	E	
	Calamina. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,25	H	
	Calaminta, sumidad.	30,0	0,50	F	
	Cálamo aromático. V. <i>Acoro verdadero</i>	30,0	0,50	F	
	Calas. V. <i>Supositorios</i>				
	Caléndula, flor.	30,0	0,30	D	
	Calomelanos. V. <i>Cloruro mercurioso sublimado</i>	1,0	0,50	Q	
	— al vapor. V. <i>Cloruro mercurioso al vapor</i>	1,0	0,50	Q	
	Cámala, polvo del fruto.	4,0	1,00	Q	
	Camedrios, sumidad.	30,0	0,40	E	
	Camepiteos, sumidad granada.	30,0	0,40	E	
	Campeche, leño.	30,0	0,10	B	
	Canchalagua, planta florida.*.	30,0	2,00	L	
	Canela aclavillada, corteza.	30,0	1,50	J	
	— blanca, corteza.	30,0	1,50	J	
	— Ceilan. V. <i>Canela de Holanda</i>	30,0	1,00	H	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Canela de China. V. <i>Canela de Manila</i> ..	30,0	0,30	D	
	— Holanda, corteza.	30,0	1,00	H	
	— Manila, corteza.	30,0	0,30	D	
	Canforato mórfico.	0,05	0,75	AL	
	— quínico.	0,05	1,00	ALl	
	Cantárida. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,60	M	
	Cantaridina.*	0,05	3,50	AQ	
	Cantueso, sumidad.	30,0	0,10	B	
	Caña, raíz.	30,0	0,10	B	
	— fistula, fruto.	30,0	0,50	F	
	Cañamo, semilla.	30,0	0,10	B	
	— índico sumidad.	30,0	1,50	J	
	Caparrosa azul. V. <i>Sulfato cúprico</i> ..	30,0	0,50	F	
	— blanca. V. <i>Polvo de sulfato zincico</i> ..	4,0	0,20	G	
	— verde. V. <i>Sulfato ferroso impuro</i>	30,0	0,10	B	
	Capsicina	0,05	0,25	AC	
	Cápsulas de aceite de hígado de bacalao. Número	10	0,75		
	— — de ricino. Número	10	0,75		
	— apiol. Número	10	4,00		
	— brea. Número	10	0,75		
	— copaiba. Número	10	0,75		
	— cubeba. Número	10	0,75		
	— esencia de eucaliptus. Número	10	2,00		
	— — de sándalo. Número	10	4,00		
	— — de trementina. Número	10	0,75		
	Caraña, resina.	30,0	2,00	L	
	Carbon animal puro.	30,0	0,75	G	
	— vegetal. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,50	F	
	Carbonato amoniacal. V. <i>Sesquicarbonato amónico</i>	4,0	0,25	I	
	— (bi) amónico.	1,0	0,50	Q	
	— (sesqui) amónico. V. <i>Sesquicarbonato amónico</i>	4,0	0,25	I	
	— amónico amoniacal.	4,0	0,70	N	
	— — de C.º de C.º V. <i>Carb. amón. amoniacal</i>	4,0	0,70	N	
	— — empireumático. V. <i>Carb. am. amon.</i>	4,0	0,70	N	
	— bórico.	4,0	0,30	J	
	— bismútico.	4,0	1,50	S	
	— cálcico. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,40	E	
	— cúprico.	4,0	0,50	Ll	
	— — amónico.	4,0	0,50	Ll	
	— hierro.	4,0	0,30	J	
	— lítico.	1,0	1,00	U	
	— (sub) magnésico.	30,0	0,50	F	
	— manganésico.	4,0	0,60	M	
	— plúmbico. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,10	B	
	— potásico.	30,0	0,30	D	
	— — ácido. V. <i>Bicarbonato potásico</i>	4,0	0,25	H	
	— — de ajenjos.	4,0	0,70	N	
	— — puro.	4,0	0,25	I	
	— (bi) potásico. V. <i>Bicarbonato potásico</i>	4,0	0,25	H	
	— sódico.	30,0	0,20	Ch	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Carbonato sódico puro.*	30,0	0,75	G	
	— (bi) sódico. V. Bicarbonato sódico.	30,0	0,40	E	
	Carcoma de algarrobo.	30,0	0,30	D	
	Cardamomo mayor, fruto.	30,0	1,50	J	
	— medio, fruto.	30,0	1,50	J	
	— menor, fruto.	30,0	1,50	J	
	Cardenillo. V. Polvo de subacetato cúprico.	30,0	0,50	F	
	Cardo, flor.	30,0	0,30	D	
	— corredor. V. Eringio	30,0	0,20	Ch	
	— santo, sumidad.*	30,0	0,40	E	
	Cariofilata, raíz.	30,0	0,50	F	
	Carlina, raíz.	30,0	0,50	F	
	Carpobálsamo, fruto.	1,0	1,75	AE	
	Carquesia, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	— sumidad.	30,0	0,50	F	
	Carragahen. V. Líquen carragahen.	30,0	0,50	F	
	Carraleja. V. Polvo de	30,0	1,75	K	
	Carrizo, raíz.	30,0	0,20	Ch	
	Cártamo, flor.	30,0	0,30	D	
	— fruto.*	30,0	0,20	Ch	
	Cáscaras. V. Sus nombres.				
	Cascarilla. V. Chacarila.	30,0	0,75	G	
	Casia lignea, leño.	30,0	1,50	J	
	Castaña de Indias, corteza.	30,0	0,50	F	
	— semilla.	30,0	0,50	F	
	Castóreos. V. Polvo de	1,0	1,00	U	
	Cataplasma anodina. V. Cat. de miga de pan comp.	350,0	2,00	D	
	— anodina. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — con harina de linaza. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— antiséptica. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— aromática. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— astringente. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— beleño	350,0	2,00	D	
	— belladona.	350,0	3,00	E	
	— camuesa.	30,0	0,75	G	
	— cicuta.	350,0	2,00	D	
	— — (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— corteza de pan compuesta.	350,0	3,00	E	
	— emoliente. V. Cataplasma de polvo emoliente.	350,0	1,00	C	
	— — (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— — resolutive amoniaca. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — yodurada. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— estramonio.	350,0	2,00	D	
	— harinas resolutivas.	350,0	2,00	D	
	— linaza.	350,0	1,00	C	
	— madurativa. V. Cat. de harinas resolutivas.	350,0	2,00	D	
	— miga de pan compuesta.	350,0	2,00	D	
	— mostaza.	350,0	1,00	C	
	— oftálmica. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— polvo emoliente.	350,0	1,00	C	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Cataplasma resolutive mercurial. (H. de M.) . . .	180,0	1,75	E	
	— resolutive salina. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — ó de vegeto mineral. (H. de M.) . . .	350,0	1,00	C	
	— saturnina. V. <i>Cat. saturnina de linaza</i> . . .	350,0	1,50	Ch	
	— — de linaza.	350,0	1,50	Ch	
	— sedante. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— sinapismos. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— supurante. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — con cebolla. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	Catecú. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,20	G	
	Cáustico de Filhos. (H. de M.)	1,0	0,50	Q	
	— sulfobazafinado. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— Viena.	1,0	0,50	Q	
	Cebada, fruto.	30,0	0,10	B	
	— harina de. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,20	Ch	
	— perlada.	30,0	0,20	Ch	
	Cebadilla. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,30	J	
	Cebolla albarrana. V. <i>Escila</i>	30,0	0,50	F	
	Cedoaria, raíz.	30,0	0,75	G	
	Celidonia, hoja.	30,0	0,30	D	
	Centaurea mayor, raíz.	30,0	0,30	D	
	— menor, sumidad.	30,0	0,30	D	
	Centeno, fruto.	30,0	0,10	B	
	— atizonado. V. <i>Cornezuelo de centeno</i>	4,0	0,50	Ll	
	— harina de. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,20	Ch	
	Centidonia. V. <i>Sanguinaria mayor</i>	30,0	0,20	Ch	
	Cefiglo. V. <i>Quenopodio</i>	30,0	0,30	D	
	Cera amarilla.	30,0	0,40	E	
	— blanca.	30,0	0,40	E	
	Cerato alcanforado.	30,0	0,75	G	
	— anodino blando. V. <i>Cerato anodino de plomo</i> . .	30,0	0,50	F	
	— — duro. V. <i>Ung. de plomo anodino</i> . . .	30,0	0,75	G	
	— — de plomo.	30,0	0,50	F	
	— blanco. V. <i>Cerato de Galeno</i>	30,0	0,50	F	
	— blando. V. <i>Cerato de Galeno</i>	30,0	0,50	F	
	— brionia compuesto.	30,0	0,75	G	
	— calabaza.	30,0	0,50	F	
	— carbonato plúmbico.	30,0	0,50	F	
	— emoliente. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— esperma de ballena.	30,0	0,75	G	
	— Galeno.	30,0	0,50	F	
	— glicerina.	30,0	0,75	G	
	— laudanizado.	30,0	1,00	H	
	— mercurial. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— opiado.	30,0	1,00	H	
	— plomo negro.	30,0	0,50	F	
	— — pardo.	30,0	0,50	F	
	— rojo para los labios.	30,0	0,50	F	
	— — de plomo.	30,0	0,50	F	
	— saturno.	30,0	0,50	F	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Cerato simple.	30,0	0,50	F	
	— sulfurado. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	Cereza, pedúnculos.	30,0	0,20	Ch	
	Cerusa. V. Albayalde.	30,0	0,10	B	
	Cetina. V. Esperma de ballena.	30,0	0,50	F	
	Cianhidratos. V. Cianuros.				
	Ciano. V. Aciano.	30,0	0,50	F	
	Cianuro argéntico.	0,05	0,20	Q	
	— áurico.	0,05	2,50	AO	
	— cúprico.	0,05	0,20	S	
	— ferroso férrico.*.	1,0	0,35	N	
	— — potásico.	1,0	0,20	K	
	— — quínico.	0,05	0,50	AJ	
	— mercurico.	0,05	0,25	U	
	— plúmbico.	1,0	0,50	Q	
	— potásico.	0,05	0,15	P	
	— sódico.	0,05	0,15	P	
	— zíncico.	0,05	0,25	U	
	Cicuta, fruto.	30,0	0,50	F	
	— hoja.	30,0	0,30	D	
	Cicutina.	0,05	1,00	ALl	
	Cidra, corteza.	30,0	0,30	D	
	— semilla.*.	30,0	0,75	G	
	Cigarros y cigarrillos. V. La tabla de manipulacion.				
	Cilantro, fruto.	30,0	0,30	D	
	Cinabrio.* V. Polvo de.	4,0	0,50	Ll	
	Cinco en rama.* V. Potentilla.	30,0	0,75	G	
	Cinconidina.	0,05	0,25	AI	
	Cinconina.	0,05	0,25	AI	
	Cinoglosa, corteza de la raíz.	30,0	0,50	F	
	Cinobasto, receptáculo del fruto.	30,0	0,50	F	
	Cinorodon. V. Cinobasto.	30,0	0,50	F	
	Ciprés, fruto.	30,0	0,10	B	
	Ciruela pasa.	30,0	0,20	Ch	
	Citrato amónico.	1,0	0,35	N	
	— bismútico.	1,0	0,85	T	
	— caféico.	0,05	0,50	AJ	
	— cálcico.	4,0	0,30	J	
	— cincónico.	0,05	0,25	AI	
	— estrícnico.	0,05	0,50	AK	
	— férrico.	4,0	0,60	M	
	— — amónico.	4,0	0,70	N	
	— — cincónico.	0,05	0,25	AI	
	— — potásico.	4,0	0,70	N	
	— — quínico.	1,0	2,00	AF	
	— ferromanganeso.	4,0	0,80	O	
	— magnésico.	30,0	1,50	J	
	— — efervescente.	30,0	3,00	M	
	— mórfico.	0,05	0,50	AK	
	— potásico.	30,0	2,00	L	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Citrato quínico.	0,05	0,25	AI	
	— sódico.. . . .	30,0	2,00	L	
	Civeto.	0,05	0,25	AI	
	Clavo aromático. V. Polvo de clavo de especia. . . .	4,0	0,25	H	
	— de especia. V. Polvo de	4,0	0,25	H	
	Clavos fumantes. V. Trociscos balsam. fumantes. . .	4,0	0,25	H	
	Clemátide, hoja.	30,0	0,50	F	
	Clisteres. V. Enemas.				
	Cloral alcanforado.	1,0	1,00	U	
	— hidratado.	1,0	0,50	Q	
	Clorato potásico.	4,0	0,25	I	
	— sódico.. . . .	1,0	0,40	O	
	Clorhidratos. V. Cloruros.				
	Clórido fórmico. V. Cloroformo.	30,0	2,50	LI	
	— — gelatinoso. V. Clor. gelatinizado	30,0	2,00	L	
	Cloro líquido. V. Solucion de cloro.	350,0	2,00	D	
	Cloroamiduro mercuríco.. . . .	1,0	0,50	Q	
	Clorobromuro cálcico.	1,0	0,50	Q	
	Cloroformo.	30,0	2,50	LI	
	— fosforado.. . . .	30,0	3,50	N	
	— gelatinizado.	30,0	2,00	L	
	Clorhidrofosfato cálcico.	1,0	0,30	M	
	Cloroyoduro mercurioso.	1,0	1,50	AC	
	Cloruro amónico. V. Polvo de	30,0	0,75	G	
	— antimónico.. . . .	4,0	0,70	N	
	— — básico.*.	4,0	0,70	N	
	— argéntico.	0,05	0,25	AG	
	— — amónico.	0,05	0,25	AG	
	— atrópico.. . . .	0,05	1,50	AM	
	— áurico.. . . .	0,05	1,50	AM	
	— — sódico.	0,05	1,00	ALI	
	— bárico.. . . .	0,05	0,15	P	
	— brúico.	0,05	0,75	AL	
	— cal. V. Hipoclorito cálcico clorurado.	30,0	0,10	B	
	— — líquido. V. Sol. de hipoclorito cálcico. . . .	350,0	0,75	B	
	— cálcico cristalizado.. . . .	4,0	0,30	J	
	— — fundido.	4,0	0,50	LI	
	— cincónico.	0,05	0,25	AI	
	— codéico.	0,05	1,00	ALI	
	— cúprico.	1,0	0,50	Q	
	— — amónico.	1,0	0,50	Q	
	— férrico.*.	1,0	0,50	Q	
	— — líquido. V. Solucion de	4,0	0,60	M	
	— ferroso.*.	1,0	0,35	N	
	— magnésico.	4,0	0,35	K	
	— manganésico.	1,0	0,35	N	
	— mercuríco.	0,05	0,20	Q	
	— — amónico.	0,05	0,20	Q	
	— mercurioso por el vapor.	1,0	0,50	Q	
	— — precipitado.	1,0	0,50	Q	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Cloruro mercurioso sublimado.	1,0	0,50	Q	
	— mórfico.	0,05	0,25	AI	
	— pilocárpico.	0,05	4,00	AR	
	— platinico.	0,05	0,50	AK	
	— plúmbico.	1,0	0,35	N	
	— potásico.	4,0	0,20	G	
	— propilámico.	0,05	0,25	AC	
	— quínico.	0,05	0,25	AI	
	— — úrico.	0,05	0,25	AI	
	— sódico.	4,0	0,10	D	
	— — líquido. V. Sol. de hipoclorito sódico.	350,0	1,50	Ch	
	— zíncico, destilado.	1,0	0,75	S	
	Coágulo albuminoso. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	Coaltar. V. Brea de hulla.	30,0	0,10	B	
	Coca de Levante.	30,0	0,20	Ch	
	Cocimiento de achicorias.	350,0	0,75	B	
	— altea.	350,0	0,75	B	
	— amargo. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — purgante. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— antiescorbútico. V. Infusion antiescorbútica.	350,0	1,50	Ch	
	— antipútrido. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— — alcanforado. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— antiséptico.* V. Cocim. de quina antiséptico.	350,0	4,00	F	
	— — completo. V. C. quín. ant. purg.	350,0	4,00	F	
	— — incompleto.* V. C. de quín. ant.	350,0	4,00	F	
	— — purgante. V. C. de q. ant. purg.	350,0	4,00	F	
	— — quinado. (H. de M.)	350,0	5,00	G	
	— — — alcanforado. (H. de M.)	350,0	6,00	H	
	— aperitivo. V. Cocimiento de grama compuesto.	350,0	1,00	C	
	— — (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— arroz.	350,0	0,75	B	
	— astringente. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— — acetoso. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— — sínfito. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— avena.	350,0	0,75	B	
	— azufaifas pectoral.	350,0	1,50	Ch	
	— bayas de enebro compuesto.	350,0	1,50	Ch	
	— blanco. V. Mistura gomosa de cuerno de ciervo	350,0	1,00	C	
	— — de Sydenham. V. C. de C.º de C.º m. p.	350,0	1,00	C	
	— — — ténue. V. Mist. gom. ténue de C.º de C.º	350,0	1,00	C	
	— — camedrios amargo. V. Coc. de cam. comp.	350,0	1,50	Ch	
	— — — compuesto.	350,0	1,50	Ch	
	— — caña.	350,0	0,75	B	
	— — carbonato potásico.	350,0	1,50	Ch	
	— — carragahen.	350,0	1,50	Ch	
	— — cebada.	350,0	0,75	B	
	— — — compuesto.	350,0	1,00	C	
	— — corteza de encina. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— — — de raíz de granado. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — cuasia amarga. V. Infusion de.	350,0	0,75	B	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Cocimiento de cuerno de ciervo gomoso. V. <i>Mist. de</i>	350,0	1,00	C	
	— de cuerno de ciervo con miga de pan.	350,0	1,00	C	
	— deterativo. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— diurético alcalino. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— dulcamara.	350,0	0,75	B	
	— edulcorante de zarzaparrilla.	350,0	2,00	D	
	— emoliente. V. <i>Cocimiento de malva y altea.</i>	350,0	0,75	B	
	— (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— escila compuesto. (H. de M.)	350,0	4,00	F	
	— febrifugo salso de Fuller. V. <i>C. de carb. potás.</i>	350,0	1,50	Ch	
	— gordolobo anodino. V. <i>Coc. gordolobo comp.</i>	350,0	1,00	C	
	— — compuesto.	350,0	1,00	C	
	— grama.	350,0	0,75	B	
	— — compuesto.	350,0	1,00	C	
	— guayaco.	350,0	1,00	C	
	— — compuesto.	350,0	1,50	Ch	
	— hojas de nogal. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— leños. V. <i>Cocimiento de guayaco compuesto.</i>	350,0	1,50	Ch	
	— linaza.	350,0	0,75	B	
	— liquen. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— — compuesto. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — sin amargo.	350,0	1,50	Ch	
	— — y quina.	350,0	1,50	Ch	
	— llanten.	350,0	0,75	B	
	— malvas.	350,0	0,75	B	
	— — y altea.	350,0	0,75	B	
	— malvavisco.	350,0	0,75	B	
	— — emoliente.	350,0	0,75	B	
	— mesto. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— neurosténico de quina y valeriana.	350,0	2,00	D	
	— pectoral. V. <i>Cocimiento de cebada compuesto.</i>	350,0	1,00	C	
	— — (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— poligala.	350,0	1,00	C	
	— — (H. de M.)	3 0,0	1,00	C	
	— — de Virginia. V. <i>Infusion de</i>	350,0	1,50	Ch	
	— quina antiséptico.*	350,0	4,00	F	
	— — — compuesto.	350,0	4,00	F	
	— — — purgante.	350,0	4,00	F	
	— — — quinado. (H. de M.)	350,0	5,00	G	
	— — calisaya	350,0	1,50	Ch	
	— — Loja.	350,0	1,00	C	
	— — peruviana.	350,0	1,00	C	
	— raíz de granado.	350,0	2,00	D	
	— resolutivo. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— tamarindos. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— taraxacon.	350,0	0,75	B	
	— — (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— — compuesto. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— vermifugo. V. <i>Cocimiento de raíz de granado</i>	350,0	2,00	D	
	— zaragatona.	350,0	0,75	B	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional	
	Cocimiento de zarzaparrilla.	350,0	1,00	C		
	— zarzaparrilla, de Callac.	350,0	2,00	D		
	Coclearia, hoja.	30,0	0,50	F		
	Cochinilla.	4,0	0,35	K		
	Codeina.	0,05	1,00	ALI		
	Cohombrillo, fruto.	30,0	0,75	G		
	— raíz.	30,0	0,20	Ch		
	Cola de Flandes.	30,0	0,20	Ch		
	— fuerte.	30,0	0,10	B		
	— pescado. V. <i>Ictiocola</i>	30,0	2,50	LI		
	Colcotar. V. <i>Oxido férrico anhidro</i>	4,0	0,50	LI		
	Colchico. V. <i>Cólquico, bulbo</i>	30,0	1,00	H		
	Cold-cream. V. <i>Cerato de esperma de ballena</i>	30,0	0,75	G		
	Colirio aluminoso. (H. de M.) V. <i>Agua oftálmica</i>	350,0	3,00	E		
	— anodino. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch		
	— astringente de sulfato zincico. V. <i>S. sulf. zin.</i>	30,0	0,20	Ch		
	— blanco de Rhasis. (H. de M.)	350,0	1,00	C		
	— — con ópio. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch		
	— Conrad. (H. de M.)	30,0	0,50	F		
	— contra la amaurósis. (H. de M.)	30,0	2,00	L		
	— — las oftálmias sifilíticas. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch		
	— Fernandez.	30,0	0,50	F		
	— — reformado. (H. de M.)	30,0	0,50	F		
	— Gimbernát. (H. de M.)	30,0	0,50	F		
	— Lanfranc.	30,0	0,75	G		
	— Newman. (H. de M.)	30,0	0,75	G		
	— piedra divina. V. <i>Solucion de</i>	30,0	0,20	Ch		
	— resolutivo. (H. de M.)	30,0	0,20	Ch		
	— — anodino. (H. de M.)	30,0	0,30	D		
	— — argéntico. (H. de M.)	Núm. 1	30,0	0,30	D	
	— — — (H. de M.)	Núm. 2	30,0	0,40	E	
	— — — (H. de M.)	Núm. 3	30,0	0,50	F	
	— — mercurial. (H. de M.)	4,0	0,50	LI		
	— — seco. (H. de M.)	4,0	0,40	L		
	— seco de Dupuytren. (H. de M.)	4,0	0,40	L		
	— — de Græfe. (H. de M.)	4,0	0,25	H		
	— — de Lagneau. (H. de M.)	4,0	0,25	H		
	— tanino. (H. de M.)	30,0	0,40	E		
	— verde. (H. de M.)	350,0	0,40	A		
	— yodado de Hanelle. (H. de M.)	30,0	0,50	F		
	Colocintina.	0,05	2,00	AN		
	Colodion. V. <i>Solucion de piroxilina, etérea</i>	4,0	0,50	LI		
	— elástico.	4,0	0,50	LI		
	Colofonia.	30,0	0,10	B		
	Colombo, raíz.	30,0	0,75	G		
	Coloquintida, fruto.	4,0	0,25	H		
	Colquicina.	0,05	2,00	AN		
	Cólquico, bulbo.	30,0	1,00	H		
	— semilla.	30,0	1,50	J		
	Colutorio odontálgico refrigerante. (H. de M.)	350,0	0,75	B		

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Cominos, fruto.	30,0	0,20	Ch	
	— rústicos.	30,0	0,10	B	
	Condurango, corteza.	30,0	2,00	L	
	Confeccion japónica. (H. de M)	4,0	0,50	Ll	
	Conicina. V. <i>Cicutina</i>	0,05	1,00	ALl	
	Conina. V. <i>Cicutina</i>	0,05	1,00	ALl	
	Coniza mayor, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	Conserva de ciruelas.	30,0	0,30	D	
	— — purgante.	30,0	0,50	F	
	— rosas rojas.	4,0	0,20	G	
	Contrayerba, raiz.*.	4,0	2,00	U	
	Copaiba, oleoresina.	30,0	1,00	H	
	Copal amarillo.	30,0	0,75	G	
	— blanco.	30,0	0,30	D	
	Coralina blanca. V. <i>Coralina oficial</i>	30,0	0,50	F	
	— Córcega. V. <i>Musgo de Córcega</i>	30,0	0,40	E	
	— oficial.	30,0	0,50	F	
	Coral blanco. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,25	H	
	— rojo. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,25	H	
	Corazoncillo. V. <i>Hipericon</i>	30,0	0,30	D	
	Cornezuelo de centeno.	4,0	0,50	Ll	
	Corteza cuspa. V. <i>Angustura verdadera</i>	30,0	1,00	H	
	— vinterana.	30,0	2,00	L	
	Cortezas. V. <i>Sus nombres</i>				
	Costo arábigo.	30,0	2,00	L	
	— hortense, hoja.*.	30,0	0,20	Ch	
	Cousina.	0,05	1,50	AM	
	Couso, flor.	30,0	2,00	L	
	Crémor soluble. V. <i>Tartrato bórico potásico</i>	30,0	1,00	H	
	— tártaro. V. <i>Polvo de bitartrato potásico</i>	30,0	0,30	D	
	Creosota.	1,0	0,20	K	
	Creta. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,10	D	
	Cristales de Vénus. V. <i>Acetato cúprico</i>	30,0	0,75	G	
	Cromato potasa rojo. V. <i>Bicromato potásico</i>	4,0	0,25	H	
	— (bi) potásico. V. <i>Bicromato potásico</i>	4,0	0,25	H	
	Croton cloral.	0,05	0,50	AJ	
	Crotontiglio, semilla.	1,0	0,40	O	
	Cuasía amarga, leño.	30,0	0,75	G	
	Cubeba. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,25	I	
	Cubebina.	0,05	0,75	AL	
	Cuerno de ciervo calcinado. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,40	E	
	— — — y levigado. V. <i>Polvo de</i>	30,0	1,00	H	
	— — rasurado.	30,0	0,50	F	
	Culantrillo, fronde.	30,0	0,30	D	
	Culantro. V. <i>Cilantro</i>	30,0	0,30	D	
	Curare.	0,05	2,50	AO	
	Cúrcuma, raíz.	30,0	0,30	D	
	Chacarila, corteza.	30,0	0,75	G	
	China, raíz.*.	30,0	0,40	E	
	Dátil, fruto.	30,0	0,30	D	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Daturina.	0,05	4,50	AS	
	Dauco crético, fruto.	30,0	1,50	J	
	Dedalera. V. Digital.	4,0	0,10	D	
	Delfina.	0,05	2,00	AN	
	Destrina.	30,0	0,30	D	
	Deutoacetato de cobre. V. Polvo de subac. cúprico.	30,0	0,50	F	
	Deutoclorhidrato de mercurio. V. Cloruro mercúr.	0,05	0,20	Q	
	Deutohidrociorato de amoniaco. V. P. de clor. amón	30,0	0,75	G	
	Deutocloruro de mercurio. V. Cloruro mercúrico.	0,05	0,20	Q	
	Deutónitrato de mercurio líquido. V. N. mere. ac.	4,0	0,50	Ll	
	Deutosulfato de mercurio. V. Sulfato mercúrico.	1,0	0,40	O	
	Deutóxido de hierro. V. Óxido férreo anhidro.	4,0	0,50	Ll	
	— de mercurio. V. Óxido mercúrico.	4,0	0,50	Ll	
	— de plomo. V. Polvo de minio.	30,0	0,10	B	
	Deutoyoduro de mercurio. V. Yoduro mercúrico.	0,05	0,20	S	
	Diaquilon gomado. V. Emplasto de plomo gomado.	30,0	1,00	H	
	— mayor. V. Emplasto de plomo compuesto	30,0	0,75	G	
	— simple. V. Emplasto de plomo simple.	30,0	0,50	F	
	Diascordio. V. Electuario de escordio opiado.	4,0	0,50	Ll	
	Diastasa.	0,05	0,25	AI	
	Dictamo blanco.*.	30,0	0,75	G	
	— crético.	30,0	1,50	J	
	Diente de leon. V. Tarazona.	30,0	0,30	D	
	Digestivo animado. V. Ungüento.	30,0	0,50	F	
	— mercurial. V. Ungüento.	30,0	1,00	H	
	— simple. V. Ungüento.	30,0	0,40	E	
	Digital, hoja.	4,0	0,10	D	
	Digitalina.	0,05	1,00	ALI	
	— parda.	0,05	0,50	AK	
	Doradilla, fronde.	30,0	0,50	F	
	Dragoncillo, hoja.	30,0	0,50	F	
	Dragontea, rizoma.	30,0	0,75	G	
	Duboisina.	0,05	6,00	AX	
	Dulcamara, tallo.	30,0	0,20	Ch	
	Elaterina.	0,05	2,50	AO	
	Elaterio. V. Extracto de cohombro amargo.	1,0	0,75	S	
	Eléboro blanco, raíz.	30,0	0,50	F	
	— negro, raíz.	30,0	0,50	F	
	— verde, raíz.	30,0	0,50	F	
	Electuario antiblenorrágico. (H. de M.).	30,0	1,75	K	
	— anticuartanario. (H. de M.).	30,0	1,00	H	
	— — ferruginoso. (H. de M.).	30,0	1,25	I	
	— — purgante. (H. de M.).	30,0	1,25	I	
	— antiépiléctico. (H. de M.).	30,0	1,00	H	
	— anti-escorbúctico. (H. de M.).	30,0	1,00	H	
	— anti-helmíntico. (H. de M.).	30,0	1,50	J	
	— beleño opiado.	4,0	0,50	Ll	
	— diascordio opiado. V. Elect. de escord. opiado	4,0	0,50	Ll	
	— escordio opiado.	4,0	0,50	Ll	
	— febrífugo. V. Electuario de quina antimonia.	30,0	1,25	I	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes a la tabla	PREGIO conven- cional
	Electuario febrifugo (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— febrifugo de Ayensa. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— — Buendia. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— felandrio. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— peruv. antiepil. de Fuller.* V. <i>E. quin. y serp.</i>	30,0	1,50	J	
	— astringente de Fuller. V. <i>Elect. quina y catecú</i>	30,0	1,25	I	
	— purgante. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— quina alcalino. (H. de M.)	30,0	1,50	J	
	— quina antimonial.	30,0	1,25	I	
	— — Masdevall.	30,0	1,50	J	
	— — y catecú.	30,0	1,25	I	
	— — ferruginoso.	30,0	1,25	I	
	— — y serpentaria.*.	30,0	1,50	J	
	— Rianza. V. <i>Electuario de quina ferruginoso.</i>	30,0	1,25	I	
	— tanino. (H. de M.)	4,0	0,50	Ll	
	— teriacal magno.	4,0	0,25	H	
	Elemi, resina.	30,0	1,00	H	
	Elixir antiartrítico. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— antiescrof. de Perylhe. V. <i>Tint. gen. alcalin.</i>	4,0	0,25	H	
	— balsám. templ. de Hoffman. V. <i>Vin. aj. comp.</i>	30,0	1,50	J	
	— estomacal. V. <i>Tint. de corteza naranja comp.</i>	4,0	0,30	J	
	— fortificante de Selle. (H. de M.) V. <i>Mistura.</i>	30,0	0,75	G	
	— larga vida. V. <i>Tint. acibar y ruibarbo comp.</i>	4,0	0,30	J	
	— propiedad. V. <i>Tintura de acibar compuesta.</i>	4,0	0,30	J	
	— purgante. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— vitriolo ácido. V. <i>Ácido sulfúrico alcoholizado</i>	4,0	0,20	G	
	— — dulce. V. <i>Tint. genciana comp. hidroalc.</i>	4,0	0,50	Ll	
	Emetina medicinal.	0,05	0,25	AI	
	— parda. V. <i>Emetina medicinal.</i>	0,05	0,25	AI	
	Emplasto adhesivo emoliente. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— aglutinante.	30,0	0,75	G	
	— — de Baviera. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— algarrobas.	30,0	1,00	H	
	— Andrés de la Cruz. V. <i>Emp. de resinas aglut.</i>	30,0	0,75	G	
	— anodino. V. <i>Emplasto de sebo anodino.</i>	30,0	0,75	G	
	— — antioftálmico. (H. de M.)	1,0	0,75	S	
	— asafétida compuesto.	30,0	1,50	J	
	— Baynton reformado. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— beleño.	30,0	1,00	H	
	— belladona. (H. de M.)	30,0	1,50	J	
	— bendito. V. <i>Emplasto de cerusa quemado.</i>	30,0	1,00	H	
	— cantáridas.	30,0	1,00	H	
	— cerusa quemado.	30,0	1,00	H	
	— cicuta.	30,0	1,00	H	
	— — con yoduro plúmbico.*	30,0	2,50	Ll	
	— — jabonoso.	30,0	1,00	H	
	— — teriacal.	30,0	2,00	L	
	— confortativo de Vigo. V. <i>Emp. rojo de plomo.</i>	30,0	1,25	I	
	— contra rotura. V. <i>Emp. régio de pez negra.</i>	30,0	1,00	H	
	— cuatro fundentes. V. <i>Emp. de cicuta jabonoso</i>	30,0	1,00	H	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Emplasto de diapalma.	30,0	0,75	G	
	— diaquilon gomado. V. <i>Emp. plomo gomado.</i>	30,0	1,00	H	
	— — mayor. V. <i>Emp. plomo compuesto.</i>	30,0	0,75	G	
	— — simple. V. <i>Emp. de plomo simple.</i> .	30,0	0,50	F	
	— digital..	30,0	1,50	J	
	— epispástico. V. <i>Emplasto de cantáridas.</i> . .	30,0	1,00	H	
	— esperma de ballena.	30,0	0,75	G	
	— estomacion. V. <i>Emp. de estoraque compuesto.</i>	30,0	1,50	J	
	— estoraque compuesto.	30,0	1,50	J	
	— estramonio..	30,0	1,00	H	
	— gálbano.	30,0	1,00	H	
	— Isis. (H. de M.)	30,0	1,50	J	
	— jabon.	30,0	0,75	G	
	— — alcanforado.	30,0	1,00	H	
	— matricial. V. <i>Emplasto de asa fétida compuesto</i>	30,0	1,50	J	
	— meliloto.	30,0	1,00	H	
	— mercurial simple.	30,0	1,50	J	
	— para el espadrapo estibiado. (H. de M.) . .	30,0	0,75	G	
	— pez de Borgoña.	30,0	1,00	H	
	— — negra régio.	30,0	1,00	H	
	— plomo compuesto.	30,0	0,75	G	
	— — gomado.	30,0	1,00	H	
	— — simple.	30,0	0,50	F	
	— ranas con mercurio. V. <i>E. mercurial simple.</i>	30,0	1,50	J	
	— — simple.	30,0	1,00	H	
	— Ranque. V. <i>Emplasto de cicuta teriacal.</i> . .	30,0	2,00	L	
	— ratania.	30,0	1,25	I	
	— resinas aglutinante.. . . .	30,0	0,75	G	
	— Ricord.* V. <i>E. de cicuta con yoduro plúmbico.</i>	30,0	2,50	Ll	
	— régio de pez negra.	30,0	1,00	H	
	— rojo de plomo.	30,0	1,25	I	
	— sebo anodino.	30,0	0,75	G	
	— simple.	30,0	0,50	F	
	— tacamaca.	30,0	1,00	H	
	— tapsia..	30,0	0,50	F	
	— vegigatorio. V. <i>Emplasto de cantáridas.</i> . .	30,0	1,00	H	
	Emulsion alcanforada.	350,0	1,50	Ch	
	— anodina.	350,0	1,50	Ch	
	— — (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— arábiga.	350,0	1,50	Ch	
	— — de Fuller.	350,0	2,00	D	
	— bellotas. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— Brunero. V. <i>Emuls. de gomoresina amoniaco.</i>	30,0	0,50	F	
	— — (H. de M.) V. <i>Pocion de Brunero.</i> . .	30,0	0,50	F	
	— cañamones.	350,0	1,00	C	
	— comun.	350,0	1,00	C	
	— — (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— gomoresina amoniaco.	30,0	0,50	F	
	— nitrada.	350,0	1,00	C	
	— — (H. de M.)	350,0	1,00	C	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes a la tabla	PRECIO conven- cional
	Emulsion purgante de aceite de ricino. (H. de M.)..	30,0	0,50	F	
	— de iartago. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— simientes frias.	350,0	1,00	C	
	— yodada.	350,0	2,00	D	
	Encina, corteza.	30,0	0,10	B	
	— — del fruto. V. <i>Bellota</i>	30,0	0,10	B	
	Enebro, fruto.	30,0	0,20	Ch	
	— resina.*.	30,0	0,50	F	
	Eneldo, fruto.	30,0	0,50	F	
	— sumidad.*.	30,0	0,50	F	
	Enema de almidon. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— anodino. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— asafétida. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— astringente.	350,0	1,00	C	
	— — (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— atemperante. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— — acetado. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— emoliente. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— estimulante. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— irritante de tabaco. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — de vino antimonial.	350,0	2,00	D	
	— jabonoso. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— laxante. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— malvas emoliente.	350,0	1,50	Ch	
	— purgante. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— trementina. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— vermifugo. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	Enula campana, raíz.*.	30,0	0,50	F	
	Epitema de Ranque. V. <i>Emplasto de cicuta teriacal</i>	30,0	2,00	L	
	Ergotina.	1,0	1,00	U	
	Eringio, raíz.	30,0	0,20	Ch	
	Erisimo, flor.	30,0	0,30	D	
	Escabiosa, hoja.*.	30,0	0,50	F	
	Escamonea de Alepo. V. <i>Polvo de</i>	1,0	1,25	Z	
	— de Esmirna. V. <i>Polvo de</i>	1,0	0,75	S	
	Escaramujo. V. <i>Cinobasto</i>	30,0	0,50	F	
	Escila en escamas, bulbo.	30,0	0,50	F	
	Escilitina.. . . .	0,05	2,00	AN	
	Escolopendra, hoja.	30,0	0,75	G	
	Escordio, hoja.	30,0	0,30	D	
	Escorzonera, raíz.	30,0	0,40	E	
	Escrofularia, hoja.	30,0	0,30	D	
	Esencia de ajénjos.*.	1,0	0,75	S	
	— alcaravea.	1,0	1,00	U	
	— almendras amargas.	1,0	1,00	U	
	— anís.	1,0	0,30	M	
	— — estrellado.. . . .	1,0	0,30	M	
	— — sulfurada.. . . .	1,0	0,50	Q	
	— antihistérica. V. <i>Tintura de mirra uterina</i>	4,0	0,40	L	
	— azahar.	1,0	2,00	AF	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Esencia de bergamota.	1,0	0,30	M	
	— canela de Ceilan.*.	1,0	2,00	AF	
	— — de Manila.. . . .	1,0	0,25	LI	
	— cayeput.	30,0	4,00	O	
	— cidra.*.	1,0	0,35	N	
	— clavo.	1,0	0,25	LI	
	— cubeba.	1,0	1,50	AC	
	— espliego.	30,0	1,00	H	
	— geráneo de la India.	1,0	0,25	LI	
	— — rosa.	1,0	1,25	Z	
	— hinojo.. . . .	1,0	0,30	M	
	— hisopo.. . . .	1,0	1,00	U	
	— laurel cerezo.	1,0	1,00	U	
	— lavanda. V. <i>Esencia de espliego.</i>	30,0	1,00	H	
	— limon.	1,0	0,25	LI	
	— manzanilla.*.	1,0	1,50	AC	
	— mejorana.	1,0	0,35	N	
	— melisa.. . . .	1,0	0,25	LI	
	— menta piperita.*.	1,0	1,00	U	
	— — sativa.	1,0	0,30	M	
	— mostaza.	1,0	2,00	AF	
	— naranja.	1,0	0,25	LI	
	— neroli. V. <i>Esencia de azahar.</i>	1,0	2,00	AF	
	— orégano.	1,0	1,25	Z	
	— romero.	30,0	1,50	J	
	— rosas.	0,05	0,25	AI	
	— ruda.	1,0	0,50	Q	
	— sabina.. . . .	1,0	0,50	Q	
	— salvia.. . . .	1,0	0,35	N	
	— sasafrás.. . . .	1,0	0,35	N	
	— tomillo.	4,0	0,50	LI	
	— trementina.	30,0	0,30	D	
	— valeriana.	1,0	1,25	Z	
	— zarzaparrilla. V. <i>Vino de extracto de Smith.</i>	30,0	0,75	G	
	Eserina.	0,05	5,50	AU	
	Esipo.	30,0	0,75	G	
	Espadrado de ictiocola. V. <i>Tafetan inglés.</i> Hoja.		0,50		
	Espadrapos. V. <i>La tabla de manipulaciones.</i>				
	Esparraguera, raíz.	30,0	0,30	D	
	Esparraguina.	0,05	0,50	AJ	
	Especies amargas. (H. de M.)	30,0	0,30	D	
	— aperitivas.	30,0	0,50	F	
	— — (H. de M.).	30,0	0,50	F	
	— aromáticas.	30,0	0,30	D	
	— — (H. de M.).	30,0	0,30	D	
	— astringentes.	30,0	0,50	F	
	— cordiales.*.	30,0	1,00	H	
	— — (H. de M.).	30,0	1,00	H	
	— emolientes. (H. de M.).	30,0	0,30	D	
	— emulsivas. (H. de M.).	30,0	0,20	Ch	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Especies frias.	30,0	0,20	Ch	
	— pectorales.	30,0	0,50	F	
	— sudorificas.	30,0	0,75	G	
	Esperma de ballena.	30,0	0,50	F	
	Especa céltica, raíz.	30,0	2,00	L	
	— nardo, raíz.*	30,0	3,00	M	
	Espigelia.	4,0	0,50	Li	
	Espino cervical. V. <i>Ramno catártico</i>	30,0	0,50	F	
	Espíritu de C.º de C.º sucinado. V. <i>Suc. amón. liq.</i>	1,0	0,75	S	
	— Minderero. V. <i>Acetato amónico líquido</i>	4,0	0,30	J	
	— nítrico ácido. V. <i>Ácido nítrico impuro</i>	30,0	0,20	Ch	
	— — dulce. V. <i>Éter nítrico alcoholizado</i>	4,0	0,30	J	
	— sal ácido. V. <i>Ácido clorhídrico impuro</i>	30,0	0,10	B	
	— — amoniaco. V. <i>Amoniaco líquido</i>	30,0	0,75	G	
	— — dulce. V. <i>Éter clorhídrico alcoholizado</i>	4,0	0,50	Li	
	— — marina. V. <i>Ácido clorhídrico impuro</i>	30,0	0,10	B	
	— sucino.* V. <i>Ácido succínico líquido</i>	1,0	1,50	AC	
	— vino. V. <i>Alcohol de 90º</i>	30,0	0,20	Ch	
	— vitriolo ácido. V. <i>Ácido sulfúrico diluido</i>	30,0	0,10	B	
	— — dulce. V. <i>Ácido sulfúrico alcoholizado</i>	4,0	0,20	G	
	— volátil de C.º de C.º. V. <i>Sol. carb. amón. amon.</i>	1,0	0,75	S	
	— — — sucinado.* V. <i>Ac. succn. líquido</i>	1,0	1,50	AC	
	— — — trementina. V. <i>Esencia de trementina</i>	30,0	0,30	D	
	Espiritus. V. <i>Alcoholes</i>				
	Espliego, sumidad.	30,0	0,10	B	
	Esponja calcinada.	4,0	1,00	Q	
	— preparada.	4,0	0,25	I	
	Esquenanto.	4,0	1,00	Q	
	Estafisagria, semilla.	30,0	0,50	F	
	Estaño, limaduras.	4,0	0,50	Li	
	Estearina.	30,0	0,50	F	
	Esteatita. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,10	B	
	Estiércol de lagarto.	1,0	0,25	Li	
	Estoraque calamita, bálsamo.	30,0	1,50	J	
	— líquido, bálsamo.	30,0	0,75	G	
	— serrin.	30,0	6,30	D	
	— sólido. V. <i>Estoraque calamita</i>	30,0	1,50	J	
	Extracto de acíbar, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— — — alcohólico.	1,0	1,00	U	
	— acónito, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— — — alcohólico.	1,0	1,00	U	
	— achicorias, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— adormideras, acuoso.	1,0	0,45	P	
	— — — alcohólico.*.	1,0	0,75	S	
	— agrimonia, acuoso.	1,0	0,45	P	
	— ajeno, acuoso.	1,0	0,35	N	
	— — — alcohólico.	1,0	0,50	Q	
	— apio, acuoso.	1,0	0,40	O	
	— árnica, alcohólico.	1,0	1,00	U	
	— artemisa, acuoso.	1,0	0,50	Q	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes a la tabla	PRECIO conven- cional
	Estracto de azafran, alcohólico.	1,0	1,50	AC	
	— bardana, acuoso.	1,0	0,40	O	
	— bayas de enebro, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— beleño, acuoso.*	1,0	0,40	O	
	— — alcohólico.*	1,0	0,60	R	
	— belladona, acuoso.	4,0	1,00	Q	
	— — alcohólico.	1,0	0,75	S	
	— brionia, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— cainca, alcohólico.	1,0	1,00	U	
	— camedrios, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— cantáridas, alcohólico.	1,0	1,50	AC	
	— cáñamo indico, acuoso.	1,0	1,25	Z	
	— — — alcohólico.	1,0	1,75	AE	
	— cardo santo, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— carquesia, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— catecú, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— centaurea, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— centeno cornezuelo, acuoso.	1,0	0,75	S	
	— — alcohólico.	1,0	1,50	AC	
	— cicuta, acuoso.	1,0	0,35	N	
	— — alcohólico.	1,0	0,50	Q	
	— cinoglosa, acuoso.	1,0	0,40	O	
	— cohombro, acuoso.	1,0	0,75	S	
	— colombo, acuoso.	1,0	0,75	S	
	— — alcohólico.	1,0	1,00	U	
	— coloquintida, acuoso.	1,0	1,00	U	
	— — alcohólico.*	1,0	1,50	AC	
	— — compuesto, alcohólico*.	1,0	1,50	AC	
	— cólquico, acético.	1,0	1,25	Z	
	— — acuoso.	1,0	1,00	U	
	— — alcohólico.	1,0	1,00	U	
	— cornezuelo, acuoso.	1,0	0,75	S	
	— — alcohólico.	1,0	1,50	AC	
	— corteza de raíz de granado, acuoso.	1,0	1,00	U	
	— cuasia, acuoso.	1,0	1,50	AC	
	— cubeba, alcohólico.	1,0	1,50	AC	
	— digital, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— — alcohólico.	1,0	0,75	S	
	— dulcamara, acuoso.	1,0	0,35	N	
	— eléboro negro, acuoso.	1,0	0,45	P	
	— — alcohólico.	1,0	0,75	S	
	— enebro, acuoso.	1,0	0,45	P	
	— émula, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— escila, acuoso.	1,0	0,75	S	
	— — alcohólico.	1,0	1,25	Z	
	— esparraguera, acuoso.	1,0	0,75	S	
	— especies de Smith, alcohólico.	1,0	0,50	Q	
	— espino cerval, acuoso.	1,0	0,75	S	
	— estramonio, acuoso.	1,0	0,35	N	
	— — alcohólico.	1,0	0,75	S	

SITIO que ocupan en la oficina	PRECIO	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
		Estracto de eucaliptus, acuoso.	1,0	0,50	Q	
		— felandrio, acuoso.	1,0	0,75	S	
		— — — — — alcoholico.	1,0	1,00	U	
		fumaria.	1,0	0,35	N	
		fucus vesiculosus, alcoholico.	1,0	2,00	AF	
		genciana, acuoso.	1,0	0,30	M	
		grama, acuoso.	1,0	0,35	N	
		guarana, alcoholico. V. <i>Estracto de paulinia</i>	1,0	2,00	AF	
		guayaco, acuoso.*	4,0	2,00	U	
		haba del Calabar, alcoholico.	1,0	2,00	AF	
		helecho macho, alcoholico.	1,0	1,50	AC	
		— — — — — etéreo. V. <i>Ac. helecho macho</i>	1,0	1,75	AE	
		hemostático. V. <i>Est. de cornezuelo de centeno</i>	1,0	0,75	S	
		hidrocotila asiática, alcoholico.	1,0	2,00	AF	
		hiel de toro, acuoso.	1,0	0,40	O	
		ipacacuana alcoholico.*	1,0	1,50	AC	
		lechuga virosa, acuoso.	1,0	0,50	Q	
		lúpulo, alcoholico.	1,0	1,00	U	
		llanten, acuoso.	1,0	0,60	R	
		manzanilla, acuoso.	1,0	0,75	S	
		mático, alcoholico.	1,0	1,50	AC	
		monesia, acuoso.	1,0	1,50	AC	
		nogal, acuoso.	1,0	0,50	Q	
		nuez, cáscara verde.	1,0	0,35	N	
		— — — — — vómica, alcoholico.	1,0	1,50	AC	
		ópio, acuoso.	1,0	1,00	U	
		paulinia, alcoholico.	1,0	2,00	AF	
		peonia, acuoso.	1,0	0,45	P	
		poligala, acuoso.	1,0	0,75	S	
		pulsatilla, acuoso.*	1,0	0,75	S	
		— — — — — alcoholico.*	1,0	1,00	U	
		quina calisaya, acuoso.*	1,0	1,00	U	
		— — — — — alcoholico.*.	1,0	1,25	Z	
		— — — — — Loja, acuoso.*	1,0	0,75	S	
		— — — — — alcoholico.*	1,0	1,00	U	
		raiz de granado, alcoholico.	1,0	1,50	AC	
		ratania, acuoso.	1,0	0,50	Q	
		— — — — — alcoholico.	1,0	1,00	U	
		regaliz, acuoso.	4,0	0,25	H	
		ruibarbo, acuoso.	1,0	0,75	S	
		— — — — — alcoholico.	1,0	1,25	Z	
		sabina, alcoholico.	1,0	0,75	S	
		— — — — — santónico, alcoholico.	1,0	2,00	AF	
		saponaria, acuoso.	1,0	0,35	N	
		saturno. V. <i>Subacetato plúmbico líquido</i>	30,0	0,30	D	
		sen, acuoso.	1,0	1,00	U	
		— — — — — solano negro, acuoso.	1,0	0,35	N	
		sudorífico de Smith. V. <i>Est. de especies Smith</i>	1,0	0,50	Q	
		tanaceto, acuoso.	1,0	0,50	Q	
		taraxacon, acuoso.	1,0	0,35	N	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Estracto tebaico. V. <i>Estracto de opio, acuoso.</i> . . .	1,0	1,00	U	
	— tónico de Bacher, acuoso.	1,0	1,00	U	
	— tormentila, acuoso.	1,0	0,35	N	
	— torvisco, alcohólico.	1,0	2,00	AF	
	— trébol, acuoso.	1,0	0,75	S	
	— valeriana, acuoso.	1,0	0,35	N	
	— — alcohólico.	1,0	0,50	Q	
	— zarzaparrilla, acuoso.	1,0	0,50	Q	
	— — alcohólico.	1,0	0,75	S	
	— — compuesto.	1,0	0,50	Q	
	Estragon. V. <i>Dragoncillo.</i>	30,0	0,50	F	
	Estramonio, flor.	30,0	1,75	K	
	— hoja.	30,0	0,30	D	
	Estricnina.	0,05	0,50	AJ	
	Éter. V. <i>Éter sulfúrico.</i>	4,0	0,30	J	
	— acético.	4,0	0,40	L	
	— bromhídrico.	1,0	1,50	AC	
	— butírico.	1,0	1,50	AC	
	— clorhídrico alcoholizado.	4,0	0,50	Ll	
	— — clorado.	1,0	1,50	AC	
	— fórmico.	1,0	1,00	U	
	— fosforado.	1,0	0,50	Q	
	— nitroso alcoholizado.	4,0	0,30	J	
	— quínico.	0,05	0,25	AI	
	— sulfúrico.	4,0	0,30	J	
	— — alcoholizado.	4,0	0,30	J	
	— yodhídrico.	1,0	1,75	AE	
	Etiopie marcial. V. <i>Óxido ferroso férrico.</i>	4,0	0,50	Ll	
	— mineral. V. <i>Sulfuro de mercurio negro.</i>	4,0	0,50	Ll	
	Eucaliptus, hoja.	30,0	0,75	G	
	Euforbio, gomoresina. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,40	L	
	Eufrasia, hoja.	30,0	0,50	F	
	Féculas. V. <i>Sus nombres.</i>				
	Felandrio, fruto.	30,0	0,75	G	
	Ferrocianato quínico.	0,05	0,50	AJ	
	Ferrocianido de hierro. V. <i>Cianuro ferroso férrico</i>	1,0	0,35	N	
	Ferrocianuro potásico. V. <i>Cianuro ferroso potásico</i>	1,0	0,20	K	
	— quínico. V. <i>Cianuro ferroso quínico.</i>	0,05	0,25	AI	
	Filipéndula, raíz.	30,0	0,50	F	
	Filonio romano. V. <i>Electuario de beleño opiado.</i>	4,0	0,50	Ll	
	Fitolaca, hoja.	30,0	0,50	F	
	Flor de azufre. V. <i>Azufre sublimado.</i>	30,0	0,20	Ch	
	Flores. V. <i>Sus nombres.</i>				
	— benjül. V. <i>Ácido benzoico.</i>	1,0	1,00	U	
	— cordiales.* V. <i>Especies cordiales.</i>	30,0	1,00	H	
	— zinc. V. <i>Óxido zincico, sublimado.</i>	1,0	0,35	N	
	Fomentaciones. V. <i>Fomentos.</i>				
	Fomento anoclino. V. <i>Coc. de gordolobo compuesto.</i>	350,0	1,00	C	
	— — (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— antineurálgico. (H. de M.)	30,0	0,30	D	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Fomento aromático. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— aromático alcanforado. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — vinoso. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— astringente. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — vinoso. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— beleño.	350,0	1,00	C	
	— belladona.	350,0	1,50	Ch	
	— calmante. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— carminativo. V. <i>Coc. bayas enebro compuesto</i>	350,0	1,50	Ch	
	— contra la neurálgia facial. (H. de M.)	120,0	4,00	J	
	— emoliente.	350,0	0,75	B	
	— — (H. de M.) V. <i>Coc. emoliente.</i>	350,0	0,75	B	
	— estramonio.	350,0	1,00	C	
	— para la gangrena. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— refrigerante. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— resolutivo. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — para edemas. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— — suave. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— sauco.	350,0	0,75	B	
	Fosfato amónico.	1,0	0,25	Ll	
	— cálcico.	4,0	0,20	G	
	— — ácido. V. <i>Bifosfato cálcico.</i>	4,0	0,30	J	
	— (bi) cálcico.	4,0	0,30	J	
	— ferroso.	1,0	0,50	Q	
	— magnésico.	30,0	3,00	M	
	— potásico.	1,0	0,30	M	
	— quínico.	0,05	0,50	AJ	
	— sódico.	4,0	0,30	J	
	Fosfito cálcico.	4,0	0,30	J	
	— potásico.	4,0	0,30	J	
	— sódico.	4,0	0,30	J	
	Fósforo.	4,0	1,00	Q	
	Fraxinela.* V. <i>Dictamo blanco.</i>	30,0	0,75	G	
	Fresera, raíz.	30,0	0,50	F	
	Fresno, corteza.	30,0	0,20	Ch	
	— hoja.	30,0	0,40	E	
	Frutos. V. <i>Sus nombres.</i>				
	— pectorales. V. <i>Especies pectorales.</i>	30,0	0,50	F	
	Fucus vesiculosus.	30,0	1,50	J	
	Fumaria, hoja.	30,0	0,30	D	
	Fumigación de ácido nítrico.*	350,0	2,00	D	
	— antisifilítica. (H. de M.)	4,0	0,25	H	
	— cloro.	350,0	2,00	D	
	— emenagoga. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— Gosalvez. Rótula		1,00		
	— Guyton-Morveau. V. <i>Fumigación de cloro.</i>	350,0	2,00	D	
	— mercurial. (H. de M.)	4,0	0,25	H	
	— Smith * V. <i>Fumigación de ácido nítrico.</i>	350,0	2,00	D	
	Galanga, raíz.	30,0	0,50	F	
	Gálbano, gomoresina.*	30,0	1,50	J	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Gallipodio..	30,0	0,50	F	
	Gárgaras. V. <i>Gargarismos</i>				
	Gargarismo antiescorbútico. (H. de M.).. . . .	350,0	1,50	Ch	
	— antipútrido. (H. de M.).. . . .	350,0	1,50	Ch	
	— antiséptico acetoso. (H. de M.).. . . .	350,0	2,00	D	
	— — clorado. (H. de M.).. . . .	350,0	0,75	B	
	— — quinado. (H. de M.).. . . .	350,0	2,00	D	
	— antisifilítico. (H. de M.).. . . .	350,0	1,50	Ch	
	— atemperante. (H. de M.).. . . .	350,0	1,00	C	
	— detergente. (H. de M.).. . . .	350,0	0,75	B	
	— — nitrado. (H. de M.).. . . .	350,0	1,00	C	
	— fundente. (H. de M.).. . . .	350,0	1,50	Ch	
	— — aromático. (H. de M.).. . . .	350,0	1,50	Ch	
	— mercurial. (H. de M.).. . . .	350,0	1,50	Ch	
	— muriático. (H. de M.).. . . .	350,0	1,50	Ch	
	— resolutivo. (H. de M.).. . . .	350,0	2,00	D	
	— Swediaur. (H. de M.).. . . .	350,0	3,00	E	
	— tónico. (H. de M.).. . . .	350,0	1,50	Ch	
	— para las úlceras gangrenosas. (H. de M.).. . . .	350,0	2,00	D	
	Gatuña, raíz..	30,0	0,40	E	
	Gayuba, hoja..	30,0	0,30	D	
	Gelatina de cuerno de ciervo.*.. . . .	350,0	5,00	G	
	Genciana, raíz..	30,0	0,20	Ch	
	Gengibre, raíz. V. <i>Jengibre</i>	30,0	0,30	D	
	Glicerato de almidon..	30,0	1,00	H	
	— azufre..	30,0	1,00	H	
	— brea..	30,0	1,00	H	
	— tanino..	30,0	1,50	J	
	Glicerina..	30,0	0,75	G	
	Glicerolado de almidon..	30,0	1,00	H	
	Glóbulos marciales. V. <i>Trociscos hierro tartarizad</i>	30,0	1,00	H	
	Goma arábica..	30,0	0,30	D	
	— guta. V. <i>Polvo de gutagamba</i>	1,0	0,25	Ll	
	— hinojo. V. <i>Hinojo</i>	4,0	0,30	J	
	— laca. V. <i>Laca</i>	30,0	0,50	F	
	— limon. V. <i>Elemi</i>	30,0	1,00	H	
	— quino.* V. <i>Quino</i>	4,0	0,40	L	
	— tragacanto.*..	30,0	1,25	I	
	— yedra. V. <i>Hiedra</i>	4,0	0,50	Ll	
	Gomas. V. <i>Sus nombres</i>				
	Gomoresinas. V. <i>Sus nombres</i>				
	Gordolobo. V. <i>Verbasco</i>	30,0	0,30	D	
	Graciola, hoja..	30,0	0,50	F	
	Gramma, raíz..	30,0	0,20	Ch	
	Grana. V. <i>Cochinilla</i>	4,0	0,35	K	
	— quermes..	4,0	0,50	Ll	
	Granado, corteza del fruto..	30,0	0,10	B	
	— — de la raíz..	30,0	1,00	H	
	— flor..	30,0	0,50	F	
	Granos del Paraíso. V. <i>Amomo racemoso</i>	30,0	1,50	J	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN		PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
		GRAMOS				
	Granos de salud del Dr. Frank. V. <i>Pildor. de Frank</i>	4,0	1,50	S		
	Grano tiglio. V. <i>Crotontiglio.</i>	1,0	0,40	O		
	Granza. V. <i>Rubia.</i>	30,0	0,30	D		
	Grasa de cerdo.	30,0	0,20	Ch		
	— — balsámica.	30,0	0,30	D		
	— medula de vaca.	30,0	1,00	H		
	— oso.	30,0	3,00	M		
	Grasilla. V. <i>Enebro, resina.</i>	30,0	0,50	F		
	Guaco, raíz.	30,0	5,00	Q		
	Guano.	30,0	0,30	D		
	Guarana. V. <i>Polvo de paulinia.</i>	4,0	1,50	S		
	Guayaco, leño.	30,0	0,30	D		
	— resina. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,30	J		
	Guisantes de raíz de lirio de Florencia.					
	Núm. 1 al 8.	Número	10	0,50		
	Núm. 9 al 12.	Número	10	0,75		
	Núm. 13 al 16.	Número	10	1,25		
	Núm. 17 al 24.	Número	10	2,50		
	Gutagamba. V. <i>Polvo de</i>	1,0	0,25	LI		
	Habas, harina de. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,20	Ch		
	— del Calabar.	4,0	0,70	N		
	— San Ignacio.*	4,0	0,35	K		
	— tunkas.	4,0	0,50	LI		
	Harina resolutive.	30,0	0,30	D		
	Harinas. V. <i>Polvos.</i>					
	Haschisch.	1,0	1,25	Z		
	Helecho comun. V. <i>Polipodio.</i>	30,0	0,30	D		
	— macho, rizoma.	30,0	0,30	D		
	Helicina.	4,0	0,50	LI		
	Hematites. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,10	B		
	Hepática, hoja.	30,0	1,00	H		
	Hermodátil, raíz.	30,0	1,50	J		
	Hidrato de cloral.	1,0	0,50	Q		
	— de óxido de hierro gelatinoso.*	4,0	1,00	Q		
	— potásico puro. V. <i>Potasa cáustica.</i>	1,0	0,30	M		
	Hidriodatos. V. <i>Yoduros.</i>					
	Hidrobromatos. V. <i>Bromuros.</i>					
	Hidrocianatos. V. <i>Cianuros.</i>					
	Hidrocioratos. V. <i>Cloruros.</i>					
	Hidrocotila asiática, hoja.	30,0	1,75	K		
	Hidroferrocianato quínico.	0,05	0,50	AJ		
	Hidroyodatos. V. <i>Yoduros.</i>					
	Hidrosulfato sulfur. de antim. V. <i>Sulf. ant. sulfur.</i>	4,0	0,40	L		
	Hidrosulfatos. V. <i>Sulfuros.</i>					
	Hiedra terrestre, sumidad.	30,0	0,30	D		
	— resina.	4,0	0,50	LI		
	Hiel de toro preparada. V. <i>Estracto de hiel.</i>	1,0	0,40	O		
	Hierro dializado.	4,0	1,00	Q		
	— levigado.	30,0	0,50	F		
	— limado.	30,0	0,20	Ch		

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Hierro reducido por el hidrógeno.	4,0	0,50	Ll	
	Higado de antimonio. V. <i>Oxisulf. semivitrif. antim.</i>	4,0	0,30	J	
	— de azufre. V. <i>Trisulfuro potásico.</i>	30,0	0,75	G	
	Higo, fruto.	30,0	0,10	B	
	Hilas formes.	30,0	0,50	F	
	— informes.	30,0	0,30	D	
	Hinojo, fruto.	30,0	0,30	D	
	— goma.	4,0	0,30	J	
	— raíz.	30,0	0,30	D	
	— sumidad.	30,0	0,20	Ch	
	Hiosciamina cristalizada.	0,05	7,00	AZ	
	Hipericon, sumidad.	30,0	0,30	D	
	Hipocistido, zumo.*	30,0	3,50	N	
	Hipoclorito cálcico. V. <i>Hipoclorito cálcico clorurado</i>	30,0	0,10	B	
	— — clorurado.	30,0	0,10	B	
	— — líquido. V. <i>Sol. hipoclor. cálcico</i>	350,0	0,75	B	
	— sódico líquido. V. <i>Soluc. de hipoclorito sódico</i>	350,0	1,50	Ch	
	Hipofosfito amónico.	1,0	1,25	Z	
	— cálcico.	1,0	0,50	Q	
	— ferroso.	1,0	1,25	Z	
	— magnésico.	1,0	1,25	Z	
	— potásico	1,0	0,75	S	
	— quínico.	0,05	0,50	AJ	
	— sódico.	1,0	0,50	Q	
	Hiposulfito amónico.	1,0	0,30	M	
	— cálcico.	1,0	0,30	M	
	— potásico.	1,0	0,20	L	
	— sódico.	1,0	0,10	G	
	Hisopo, sumidad.	30,0	0,30	D	
	— húmedo. V. <i>Esipo.</i>	30,0	0,75	G	
	Hojas. V. <i>Sus nombres.</i>				
	— de Santa Maria. V. <i>Costo hortense.</i>	30,0	0,20	Ch	
	Hollín.	30,0	0,20	Ch	
	Hombrecillo. V. <i>Lúpulo.</i>	30,0	0,50	F	
	Huesos calcinados.	30,0	0,20	Ch	
	— de jibia. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,25	H	
	Huevos de gallina. Núm. 1		0,20		
	Ictiocola en lira.	30,0	2,50	Ll	
	Igasurina.	0,05	1,50	AM	
	Imperatoria, raíz.	30,0	0,75	G	
	Incenso en lágrima, gomoresina.	30,0	0,50	F	
	— en suerte.	30,0	0,30	D	
	Indigotina.	0,05	1,00	ALL	
	Infusion de achicorias.	350,0	0,75	B	
	— adormideras.	350,0	0,75	B	
	— ajenjos.	350,0	0,75	B	
	— amapola.	350,0	0,75	B	
	— anís.	350,0	0,75	B	
	— antiescorbútica.	350,0	1,50	Ch	
	— árnica.	350,0	0,75	B	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referentes a la tabla	PRECIO conven- cional
	Infusion de árnica. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— artemisa.. . . .	350,0	0,75	B	
	— azafran.	350,0	1,50	Ch	
	— bardana.	350,0	1,00	C	
	— beleño.	350,0	0,75	B	
	— belladona.	350,0	1,00	C	
	— borraja.	350,0	1,00	C	
	— buglosa.	350,0	1,00	C	
	— café tostado.	350,0	1,00	C	
	— camedrios.	350,0	0,75	B	
	— cardo santo.	350,0	0,75	B	
	— centaurea.. . . .	350,0	0,75	B	
	— colombo.	350,0	1,00	C	
	— couso.*	350,0	5,00	G	
	— cuasia.	350,0	0,75	B	
	— culantrillo.	350,0	0,75	B	
	— diaforética. (H. de M.).	350,0	1,50	Ch	
	— digital.	350,0	1,00	C	
	— diurética. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— escabiosa.	350,0	0,75	B	
	— escordio.	350,0	0,75	B	
	— especies cordiales.	350,0	1,00	C	
	— eucaliptus.	350,0	1,00	C	
	— felandrio.. . . .	350,0	1,00	C	
	— fumaría.	350,0	0,75	B	
	— gordolobo.	350,0	0,75	B	
	— hisopo.	350,0	0,75	B	
	— lúpulo.. . . .	350,0	1,00	C	
	— malva, flor.	350,0	0,75	B	
	— maná carminativa.	350,0	2,00	D	
	— — laxante.	350,0	2,00	D	
	— — purgante.	350,0	3,00	E	
	— manzanilla.. . . .	350,0	0,75	B	
	— mático.	350,0	1,50	Ch	
	— melisa.	350,0	0,75	B	
	— menta.. . . .	350,0	0,75	B	
	— naranjo, flor.	350,0	0,75	B	
	— — hoja.	350,0	0,75	B	
	— parietaria.	350,0	0,75	B	
	— poligala amarga.. . . .	350,0	0,75	B	
	— — de Virginia.	350,0	1,50	Ch	
	— quina calisaya.	350,0	1,50	Ch	
	— — Loja.	350,0	1,00	C	
	— ratania.	350,0	1,00	C	
	— rosas pálidas.	350,0	0,75	B	
	— — rojas.. . . .	350,0	0,75	B	
	— ruibarbo.. . . .	350,0	2,00	D	
	— salvia.. . . .	350,0	0,75	B	
	— saponaria.	350,0	0,75	B	
	— sasafrás	350,0	1,00	C	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Infusion de sauco.	350,0	0,75	B	
	— sen.. . . .	350,0	0,75	B	
	— tamarindo.	350,0	1,00	C	
	— tilo, flor.	350,0	0,75	B	
	— tusilago.	350,0	0,75	B	
	— valeriana.	350,0	0,75	B	
	— violeta.	350,0	1,00	C	
	Inulina.. . . .	0,05	0,50	AK	
	Inyeccion anodina. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— antiblenorrágica. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— — alcanforada. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— clorurada. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— hipoclorito sódico. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— opiada antisifilítica. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— — ó narcótica. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— sulfato zincico. V. <i>Solucion de sulfato zincico</i>	30,0	0,20	Ch	
	— yodada. (Velpeau).	30,0	1,00	H	
	Iodo.* V. <i>Yodo</i>	1,0	0,75	S	
	Iodoformo. V. <i>Yodoformo</i>	1,0	2,00	AF	
	Iodhidratos. V. <i>Yoduros</i>				
	Iodatos. V. <i>Yodatos</i>				
	Ioduros. V. <i>Yoduros</i>				
	Ipecacuana, raíz.*	4,0	0,50	LI	
	Jabon amigdalino. V. <i>Jabon de sosa amigdalino</i>	4,0	0,25	H	
	— amoniacal. V. <i>Jaboncillo amoniacal</i>	30,0	0,40	E	
	— animal.	4,0	0,20	G	
	— calcáreo. V. <i>Linimento calcáreo</i>	30,0	0,40	E	
	— medicinal. V. <i>Jabon de sosa amigdalino</i>	4,0	0,25	H	
	— sastre. V. <i>Polvo de esteatita</i>	30,0	0,10	B	
	— sosa amigdalino.	4,0	0,25	H	
	Jaboncillo amoniacal.	30,0	0,40	E	
	— — alcanforado.	30,0	0,50	F	
	Jabonera. V. <i>Saponaria</i>	30,0	0,30	D	
	Jaborandi, hoja.	4,0	0,40	L	
	Jalapa, raíz. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,40	L	
	— resina. V. <i>Polvo de</i>	1,0	0,50	Q	
	Jalea de almidon.. . . .	350,0	1,50	Ch	
	— arrowroot.	350,0	1,50	Ch	
	— carragahen.. . . .	350,0	3,00	E	
	— fécula de patata.	350,0	1,50	Ch	
	— líquen.. . . .	350,0	3,00	E	
	— — seca.. . . .	350,0	4,00	F	
	— — con quina.. . . .	350,0	6,00	H	
	— musgo de Córcega.	350,0	3,00	E	
	— salep.	350,0	2,00	D	
	— sagú.	350,0	1,50	Ch	
	— tapioca.	350,0	1,50	Ch	
	Jaletinas. V. <i>Gelatinas</i>				
	Jarabe de acetato mórfico.	30,0	0,50	F	
	— ácido cianhidrico.	30,0	1,00	H	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Jarabe de ácido cítrico.	30,0	0,30	D	
	— ácido fénico.	30,0	0,40	E	
	— — sulfúrico.. . . .	30,0	0,30	D	
	— — tártrico.	30,0	0,30	D	
	— achicorias.	30,0	0,30	D	
	— — compuesto.	30,0	0,50	F	
	— — con ruibarbo. V. <i>Jar. de ach. comp.</i>	30,0	0,50	F	
	— adormideras.	30,0	0,50	F	
	— agraz.	30,0	0,30	D	
	— ajenjo.	30,0	0,30	D	
	— alcanfor.	30,0	0,50	F	
	— altea.	30,0	0,20	C	
	— amapola.	30,0	0,30	D	
	— antireumático. V. <i>Jarabe de china compuesto</i>	30,0	0,50	F	
	— apio compuesto.	30,0	0,50	F	
	— artemisa.. . . .	30,0	0,30	D	
	— azafran.	30,0	1,00	H	
	— azahar.	30,0	0,50	F	
	— balsámico. V. <i>Jarabe de bálsamo de Tolú.</i>	30,0	0,50	F	
	— bálsamo de Tolú.	30,0	0,50	F	
	— — (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— belladona.	30,0	0,40	E	
	— berros.. . . .	30,0	0,50	F	
	— borraja.	30,0	0,30	D	
	— brea.	30,0	0,30	D	
	— café.	30,0	0,40	E	
	— canela.	30,0	0,50	F	
	— caracoles.	30,0	0,50	F	
	— catecú.	30,0	0,40	E	
	— cianuro potásico.. . . .	30,0	0,50	F	
	— cidra.	30,0	0,40	E	
	— cinco raíces. V. <i>Jarabe de apio compuesto.</i>	30,0	0,50	F	
	— cinoglosa.	30,0	0,40	E	
	— citrato férrico amónico.	30,0	0,50	F	
	— claveles.	30,0	0,50	F	
	— cloruro mórfico.	30,0	0,50	F	
	— coquearia.	30,0	0,50	F	
	— codeína.	30,0	0,75	G	
	— coralina.	30,0	0,50	F	
	— cornezuelo de centeno.	30,0	1,00	H	
	— corteza de cidra.	30,0	0,40	E	
	— — limon.	30,0	0,40	E	
	— — naranja.	30,0	0,40	E	
	— — raíz de granado.	30,0	0,50	F	
	— culantrillo.	30,0	0,30	D	
	— Cuisinier. V. <i>Jarabe de zarzaparr. compuesto</i>	30,0	0,75	G	
	— china compuesto.. . . .	30,0	0,50	F	
	— diacodion. V. <i>Jarabe de adormideras.</i>	30,0	0,50	F	
	— digital.	30,0	0,40	E	
	— dulcamara.	30,0	0,30	D	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Jarabe de ergotina.	30,0	1,00	H	
	— espárragos.	30,0	0,50	F	
	— espinos cervical.	30,0	0,50	F	
	— extracto de acónito.	30,0	0,40	E	
	— — de ópio.	30,0	0,50	F	
	— éter.	30,0	0,75	G	
	— eucaliptus.	30,0	0,50	F	
	— felandrio.	30,0	0,50	F	
	— frambuesa.	30,0	0,50	F	
	— fresa.	30,0	0,50	F	
	— fumaria.	30,0	0,30	D	
	— genciana.	30,0	0,30	D	
	— goma arábica.	30,0	0,30	D	
	— — tragacanto.	30,0	0,50	F	
	— granada.	30,0	0,40	E	
	— grosella.	30,0	0,50	F	
	— hiedra terrestre.	30,0	0,30	D	
	— hígado de azufre. V. Jarabe trisulfur. potásico	30,0	0,50	F	
	— higos chumbos	30,0	0,40	E	
	— hipofosfito cálcico.	30,0	0,50	F	
	— — férrico.	30,0	0,75	G	
	— — sódico.	30,0	0,50	F	
	— hisopo.	30,0	0,50	F	
	— hojas de nogal.	30,0	0,50	F	
	— horchata.	30,0	0,75	G	
	— ipecacuana.	30,0	0,50	F	
	— jaborandi.	30,0	0,75	G	
	— junco. V. Jarabe de ipecacuana.	30,0	0,50	F	
	— lactofosfato cálcico.	30,0	0,75	G	
	— — ferroso.	30,0	0,75	G	
	— lactucario.	30,0	0,75	G	
	— limon.	30,0	0,50	F	
	— liquen.	30,0	0,30	D	
	— malvavisco.	30,0	0,20	Ch	
	— maná.	30,0	0,50	F	
	— meconio. V. Jarabe de extracto de ópio.	30,0	0,50	F	
	— melocoton.	30,0	0,50	F	
	— membrillo.	30,0	0,50	F	
	— menta.	30,0	0,50	F	
	— monesia.	30,0	1,00	H	
	— moras.	30,0	0,40	E	
	— musgo de Córcega.	30,0	0,50	F	
	— narceína.	30,0	1,50	J	
	— nogal.	30,0	0,50	F	
	— — ferruginoso.	30,0	0,75	G	
	— — yodado.	30,0	0,75	G	
	— paulinia.	30,0	1,00	H	
	— pectoral de Lamouroux.	30,0	1,00	H	
	— peonía.	30,0	0,30	D	
	— pepsina.	30,0	1,00	H	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Jarabe de pirofosfato de hierro.	30,0	0,50	F	
	— poligala.	30,0	0,30	D	
	— protoyoduro de hierro. <i>V. Jar. de yod. ferros.</i>	30,0	0,75	G	
	— quina.	30,0	0,75	G	
	— — ferruginoso (F. F.).	30,0	0,75	G	
	— rábano compuesto. (F. F.).	30,0	0,50	F	
	— — yodado (Grimault).	30,0	0,75	G	
	— ramno catártico.	30,0	0,50	F	
	— ratania.	30,0	0,50	F	
	— regaliz.	30,0	0,30	D	
	— rosas pálidas.	30,0	0,50	F	
	— — rojas.	30,0	0,50	F	
	— ruibarbo.	30,0	0,50	F	
	— santónico.	30,0	0,50	F	
	— saponaria.	30,0	0,30	D	
	— sen.	30,0	0,50	F	
	— simple.	30,0	0,20	Ch	
	— sínfito.	30,0	0,50	F	
	— sulfato mórfico.	30,0	0,50	F	
	— — quinico.	30,0	0,50	F	
	— sulfuro (tri) potásico. <i>V. Jar. de trisulf. pot.</i>	30,0	0,50	F	
	— — sódico.	30,0	0,50	F	
	— tartrato férrico potásico. (F. F.).	30,0	0,50	F	
	— trementina. (F. F.).	30,0	0,50	F	
	— tridacio.	30,0	0,50	F	
	— trisulfuro potásico.	30,0	0,50	F	
	— tusilago.	30,0	0,30	D	
	— valeriana.	30,0	0,50	F	
	— vinagre.	30,0	0,30	D	
	— violeta, azul.	30,0	1,00	H	
	— — comun.	30,0	0,30	D	
	— yoduro ferroso.	30,0	0,75	G	
	— zarzaparrilla.	30,0	0,40	E	
	— — compuesto.	30,0	0,75	G	
	Jaramago. <i>V. Erisimo.</i>	30,0	0,30	D	
	Jengibre, raíz.	30,0	0,30	D	
	Jeve. <i>V. Alumbre.</i>	30,0	0,10	B	
	Jibia. <i>V. Polco de hueso de jibia.</i>	4,0	0,25	H	
	Julepe alcanforado. <i>V. Mistura alcanforada.</i>	30,0	0,40	E	
	— estomacal. <i>V. Mistura de carbonato potásico.</i>	30,0	0,75	G	
	— gomoso. <i>V. Poción gomosa.</i>	350,0	2,00	D	
	— moscado. <i>V. Mistura almizclada.</i>	30,0	0,75	G	
	Juncia, rizoma.	30,0	0,30	D	
	Kámala, polvo del fruto.	4,0	1,00	Q	
	Kermes mineral, <i>V. Quermes, vía húmeda.</i>	1,0	0,50	Q	
	Kino.* <i>V. Quino.</i>	4,0	0,40	L	
	Koussina. <i>V. Cousina.</i>	0,05	1,50	AM	
	Kouso. <i>V. Couso.</i>	30,0	2,00	L	
	Labdano. <i>V. Ládan.</i>	30,0	0,75	G	
	Laca en grano.	30,0	0,50	F	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Lactato bismútico.	1,0	1,25	Z	
	— cálcico.	1,0	0,50	Q	
	— ferroso.	4,0	0,50	Ll	
	— magnésico.	4,0	1,50	S	
	— manganésico.	4,0	1,50	S	
	— mercuríco.	0,05	0,25	AF	
	— potásico.	4,0	1,50	S	
	— quínico.	0,05	0,50	AJ	
	— sódico.	4,0	1,50	S	
	— — magnésico.	4,0	1,50	S	
	— zíncico.	4,0	1,50	S	
	Lactina. V. Polvo de azúcar de leche.	4,0	0,25	H	
	Lactofosfato cálcico.	1,0	0,50	Q	
	— ferroso.	1,0	0,50	Q	
	— sódico.	1,0	0,50	Q	
	Lactosa. V. Polvo de azúcar de leche.	4,0	0,25	H	
	Lactucario, zumo espesado.	1,0	0,75	S	
	Ládano, resina.	30,0	0,75	G	
	Lamedores. V. Jarabes.				
	Lampazo.* V. Bardana.	30,0	0,40	E	
	Lapato, raíz.	30,0	0,30	D	
	Lándano de Rousseau.	4,0	1,00	Q	
	— Sydenham. V. Vino de ópio compuesto.	4,0	0,80	O	
	Laurel, fruto.	30,0	0,50	F	
	— hoja.	30,0	0,20	Ch	
	— real, hoja.	30,0	0,30	D	
	Laureola, hoja.	30,0	0,50	F	
	Lauroceraso. V. Laurel real.	30,0	0,30	D	
	Lavativas. V. Enemas.				
	Lavatorio anodino. (H. de M.).	350,0	1,00	C	
	— antiescorbútico.	350,0	1,50	Ch	
	— — quinado. (H. de M.).	350,0	3,00	E	
	— astringente (H. de M.).	350,0	1,50	Ch	
	Leche de azufre. V. Azufre precipitado.	4,0	0,25	I	
	— tierra. V. Carbonato (sub) magnésico.	30,0	0,50	F	
	— virginal.	30,0	0,30	D	
	Lenteja, harina de. V. Polvo de.	30,0	0,20	Ch	
	Leños. V. Sus nombres.				
	Lepidio, hoja.	30,0	0,50	F	
	Licopodio.	4,0	0,25	I	
	Licor anodino mineral de Hoffman. V. Éter sulf. alc.	4,0	0,30	J	
	— arsenical de Fowler. V. Sol. de arsenito potás.	1,0	0,25	Ll	
	— — Pearson. V. Sol. de arseniato sódico	1,0	0,25	Ll	
	— Labarraque. V. Solucion de hipoclorito sódico	350,0	1,50	Ch	
	— Van Swieten. V. Sol. de clor. merc. hidroale.	30,0	0,50	F	
	Limaduras. V. Sus nombres.				
	Limon, corteza del fruto.	30,0	0,20	Ch	
	Limonada de citrato magnésico. V. Poc. de cit. mag.	350,0	2,00	D	
	— citrato mang. gaseosa. V. Poc. cit. mag. gas.	350,0	2,00	D	
	— — sódico. V. Poción de citrato sódico.	350,0	2,00	D	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Limonada de citrato sódico gaseosa. V. <i>Pocion.</i>	350,0	2,00	D	
	— citrica.	350,0	0,75	B	
	— clorhídrica.	350,0	0,75	B	
	— cremorizada. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— mineral. V. <i>Limonada sulfúrica.</i>	350,0	0,75	B	
	— nítrica.	350,0	0,75	B	
	— purgante de citrato magnésico. V. <i>Pocion.</i>	350,0	2,00	D	
	— — citrato sódico. V. <i>Pocion.</i>	350,0	2,00	D	
	— — tartrato sódico. V. <i>Pocion.</i>	350,0	2,00	D	
	— sulfúrica.	350,0	0,75	B	
	— — hordeada. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— — simple. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— tartárica.	350,0	0,75	B	
	— tartrato sódico.	350,0	2,00	D	
	— — — gaseosa.	350,0	2,00	D	
	Linaza , harina. V. <i>Polvo de.</i>	30,0	0,15	C	
	Linimento alcanforado. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— — — anodino. (H. de M.)	30,0	1,50	J	
	— amoniacal. V. <i>Jaboncillo amoniacal.</i>	30,0	0,40	E	
	— — — alcanforado. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— antiespasmódico. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— antihemorroidal. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— antilácteo. (H. de M.) V. <i>Aceite alcanforado.</i>	30,0	0,50	F	
	— antiperiódico. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— antireumático. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— calcáreo.	30,0	0,40	E	
	— emoliente. (H. de M.)	30,0	0,40	E	
	— — — laudanizado. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— jabonoso. V. <i>Sol. de jabon alcanforado, alc.</i>	30,0	0,50	F	
	— mercurial amoniacal. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— — — alcanforado. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— óleo calcáreo. V. <i>Linimento calcáreo.</i>	30,0	0,40	E	
	— para quemaduras. (H. de M.)	30,0	0,40	E	
	— resolutivo. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— sedante. (H. de M.)	30,0	1,25	I	
	— Valentin. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— volátil. V. <i>Jaboncillo amoniacal.</i>	30,0	0,40	E	
	— — — alcanforado.	30,0	0,50	F	
	— — — laudanizado.	30,0	1,25	I	
	Lino , semilla.	30,0	0,10	B	
	Liquen carragahen.	30,0	0,50	F	
	— islándico.	30,0	0,20	Ch	
	— marino. V. <i>Liquen carragahen.</i>	30,0	0,50	F	
	Lirio cárdeno ó comun, raíz.	30,0	0,20	Ch	
	— Florencia, raíz.*.	30,0	0,50	F	
	Litargirio . V. <i>Polvo de.</i>	30,0	0,10	B	
	Lobelia inflada, hoja.	30,0	2,00	L	
	Locion alcalina. V. <i>Sol. de carbonato potás. acuosa.</i>	350,0	1,50	Ch	
	— antipsórica. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— contra la tiña y herpes. (H. de M.)	350,0	3,00	E	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Locion fundente. (H. de M.).	350,0	1,00	C	
	— sulfurosa. (H. de M.).	350,0	1,50	Ch	
	— — alcalina. (H. de M.).	350,0	0,75	B	
	Looc anodino con felandrio. (H. de M.).	30,0	0,75	G	
	— blanco.	30,0	0,75	G	
	— purgante. (H. de M.).	30,0	0,50	F	
	— trementinado. (H. de M.).	30,0	0,50	F	
	Luisa, hoja.	30,0	0,75	G	
	Lupulino.*.	1,0	0,75	S	
	Lúpulo, flor.	30,0	0,50	F	
	Llanten, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	Mácias.	4,0	0,50	Ll	
	Madre de perla. V. Polvo de.	4,0	0,60	M	
	Madroño, raíz.	30,0	0,50	F	
	Magisterio de azufre. V. Azufre precipitado.	4,0	0,25	I	
	— bismuto. V. Subnitrato bismútico.	4,0	1,25	R	
	Magnesia. V. Subcarbonato magnésico.	30,0	0,50	F	
	— carbonatada. V. Subcarbonato magnésico.	30,0	0,50	F	
	— cáustica. V. Óxido magnésico.	30,0	1,50	J	
	— efervescente.	30,0	1,50	J	
	Malato férrico.	1,0	1,75	AE	
	Maltina.	1,0	2,00	AF	
	Malva, flor.*.	30,0	0,50	F	
	— hoja.	30,0	0,10	B	
	— semilla.	30,0	0,50	F	
	Malvavisco. V. Altea, raíz mondada.	30,0	0,20	Ch	
	Maná, lágrima.	30,0	1,50	J	
	— suerte.	30,0	0,50	F	
	Mandrágora, hoja.	30,0	1,00	H	
	Manganate (per) potásico. V. Permanganato potás.	4,0	0,70	N	
	Manganesa. V. Polvo de bióxido de manganeso.	30,0	0,30	D	
	Manita.	4,0	0,50	Ll	
	Manteca de antimonio. V. Cloruro antimónico.	4,0	0,70	N	
	— azahar. V. Pomada de azahar.	30,0	0,50	F	
	— cacao. V. Aceite de cacao.	30,0	1,50	J	
	— cerdo. V. Grasa de cerdo.	30,0	0,20	Ch	
	— laurel. V. Aceite de laurel.	30,0	1,50	J	
	— nuez moscada. V. Aceite de nuez moscada.	4,0	0,90	P	
	— oso. V. Grasa de oso.	30,0	3,00	M	
	— papel.	4,0	0,25	H	
	— saturno. V. Cerato de saturno.	30,0	0,50	F	
	— sin sal. V. Grasa de cerdo.	30,0	0,20	Ch	
	— zinc. V. Cloruro cincico.	1,0	0,75	S	
	Manzana purgante. V. Coloquintida.	4,0	0,25	H	
	Manzanilla, flor.	30,0	0,20	Ch	
	Maravilla. V. Caléndula.	30,0	0,30	D	
	Maro cortuso, hoja.	30,0	0,75	G	
	— sumidad.	30,0	1,00	H	
	Maro vulgar, flor.	30,0	1,00	H	
	— — hoja.	30,0	0,50	F	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Marrubio, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	— sumidad.	30,0	0,20	Ch	
	Mastranzo, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	Matalahuga. V. <i>Ants.</i>	30,0	0,20	Ch	
	Mático, hoja.	30,0	2,00	L	
	Matricaria, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	Mecereon, corteza.	30,0	1,00	H	
	— hoja.	30,0	0,50	F	
	Meconato mórfico.	0,05	0,75	AL	
	— quínico.	0,05	0,75	AL	
	Meconina.	0,05	2,00	AN	
	Mechoacan, raíz.	30,0	1,50	J	
	Medula de vaca. V. <i>Grasa de</i>	30,0	1,00	H	
	Mejorana, sumidad.	30,0	0,30	D	
	Meliloto, sumidad.	30,0	0,30	D	
	Melisa, sumidad.	30,0	0,30	D	
	Melitos. V. <i>Mieles.</i>				
	Melocoton, flor.	30,0	1,00	H	
	Melon, semilla.	30,0	0,20	Ch	
	Membrillo, semilla.	30,0	1,00	H	
	Menta piperita, sumidad.	30,0	0,50	F	
	— sativa, sumidad.	30,0	0,40	E	
	Meo atamántico, fruto.	30,0	1,75	K	
	— raíz.	30,0	0,75	G	
	Mercurial, hoja.	30,0	0,40	E	
	Mercurio.*.	30,0	1,00	H	
	— dulce. V. <i>Cloruro mercurioso sublimado.</i>	1,0	0,50	Q	
	— al vapor. V. <i>Cloruro mercurioso al vapor.</i>	1,0	0,50	Q	
	— soluble de Hannemannh. V. <i>Nit. merc. amón</i>	0,05	0,25	U	
	Mesto, corteza.	30,0	1,50	J	
	Miel.	30,0	0,20	Ch	
	— depurada.	30,0	0,20	Ch	
	— escilítica. V. <i>Oximiél escilítico.</i>	30,0	0,50	F	
	— moras.	30,0	0,40	E	
	— rosada.	30,0	0,30	D	
	— sauco.	30,0	0,40	E	
	— vinagre.	30,0	0,30	D	
	Mlera. V. <i>Aceite de enebro.</i>	30,0	0,20	Ch	
	Milefolio. V. <i>Mil en rama.</i>	30,0	0,20	Ch	
	Mil en rama, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	Milpiés.	4,0	0,30	J	
	Minio. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,10	B	
	Mirra, gomoresina.	30,0	0,75	G	
	Mirtilo, fruto.	30,0	0,50	F	
	Mirto. V. <i>Arrayan.</i>	30,0	0,30	D	
	Mistura con aceite de hígado de bacalao. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— alcanforada.	30,0	0,40	E	
	— almizclada.	30,0	0,75	G	
	— amigdalina.	30,0	0,50	F	
	— antiemética. (H. de M.)	30,0	0,50	F	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Nardo indico.* V. <i>Espica nardo.</i>	30,0	3,00	M	
	Nefritico, leño.	4,0	0,70	N	
	Negro de hueso. V. <i>Carbon animal.</i>	30,0	0,75	G	
	Neroli. V. <i>Esencia de azahar.</i>	1,0	2,00	AF	
	Nevadilla. V. <i>Sanguinaria menor.</i>	30,0	0,20	Ch	
	Nicociana. V. <i>Tabaco.</i>	30,0	0,50	F	
	Nicotina.	0,05	1,50	AM	
	Ninfea, flor.	30,0	1,50	J	
	— raíz.	30,0	1,00	H	
	Nitrato ácido de bióx. de merc.* V. <i>Nit. merc. acid.</i>	4,0	0,50	LI	
	— amónico.	4,0	0,50	LI	
	— argéntico cristalizado.	0,05	0,25	U	
	— — fundido.*	1,0	1,00	U	
	— (sub) bismútico. V. <i>Subnitrato bismútico.</i>	4,0	1,25	R	
	— cádmico.	1,0	1,35	AB	
	— estricnico.	0,05	0,50	AJ	
	— mercúrico ácido.*	4,0	0,50	LI	
	— mercurioso.*	4,0	0,50	LI	
	— — amoniacal.	0,05	0,25	U	
	— pilocárpico.	0,05	3,00	AP	
	— plata cristalizado. V. <i>Nit. argént. cristalizad.</i>	0,05	0,25	U	
	— — fundido.* V. <i>Nitrato argéntico fundido.</i>	1,0	1,00	U	
	— plúmbico.	4,0	0,30	J	
	— potásico. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,50	F	
	— — sulfatado.	4,0	0,25	H	
	— quínico.	0,05	0,50	AJ	
	— sódico.	30,0	0,75	G	
	— úrico.	0,05	0,25	AI	
	Nitrito amílico.	1,0	1,35	AB	
	Nitro. V. <i>Polvo de nitrato potásico.</i>	30,0	0,50	F	
	Nitrohidroclorato de oro. V. <i>Cloruro áurico.</i>	0,05	1,50	AM	
	Nogal, hojas.	30,0	0,30	D	
	— pericarpio verde	30,0	0,30	D	
	Nuez, cáscara ó pericarpio. V. <i>Nogal, pericarpio.</i>	30,0	0,30	D	
	— ciprés. V. <i>Ciprés.</i>	30,0	0,10	B	
	— moscada.	4,0	0,30	J	
	— vómica, rasurada.	30,0	0,75	G	
	Nueza. V. <i>Brionia.</i>	30,0	0,30	D	
	Obleas envolventes. Núm. 2		0,10		
	Ocuje, resina.	4,0	2,50	Z	
	Ojimieles. V. <i>Oximieles.</i>				
	Ojos de cangrejo. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,50	LI	
	Oleosácaro de anís.	4,0	0,25	H	
	— canela.	4,0	0,25	H	
	— cidra.	4,0	0,25	H	
	— hinojo.	4,0	0,25	H	
	— limon.	4,0	0,25	H	
	— menta.	4,0	0,25	H	
	Olivano. V. <i>Incienso en lágrima.</i>	30,0	0,50	F	
	Olivarda. V. <i>Coniza mayor.</i>	30,0	0,20	Ch	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Olivo, corteza.	30,0	0,20	Ch	
	— hoja.	30,0	0,20	Ch	
	Opiata de Masdevall. V. <i>Elect. de quina antim. de</i>	30,0	1,50	J	
	Ópio. V. <i>Polvo de.</i>	4,0	1,50	S	
	Orobalsamo. V. <i>Bálsamo de la Meca.</i>	4,0	1,75	T	
	Opoponaco, gomoresina.*	30,0	3,00	M	
	Orcaneta. V. <i>Ancusa de tintes.</i>	30,0	0,40	E	
	Orégano, sumidad.	30,0	0,30	D	
	Oropimente. V. <i>Arsénico amarillo.</i>	4,0	0,25	I	
	Orozuz. V. <i>Regaliz.</i>	30,0	0,10	B	
	Ortiga, hoja.	30,0	0,10	B	
	— semilla.	30,0	0,50	F	
	Oxalato amónico.	4,0	0,60	M	
	— cério.	1,0	2,00	AF	
	— hierro.	4,0	0,70	N	
	— potásico ácido. V. <i>Polvo de bioxalato potásico</i>	4,0	0,20	G	
	— — neutro.	4,0	0,50	LI	
	— (bi) potásico.	4,0	0,20	G	
	Oxícloruro amoniaco de merc. V. <i>Cloroamid. merc.</i>	1,0	0,50	Q	
	— antimonio. V. <i>Cloruro antimónico básico.</i> .	4,0	0,70	N	
	Óxido aluminico.	4,0	1,00	Q	
	— antimónico lavado. V. <i>Biantimoniato potásico</i>	1,0	0,25	LI	
	— — sulfur. rojo. V. <i>Quermes, ota húmed.</i>	1,0	0,50	Q	
	— arsénico. V. <i>Polvo de ácido arsenioso.</i> . . .	1,0	0,20	L	
	— áurico.	0,05	1,50	AM	
	— blanco de antimonio. V. <i>Biantimon. potásico.</i>	1,0	0,25	LI	
	— — arsénico. V. <i>Polv. de acid. arsenioso.</i> .	1,0	0,20	L	
	— — bismuto. V. <i>Subnitrato bismútico.</i> .	4,0	1,25	R	
	— cálcico anhidro.	30,0	0,10	B	
	— cobáltico	1,0	1,35	AB	
	— cobre negro. V. <i>Óxido cúprico.</i>	4,0	0,50	LI	
	— crómico.	1,0	1,35	AB	
	— cúprico.	4,0	0,50	LI	
	— férrico anhidro.	4,0	0,50	LI	
	— ferroso férrico.	4,0	0,50	LI	
	— hierro negro. V. <i>Óxido ferroso férrico.</i> . .	4,0	0,50	LI	
	— — rojo. V. <i>Óxido férrico anhidro.</i> . . .	4,0	0,50	LI	
	— lítico.	0,05	0,50	AJ	
	— magnésico.	30,0	1,50	J	
	— mercurico.	4,0	0,50	LI	
	— mercurio rojo. V. <i>Óxido mercurico.</i>	4,0	0,50	LI	
	— negro de cobre. V. <i>Óxido cúprico.</i>	4,0	0,50	LI	
	— — de hierro. V. <i>Óxido ferroso férrico.</i> .	4,0	0,50	LI	
	— plomo rojo. V. <i>Polvo de minio.</i>	30,0	0,10	B	
	— — semividrioso. V. <i>Polvo de litargirio.</i> .	30,0	0,10	B	
	— potásico. V. <i>Hidrato potásico.</i>	1,0	0,30	M	
	— rojo de mercurio. V. <i>Óxido mercurico.</i> . .	4,0	0,50	LI	
	— zincico, impuro.	4,0	0,25	I	
	— — sublimado.	1,0	0,35	N	
	Oxímeltos. V. <i>Oxímieles.</i>				

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras rele- vantes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Oximiél de cobre.	30,0	0,50	F	
	— cólquico.	30,0	0,50	F	
	— escilítico.	30,0	0,50	F	
	— simple. V. <i>Miel de vinagre</i>	30,0	0,30	D	
	Oxisulfuro antimónico semivitrificado.	4,0	0,30	J	
	— — lavado.	4,0	0,50	Ll	
	— — hidrat. V. <i>Querm. via húmed.</i>	1,0	0,50	Q	
	Pavonazo. V. <i>Polvo de hematites</i>	30,0	0,10	B	
	Paciencia, raíz.	30,0	0,50	F	
	Paja de esquenanto. V. <i>Esquenanto</i>	4,0	1,00	Q	
	Palo campeche. V. <i>Campeche</i>	30,0	0,10	B	
	— dulce. V. <i>Regaliz</i>	30,0	0,10	B	
	Palomilla. V. <i>Fumaria</i>	30,0	0,30	D	
	Panacea mercurial. V. <i>Clor. mercurioso sublimado</i>	1,0	0,50	Q	
	Pancreatina.	0,05	0,25	AG	
	Pan de puerco. V. <i>Artanita</i>	30,0	0,30	D	
	Papaverina.	0,05	1,50	AM	
	Papel epispástico. Hoja		0,15		
	— moxa. (H. de M.). Pliego		2,00		
	— químico. (F. F.). Pliego		4,00		
	Parches de tacamaca para las sienes. Núm. 2		0,25		
	Parietaria, hoja.	30,0	0,30	D	
	Pasta de almendras. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,20	Ch	
	— azufarfas.	30,0	0,50	F	
	— caracoles.	30,0	0,50	F	
	— carragahen.	30,0	0,50	F	
	— dátiles.	30,0	0,50	F	
	— goma arábica.	30,0	0,30	D	
	— jaramago.	30,0	0,50	F	
	— liquen.	30,0	0,40	E	
	— — opiada.	30,0	0,50	F	
	— regaliz.	30,0	0,40	E	
	— — opiada.	30,0	0,50	F	
	— Viena. V. <i>Cáustico de Viena</i>	1,0	0,50	Q	
	Pastillas. V. <i>Tabletas</i>				
	Patata, fécula.	30,0	0,20	Ch	
	Paulinia. V. <i>Polvo de</i>	4,0	1,50	S	
	Pelitre, raíz.*	30,0	0,75	G	
	Pensamiento. V. <i>Trinitaria</i>	30,0	1,00	H	
	Pentaflon.* V. <i>Potentilla</i>	30,0	0,75	G	
	Peonia, flor.*	30,0	0,75	G	
	— raíz.	30,0	0,30	D	
	— semilla.	30,0	0,50	F	
	Pepsina amilácea.	4,0	2,00	U	
	— pura.	4,0	3,50	AD	
	Peras marciales. V. <i>Trociscos hierro tartarizado</i>	30,0	1,00	H	
	Percloruro de hierro.* V. <i>Cloruro férrico</i>	1,0	0,50	Q	
	— — líquido. V. <i>Sol. de percl. fér.</i>	4,0	0,60	M	
	Perejil, corteza de la raíz.	30,0	0,50	F	
	— fruto.	30,0	0,75	G	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Perlas de cloral.	Número	10	2,00	
	— cloroformo.	Número	10	2,00	
	— éter.	Número	10	1,50	
	— trementina.	Número	10	1,50	
	Permanganato potásico.		4,0	0,70	N
	Peróxido de manganeso. V. Polvo bióxido mangan.		30,0	0,30	D
	— hierro. V. Óxido férrico anhidro.		4,0	0,50	LI
	— oro. V. Óxido áurico.		0,05	1,50	AM
	Persicaria, hoja.		30,0	0,30	D
	Petróleo.		30,0	1,00	H
	— rectificado.		30,0	1,50	J
	Pez blanca. V. Pez de Borgoña.		30,0	0,50	F
	— Borgoña.		30,0	0,50	F
	— griega. V. Colofonia.		30,0	0,10	B
	— líquida. V. Brea vegetal.		30,0	0,20	Ch
	— negra.		30,0	0,10	B
	— resina. V. Pino, resina.		30,0	0,10	B
	Picrato de hierro.		1,0	0,75	S
	— potásico.		1,0	1,15	X
	— quínico.		0,05	0,50	AK
	Picrotoxina.		0,05	0,75	AL
	Piedra azul. V. Sulfato cúprico.		30,0	0,50	F
	— calamar. V. Polvo de calamina.		4,0	0,25	H
	— divina. V. Sulf. cúp. aluminoso alcanforado.		1,0	0,20	L
	— hematites. V. Polvo de hematites.		30,0	0,10	B
	— infernal.* V. Nitrato argéntico fundido.		1,0	1,00	U
	— lipis. V. Sulfato cúprico.		30,0	0,50	F
	— oftálmica. V. Sulf. cúp. alumin. alcanforado		1,0	0,20	L
	— pomez. V. Pomez.		30,0	0,20	Ch
	Píldoras de acetato plúmbico. (H. de M.)		4,0	0,50	LI
	— anticlorót. con sulfato mangan. (H. de M.)		4,0	0,70	N
	— acónito. (H. de M.)		4,0	3,00	AC
	— antiepilépticas. (H. de M.)		4,0	1,00	Q
	— antigotosas. (H. de M.)		4,0	2,50	Z
	— antihemópticas. (H. de M.)		4,0	0,70	N
	— antilácteas. (H. de M.)		4,0	0,50	LI
	— antineurálgicas de Meglin. (H. de M.)		4,0	1,25	R
	— — de Trousseau. (H. de M.)		4,0	1,00	Q
	— antitísicas. (H. de M.)		4,0	0,70	N
	— asiáticas. (H. de M.)		4,0	0,70	N
	— astringentes. (H. de M.)		4,0	0,50	LI
	— balsámicas.		4,0	1,00	Q
	— — (H. de M.)		4,0	1,00	Q
	— — de Morton.		4,0	1,25	R
	— benedictas de Fuller.		4,0	1,00	Q
	— Bland.		4,0	0,50	LI
	— cicuta. (H. de M.)		4,0	1,00	Q
	— cinoglosa.		4,0	1,50	S
	— coloquintidas compuestas.		4,0	4,00	AE
	— contra la amaurósis. (H. de M.)		4,0	1,00	Q

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Pildoras contra la gastrálgia clorótica. (H. de M.)	4,0	1,50	S	
	— contra la hepatalgia. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— — las palpitaciones. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— copaiba.	30,0	3,50	N	
	— desobstruentes. (H. de M.)	4,0	0,70	N	
	— — mercuriales. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— diuréticas hidragogas. (H. de M.)	4,0	1,25	R	
	— escilíticas. (H. de M.)	4,0	0,70	N	
	— — de Anderson.	4,0	0,50	Ll	
	— escocesas. (H. de M.)	4,0	0,50	Ll	
	— extracto de cicuta mercuriales. (H. de M.)	4,0	1,25	R	
	— — de nuez vómica. (H. de M.)	4,0	1,50	S	
	— estricnina. (H. de M.)	1,0	2,00	AF	
	— ferruginosas de Vallet.	4,0	1,50	S	
	— Frank.	4,0	1,50	S	
	— fundentes. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— jabonosas. (H. de M.)	4,0	0,70	N	
	— Lartigue. V. <i>Pild. de colocintida compuestas</i>	4,0	4,00	AE	
	— Magendie. (H. de M.)	4,0	1,50	S	
	— marciales. (H. de M.)	4,0	0,50	Ll	
	— Meglin.	4,0	1,50	S	
	— mercuriales edimburgenses.	4,0	1,00	Q	
	— Morison.	4,0	2,00	U	
	— nogal. (H. de M.)	4,0	1,25	R	
	— purgantes. (H. de M.)	4,0	0,70	N	
	— Rufo. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— tónicas de Bacher.	4,0	2,00	U	
	— Tribus. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— valerianato de hierro. (H. de M.)	4,0	1,50	S	
	— yodo. (H. de M.)	4,0	0,70	N	
	— yoduro de azufre. (H. de M.)	4,0	1,25	R	
	— — mercurioso. (H. de M.)	4,0	1,50	S	
	— — de mercurio y potasio. (H. de M.)	4,0	0,70	N	
	Pilocarpina.	0,05	3,50	AQ	
	Pimienta blanca.	30,0	0,75	G	
	— cola. V. <i>Polvo de cubeba.</i>	4,0	0,25	I	
	— cubeba. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,25	I	
	— Jamaica. V. <i>Pimienta de Tabasco.</i>	30,0	0,75	G	
	— larga.	30,0	0,75	G	
	— negra.	30,0	0,50	F	
	— Tabasco.	30,0	0,75	G	
	Pimpinela.	30,0	0,30	D	
	Pinillo oloroso. V. <i>Camepiticos.</i>	30,0	0,40	E	
	Pino, resina.	30,0	0,10	B	
	Pipas de melon. V. <i>Melon, semilla.</i>	30,0	0,20	Ch	
	— membrillo. V. <i>Membrillo, semilla.</i>	30,0	1,00	H	
	Pirofosfato de hierro citro amoniaca.	1,0	0,50	Q	
	Piroxilina.	1,0	1,00	U	
	Plombagina. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,20	Ch	
	Plomo quemado. V. <i>Sulfuro de plomo.</i>	30,0	0,50	F	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Pocion absorbente. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— angélica. V. <i>Infusion de maná purgante.</i>	350,0	3,00	E	
	— anticólica. V. <i>Infusion de maná carminativa.</i>	350,0	2,00	D	
	— antiemética. V. <i>Pocion gasífera.</i>	30,0	0,50	F	
	— antiescorbútica. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— antiespasmódica.	30,0	0,50	F	
	— — con láudano.	30,0	0,50	F	
	— antihelmíntica. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— antitetánica. (H. de M.)	30,0	5,00	Q	
	— astringente. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— — acetosa. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— atrófica. (H. de M.)	350,0	6,00	H	
	— Brunero. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— calmante. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— citrato magnésico.	350,0	2,00	D	
	— — — gaseosa.	350,0	2,00	D	
	— — sódico.	350,0	2,00	D	
	— — — gaseosa.	350,0	2,00	D	
	— contra el crup. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— diurética con digital. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— emética. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— — con ipecacuana. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— emeto catártica. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— estibiada. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— estibio opiada.	350,0	3,00	E	
	— — — (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— estricnina. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— gasífera.	30,0	0,50	F	
	— goma amoniaco. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— gomosa.	350,0	2,00	D	
	— hollin. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— laxante. V. <i>Infusion de maná laxante.</i>	350,0	2,00	D	
	— — (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— purgante con aceite de tártagos. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— sedante.	350,0	1,50	Ch	
	— tartrato sódico.	350,0	2,00	D	
	— — — gaseosa.	350,0	2,00	D	
	— tenifuga. (H. de M.)	350,0	3,00	E	
	— yodurada.	350,0	1,50	Ch	
	Podofilina.	0,05	0,25	AG	
	Poleo, hojas.	30,0	0,30	D	
	— sumidad.	30,0	0,30	D	
	Poligala amarga, hoja.	30,0	0,50	F	
	— — raiz.	30,0	0,75	G	
	— de Virginia, raiz.*.	30,0	2,50	Ll	
	Poligonato, raiz.	30,0	0,50	F	
	Polio montano, sumidad.	30,0	0,50	F	
	Polipodio, raiz.	30,0	0,30	D	
	Polvo de abedul, corteza.	30,0	1,00	H	
	— — hoja.	30,0	1,00	H	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Polvo absorbente. (H. de M.)	30,0	1,50	J	
	— — magnesiano.	30,0	1,25	I	
	— acero. V. <i>Hierro limado</i>	30,0	0,20	Ch	
	— acetato cúprico.	4,0	0,25	I	
	— — (sub) cúprico.	30,0	0,50	F	
	— — — levigado.	30,0	0,75	G	
	— — plúmbico.	30,0	0,40	E	
	— acibar sucotríno.	30,0	1,00	H	
	— ácido arsenioso.	1,00	0,20	L	
	— — cítrico.	30,0	1,25	I	
	— — tártrico.	30,0	1,00	H	
	— acónito, hoja.	1,0	0,20	K	
	— — raíz.	1,0	0,20	K	
	— acoro.	4,0	0,40	L	
	— adarces.	30,0	0,75	G	
	— agallas.	30,0	0,75	G	
	— agárico blanco.	4,0	0,50	Ll	
	— agrimonia.	4,0	0,25	H	
	— ajénjos.	4,0	0,25	H	
	— albayalde. V. <i>Polvo de carbonato plúmbico</i>	30,0	0,10	B	
	— alcanfor.	4,0	0,25	H	
	— alcaravea.	4,0	0,25	H	
	— alcornoque divino.	4,0	0,50	Ll	
	— Algaroth. V. <i>Cloruro antimónico básico</i>	4,0	0,70	N	
	— alholvas.	30,0	0,30	D	
	— almáciga.	4,0	0,60	M	
	— almendras.	30,0	0,20	Ch	
	— almidon.	30,0	0,20	Ch	
	— alquequenje.	4,0	0,25	H	
	— altea.	30,0	0,10	B	
	— — impalpable.	30,0	0,75	G	
	— altramuces.	30,0	0,30	D	
	— ancusa.	30,0	1,00	H	
	— angélica, raíz*.	30,0	1,00	H	
	— angustura verdadera.	4,0	0,70	N	
	— anís.	30,0	0,40	E	
	— — estrellado.	30,0	1,00	H	
	— anticatarral de Bouchardat. (H. de M.).	30,0	0,75	G	
	— — Hirschel. (H. de M.).	30,0	1,00	H	
	— anticlorótico. (H. de M.)	30,0	1,50	J	
	— antihelmíntico. (H. de M.)	30,0	1,25	I	
	— — de Dupuytren. (H. de M.)	4,0	0,70	N	
	— antiherpético sulfuro magnesiano. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— antimonio crudo. V. <i>Pol. de sulfur. antimón.</i>	30,0	0,30	D	
	— antiséptico. (H. de M.)	30,0	1,50	J	
	— apio, corteza de la raíz.	30,0	1,00	H	
	— — fruto.	30,0	1,00	H	
	— aristoloquia.	30,0	1,00	H	
	— arnica, flor.	4,0	0,30	J	
	— — hoja.	4,0	0,20	G	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Polvo de árnica, raíz.	4,0	0,25	I	
	— aro.	4,0	0,25	I	
	— arrayan, fruto.	30,0	0,50	F	
	— — hoja.	30,0	0,50	F	
	— arroz.	30,0	0,20	Ch	
	— arseniacal de Fr. Cosme.	1,0	0,50	Q	
	— — de Rousselot.	1,0	0,50	Q	
	— artanita.	4,0	0,30	J	
	— artemisa.	30,0	0,75	G	
	— asafétida.	4,0	0,30	J	
	— ásaro.	4,0	0,50	Ll	
	— astringente. (H. de M.).	30,0	1,50	J	
	— avena.*	30,0	0,20	Ch	
	— azafran.*	1,0	0,75	S	
	— azúcar de leche.	4,0	0,25	H	
	— — piedra.	30,0	0,30	D	
	— bardana.	4,0	0,25	H	
	— bedelio.	4,0	0,50	Ll	
	— beleño.	30,0	0,75	G	
	— belladona, hoja.	4,0	0,25	I	
	— — raíz.	4,0	0,40	L	
	— bellotas tostadas. V. <i>Café de bellotas</i>	30,0	0,40	E	
	— benedicto de Loeches. V. <i>Pol. dragont. comp.</i>	1,0	0,50	Q	
	— benjuí.	30,0	1,00	H	
	— betónica.	4,0	0,20	G	
	— biborato sódico.	4,0	0,20	G	
	— bioxalato potásico.	4,0	0,20	G	
	— bióxido de manganeso.	30,0	0,30	D	
	— bistorta.	30,0	0,75	G	
	— bitartrato potásico.	30,0	0,30	D	
	— bol arménico, levigado.	4,0	0,25	H	
	— brionia.*	4,0	0,25	I	
	— café tostado.	30,0	0,30	D	
	— cainca.	4,0	0,50	Ll	
	— calamina.	4,0	0,25	H	
	— cálamo aromático. V. <i>Polvo de acero</i>	4,0	0,40	L	
	— calmante. (H. de M.)	4,0	1,00	Q	
	— camedrios.	30,0	1,00	H	
	— canela aclavillada.	4,0	0,50	Ll	
	— — Ceilan.	4,0	0,30	J	
	— — Manila.	4,0	0,15	F	
	— cantáridas.*	4,0	0,60	M	
	— carbon animal.	30,0	0,75	G	
	— — vegetal.	30,0	0,50	F	
	— carbonato cálcico.	30,0	0,40	E	
	— — plúmbico.	30,0	0,10	B	
	— cardamomo.	4,0	0,60	M	
	— cardenillo. V. <i>Polvo de acetato (sub) cúprico</i>	30,0	0,50	F	
	— cardo santo.	30,0	1,00	H	
	— cariofilata.	4,0	0,40	L	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Polvo de carralejas.	30,0	1,75	K	
	— casia lígnea.*	4,0	0,50	Ll	
	— castóreos.*	1,0	1,00	U	
	— catecú.	4,0	0,20	G	
	— cáustico. (H. de M.).	4,0	0,50	Ll	
	— cebada	30,0	0,20	Ch	
	— cebadilla.. . . .	4,0	0,30	J	
	— cedoaria.. . . .	30,0	1,25	I	
	— centaurea.. . . .	30,0	0,50	F	
	— centeno.	30,0	0,20	Ch	
	— — cornezuelo. V. <i>Polv. de corn. de cent</i>	4,0	1,00	Q	
	— cicuta.. . . .	30,0	0,50	F	
	— — impalpable.	30,0	1,00	H	
	— cilantro.	30,0	0,75	G	
	— cinabrio, levigado.*	4,0	0,50	Ll	
	— cinoglosa.	4,0	0,25	H	
	— ciprés.. . . .	30,0	0,20	Ch	
	— clavo de especia.	4,0	0,25	H	
	— cloruro amónico.	30,0	0,75	G	
	— coca de Levante.	4,0	0,20	G	
	— cochinilla.	4,0	0,50	Ll	
	— cola de Flandes.	30,0	0,50	F	
	— colofonia.. . . .	30,0	0,20	Ch	
	— colombo.. . . .	4,0	0,30	J	
	— coloquintida.	4,0	0,50	Ll	
	— cólquico, bulbo.	1,0	0,25	Ll	
	— — semilla.. . . .	1,0	0,25	Ll	
	— contra la amaurósis. (H. de M.)	4,0	0,50	Ll	
	— — la gastralgia. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— contrayerba.	4,0	3,00	AC	
	— coral blanco, levigado.. . . .	4,0	0,25	H	
	— — rojo, levigado.. . . .	4,0	0,25	H	
	— coralina de Córcega.	4,0	0,25	H	
	— — oficial.. . . .	4,0	0,25	H	
	— cornezuelo de centeno.. . . .	4,0	1,00	Q	
	— corteza vinterana.*	4,0	0,70	N	
	— couso.. . . .	30,0	4,00	O	
	— crémor tártaro. V. <i>Pol. de bitartrato potásico.</i>	30,0	0,30	D	
	— creta.	4,0	0,10	D	
	— cuasia amarga.*	4,0	0,35	K	
	— cubebas.	4,0	0,25	I	
	— cuerno de ciervo calcinado.. . . .	30,0	0,40	E	
	— — — levigado.	30,0	1,00	H	
	— cúrcuma.. . . .	30,0	0,50	F	
	— chacarila.	30,0	1,00	H	
	— china.*.	30,0	0,75	G	
	— dentífrico.	30,0	1,00	H	
	— dictamo blanco.	4,0	0,25	I	
	— — crético.	4,0	0,35	K	
	— digital.. . . .	4,0	0,40	L	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Polvo de Dower. V. Polvo de ipecacuana opiado.	1,0	0,50	Q	
	— dragontea.	4,0	0,30	J	
	— — compuesto.. . . .	1,0	0,50	Q	
	— dulcamara.	4,0	0,20	G	
	— eléboro blanco.	4,0	0,25	I	
	— — negro.. . . .	4,0	0,25	I	
	— emético. (H. de M.)	1,0	0,75	S	
	— emoliente.	30,0	0,10	B	
	— encina, corteza.	30,0	0,40	E	
	— enebro, fruto.	30,0	0,50	F	
	— — resina.. . . .	30,0	0,75	G	
	— énula.	30,0	0,75	G	
	— eringio.	30,0	0,75	G	
	— escamonea de Alepo.	1,0	1,25	Z	
	— — de Esmirna.	1,0	0,75	S	
	— — católico.. . . .	1,0	1,00	U	
	— escarótico de Fr. Cosme. V. <i>Pol. arsenical de</i>	1,0	0,50	Q	
	— escarótico de Rousselot. V. <i>Pol. arseniacal de</i>	1,0	0,50	Q	
	— escila.	4,0	0,40	L	
	— escordio.	30,0	0,75	G	
	— estafisagria.. . . .	4,0	0,25	I	
	— estaño.	4,0	0,50	Ll	
	— esteatita.. . . .	30,0	0,10	B	
	— estramonio.. . . .	30,0	0,75	G	
	— eucaliptus.	4,0	0,30	J	
	— euforbio.	4,0	0,40	L	
	— eufrasia.	4,0	0,25	H	
	— felandrio.. . . .	4,0	0,30	J	
	— galanga.. . . .	30,0	1,00	H	
	— gasífero ferruginoso. (H. de M.) . Fórmula		1,50		
	— — laxante. Fórmula		4,00		
	— — simple. Fórmula		1,50		
	— gatuña.	4,0	0,25	H	
	— gayuba.	30,0	0,75	G	
	— genciana.*	30,0	0,75	G	
	— goma amoniaco.	4,0	0,30	J	
	— — arábiga.. . . .	30,0	0,40	E	
	— — tragacanto.. . . .	4,0	0,50	Ll	
	— granado, corteza del fruto.	30,0	0,50	F	
	— — corteza de la raíz.	4,0	0,40	L	
	— guarana.. . . .	4,0	1,50	S	
	— guayaco, leño.	30,0	0,75	G	
	— — resina.. . . .	4,0	0,30	J	
	— gutagamba.. . . .	1,0	0,25	Ll	
	— habas.. . . .	30,0	0,20	Ch	
	— — de San Ignacio.	4,0	0,70	N	
	— helecho macho.*	4,0	0,25	I	
	— hematites.	30,0	0,10	B	
	— hierro, levigado.	30,0	0,50	F	
	— hinojo, fruto.	30,0	1,00	H	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Polvo de hueso de jibia, levigado.	4,0	0,25	H	
	— huesos calcinados.	30,0	0,30	J	
	— incienso.	30,0	0,75	G	
	— ipecacuana.	1,0	0,50	Q	
	— — opiado.	1,0	0,50	Q	
	— jaborandi.	4,0	0,80	O	
	— jalapa, raíz.	4,0	0,40	L	
	— — resina.	1,0	0,50	Q	
	— — compuesto.	4,0	0,40	L	
	— jengibre.*.	4,0	0,25	H	
	— lactosa. V. Polvo de azúcar de leche.	4,0	0,25	H	
	— laurel, bayas.	30,0	1,00	H	
	— lentejas.	30,0	0,20	Ch	
	— lino.	30,0	0,15	C	
	— liquen.	30,0	2,00	L	
	— lirio de Florencia.	30,0	0,75	G	
	— litargirio.	30,0	0,10	B	
	— madre de perlas, levigado *.	4,0	0,60	M	
	— malvas.	30,0	0,10	B	
	— manzanilla.	30,0	0,50	F	
	— maro.	30,0	1,25	I	
	— mático.*.	4,0	0,60	M	
	— matricaria.	4,0	0,20	G	
	— mechoacan.*.	4,0	0,50	Ll	
	— milpiés.	4,0	0,50	Ll	
	— minio.	30,0	0,10	B	
	— mirra.	30,0	1,25	I	
	— mirtilo.	30,0	1,00	H	
	— monesia.	4,0	0,60	M	
	— mostaza blanca.	30,0	0,40	E	
	— — roja.	30,0	0,20	Ch	
	— naranjo, corteza del fruto.	4,0	0,25	H	
	— — hoja.	30,0	0,75	G	
	— ninfea.	4,0	0,50	Ll	
	— nitrato potásico.	30,0	0,50	F	
	— — sulfatado.	4,0	0,25	I	
	— nuez de ciprés.	30,0	0,20	Ch	
	— — moscada.	4,0	0,50	Ll	
	— — vómica.	4,0	1,00	Q	
	— ojos de cangrejo.	4,0	0,50	Ll	
	— ópio.	4,0	1,50	S	
	— paulinia.	4,0	1,50	S	
	— pelitre.	4,0	0,30	J	
	— peonia.	4,0	0,25	H	
	— piedra pomez, levigado.	30,0	1,00	H	
	— pimienta blanca.	4,0	0,30	J	
	— — larga.	4,0	0,30	J	
	— — negra.	4,0	0,20	G	
	— — Tabasco.	4,0	0,30	J	
	— plombagina.	30,0	0,20	Ch	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Polvo de polígala amarga.	4,0	0,30	J	
	— — Virginia.	4,0	0,70	N	
	— purgante. (H. de M.).	30,0	1,50	J	
	— quina calisaya.	30,0	2,50	Ll	
	— — Loja.	30,0	1,50	J	
	— — peruviana.	30,0	1,25	I	
	— quino.	4,0	0,50	Ll	
	— rapóntico.	4,0	0,25	I	
	— ratania.	4,0	0,40	L	
	— regaliz.	30,0	0,50	F	
	— — impalpable.	30,0	1,00	H	
	— resina ánime.	4,0	0,50	Ll	
	— — guayaco.	4,0	0,30	J	
	— — pino.	30,0	0,20	Ch	
	— restrictivo.	30,0	0,75	G	
	— rosas pálidas.	30,0	0,75	G	
	— — rojas.	30,0	0,75	G	
	— rubia.	30,0	0,40	E	
	— ruda.	30,0	0,75	G	
	— ruibarbo.*	4,0	0,60	M	
	— — tostado.	4,0	1,00	Q	
	— sabina.	4,0	0,50	Ll	
	— sagú.	30,0	1,00	H	
	— sal de acederas. V. Polvo de biozal. potásico.	4,0	0,20	G	
	— salep.*	30,0	2,50	Ll	
	— sándalo cetrino.	4,0	0,25	I	
	— — rojo.	4,0	0,20	G	
	— sangre de drago.	4,0	0,50	Ll	
	— santónico.	4,0	0,25	H	
	— — compuesto.	4,0	0,40	L	
	— sasafrás.	4,0	0,35	K	
	— Seldlitz. V. Polv. gasífer. laxante. Fórmula		4,00		
	— Seldtz. V. Polvo gasífero simple. . Fórmula		1,50		
	— sen.	30,0	0,75	G	
	— — de Palta.	30,0	1,00	H	
	— serpentaria.	4,0	0,40	L	
	— simaruba.	4,0	0,50	Ll	
	— subacetato cúprico.	30,0	0,50	F	
	— sucino.*	4,0	0,35	K	
	— sulfato aluminico potásico.	30,0	0,30	D	
	— — — anhidro.	30,0	0,75	G	
	— — cúprico.	4,0	0,20	G	
	— — potásico.	30,0	1,00	H	
	— — sódico.	30,0	0,20	Ch	
	— — zincico.	4,0	0,20	G	
	— sulfuro antimónico.	30,0	0,30	D	
	— tabaco.	4,0	0,25	H	
	— tanaceto.	4,0	0,25	H	
	— tapioca.	30,0	0,75	G	
	— tartrato antimónico potásico.	4,0	0,50	Ll	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Polvo de tartrato potásico.	4,0	0,30	J	
	— tartrato (bi) potásico.	30,0	0,30	D	
	— — sódico.	4,0	0,30	J	
	— — — potásico.	4,0	0,20	G	
	— teriacal.	4,0	0,50	Ll	
	— tierra sellada.	4,0	0,25	H	
	— tormentila.	4,0	0,25	H	
	— tragacanto.	4,0	0,50	Ll	
	— tucia.	4,0	0,25	I	
	— turbit, raíz.	4,0	0,40	L	
	— valeriana.	30,0	1,00	H	
	— vermífugo. V. <i>Polvo de santónico compuesto.</i>	4,0	0,40	L	
	— Viena. V. <i>Cáustico de Viena.</i>	1,0	0,50	Q	
	— yenda de lagarto.	1,0	0,25	Ll	
	— yeros.	30,0	0,50	F	
	— zarzaparrilla.	4,0	0,30	J	
	— zumaque.	30,0	0,20	Ch	
	Pomada de aconitina.	4,0	3,00	AC	
	— alcanforada.	30,0	0,50	F	
	— amoniaca de Gondret. V. <i>Pom. de Gondret.</i>	30,0	1,00	H	
	— antiescabiosa. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— antiherpética. (H. de M.)	30,0	1,50	J	
	— antineurálgica. (H. de M.)	30,0	3,00	M	
	— antioftálmica. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— Autenrieth. V. <i>Pomada estibiada.</i>	30,0	1,50	J	
	— azahar.	30,0	0,50	F	
	— azufre.	30,0	0,50	F	
	— belladona.	30,0	2,00	L	
	— — alcanforada.	30,0	2,00	L	
	— — cloroformizada.	30,0	2,50	Ll	
	— — laudanizada.	30,0	2,50	Ll	
	— brea.	30,0	0,50	F	
	— bromuro de hierro. (H. de M.)	30,0	2,50	Ll	
	— camuesa.	30,0	0,50	F	
	— cianuro potásico. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— cicuta.	30,0	1,00	H	
	— Cirilo. (H. de M.)	30,0	1,25	I	
	— cloruro mercurioso.	30,0	1,50	J	
	— coloquintida. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— contra el pórriego. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— — la tiña, de carbon animal. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— — — vegetal. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— Dessault.	4,0	0,50	Ll	
	— digital.	30,0	1,25	I	
	— epispástica verde.	30,0	1,00	H	
	— estibiada.	30,0	1,50	J	
	— — (H. de M.) Núm. 1	30,0	1,00	H	
	— — (H. de M.) Núm. 2	30,0	1,50	J	
	— — (H. de M.) Núm. 3	30,0	2,00	L	
	— fosforada.	30,0	1,00	H	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes a la tabla	PRECIO conven- cional
	Pomada de Gondret. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— Helmerich.	30,0	0,50	F	
	— mercurial doble.	30,0	1,25	I	
	— — simple.	30,0	0,50	F	
	— — terciada.	30,0	1,00	H	
	— nitrato mercurial.	30,0	1,00	H	
	— nogal. (H. de M.)	30,0	2,50	Ll	
	— oftálmica. (H. de M.)	4,0	0,25	H	
	— — Dessault. (H. de M.)	4,0	0,50	Ll	
	— — Janin. (H. de M.)	4,0	0,50	Ll	
	— — blanca de Aguilera. (H. de M.)	4,0	0,50	Ll	
	— — roja de Aguilera. (H. de M.)	4,0	0,50	Ll	
	— — con tucia. (H. de M.)	4,0	0,25	H	
	— óxido zíncico.	30,0	1,00	H	
	— oxigenada.*.	30,0	1,00	H	
	— papel.	4,0	0,25	H	
	— rosas.	30,0	0,50	F	
	— ruda.	30,0	0,50	F	
	— saturno. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— sauco.	30,0	0,50	F	
	— tomate.	30,0	0,50	F	
	— torvisco.	30,0	1,00	H	
	— — (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— veratrina. (H. de M.)	4,0	0,60	M	
	— yemas de álamo compuesta.	30,0	0,75	G	
	— yodo. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— yodurada. V. <i>Pomada de yoduro potásico.</i>	30,0	1,50	J	
	— yoduro de azufre. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— — mercurioso. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— — plúmbico.	30,0	2,50	Ll	
	— — — (H. de M.)	30,0	1,50	J	
	— — — potásico.	30,0	1,50	J	
	— — — — (H. de M.) Núm. 1	30,0	0,50	F	
	— — — — (H. de M.) Núm. 2	30,0	0,75	G	
	— — — — con extracto de cicuta.	30,0	2,00	L	
	— — — — yodada	30,0	2,00	L	
	— — — — yodurada. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	Pomez.	30,0	0,20	Ch	
	Potasa cáustica, en cilindros.	1,0	0,50	Q	
	— — en placas.	1,0	0,30	M	
	Potentilla, raíz.*	30,0	0,75	G	
	Precipitado amarillo. V. <i>Subsulfato mercurio.</i>	1,0	0,50	Q	
	— blanco. V. <i>Cloruro mercurioso precipitado.</i>	1,0	0,50	Q	
	— — de Lemery. V. <i>Cloroamid. mercurio.</i>	1,0	0,50	Q	
	— per se. V. <i>Óxido mercurio.</i>	4,0	0,50	Ll	
	— rojo. V. <i>Óxido mercurio.</i>	4,0	0,50	Ll	
	Propilamina.	1,0	1,50	AC	
	Protoacetato de mercurio. V. <i>Acetato mercurioso.</i>	1,0	0,50	Q	
	Protocloruro de hierro.* V. <i>Cloruro ferroso.</i>	1,0	0,35	N	
	— mercurio precipitado. V. <i>Clor. merc. precipit.</i>	1,0	0,50	Q	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Protocloruro de merc. sublim. V. <i>Clor. merc. subl.</i>	1,0	0,50	Q	
	Protonitrato de mercurio.* V. <i>Nitrato mercurioso.</i>	4,0	0,50	Ll	
	Protóxido de oro. V. <i>Óxido áurico.</i>	0,05	1,50	AM	
	Protosulfato de hierro. V. <i>Sulfato ferroso.</i>	4,0	0,35	K	
	Protoyoduro de hierro. V. <i>Yoduro ferroso.</i>	4,0	1,25	R	
	— mercurio. V. <i>Yoduro mercurioso.</i>	1,0	0,75	S	
	Prusiatos. V. <i>Cianuros.</i>				
	Pulmonaria, hoja.	30,0	0,30	D	
	Pulpa de cañafistula.	30,0	1,00	H	
	— de ciruelas.	30,0	0,30	D	
	— tamarindos.	30,0	1,00	H	
	Pulsatila, hoja.	30,0	0,50	F	
	Purgante de Le Roy, primer grado.	30,0	0,50	F	
	— — segundo grado.	30,0	0,50	F	
	— — tercer grado.	30,0	0,75	G	
	— — cuarto grado.	30,0	0,75	G	
	Quenopodio.	30,0	0,30	D	
	Quermes mineral, vía húmeda.	1,0	0,50	Q	
	— — vía seca.	4,0	0,50	Ll	
	Quillay jabonoso, corteza.	30,0	0,20	Ch	
	Quina amarilla. V. <i>Quina calisaya.</i>	30,0	1,50	J	
	— aromática. V. <i>Chacarila.</i>	30,0	0,75	G	
	— calisaya.	30,0	1,50	J	
	— Loja.	30,0	1,00	H	
	— peruviana.	30,0	0,75	G	
	Quina parda ó bruta.	0,05	0,25	AI	
	— pura.	0,05	0,50	AJ	
	Quinium.	0,05	0,25	AF	
	Quino.*.	4,0	0,40	L	
	Quinoidina.	1,0	0,50	Q	
	Quintisulfuro potásico	30,0	0,75	G	
	Rabarbarina.	0,05	1,00	ALL	
	Raices. V. <i>Sus nombres.</i>				
	— aperitivas. V. <i>Especies aperitivas.</i>	30,0	0,50	F	
	Ramno catártico, fruto.	30,0	0,50	F	
	Rapóntico, raíz.	30,0	0,75	G	
	Rasuras. V. <i>Sus nombres.</i>				
	Ratania, raíz.	30,0	0,75	G	
	Regaliz, raíz.	30,0	0,10	B	
	— mondado.	30,0	0,20	Ch	
	Rejalgar. V. <i>Arsénico rojo.</i>	4,0	0,25	I	
	Resina amarilla. V. <i>Pino, resina.</i>	30,0	0,10	B	
	— comun. V. <i>Pino, resina.</i>	30,0	0,10	B	
	— empireumática vegetal. V. <i>Brea vegetal.</i>	30,0	0,20	Ch	
	— limon. V. <i>Elemi.</i>	30,0	1,00	H	
	— líquida. V. <i>Brea vegetal.</i>	30,0	0,20	Ch	
	— Maria.	30,0	1,00	H	
	Resinas. V. <i>Sus nombres.</i>				
	Resineona de brea.	4,0	1,00	Q	
	Retama, semilla.	30,0	0,30	D	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Ricino, semilla.*	30,0	0,50	F	
	Rob antisifilítico. (H. de M.).	30,0	0,75	G	
	— dulcamara.	30,0	0,40	E	
	— Laffeteur. V. <i>Jarabe de zarzapar. compuesto</i>	30,0	0,75	G	
	— moras. V. <i>Miel de moras.</i>	30,0	0,40	E	
	— sauco. V. <i>Miel de sauco.</i>	30,0	0,40	E	
	Rodino, leño.	30,0	3,00	M	
	Rodomiel. V. <i>Miel rosada.</i>	30,0	0,30	D	
	Rodosácaro. V. <i>Jarabe de rosas rojas.</i>	30,0	0,50	F	
	Romaza, raíz.	30,0	0,30	D	
	Romero, sumidad.	30,0	0,10	B	
	Rosa de Alejandria. V. <i>Rosa pálida.</i>	30,0	0,50	F	
	— aromática. V. <i>Rosa pálida.</i>	30,0	0,50	F	
	— castellana. V. <i>Rosa rubra.</i>	30,0	0,50	F	
	— pálida, pétalo.	30,0	0,50	F	
	— rubra, capullo.	30,0	0,50	F	
	Rosarios de lirio de Florencia. V. <i>Guisant. raíz lir.</i>				
	Rubia, raíz.	30,0	0,30	D	
	Ruda, sumidad.	30,0	0,30	D	
	Ruibarbo, raíz.	30,0	1,50	J	
	— tostado.	4,0	1,00	Q	
	Sabina, hoja.	30,0	0,50	F	
	Sacarato de cal.	4,0	0,50	Ll	
	Sacarolado de liquen. V. <i>Jalea de liquen seca.</i>	350,0	4,00	F	
	Sacaruro de azafran.	30,0	0,75	G	
	— beleño.	30,0	0,50	F	
	— belladona.	30,0	0,50	F	
	— caracoles.	30,0	1,00	H	
	— castóreo.	30,0	1,00	H	
	— ipecacuana.	30,0	1,00	H	
	— jalapa.	30,0	0,50	F	
	— liquen. V. <i>Jalea de liquen seca.</i>	350,0	4,00	F	
	— quina.	30,0	0,75	G	
	— ruibarbo.	30,0	0,75	G	
	— vainilla.	30,0	1,00	H	
	Sagapeno, gomoresina.*	30,0	1,50	J	
	Sagú, fécula.	30,0	0,30	D	
	Sal de acederas. V. <i>Polvo de bioxalato potásico.</i>	4,0	0,20	G	
	— ajenjo. V. <i>Carbonato potásico de ajenjos.</i>	4,0	0,70	N	
	— Alembroth insoluble. V. <i>Cloroamid. mere.</i>	1,0	0,50	Q	
	— — soluble. V. <i>Clor. mercúr. amónico.</i>	0,05	0,20	Q	
	— amarga. V. <i>Sulfato magnésico.</i>	30,0	0,10	B	
	— amoniaco. V. <i>Polvo de cloruro amónico.</i>	30,0	0,75	G	
	— arsenical de Macquer. V. <i>Biarseniato potás.</i>	0,05	0,20	Q	
	— Berthollet. V. <i>Clorato potásico.</i>	4,0	0,25	I	
	— catártica. V. <i>Sulfato magnésico.</i>	30,0	0,10	B	
	— comun purificada. V. <i>Cloruro sódico.</i>	4,0	0,10	D	
	— Duobus. V. <i>Polvo de sulfato potásico.</i>	30,0	1,00	H	
	— febrífuga de Silvio. V. <i>Cloruro potásico.</i>	4,0	0,20	G	
	— Glaubero. V. <i>Sulfato sódico.</i>	30,0	0,20	Ch	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Sal gema. V. <i>Cloruro sódico</i>	4,0	0,10	D	
	— Higuera. V. <i>Sulfato magnésico</i>	30,0	0,10	B	
	— Madrid. V. <i>Sulfato magnésico</i>	30,0	0,10	B	
	— marina. V. <i>Cloruro sódico</i>	4,0	0,10	D	
	— Marte. V. <i>Sulfato ferróso</i>	4,0	0,35	K	
	— Pelletier. V. <i>Sulfato quínico</i>	1,0	3,00	AG	
	— policresta. V. <i>Polvo de sulfato potásico</i>	30,0	1,00	H	
	— potasa. V. <i>Carbonato potásico</i>	30,0	0,30	D	
	— prunela. V. <i>Nitrato potásico sulfatado</i>	4,0	0,25	H	
	— saturno. V. <i>Polvo de acetato plúmbico</i>	30,0	0,40	E	
	— sedativa de Homberg. V. <i>Ácido bórico</i>	4,0	0,20	G	
	— Seignette. V. <i>Polvo de tartrato sódico potásico</i>	4,0	0,20	G	
	— sosa. V. <i>Carbonato sódico</i>	30,0	0,20	Ch	
	— tártaro. V. <i>Carbonato potásico</i>	30,0	0,30	D	
	— volátil de C. ^o de C. ^o . V. <i>Carb. amón. amoniac.</i>	4,0	0,70	N	
	— — sucino. V. <i>Ácido succínico</i>	1,0	1,25	Z	
	Salep, tubérculo.*.	30,0	1,50	J	
	Salicina.	4,0	2,50	Z	
	Salicilato lítico.	0,05	0,25	AI	
	— potásico.	4,0	2,00	U	
	— quínico.	0,05	0,50	AK	
	— sódico.	4,0	1,00	Q	
	Salvia, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	Sándalo cetrino, leño, rasurado.	30,0	0,75	G	
	— rojo, leño, —	30,0	0,30	D	
	Sandaraca. V. <i>Enebro, resina</i>	30,0	0,50	F	
	Sandia, semilla.	30,0	0,20	Ch	
	Sangre de drago, resina.*.	4,0	0,35	K	
	Sanguinaria mayor, hoja.	30,0	0,20	Ch	
	— menor, flor.	30,0	0,20	Ch	
	Santónico, flor.	30,0	0,50	F	
	Santonina.	1,0	1,25	Z	
	Saponaria, hoja.	30,0	0,30	D	
	— raíz.	30,0	0,50	F	
	Saponina.	0,05	0,25	AI	
	Sarcocola.	30,0	1,50	J	
	Sarracenia, hoja.	30,0	2,50	Ll	
	— raíz.	30,0	6,00	S	
	Sasafrás, leño.	30,0	0,50	F	
	Sauce, corteza.	30,0	0,50	F	
	Sauco, flor.	30,0	0,30	D	
	— fruto.	30,0	0,40	E	
	Sávía de pino marítimo.	30,0	1,75	K	
	Saxifraga, flor, hoja y raíz.	30,0	0,50	F	
	Sebo	30,0	0,20	Ch	
	— de Flandes.	30,0	0,50	F	
	Sello de Salomon. V. <i>Poligonato</i>	30,0	0,50	F	
	Semen contra. V. <i>Santónico</i>	30,0	0,50	F	
	Semillas. V. <i>Sus nombres</i>				
	Sen, hoja.	30,0	0,30	D	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Sen de España. V. <i>Sen.</i>	30,0	0,30	D	
	— oriental. V. <i>Sen de Palta.</i>	30,0	0,50	F	
	— Palta.	30,0	0,50	F	
	Serpentaria. V. <i>Dragontea.</i>	30,0	0,75	G	
	— de Virginia, raíz.	30,0	1,00	H	
	Serpol, sumidad.	30,0	0,50	F	
	Sesquicarbonato amónico.	4,0	0,25	I	
	Sesquicloruro de hierro.* V. <i>Cloruro férreo.</i>	1,0	0,50	Q	
	— de hierro líquido. V. <i>Sol. de cloruro férreo.</i> . . .	4,0	0,60	M	
	Sesquióxido de hierro. V. <i>Óxido férreo anhidro.</i> . .	4,0	0,50	Ll	
	Siempreviva mayor, hoja.	30,0	0,50	F	
	Silicato magnésico.	30,0	1,50	J	
	— potásico.	30,0	0,50	F	
	— — líquido.	30,0	0,50	F	
	— sódico.. . . .	30,0	0,50	F	
	— — líquido.	30,0	0,50	F	
	Simaruba, corteza de la raíz.*	30,0	1,25	I	
	Simiente de Alejandría. V. <i>Santónico.</i>	30,0	0,50	F	
	Simientes. V. <i>Semillas.</i>				
	— frias. V. <i>Especies frias.</i>	30,0	0,20	Ch	
	Sinapismo. Hoja		0,20		
	Sinfito mayor, hoja.	30,0	0,30	D	
	— — raíz.	30,0	0,50	F	
	— menor, hoja.	30,0	0,30	D	
	— — raíz.	30,0	0,50	F	
	Solanina.	0,05	2,50	AO	
	Solano negro, hoja.	30,0	0,30	D	
	Solucion de aconitina, alcohólica.	1,0	0,50	Q	
	— alcanfor, alcohólica.	30,0	0,40	E	
	— arseniato sódico, acuosa.	1,0	0,25	Ll	
	— arsenical de Pearson. V. <i>Sol. de arsen. sódico</i> . . .	1,0	0,25	Ll	
	— arsenito potásico, acuosa.	1,0	0,25	Ll	
	— cal, acuosa.	350,0	0,40	A	
	— carbonato amónico amoniacal, acuosa.	1,0	0,75	S	
	— — potásico, acuosa.	350,0	1,50	Ch	
	— cloro, acuosa.	350,0	2,00	D	
	— cloruro de cal, acuosa.	350,0	0,75	B	
	— — férreo hemostática, acuosa.	4,0	0,60	M	
	— — mercuríco, hidroalcohólica.	30,0	0,50	F	
	— — — acuosa. (H. de M.)	30,0	0,40	E	
	— creosota, acuosa.	350,0	0,75	B	
	— éter alcanforada, acuosa.	30,0	0,50	F	
	— goma arábiga, acuosa.*	350,0	0,75	B	
	— hipoclorito cálcico, acuosa.	350,0	0,75	B	
	— — sódico, acuosa.	350,0	1,50	Ch	
	— jabon alcanforada, alcohólica.	30,0	0,50	F	
	— mercurial normal, acuosa. (H. de M.).	30,0	0,50	F	
	— piedra divina, acuosa.	30,0	0,20	Ch	
	— piroxilina, etérea.	4,0	0,50	Ll	
	— purgante, acuosa. (H. de M.)	350,0	0,75	B	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Sulfato (sub) mercurico. V. <i>Subsulfato mercurico.</i>	1,0	0,50	Q	
	— mórfico.	0,05	0,25	AI	
	— pelletiérico.	0,05	6,00	AI	
	— potásico. V. <i>Polvo de</i>	30,0	1,00	H	
	— quinídico.	1,0	2,00	AF	
	— quínico.	1,0	3,00	AG	
	— (bi) quínico. V. <i>Bisulfato quínico.</i>	1,0	4,00	AI	
	— sódico.. . . .	30,0	0,20	Ch	
	— zíncico. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,20	G	
	Sulfido arsenioso. V. <i>Arsénico amarillo.</i>	4,0	0,25	I	
	— hiparsenioso. V. <i>Arsénico rojo.</i>	4,0	0,25	I	
	Sulfhidrato cálcico. (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— sulfurado de sosa. V. <i>Hiposulfito sódico.</i>	1,0	0,10	G	
	Sulfovinato sódico.	4,0	0,70	N	
	Sulfuro antimónico. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,30	D	
	— antimónico hidratado. V. <i>Quermes, via húm.</i>	1,0	0,50	Q	
	— — sulfurado.	4,0	0,40	L	
	— arsénico amarillo. V. <i>Arsénico amarillo.</i>	4,0	0,25	I	
	— — rojo. V. <i>Arsénico rojo.</i>	4,0	0,25	I	
	— cálcico.	30,0	0,50	F	
	— líquido.	30,0	0,50	F	
	— ferroso.	30,0	0,50	F	
	— mercurio negro.	4,0	0,50	LI	
	— — rojo. V. <i>Polvo de cinabrio.</i>	4,0	0,50	LI	
	— plúmbico.. . . .	30,0	0,50	F	
	— potásico.	30,0	0,75	G	
	— (tri) potásico.	30,0	0,75	G	
	— — — (tri) líquido.	30,0	0,40	E	
	— (quinti) potásico.	30,0	0,75	G	
	— sódico.. . . .	30,0	1,50	J	
	Supositorio anodino. (H. de M.)	Núm. 1	1,25		
	— antihelmíntico. (H. de M.)	Núm. 1	1,50		
	— comun. V. <i>Supositorio de miel.</i>	Núm. 1	1,25		
	— irritante. V. <i>Suposit. de miel comp.</i>	Núm. 1	1,50		
	— de miel.	Núm. 1	1,50		
	— — compuesto	Núm. 1	1,50		
	Sustancia de arroz compuesta. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	Tabaco, hoja.	30,0	0,50	F	
	Tabletas de azufre.	30,0	0,50	F	
	— bálsamo de Tolú.	30,0	0,75	G	
	— bicarbonato sódico.	30,0	0,50	F	
	— bismuto. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— calomelanos. V. <i>Tab. de clor. mere.</i>	Núm. 1	0,10		
	— carbon.	30,0	0,50	F	
	— catecú.	30,0	1,50	J	
	— clorato potásico.	30,0	1,00	H	
	— cloruro mercurioso.	Núm. 1	0,10		
	— D'Arcet. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— escilíticas (H. de M.)	30,0	1,00	H	
	— goma.	30,0	0,30	D	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Tabletas de ipecacuana.	30,0	1,00	H	
	— leche de burra.	30,0	0,75	G	
	— liquen.	30,0	0,40	E	
	— magnesia.	30,0	0,50	F	
	— malvavisco.	30,0	0,30	D	
	— menta.	30,0	0,50	F	
	— santonina. Núm. 1		0,15		
	— vermíf. V. <i>Past. clor. mercurioso</i> Núm. 1		0,10		
	— Vichy. V. <i>Pastillas de bicarbonato sódico.</i> . .	30,0	0,50	F	
	Tacamaca, resina.	30,0	1,00	H	
	Tafetan de árnica. Hoja		0,50		
	— colodion. Hoja		0,50		
	— heridas. V. <i>Espad. de ictiocolu.</i> . . Hoja		0,50		
	— inglés. V. <i>Espad. de ictiocola.</i> . . Hoja		0,50		
	Tamarindos.	30,0	0,50	F	
	Tamarisco, hoja.	30,0	0,30	D	
	Tanaceto, sumidad.	30,0	0,30	D	
	Tanato bismútico.	4,0	1,75	T	
	— hierro.	4,0	0,70	N	
	— magnésico.	4,0	1,00	Q	
	— plúmbico.	4,0	0,70	N	
	— pelletierico.	0,05	4,00	AR	
	— quínico.	0,05	0,25	AI	
	— sódico.	4,0	0,70	N	
	— zíncico.	4,0	1,00	Q	
	Tanino. V. <i>Ácido tánico.</i>	1,0	0,25	LI	
	Tapioca, fécula.	30,0	0,30	D	
	Tapsia, corteza de la raíz.	30,0	0,50	F	
	Taraxacon, hoja.	30,0	0,30	D	
	Tártaro crudo.	30,0	0,20	Ch	
	— emético. V. <i>Pol de tartrato antimónico potás.</i>	4,0	0,50	LI	
	— estibiado. V. <i>Pol. de tartrato antimón. potás.</i>	4,0	0,50	LI	
	— marcial soluble. V. <i>Tartrato férrico potásico.</i>	4,0	0,80	O	
	— soluble. V. <i>Polvo de tartrato potásico.</i> . . .	4,0	0,30	J	
	— vitriolado. V. <i>Polvo de sulfato potásico.</i> . .	30,0	1,00	H	
	Tartrato antimónico potásico.	4,0	0,50	LI	
	— bórico potásico.	30,0	1,00	H	
	— férrico amónico.	4,0	1,00	Q	
	— — potásico.	4,0	0,80	O	
	— mercuríco potásico.	1,0	0,85	T	
	— potásico. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,30	J	
	— — ácido. <i>Polvo de bitartrato potásico.</i>	30,0	0,30	D	
	— sódico. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,30	J	
	— — potásico. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,20	G	
	Té de España, hoja.	30,0	0,30	D	
	— negro, hoja.	30,0	0,50	F	
	— perla, hoja.	30,0	0,50	F	
	— verde, hoja.	30,0	0,50	F	
	Tebaina.	0,05	2,50	AO	
	Teina. V. <i>Cafeína.</i>	0,05	0,50	AJ	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Teucrio verdadero.	30,0	0,50	F	
	Tierra foliada mercurial. V. <i>Acetato mercurico</i> . . .	0,05	0,20	Q	
	— — mineral. V. <i>Acet. sód. cristalizado</i> . . .	30,0	0,50	F	
	— — tártaro.* V. <i>Acetato potásico</i> . . .	4,0	0,50	Ll	
	— japónica. V. <i>Polvo de catecú</i>	4,0	0,20	G	
	Tierra sellada. V. <i>Polvo de</i>	4,0	0,25	H	
	Tilo, flor.	30,0	0,50	F	
	Tincar. V. <i>Biborato sódico</i>	30,0	0,40	E	
	Tintura de acíbar, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — compuesta, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— — y ruibarbo, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— aconitina, alcohólica. V. <i>Solucion de</i>	1,0	0,50	Q	
	— acónito, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — con planta fresca, alcohólica. . . .	1,0	0,30	M	
	— — etérea.	1,0	0,50	Q	
	— ajenjo, alcohólica	4,0	0,25	H	
	— alaxifárm. de Huxhan. V. <i>Tint. quina comp.</i> . .	4,0	0,50	Ll	
	— almáciga, alcohólica.	4,0	0,50	Ll	
	— almizcle, alcohólica. (F. F.)	1,0	3,00	AG	
	— ámbar gris, alcohólica.	1,0	4,00	Al	
	— árnica, alcohólica.	30,0	0,75	G	
	— — con planta fresca, alcohólica. . . .	1,0	0,30	M	
	— — etérea.	1,0	0,50	Q	
	— asafétida, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— — etérea.	1,0	0,50	Q	
	— azafran, alcohólica.	1,0	0,30	M	
	— bálsamo de Tolú, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— beleño, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — etérea.	1,0	0,50	Q	
	— belladona, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— — con planta fresca, alcohólica. . . .	1,0	0,30	M	
	— — etérea.	1,0	0,50	Q	
	— benjuí, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— brea, acuosa. V. <i>Agua de brea</i>	350,0	0,75	B	
	— brionia, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— cálam. aromático, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— canela, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— cantáridas, alcohólica.	30,0	1,50	J	
	— — etérea.	1,0	0,75	S	
	— cáñamo indico, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— castóreos, alcohólica.	1,0	0,50	Q	
	— catecú, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— cebadilla, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— cedoaria, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— cicuta, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — con planta fresca, alcohólica. . . .	1,0	0,30	M	
	— — etérea.	1,0	0,50	Q	
	— clavo, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— cochinilla, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— cólquico, bulbo, alcohólica.	4,0	0,25	H	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refo- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Tintura de cólquico, semillas, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— colombo, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— coloquintida, alcohólica.	1,0	0,25	Ll	
	— cornezuelo de centeno, alcohólica.	4,0	0,50	Ll	
	— corrobor. de Whytt. V. <i>Tint. cort. nar. comp.</i>	4,0	0,30	J	
	— corteza de naranja, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — — compuesta, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— cuasia amarga, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— digital, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — con planta fresca, alcohólica.	1,0	0,30	M	
	— — etérea.	1,0	0,50	Q	
	— eléboro blanco, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — negro, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— escamonea, alcohólica.	1,0	0,50	Q	
	— escila, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— estoraque, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— estramonio, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— euforbio, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— felandrio, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— genciana, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — alcalina, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — compuesta, alcohólica sulfúrica.	4,0	0,50	Ll	
	— guaco, alcohólica.	1,0	0,50	Q	
	— guarana, alcohólica.	1,0	0,75	S	
	— guayaco, leño, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — resina, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— haba del Calabar, alcohólica.	4,0	0,70	N	
	— hidrocotila, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— hierro tartarizado. V. <i>Vino de tart. ferr. pot.</i>	30,0	0,75	G	
	— hipericon vulneraria, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— incienso, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— ipecacuana, alcohólica.	4,0	0,70	N	
	— jalapa, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — compuesta, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— jengibre, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— laca, acuosa.	30,0	0,50	F	
	— — alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— leño áloe, alcohólica.	1,0	0,50	Q	
	— — guayaco, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— lobelia, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— manzanilla, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— mático, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— marte tartarizada. V. <i>Vino de tart. fér. pot.</i>	30,0	0,75	G	
	— mirra, alcohólica.	30,0	1,00	H	
	— — uterina, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— mostaza. V. <i>Alcohol de mostaza.</i>	4,0	0,50	Ll	
	— nuez moscada, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— — vómica, alcohólica.	30,0	1,00	H	
	— odontálgica. V. <i>Tintura de pelitre compuesta.</i>	30,0	1,50	J	
	— ópio, alcohólica.	1,0	0,25	Ll	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Tintura de ópio jabonosa, alcohólica.	30,0	1,50	J	
	— paregórica. V. <i>Tintura de ópio alcohólica.</i>	1,0	0,25	LI	
	— pelitre, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — compuesta, alcohólica.	30,0	1,50	J	
	— pez griega compuesta, acuosa.	30,0	1,00	H	
	— quina calisaya, acuosa.	350,0	1,50	Ch	
	— — — alcohólica.	30,0	1,50	J	
	— — — compuesta, alcohólica.	4,0	0,50	LI	
	— — Loja, acuosa.	350,0	1,50	Ch	
	— — — alcohólica.	30,0	1,00	H	
	— quino, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— ratania, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— resina de guayaco, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— ruibarbo, alcohólica.	4,0	0,30	J	
	— sabina, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— saponaria, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— sucino, alcohólica.	4,0	0,40	L	
	— vainilla, alcohólica.	1,0	0,50	Q	
	— valeriana, alcohólica.	4,0	0,25	H	
	— — etérea. (H. de M.)	1,0	0,50	Q	
	— yodo, alcohólica. V. <i>Solucion de yodo</i>	30,0	2,00	L	
	— — etérea. (H. de M.)	4,0	0,70	N	
	Tinturas vinosas. V. <i>Vinos.</i>				
	Tisana aperitiva. (H. de M.)	350,0	0,75	B	
	— atemperante. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— — Stoll. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— bardana. V. <i>Infusion de bardana.</i>	350,0	1,00	C	
	— cebada. V. <i>Cocimiento de cebada.</i>	350,0	0,75	B	
	— — gomosa. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— comun. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— Callae. V. <i>Cocimiento de zarzaparrilla.</i>	350,0	2,00	D	
	— — (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— cuasia amarga. V. <i>Infusion de</i>	350,0	0,75	B	
	— emoliente. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— Feltz. (H. de M.)	350,0	2,00	D	
	— laxante. V. <i>Infusion de maná laxante.</i>	350,0	2,00	D	
	— — (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— nogal. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	— pectoral. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— purgante. (H. de M.)	350,0	1,50	Ch	
	— sasafrás. V. <i>Infusion de</i>	350,0	1,00	C	
	— zarzaparrilla con bardana. (H. de M.)	350,0	1,00	C	
	Tizon de centeno. V. <i>Cornezuelo de centeno.</i>	4,0	0,50	LI	
	Tlaspi, semilla.	30,0	0,30	D	
	Tomillo, sumidad.	30,0	0,20	Ch	
	Tormentila, raíz.	30,0	0,50	F	
	Torongil. V. <i>Melisa.</i>	30,0	0,30	D	
	Torvisco, corteza de la raíz.	30,0	0,50	F	
	Toxicodendro, hoja.	30,0	2,00	L	
	Tragacanto.* V. <i>Goma tragacanto.</i>	30,0	1,25	I	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Trébol acuático, hoja.	30,0	0,30	D	
	— — raiz.	30,0	0,50	F	
	— oloroso. V. <i>Melilot.</i>	30,0	0,30	D	
	Trementina de abeto.	30,0	0,75	G	
	— cocida.*	4,0	0,25	H	
	— comun. V. <i>Trementina de pino.</i>	30,0	0,20	Ch	
	— copaiba. V. <i>Copaiba.</i>	30,0	1,00	H	
	— pino.	30,0	0,20	Ch	
	— Venecia. V. <i>Trementina de abeto.</i>	30,0	0,75	G	
	Triaca magna. V. <i>Electuario teriacal magno.</i>	4,0	0,25	H	
	Tridacio. V. <i>Estracto de lechuga.</i>	1,0	0,50	Q	
	Trinitaria, flor.	30,0	1,00	H	
	Trióxido de oro. V. <i>Óxido áurico.</i>	0,05	1,50	AM	
	Trisulfuro potásico.	30,0	0,75	G	
	Trociscos balsámicos fumantes.	4,0	0,25	H	
	— blancos de Rhasis. V. <i>Troc. de carb. plúm. alc.</i>	4,0	0,25	H	
	— carbonato plúmbico alcanforados.	4,0	0,25	H	
	— — — opiados.	4,0	0,50	Ll	
	— cloruro mercúrico.*.	1,0	0,50	Q	
	— escaróticos.* V. <i>Troc. de cloruro mercúrico.</i>	1,0	0,50	Q	
	— hierro tartarizados.	30,0	1,00	H	
	Tucia. V. <i>Óxido zincico impuro.</i>	4,0	0,25	I	
	Tuera. V. <i>Coloquintida.</i>	4,0	0,25	H	
	Turbit, raiz.	30,0	1,00	H	
	— mineral. V. <i>Subsulfato mercúrico.</i>	1,0	0,50	Q	
	Tusilago, hoja.	30,0	0,30	D	
	Tutia. V. <i>Óxido zincico impuro.</i>	4,0	0,25	I	
	Ulmaria, flor.	30,0	0,50	F	
	— raiz.	30,0	0,50	F	
	Ungüento de acetato de cobre compuesto.	30,0	1,00	H	
	— Agripa. V. <i>Ungüento de brionia compuesto.</i>	30,0	0,75	G	
	— Alderete. V. <i>Ung. de cloruro mercúrico comp.</i>	30,0	0,75	G	
	— altea.	30,0	0,30	D	
	— amarillo. V. <i>Ungüento de colofonia pálido.</i>	30,0	0,30	D	
	— antiherpético. V. <i>Pom. de cloruro mercurioso</i>	30,0	1,50	J	
	— Apóstoles. V. <i>Ung. acetato de cobre comp.</i>	30,0	1,00	H	
	— Arceo. V. <i>Ungüento de resina de limon.</i>	30,0	0,50	F	
	— arrayan compuesto.	30,0	0,75	G	
	— artánita compuesto.	30,0	0,75	G	
	— azahar. V. <i>Pomada de azahar.</i>	30,0	0,50	F	
	— balsámico peruviano.	30,0	1,00	H	
	— basilicon. V. <i>Ungüento de colofonia pálido.</i>	30,0	0,30	D	
	— blanco de Rhasis. V. <i>Cer. de carbonat. plúmb.</i>	30,0	0,50	F	
	— brea. V. <i>Pomada de brea.</i>	30,0	0,50	F	
	— brionia compuesto.	30,0	0,75	G	
	— Brow. (H. de M.) V. <i>Ung. digest. consunt. n.º 3</i>	30,0	0,75	G	
	— calabaza. V. <i>Cerato de calabaza.</i>	30,0	0,50	F	
	— cantáridas.*.	30,0	1,00	H	
	— cetrino. V. <i>Pomada de nitrato mercurial.</i>	30,0	1,00	H	
	— contra la sarna. V. <i>Ung. de clor. merc. comp.</i>	30,0	0,75	G	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Ungüento de cloruro mercuríco compuesto.	30,0	0,75	G	
	— cobre compuesto. V. <i>Ung. de acet. cob. comp.</i>	30,0	1,00	H	
	— colofonia pálido.	30,0	0,30	D	
	— Condesa. V. <i>Ungüento de arrayan compuesto.</i>	30,0	0,75	G	
	— digestivo. (H. de M.).	30,0	0,50	F	
	— — animado.	30,0	0,50	F	
	— — antipútrido. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— — consuntivo. (H. de M.) Núm. 1	30,0	0,50	F	
	— — — — — Núm. 2	30,0	0,75	G	
	— — — — — Núm. 3	30,0	0,75	G	
	— — mercurial.	30,0	1,00	H	
	— — simple.	30,0	0,40	E	
	— egipciaco. V. <i>Oximiel de cobre.</i>	30,0	0,50	F	
	— epispástico. V. <i>Ungüento de cantáridas.</i> . . .	30,0	1,00	H	
	— estoraque.	30,0	0,75	G	
	— litargirio.	30,0	0,50	F	
	— magistral. V. <i>Cerato rojo de plomo.</i>	30,0	0,50	F	
	— malvavisco. V. <i>Ungüento de altea.</i>	30,0	0,30	D	
	— mercurio doble. V. <i>Pomada mercurial doble.</i>	30,0	1,25	I	
	— — simple. V. <i>Pomada mercurial simple</i>	30,0	0,50	F	
	— — terciado. V. <i>Pom. mercurial terciada</i>	30,0	1,00	H	
	— Mere. V. <i>Cerato de plomo pardo.</i>	30,0	0,50	F	
	— minio. V. <i>Cerato rojo de plomo.</i>	30,0	0,50	F	
	— napolitano. V. <i>Pomada mercurial doble.</i> . .	30,0	1,25	I	
	— nítrido. V. <i>Ungüento de litargirio.</i>	30,0	0,50	F	
	— óxido mercuríco.	30,0	0,50	F	
	— oxigenado.* V. <i>Pomada oxigenada.</i>	30,0	1,00	H	
	— pan de puerco. V. <i>Ung. artanita compuesto.</i>	30,0	0,75	G	
	— plomo anodino.*	30,0	0,75	G	
	— — negro. V. <i>Cerato de plomo negro.</i> . . .	30,0	0,50	F	
	— populeon. V. <i>Pom. de yemas de alamo comp.</i>	30,0	0,75	G	
	— resina de limon.	30,0	0,50	F	
	— resolutivo mercurial. (H. de M.)	30,0	0,75	G	
	— rosas. V. <i>Pomada de rosas.</i>	30,0	0,50	F	
	— ruda. V. <i>Pomada de ruda.</i>	30,0	0,50	F	
	— sauco. V. <i>Pomada de sauco.</i>	30,0	0,50	F	
	— secante. V. <i>Cerato de carbonato plúmbico.</i> .	30,0	0,50	F	
	— soldado. V. <i>Pomada mercurial simple.</i> . .	30,0	0,50	F	
	— tomate. V. <i>Pomada de tomate.</i>	30,0	0,50	F	
	— unciones. V. <i>Pomada mercurial simple.</i> . .	30,0	0,50	F	
	Untura fuerte. V. <i>Ungüento de cantáridas.</i> . .	30,0	1,00	H	
	Uña de caballo. V. <i>Tusllago.</i>	30,0	0,30	D	
	Urato quínico.	0,05	0,50	AK	
	Urea.	1,0	2,00	AF	
	Uva ursi, hoja.	30,0	0,30	D	
	Vainilla.	4,0	2,50	Z	
	Valeriana mayor, raíz.	30,0	0,30	D	
	— menor, raíz.	30,0	0,50	F	
	— silvestre. V. <i>Valeriana menor.</i>	30,0	0,50	F	
	Valerianato amónico.	1,0	1,50	AC	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Valerianato atrópico.	0,05	2,00	AN	
	— bismútico.	1,0	1,50	AC	
	— caféico.	0,05	0,75	AL	
	— codéico.	0,05	1,00	ALI	
	— estrícrico.	0,05	1,00	ALI	
	— ferroso.	1,0	1,50	AC	
	— mórfico.	0,05	0,50	AK	
	— quínico.	1,0	6,00	AJ	
	— zíncico.	1,0	1,50	AC	
	Vaselina.	30,0	2,00	L	
	Vedegambre. V. <i>Eléboro blanco</i>	30,0	0,50	F	
	Vejiga de perro. V. <i>Alquequenje</i>	30,0	0,50	F	
	Vencetósigo, raíz.	30,0	0,50	F	
	Veratrina.	0,05	0,50	AJ	
	Verbascó, hoja.	30,0	0,30	D	
	— sumidad.	30,0	0,50	F	
	Verbena, hoja.	30,0	0,30	D	
	Verdete. V. <i>Polco de acetato (sub) cúprico</i>	30,0	0,50	F	
	— cristalizado. V. <i>Acetato cúprico</i>	30,0	0,75	G	
	Verónica, hoja.	30,0	0,50	F	
	Vinagre.	30,0	0,10	B	
	— alcanforado.	30,0	0,20	Ch	
	— — compuesto.	30,0	1,00	H	
	— antiséptico.	30,0	0,75	G	
	— aromático inglés. V. <i>Vinagre alcanf. comp.</i>	30,0	1,00	H	
	— cólquico, bulbo.	30,0	0,40	E	
	— comun. V. <i>Vinagre</i>	30,0	0,10	B	
	— cuatro ladrones. V. <i>Vinagre antiséptico</i>	30,0	0,75	G	
	— destilado.	30,0	0,40	E	
	— escila.	30,0	0,40	E	
	— rosas.	30,0	0,40	E	
	Vino con agraz y triaca. (H. de M.)	30,0	0,30	D	
	— ajenjo.	30,0	0,50	F	
	— antiescorbútico. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— antimoniacal. V. <i>Vino de tart. antimón. potás.</i>	30,0	0,30	D	
	— aromático. V. <i>Vino de especies aromáticas</i>	30,0	0,30	D	
	— colombo.	30,0	0,50	F	
	— cólquico, bulbo.	30,0	0,50	F	
	— — semilla.	30,0	0,75	G	
	— emético. V. <i>Vino de tartrato antimón. potás.</i>	30,0	0,30	D	
	— — claro. (H. de M.)	30,0	0,30	D	
	— — turbio.	30,0	0,50	F	
	— escila.	30,0	0,50	F	
	— escilitico. (H. de M.)	30,0	0,40	E	
	— especies aromáticas.	30,0	0,30	D	
	— extracto de ajenjo compuesto.	30,0	1,50	J	
	— — Smith.	30,0	0,75	G	
	— — ópio compuesto.	4,0	0,80	O	
	— marcial. (H. de M.)	30,0	0,40	E	
	— melado. (H. de M.)	30,0	0,30	D	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Vino de quina.	30,0	0,75	G	
	— — ferruginoso. (F. F.).	30,0	1,00	H	
	— quinado. (H. de M.)	30,0	0,50	F	
	— tartrato antimónico potásico.	30,0	0,30	D	
	— — férrico potásico.	30,0	0,75	G	
	Violeta, flor.	30,0	1,00	H	
	— hoja.	30,0	0,50	F	
	Visco quercino.	30,0	0,50	F	
	Vitriolo azul. V. <i>Sulfato cúprico</i>	30,0	0,50	F	
	— blanco. V. <i>Polvo de sulfato zincico</i>	4,0	0,20	G	
	— marte líquido. V. <i>Acetato de hierro líquido</i>	4,0	0,25	H	
	— verde. V. <i>Sulfato ferroso</i>	4,0	0,35	K	
	Vomi purgante de Le Roy	30,0	0,50	F	
	Vulneraria.	30,0	0,50	F	
	Vulvaria.	30,0	0,50	F	
	Yaro. V. <i>Aro</i>	30,0	0,50	F	
	Yedra terrestre. V. <i>Hiedra terrestre</i>	30,0	0,30	D	
	Yemas de abeto. V. <i>Abeto</i>	30,0	0,50	F	
	— álamo. V. <i>Álamo, yema</i>	30,0	0,50	F	
	Yerbabuena. V. <i>Menta sativa</i>	30,0	0,40	E	
	— carmin. V. <i>Fitolaca</i>	30,0	0,50	F	
	— doncella.	30,0	0,50	F	
	— gigante. V. <i>Acanto</i>	30,0	0,30	D	
	— lombriguera. V. <i>Tanaceto</i>	30,0	0,30	D	
	— luisa, hoja. V. <i>Luisa</i>	30,0	0,75	G	
	— Mallorca. V. <i>Musgo de Córcega</i>	30,0	0,40	E	
	— mora. V. <i>Solano negro</i>	30,0	0,30	D	
	— Santa María.* V. <i>Costo hortense</i>	30,0	0,20	Ch	
	Yerbas aromáticas. V. <i>Especies aromáticas</i>	30,0	0,30	D	
	Yeros. V. <i>Polvo de</i>	30,0	0,30	D	
	Yezgo, hoja.	30,0	0,30	D	
	— semilla.	30,0	0,50	F	
	Yodato potásico.	1,0	1,35	AB	
	— sódico.	1,0	1,35	AB	
	Yodo.*	1,0	0,75	S	
	Yodohidrargirato potásico.	1,0	1,75	AE	
	Yodoformo.	1,0	2,00	AF	
	Yoduro de almidon.	4,0	1,25	R	
	— amónico.*.	1,0	0,75	S	
	— arsénico.	1,0	1,00	U	
	— azufre.*.	4,0	1,25	R	
	— cádmico.	1,0	0,75	S	
	— cálcico.	1,0	0,75	S	
	— estricónico.	0,05	0,75	AL	
	— etílico.	1,0	1,50	AC	
	— ferroso.*.	4,0	1,25	R	
	— mercurico.	0,05	0,20	S	
	— mercurioso.*.	1,0	0,75	S	
	— mórfico.	0,05	0,50	AK	
	— plúmbico.	4,0	1,25	R	

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional
	Yoduro potásico.	4,0	1,00	Q	
	— — yodurado.	4,0	1,50	S	
	— quínico.	0,05	0,50	AJ	
	— sódico.. . . .	4,0	1,50	S	
	— zincico.	4,0	2,00	U	
	Zamarrilla. V. <i>Polio montano</i>	30,0	0,50	F	
	Zanahoria, semilla.	30,0	1,00	H	
	Zaragatona, semilla.	30,0	0,20	Ch	
	Zarzaparrilla de Honduras, raiz.*.	30,0	0,75	G	
	— de España, raiz.	30,0	0,20	Ch	
	Zedoaria. V. <i>Cedoaria</i>	30,0	0,75	G	
	Zumaque, hoja.	30,0	0,10	B	
	— venenoso. V. <i>Toxicodendro</i>	30,0	2,00	L	
	Zumo de agráz.. . . .	30,0	0,20	Ch	
	— antiescorbútico.	30,0	0,50	F	
	— berros.	30,0	0,50	F	
	— espárragos.	30,0	1,00	H	
	— fumaria.	30,0	0,50	F	
	— granada.	30,0	0,75	G	
	— grosella.	30,0	0,75	G	
	— limon.	30,0	0,75	G	
	— membrillo.	30,0	1,00	H	
	— moras.. . . .	30,0	0,75	G	
	— rábano.	30,0	0,50	F	
	— sauco.	30,0	0,75	G	
 ADICIONES					

SITIO que ocupan en la oficina		MEDICAMENTOS		PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referen- tes á la tabla	PRECIO conven- cional

SITIO que ocupan en la oficina	MEDICAMENTOS	PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras refe- rentes á la tabla	PRECIO conven- cional

SITIO que ocupan en la oficina		MEDICAMENTOS		PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referentes á la tabla	PRECIO conven- cional

SITIO que ocupan en la oficina		MEDICAMENTOS			PESO EN GRAMOS	PRECIO — PESETAS	Letras referentes á la tabla	PRECIO conven- cional



