

DOS BASIDIOMICETOS INTERESANTES

POR F. BELLOT

Sesión del 5 de junio de 1942.

En el mes de septiembre de 1941, durante una caminata por el Puerto de Navacerrada en busca de buenos ejemplares de la genuina *Digitalis purpurea*, L., encontramos casi en los límites de la provincia de Madrid, a unos pasos de la de Segovia, un hongo de más de 50 centímetros de diámetro, sobre un tocón de *Pinus sylvestris*, L. Su aspecto ramificado y con el himenio por toda la superficie del cuerpo fructífero, de extraordinario tamaño, nos hizo pensar se trataba de un Holobasidiomiceto, perteneciente a la familia Clavariáceos, lo que pudimos comprobar después en el laboratorio al hacer su determinación específica, resultando ser el *Spanassia ramosa* (Schäfer), Schröter.

Es interesante el hallazgo de este hongo para la provincia de Madrid, pues no conocemos cita alguna del mismo en ella, ni aun por el maestro Lázaro e Ibiza, que recorrió tantas veces el Guadarrama en busca de hongos y que enriqueció el catálogo micológico de la provincia con tantas especies nuevas para la misma. Únicamente conocemos una cita para España, en Cataluña, de Codina y Font-Quer.

No se ha agotado el interés de la provincia de Madrid para la Botánica, a pesar de lo que la han recorrido los naturalistas españoles, como lo demuestra el haber encontrado también otro basidiomiceto interesantísimo para la Flora micológica española, por ser la segunda vez que se cita en nuestra Patria, y precisamente de un lugar como el Cerro de Almodóvar, de Vallecas, tan conocido y visitado por sus yacimientos de Sepiolita.

El 5 de junio de 1926 encontraba Cuatrecasas en la Sierra de la Golondrina, cerca de Jódar, en Jaén, un gastromiceto extraordinariamente raro, por las poquísimas veces que ha sido hallado, pues según Hollosk (*Die Gasteromyceten Ungarns*) sólo se conocen diez citas para




Foto 1

Reproducción de la lámina de la obra de Hollosk "*Die Gasteromyceten Ungarns*". A la izquierda, *Montagnites radiosus* (Pall.) Holl.

todo el mundo de tan rara especie, a las que hay que añadir la de Cuatrecasas en Jaén y la nuestra, que a continuación reseñamos:

El día 14 de mayo del corriente año, en una excursión realizada

al Cerro de Almodóvar, próximo, como es sabido, al pueblo de Vallecas y constituido principalmente por terreno sedimentario de arcillas yesosas terciarias, encontramos los restos del aparato esporífero de un hongo, que inmediatamente determinamos, por haber leído hacía tiempo la cita de Cuatrecasas (*Bull. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 1926),




Foto 2

Microfotografía de las esporas del *Montagnites radiosus* (Pall.) Holl.

como el *Montagnites radiosus* (Pall.) Holl., y que identificamos como el encontrado por el citado botánico en Andalucía.

Ya en el laboratorio, comprobamos la determinación de visu, utili-

zando la Memoria ya citada de Hollosk, en la que hace un estudio deteniendo de dicho gastromiceto, que, aparte de su rareza, merece destacarse por su aspecto, a primera vista, de agaricáceo, por su himenio en forma de laminillas y su falso sombrerillo, que no es otra cosa que el extremo del peridio interno, alargado en forma de pedicelo, lo que



Foto 3

Montagnites radiosus (Pall.) Holl.,
hallado en el Cerro de Almodóvar
(Vallecas).

contribuye a la confusión en que han tenido este hongo muchos autores. Sin embargo, las laminillas no están insertas en la parte inferior del falso sombrerillo, sino en el borde del mismo.

Insistimos acerca de la rareza de este hongo, pues de las nueve citas hasta ahora conocidas en Europa, según Hollosk, dos corresponden a España, siendo la nuestra la segunda.

Es curioso hacer notar la semejanza del terreno de las dos citas españolas: en Jaén, margas calizas; lo mismo en el Cerro de Almodóvar, donde lo hallamos nosotros, lo que hace presumir un Habitat calcícola para dicho miceto.

Madrid, 5 de junio de 1941.

Facultad de Farmacia.—Laboratorio de Botánica.