

COMPENDIO DE HELMINTOLOGÍA IBÉRICA.

POR

Carlos Rodríguez López-Neyra

y

M.^a de los Angeles Soler Panas

PARTE III.—BIBLIOGRAFÍA IBÉRICA

CAPÍTULO I.—EQUINOCOCOSIS

Siendo tan amplia la documentación patria sobre equinococosis, hemos creído más práctico segregar del resto de la bibliografía helmintológica ibérica general este capítulo especial, dado el copioso número de fichas reunidas, tratando casi exclusivamente de la afección producida en el organismo humano por el desarrollo de los estados larvarios correspondientes al género *Echinococcus*.

CAPÍTULO X

BIBLIOGRAFÍA EQUINOCÓCICA HISPANA

Trabajos publicados en España, ordenados alfabéticamente por el primer apellido de los autores :

(1) 1918.—ALEIXANDRE, L.—*Un caso curioso de quiste hidalídico en una niña.*—Acad. Med. Quirúrg. Sesión 18-III-1918. Extractos en La Medicina Ibera. T. II, 1918, pág. 393 y Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 120, página 14.

(2) 1941.—ALMORZA y PÉREZ GENER.—*Quiste hidalídico del bazo.*—Rev. Clínica Española. T. III, núm. 1. Julio 1941. Madrid. Págs. 50-52.

Extract en Clínica y Laboratorio, año 26, t. 32. Diciembre 1941. Pág. 459.

(3) 1903.—ALONSO SANUDO.—*Quistes hidatídicos*.—R. Acad. Méd. Madrid. Sesión 9-V-1903. Extracto en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 60, página 21.

Aspecto médico referente a quistes pulmonares; el Dr. Rivera dice que casos de pleuresias supuradas son equinocosis de pulmón o pleura (?), y otros dados por equinocosis hepáticas, úlceras duodenales o cálculos del colédoco, resultaron cánceres pancreáticos, etc., defendiendo la laparotomía exploradora.

(4) 1943.—ALVIRA MALLÉN, M.—Tesis doctoral. Madrid, 1943. Tomado de la referencia bibliográfica del trabajo de Piulachs, P. y Alvira Mallén, M., en la Medicina Colonial. T. IV, núm. 5.

(5) 1935.—AMELL SANS, A. y ABADÉS, T.—*Curación espontánea de un quiste hidatídico por expulsión en masa*.—En Acta Médica Ibero-Americana, págs. 233-234 y Sociedad Catalana de Pedriatría. 5 Diciembre 1935.

(6) 1891.—AMO, J.—*Quiste hidatídico del hígado*.—El Siglo Médico, 1891. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 29, págs. 39-40.

La intervención cáustica empleada, es inadmisibile en el día; la curación fué inmediata, pero los resultados no podían ser duraderos; el padecimiento databa de 5 años antes.

(7) 1941.—ARCE, M. y F.—*Estudios radiológicos de la equinocosis pulmonar*.—Colección española de monografías médicas. 75 págs., 36 radiografías explicadas. Barcelona. Extracto en Clínica y Laboratorio, número 188, pág. 381. Noviembre 1941. Analiza 38 casos (Diciembre 1939), con 36 radiografías.

Entre las varias cuestiones interesantes que abordan, destaca un capítulo conciso y claro, resumiendo el diagnóstico entre la equinocosis pulmonar y otras dolencias del aparato respiratorio, siendo los más confundibles los sarcomas pulmonares, gomas sífilíticas y cisticercosis pulmonares.

(8) 1941.—ARCE.—«Diagnóstico radiológico de los quistes hidatídicos del pulmón». Barcelona.

(9) 1903.—ARPAL, F.—*Quiste hidatídico del hígado*.—Método de Baccelli. Curación.—Siglo Médico, 1903. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 41, págs. 143-144. El autor no se muestra partidario de utilizar siempre este método.

(10) 1918.—ARQUELLADA.—*Un caso de quiste hidatídico de pulmón*.—Sesión científica del 3-III-1918, del Hospital del Niño Jesús. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 120, págs. 20-21 y en Pediatría Española, 1918, página 123.

(11) 1926.—ARREDONDO, M.—*Un caso de quiste hidatídico*.—Acad. Méd. Quirúrg. Españ. Sesión 22-III-1926. Extracto en La Medicina Ibero. T. 20, vol. I, pág. 308.

El paciente da Wassermann negativo; Weinberg, positivo; leucocitosis acentuada (8 por 100 eosinófilos), disminuyendo la leucocitosis al disminuir la fiebre e iniciarse la eosinofilia. Radiografía con sombra hepática de quiste imperceptible por palpación; intervención, manifestando quiste supurado con vesículas hijas.

(12) 1941.—ARRANZ CASTELL, F. y GONZÁLEZ HERVA, A.—*Un caso*

de perforación diafragmática por quiste hidatídico suprahepático.—Medicina. Madrid. Septiembre, año IX, núm. 3 (II), págs. 253-255, 1 fig.

(13) 1922.—ARRIZABALAGA, G.—*Quistes hidatídicos múltiples*.—Tratamiento de los quistes hidatídicos del hígado. Revista Vallisoletana de especialidades, núm. 8. VIII-1922.

(14) 1933.—ARROBA y DELGADO, R.—*Un caso de quiste hidatídico del pulmón*.—Serv. de Medicina Interna de la Cruz Roja de Toledo. 23-II-1933.

Se pronuncia por la intervención de los quistes superficiales y grandes.

(15) 1933.—ARROBA, VILAR y PEÑALVER.—*Un caso de quiste hidatídico de pulmón*.—Servicio de Medicina Interna de la Cruz Roja de Toledo. Sesión 23-II-1933.

Catarro con expectoración hemoptoica; Casoni, positivo; 6 por 100 eosinófilos; vómica con mucha agua y membrana como callos.

(16) 1934.—AZNAR GÓMEZ, L.—*Quistes hidatídicos del pulmón*.—Notas clínicas. Acad. de Medicina de Barcelona. Sesión 19-XI-1934. Refer. en Gaceta Médica Española. Año IX, núm. 102, pág. 323.

(17) 1932.—AZNAR MOLINA.—«Juicio crítico y aportación personal al diagnóstico de los quistes hidatídicos del pulmón».—Clínica y Laboratorio. Julio 1932.

(18) 1895.—BALTAR, A.—*Quistes hidatídicos intrahepáticos*. Curación. Rev. Acad. Méd. Quirúrg. Compostelana.

(19) 1941.—BARCIA GOLLANES.—*Un caso de quiste hidatídico de cerebro intervenido según la técnica de Schroeder*.—Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital provincial de Valencia. Medicina Española. T. V, número 24, págs. 1-9.

Se inicia con cefaleas nocturnas el 23-X-1940, luego constantes, pérdida de la agudeza visual, retardo psíquico; éstasis papilar en 2-XII-1940, con escotoma areiforme paracentral del ojo izquierdo; ventriculografía con cantidad abundante de líquido claro; inyección de aire; radiografía acusando dilatación ventricular del lado afecto, y en sucesivas radiografías se puntualiza equinocosis próxima a la corteza cerebral; osteoplastia, extracción de las membranas quísticas, llegando el quiste a ser paraventricular; lavado con suero fisiológico y éter; curación.

(20) 1934.—BALLESTEROS ALCAYDE, A.—*Un caso de equinocosis*.—Acad. Méd. Sesión 26-Marzo-1934. Refer. En Gaceta Médica Española. 1934, pág. 477.

Analiza historiales, que resumimos, de tres casos pulmonares múltiples y uno de múltiples hepáticos (50-60).

(21) 1935.—BARÓN, A. C. y MARZANO, J.—*Un caso de quiste hidatídico del músculo psoas ilíaco*.—Ann. Casa Salud Valdecilla. T. VI, páginas 119-123, 2 figs.

(22) 1887.—BARRECHEGUREN SANTALO, V.—*De los quistes hidatídicos del hígado y su tratamiento*.—Gaceta Médica de Granada. 31-V-1887, página 301.

Recopilación de métodos quirúrgicos terapéuticos, con exposición detallada de su técnica.

(23) 1902.—BARRAGÁN.—*Esplenectomía por esplenomegalia y quiste hidatídico*. Vaciamiento y sutura de un quiste hidatídico del hígado. Cura-

ción.—Acad. Méd. Quirúrg. Españ. Extracto en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 55, 1902, págs. 180-182.

(24) 1907.—BARRAGÁN.—*Quiste hidatídico del ligamento ancho derecho*.—Acad. Méd. Quirúrg. Españ. Sesión 15-IV-1907. Reref. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 75, págs. 434-436.

Dice sólo se conocen 6 ó 7 casos, como son los de Rivera, Schatz, Picard, Walter y algún otro no publicado de Berruero y Recasens.

(25) 1915.—BARRAGÁN.—*Quiste hidatídico del ligamento ancho*.—Soc. Ginecolog. Españ. Sesión 24-II-1915. En Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 107, 1915, págs. 110-112. Casi reproducción del trabajo anterior.

(26) 1934.—BASTOS, M.—*Quiste hidatídico óseo de forma tumoral. Muerte por shock anafiláctico*.—Actas Soc. Cirg. Madrid. T. III, fasc. III. Abril-Junio. Pág. 151.

(27) 1915.—BECERRA.—*Quistes hidatídicos del aparato genital de la mujer*.—Soc. Ginecolog. Españ. Sesión 24-II-1915. En Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 107, 1915, págs. 108-110.

(28) 1930.—BEGUIRISTAIN, J.—*Quistes de páncreas*.—Guipúzcoa Médica, núm. 171. VIII-1930.

(29) BERGARECHE, J.—*Quistes hidatídicos del hígado, abiertos en vías biliares*.—Guipúzcoa Médica. VI-1932.

Están recogidos por Urrutia, 1923, pág. 456, en su internado de la clínica «Guedeau».

(30) 1909.—BETTENCOURT, N.—*La reaction Bordet-Gengou est elle valable pour le diagnose du kyste hydatique*.—Archiv. Di Camara Pestana. Lisboa. T. II, pág. 361. Refereter en Ergebnisse der Chirurgie und Orthopädie. T. IV, pág. 183.

(31) 1919.—BETTENCOURT, N.—*Le systeme hemolytique lapin-homme dans la seroreaction du kyste hydatique* (con estadística).—C. R. Soc. Biolog. París. T. I, 1910, pág. 1066. También en Archiv. do R. Instit. Camara Pestana, 1912. T. III, pág. 219 y en La Semana Médica, 1910, pág. 323.

(32) 1893.—BLANC FORTACIN, J.—*Kyste hydatique du foie. Injection de liqueur de Van Swieten. Guerrison persistente au bout de quatre ans*.—La Loire Medic. 15-XI-1893.

(33) 1907.—BLANC FORTACIN, J.—*Esplenectomía y quistes hidatídicos en la mujer*.—Soc. Ginecología Españ. Sesión 13-XI-1907. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práctica. T. 78, 1908, págs. 25-28.

Historia clínica y detalles operatorios.

(34) 1914.—BLANC FORTACIN, J.—*Un caso de quiste hidatídico del pulmón*.—Acad. Méd. Quirúrg. Españ. Sesión 14-XII-1914. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 106, 1915, págs. 178-179.

Se pronuncia por la intervención para evitar consecuencias graves tardías.

(35) 1917.—BLANC FORTACIN, J.—*Quiste hidatídico prevertebral*.—Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 116, págs. 12-14.

(36) 1917 a).—BLANC FORTACIN, J.—*Quiste hidatídico del hígado. Tumor cerebral operado. Tratamiento quirúrgico de las cavernas pulmonares*.—Medicina Ibero. T. I, 19-XII-1917, págs. 232-233.

(37) 1918.—BLANC FORTACIN, J.—*Quiste hidatídico*.—Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 118, pág. 50.

(38) 1919.—BLANC FORTACIN, J.—*Quistes hidatídicos abiertos en las vías biliares*.—Rev. Españ. Méd. y Cirg. Barcelona. T. II, pág. 181; y el Siglo Médico, 1919, pág. 463.

(39) BLANC FORTACIN, J.—*Complicaciones de los quistes hidatídicos*.—El Siglo Médico, 6-V-1922, págs. 476-477, núm. 69. Referater en Zentralorgan f. Gesante Chirurgie u. ihere Grenzge, 1922. T. 19, pág. 41.

Estudio médico interesante.

(40) 1924.—BLANC FORTACIN, J.—*Algunas consideraciones acerca de los quistes hidatídicos del pulmón*.—La Medicina Ibero. T. 18, 16-VIII. Vol. II, págs. 733-736.

Estudio médico quirúrgico interesante.

(41) 1926.—BLANC FORTACIN, J.—*Procesos hidatídicos pelvianos*.—La Medicina Ibero. T. 20. Vol. I, págs. 693-695.

(42) 1926.—BLANC FORTACIN, J.—*Procesos hidatídicos y micóticos pelvianos*.—Soc. Ginecolog. Españ. Sesión 14-IV-1926.

(43) 1928.—BLANC FORTACIN, J.—*Comentarios sobre la enfermedad hidatídica*.—Rev. Cirg. Buenos Aires. Diciembre 1928.

(44) 1925.—BLANC FORTACIN, J.—*Modalidades de la equinococia pulmonar*.—Rev. Españ. Cirg. y Urolog. Madrid, Agosto 1925, Año VII, núm. 8, págs. 364-370, 8 figs.

(45) 1931.—BLANC FORTACIN, J.—*Quiste hidatídico pulmonar*.—Actas Soc. Cirg. Madrid. T. I, fasc. 1.

(46) 1932.—BLANC FORTACIN, J.—*«Complicaciones de los quistes hidatídicos del pulmón»*.—El Siglo Médico. Marzo de 1932.

(47) 1932.—BLANC FORTACIN, J.—*Quistes hidatídicos*.—Acad. Méd. Quirúrg. 28-XI-1932.

(48) 1902.—BOTELLA.—*Distocia por quiste hidatídico del tabique retrovaginal*.—Soc. Ginecolog. Españ. Sesión 26-III y 3 y 23-IV. 1902. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 56, 1902, págs. 420-422 y T. 57, páginas 57-58.

Nació un niño vivo, subsistiendo madre e hijo buenos; discusión del caso y su intervención.

(49) 1903.—BOREY, R.—*Un caso de quiste hidatídico de la amígdala derecha*.—Rev. Balear de Ciencias Médicas. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 60, 1903, págs. 484-485 y en Arch. Ginecolopatología, Obstetricia y Pediatría de Barcelona.

(50) 1908.—BOTIN.—*Quistes hidatídicos peritoneales*.—Soc. Ginecolog. Españ. Sesión 2-III-1908. Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 79, 1908, págs. 193-199.

Interviene García Arias, creyendo son muy frecuentes estos casos, raros en sentir de Cospedal.

(51) 1893.—BRAVO CORONADO.—*El método de Baccelli en el tratamiento de los quistes hidatídicos del hígado*.—Acad. Méd. Quirúrg. Españ. Sesiones 22-XII-1892 y 5-12-I-1893. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. Tomo 32, 1893, págs. 151-153, núm. 34.

(52) 1898.—BRAVO CORONADO.—*Quiste hidatídico del riñón*. (*Quiste*

paranefrítico). Marsupialización. Enterocèle y hernia del riñón lumbares. Nefropexia y sutura lumbar. Curación.—Comunicación al Congreso anual Hispano-Portugués de Cirugía y sus especialidades naturales. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 43, 1898, págs. 457-461.

(53) 1911.—BROCA.—*Reactions biologique d'un cas de kyste hydatidique du foie*.—La Presse Médicale, pág. 428.

(54) 1898.—CALLEJA, C.—*La extirpación total en una sola sesión, es el mejor tratamiento de los quistes hidatídicos, cualquiera que sea la región en que radiquen*.—Congreso anual Hispano-Portugués de Cirugía y sus especialidades naturales. Madrid, 16 a 24-IV-1898. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 42, 1898, págs. 626-627.

(55) 1912.—CAMACHO, F.—*Los quistes hidatídicos del húmero*.—Tesis Doctoral de Medicina y Cirugía. Granada. 70 págs., 1 lámina. Es caso intervenido por el Prof. V. Escribano, en 1908.

(56) 1901.—CANTARIN y LERCHUNDI.—*Quiste hidatídico del hígado. Operación practicada por el procedimiento de Delbet y Douré*.—Bol. Atenco Internos Fac. Med. Valladolid. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 50, págs. 223-225, 1901.

(57) CAÑADAS DOMENECH, R.—*Consideraciones clínicas de un caso de quiste hidatídico de hígado*.—La Prensa Médica de Granada. 15-VII-1882, página 303.

(58) 1941.—CARALPS.—*Algunos comentarios sobre el tratamiento de los quistes hidatídicos supurados del pulmón*.—La Medicina Española, año IV. T. V, núm. 26.

Hace estudio del tratamiento oportuno; además, da historias del caso un quiste no visto en la radiografía; no consigna datos hepáticos. En casos como los relatados por el autor y que deben servir de enseñanza, se omiten los muy frecuentes orígenes hepáticos de la afección pulmonar.

(59) 1942.—CARALPS MASSÓ.—*Los quistes hidatídicos del pulmón y de la pleura*.—Editorial Servet, 1942, 64 páginas, con 20 figs.

Estudia génesis, anatomía patológica, sintomatología, diagnóstico, clínico y biológico, radiología, complicaciones, pronóstico, tratamiento y profilaxia de los quistes pulmonares. Comenta las relaciones entre hidatidosis y tuberculosis pulmonar. Referater en «Medicina Española». Valencia, Noviembre 1942, pág. 50.

(60) 1919.—CARDENAL, S.—*Quiste hidatídico del lóbulo izquierdo del hígado*.—Anal. Acad. Méd. Quirúrg. Españ. Año VI, entrega segunda.

(61) 1920.—CARDENAL, S. y CASTILLA, J.—*Epilepsia de origen traumático y quiste hidatídico cerebral. Craniotomía. Curación*.—Rev. Españ. Méd. y Cirg. T. III, pág. 467. Los Progresos de la Clínica, 1920. T. 16, página 149. Extracto Journal de Chirurgie. T. 17, pág. 479.

(62) 1931.—CARDENAL y otros.—*Discusión sobre los quistes hidatídicos del pulmón*.—Soc. Cirg. Madrid, 1931.

(63) 1935.—CARDENAL, L.—*Interesante caso de compresión de las vías biliares por quiste hidatídico*.—Actas Soc. Cirugía de Madrid. T. IV, fasc. segundo. Enero-Marzo 1935, pág. 169.

(64) 1924.—CARDEÑOSA DE VEGA, R.—*Quiste hidatídico de hígado*

abierto en la pleura y curado por pleurotomía.—Arch. Méd. Cirg y Espec. 2-II-1924.

(65) 1922.—CARDEÑOSA DE VEGA, R.—*A propósito de un quiste hidatídico del epiplón mayor*.—Los Progresos de la Clínica, 1922. T. 23, página 345.

(66) 1895.—CARRILLO y CUBERO.—*Quiste hidatídico del pulmón derecho*.—Acad. Méd. Quirúrg. Españ. Sesión 3-XII-1894. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 36, 1895, págs. 21-22.

Consigna sintomatología del primer caso de los dos estudiados.

(67) 1912.—CARRO GARCÍA, S.—*Sobre el diagnóstico diferencial del quiste hidatídico*.—Rev. Ibero-Americana Cienc. Méd. T. 28, pág. 293.

(68) 1915.—CASTAÑO, C. A.—*Sobre un caso de hidatidosis múltiple del abdomen*.—Anales del Servicio de Ginecología, 1915, pág. 87.

(69) 1905.—CASTILLO QUARTIELERS, R.—*Quistes hidatídicos de la órbita*.—El Siglo Médico. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 66, 1905, páginas 491-492.

Detalles de dos casos, ambos con exoftalmos.

(70) 1931-32.—CASTRO GARCÍA, L.—*Quiste hidatídico doble del pulmón*.—Anales Hosp. S. José y Sta. Adela. Vol. III, núm. 2.

(71) 1940.—CASTRO GARCÍA, L.—*Coincidencia de un quiste hidatídico pulmonar en un herido de tórax por arma de fuego, con fistulización subsiguiente*.—Rev. Méd. y Cirg. de Guerra. Año III, X-1940, núm. 26, páginas 221-225.

(72) 1920.—CAVIGLIA, A. y LUZURRIAGA, A. M.—*Dos casos de equinocosis hidatídica del aparato genital femenino*.—Rev. Centro Estudiantes de Medicina, 1920. T. 20, pág. 609. Rev. Méd. de Sevilla, 1920. T. 30, página 396. Referater Zentralbt f. Gesand. Chirurg., 1921. T. 12, pág. 189.

(73) 1931.—CALVO MELENDRO, J.—*La indicación operatoria en el quiste hidatídico de pulmón*.—Arch. Méd. Cirg y Espec. 21-II-1931. Año 12, número 507, pág. 161.

(74) 1931 a).—CALVO MELENDRO, J.—*Dificultades para el diagnóstico del quiste hidatídico del pulmón*.—Arch. Méd. Cirg y Espec., núm. 549, páginas 1133-1141, 5 figs.

En 20 meses el autor ha visto 14 casos pulmonares, por ser provincia dedicada especialmente a ganado lanar. Datos en cada caso, de examen radiográfico, reacciones biológicas y eosinofilia.

(75) 1932.—CALVO MELENDRO, J.—*La equinocosis secundaria broncogena de F. Dévé*.—La Medicina Ibero, núm. 788. 17-XII-1932, 16 páginas, 2 figs.

Estudia la clasificación de Dévé referente al caso, con atinadas observaciones; análisis detenido de los resultados obtenidos en autopsia.

(76) 1932.—CALVO MELENDRO, J.—*Sobre un caso de equinocosis pulmonar múltiple*.—Comunicación a las Primeras Jornadas Médicas Aragonesas. V-1932.

(77) 1933.—CALVO MELENDRO, J.—*Sobre equinocosis cerebral*.—Arch. Méd. Cirg. y Espec. 18-III, núm. 615, 4 págs., 3 figs. y Crónica Médica, año 37, núm. 793. Época 3.ª, núm. 64. Madrid. IV-1933. Consigna reacciones biológicas previas y detalles interesantes.

(78) 1933 a).—CALVO MELENDRO, J.—*Hemotórax hidatídico*.—Arch. Méd. Cirg. y Espec., núm. 648, 4 págs, 2 figs. Detalles de la intervención en un caso y minuciosos de la autopsia en el otro; reacciones biológicas negativas en ambos.

(79) 1935.—CALVO MELENDRO, J.—*La curación por vómica en los quistes hidatídicos grandes, superficiales y supurados*.—Los Progresos de la Clínica, núm. 277, 11 págs., 18 figs. Refer. Actualidad Médica, Granada, 1935, pág. 698. Radiografías y reacciones biológicas de siete casos.

(80) 1935 a).—CALVO MELENDRO, J.—*Evolución espontánea del quiste hidatídico del pulmón*.—Medicina Ibero, núms. 881 y 882, 32 págs. 27 figuras. Historias clínicas de los casos citados en la ficha núm. 66, consignando conclusiones interesantes en extremo.

(81) 1936.—CALVO MELENDRO, J.—*Estadísticas de equinococosis*.—Conferencia Ateneo de Internos de Valladolid. V-1936.

En 50 casos de quiste hidatídicos, 24 (48 por 100) son pulmonares.

(82) 1935.—CALVO MELENDRO, J.—*Indicaciones del neumotórax artificial en el tratamiento de la equinococosis pulmonar*.—La Medicina Ibero, número 927. 17-VIII, 18 págs., 5 figs. Trata 24, casos, estudiándolos con detalle.

(83) 1936.—CALVO MELENDRO, J.—*Equinococosis familiar*.—Arch. Méd. Cirg. y Espec., núm. 738, 4 págs. Casos curiosos e instructivos.

(84) 1941.—CALVO MELENDRO, J.—*Un nuevo caso de quiste hidatídico gigante del pulmón curado por vómica*.—Rev. Clínica Española, núm. 3. I-III-1941, 8 págs., 3 figs. El autor está de acuerdo con Dévé, dice que la curación espontánea de los centrales se opera en el 80-90 por 100 de los casos y el término es fatal en la mayoría de los grandes y superficiales.

(85) 1941.—CALVO MELENDRO, J.—*Equinococosis peritoneal múltiple*.—Rev. Clínica Española, núm. 4. I-IV-1941, 14 págs., 1 fig.

(86) 1912.—CARRO.—*Diagnóstico diferencial del quiste hidatídico*.—Rev. Ibero-Americana Ciencias Méd., pág. 293.

(87) 1919.—CELMA BERNAL, R.—*Enfermedades más frecuentes que padece el agricultor y medios para evitarlas*.—Cámara Agrícola Oficial de la Provincia de Zaragoza, núm. 6.

(88) 1910.—CIFUENTES, P.—Rev. Clínica de Madrid. 7-IV, pág. 174.

(89) 1918.—COCA.—*Valor de la reacción Weimberg en el diagnóstico de los quistes hidatídicos*.—Acad. Méd. Quirúrg. Españ. Sesión 3-VI-1918. Refer. La Medicina Ibero. 29-VI-1918. T. III, pág. 365. De 36 casos, 27 positivos y 7 negativos, de estos 2 de ellos la intervención, demostró lesiones distintas a las hidatídicas, pronunciándose por el valor absoluto de la reacción.

(90) 1903.—CODINA CASTELLVI, J.—*Quiste hidatídico*.—R. Acad. Méd. Madrid. Sesión 28-II. Refer. en Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 58, 1903, página 455.

(91) 1918.—CODINA CASTELLVI, J.—*Dificultades diagnósticas en un caso de quiste hidatídico muerto y sepurado del pulmón derecho*.—Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 119, págs. 5-15. Consigna negatividades al Weimberg en equinococosis confirmadas.

(92) 1918 a).—CODINA CASTELLVI, J.—*Quistes equinococosis en el*

pulmón.—Rev. Méd. y Cirg. Práct. Referater en Journal of the American Med. Assoc. 1918, pág. 157.

(93) 1925.—CODINA CASTELLVI, J.—*Quiste hidatídico de pulmón*.—R. Acad. Nacional Med. Sesión 21-III-1925. Refer. en La Medicina Ibero. Tomo 19. Vol. I, págs. 319-320. Se pronuncia por la intervención quirúrgica.

(94) 1889.—COMPAIRE.—*Colecistotomía por hidátides y retención biliar; curación*.—Correspondencia médica y Ref. Rev. Méd. y Cirg. Pract. Tomo 20, 1887, págs. 150-151.

(95) 1927.—COMPANY, V.—*Un caso de equinococosis renal*.—Rev. Méd. Barcelona. T. 8, 1927, págs. 622-623.

(96) 1926.—COMPAÑ, V.—*Quiste hidatídico del riñón*.—Rev. Med. Barcelona. T. VI, núm. 33, pág. 270. Demostración de pieza patológica.

(97) 1928.—COMPAÑ, V.—*Contribution a l'étude des kystes hydatiques retrovesicaux improprement appelés prostatiques*.—Journal d'Urologie. Tomo 26, págs. 422-433.

(98) 1920.—COROMINAS, J. B.—*Un caso de doble úlcera gástrica y quiste hidatídico*.—Arch. Españ. Enfer. Aparat. Digest. y Nutric. T. III, página 599. Madrid, 10-1920. Extrac. La Medicina Ibero. T. 13. 6-XI-1920, pág. 106. Anals i Laborat. Cienc. Med. Catalunya, 1920. Rev. Españ. Méd. y Cirg. 1920. T. III, pág. 227. Progresos de la Clínica, T. 16, página 171.

(99) 1929.—CORROCHAN, M.—*Hidatidosis múltiple abdominal*.—Soc. Cirg. Barcelona. Sesión 19-11-1929. Refer. en Medicina Ibero. T. I, año 13, página 280.

(100) 1931.—CORROCHAN, M.—*Tratamiento de los quistes hidatídicos del hígado abiertos en vías biliares*.—I Congreso Nacional Patolog. Digest. Sesiones 16-19-III-1931. Valencia. Actas. T. I, págs. 301-310.

(101) 1897.—CORTÉS y GONZÁLEZ, R.—*Ensayo crítico de los diversos tratamientos quirúrgicos de los quistes hidatídicos intrahepáticos*. Tesis Doctorado en Medicina. Madrid, 1897. Refer. en Arch. Prov. de Chirúrg. Tomo VII, pág. 447. 1898.

(102) 1930.—CORTÉS, L.—*Quiste hidatídico pleural primitivo y quiste hidatídico pulmonar en un niño*.—Crónica Médica. Valencia, año 34, número 764, 15 Noviembre 1930, págs. 969-974, núm. 888. En contra de lo que el autor asegura y como puede verse en nuestro capítulo de equinococosis pulmonar, se debe tratar de un quiste primitivo pulmonar, vertiendo en pleura y con otro pulmonar secundario.

(103) 1896.—COSPEDAL TOMÉ.—*Quistes hidatídicos del bazo*.—Acad. Med. Quirúrg. Españ. Sesiones 6-13 y 20-II-1896. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 38, págs. 339-341.

(104) 1920.—COSPEDAL (hijo).—*Quistes hidatídicos abdominales múltiples*.—Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 127, pág. 267. Rev. Españ. Obstetric. y Ginecol. 1920. T. V, pág. 274.

(105) 1918.—COVISA J. SÁNCHEZ.—*Dos casos de quistes hidatídicos retrovesicales*.—Acad. Méd. Quirúrg. Españ. Sesión 18-II. Refer. Rev. Méd. y Cirg. Práct. T. 119, págs. 176-177. El Siglo Médico. T. 65, página 202. Marzo 1918. La Reforma, 1918, pág. 729, núms. 128-129-130.

(106) 1917.—CRESPO ALVAREZ, D.—*Gran quiste hidatídico supurado del pulmón. Toraconeumotomía. Curación.*—La Clínica Castellana. T. II, página 172.

(107) 1933.—CRESPO ALVAREZ y ALONSO PORTELLA.—«Lipoma gigante de pleura».—An. Med. Int. Mayo 1931.

(108) 1932.—CUATRECASA.—*Probable quiste hidatídico del pulmón.*—Cátedra de Patolog. Méd. Facul. Med. Sevilla. 3-XII. Refer. Gaceta Méd. Españ. 1933, año VII, núm. 7, págs. 444-445.

(109) 1936.—DELGADO, R. y ARROBA, V.—*Quiste hidatídico del músculo intercostal externo.*—Serv. Med. Intern. Pulm. Coraz. de la Cruz. Roja de Toledo. Gaceta Médica, año X, núm. 116 (8), V-1936, págs. 445-446. Sección de varios.

(110) 1922.—DÉVÉ, F.—*La vómica hidatídica curativa.*—Arch. Med. Cirg. y Espec. 30-IX-1922, núm. 69. Extracto en La Medicina Ibero. Tomo XVI, pág. 290.

(111) 1933.—DÍAZ GÓMEZ, E.—*Presentación de una pieza de quiste hidatídico cerebral.* Soc. Cirg. Madrid, 18-V-1933. Gaceta Médica Española, año VII, pág. 619.

(112) 1934.—DÍAZ GÓMEZ, E.—*Sobre la equinocosis de la columna vertebral.*—La Medicina Ibero, núm. 845. Madrid, 20 Enero 1934, pág. 84.

(113) 1904.—DÍAZ DE LA QUINTANA.—*Radioterapia de los quistes hidatídicos.*—Siglo Médico. VIII-1904. Referater en Archiv. of the Rontgen Ray. T. IX, pág. 130.

(114) 1943.—DÍEZ MELCHOR, F. y APARICIO GARRIDO, J.—«*Valoración de las reacciones biológicas en el diagnóstico de la hidatidosis.*»—Publicado por el Inst. de Med. Experimental de Madrid. T. 1943. Tomado de «La Medicina Colonial». T. III, núm. 3. Marzo 1944, págs. 133-43.

Hace estudio de 5 historias clínicas, como demostración de la veracidad de sus opiniones.

(115) 1895.—DURRUTI SANCHO, E.—*La laparotomía en el tratamiento de los quistes hidatídicos del hígado.*—Tesis de Valladolid, 1895.

(116) 1927.—EIZAGUIRRE, E.—*Cirugía Pleuro-pulmonar.*—Madrid, 1927.

(117) 1935.—EIZAGUIRRE, E.—*Quistes hidatídicos del pulmón. Su diagnóstico y tratamiento.*—Gaceta Médica Española, VI, VII, VIII, año IX, págs. 450-457, 505-510 y 561-568. Numerosas radiografías y amplia bibliografía.

(118) 1917.—ENRÍQUEZ, F.—*Quistes hidatídicos pulmonares.*—Progresos de la Clínica. T. 10, pág. 138.

(119) 1908.—ESCRIBANO, V.—*Sobre un caso de quiste hidatídico del húmero. Decolación del hombro. Curación.*—Gaceta Médica de Sur de España, núm. 591. I-1908. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 78, páginas 272-277.

(120) 1912.—ESCRIBANO, V.—*Enucleación total de un quiste hidatídico del hígado.*—Tipograf. Guevara. Granada. 14 págs.

(121) 1932.—ESCAVOLA, J.—*Dos casos de quistes hidatídicos del bazo.*—Rev. Med. Barcelona, núm. 100. Abril, pág. 329.

(122) 1902.—ESPINA.—*Quistes hidatídicos.*—R. Acad. Med. Madrid.

Sesión 21-VI. Refer. Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 56. 1902, págs. 456-457. Datos imprecisos de frecuencia en Extremadura y prov. Ciudad Real, correspondientes a las zonas militares.

(123) 1916.—ESPINA.—*Quistes hidatídicos de pulmón.*—Soc. Españ. Especialistas Enfermedades de pecho. 8-II-1916. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 110. 1916, págs. 303-304.

(124) 1889.—ESQUERDO, A.—*Quiste hidatídico pelviano y perinefrítico en una misma enferma.*—Gaceta Médica Catalana. T. XII, págs. 36-40 y 69-72. Extracto en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. XXV, pág. 210 y en Schmidt Ighrb. 1891. T. 231, pág. 280.

(125) 1896.—ESQUERDO, A.—*De algunas localizaciones más frecuentes de los quistes hidatídicos.*—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 39, págs. 561-569. En 17 años de ejercicio operó 30 quistes hidatídicos en Barcelona.

(126) 1913.—ESQUERDO, A.—*Rotura de quistes hidatídicos abdominales.*—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 101, págs. 5-14. Se ocupa de las equinocosis secundarias.

(127) 1941.—ESCOBAR, F.—Ver López-Neyra. 1941.

(128) 1932.—ESTELLA, J.—*Equinocosis pulmonar metastásica.*—Arch. Med. Cirg. y Especialid. T. 45, núm. 579. 9-VIII-1932, pág. 549. Analiza dos casos.

(129) 1918.—FARGAS, M. A.—*Quistes hidatídicos pelvianos.*—Tratado de Ginecología, 3.^a edición. T. III, pág. 315. Barcelona.

(130) 1941.—FERNÁNDEZ GALLEGO.—*La equinocosis en Castilla.*—Rev. Med. y Cirg. de Guerra. IX-1941, año IV, núm. 37, págs. 193-198. Septiembre. Estadística referente a 73 casos de quistes hidatídicos por localizaciones orgánicas y geográficas, todas observadas por el autor en 10 años (1927-1936).

(131) 1922.—FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, F.—*Equinocosis o quistes hidatídicos.*—Tratado Ibero-Americano de Medicina Interna. T. I, págs. 770-776. Ver López-Neyra, C. R. y Fernández Martínez, F. 1922.

(132) 1925.—FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, F.—*Quistes hidatídicos del hígado.*—Tratado Ibero-Americano de Medicina Interna. T. IV, págs. 819-834, figuras 277-285.

(133) 1918.—FERNÁNDEZ MÉNDEZ.—*Quistes hidatídicos del pulmón.*—Soc. Especialistas Pecho. 30-IV-1918. Refer. en La Medicina Ibero. 18-V-1918. T. III, pág. 203.

(134) 1933.—FERNÁNDEZ IRUEGAS.—Soc. Pediatría. Madrid, 12-I-1933.

(135) 1942.—FERNÁNDEZ RUBIO, C. y BUJEDO, A.—*Embarazo extrauterino y quistes hidatídicos de intestino y epiplón.*—Medicina, núm. 3 (I). Marzo, págs. 238-241.

Mujer de 29 años, de Pamplona; seis años antes, marsupiolización de un quiste hidatídico hepático. Intervención actual con extirpación, salpingectomía izquierda, cierre completo y curación total.

(136) 1931.—FERNÁNDEZ SENANTES, V.—*Los quistes hidatídicos de riñón.*—Rev. Cirg. de Barcelona, 1931. T. I. 1931 (Enero-Junio), páginas 389-404. Datos referentes a cuatro casos.

(137) 1929.—FERRER CAGIGAL, A.—*Presentación de algunas piezas anatomopatológicas del sistema nervioso central con quistes hidatídicos*

pelvianos.—Tratado de Ginecología, 3.^a edición. T. III, pág. 315. Barcelona. Ferrer. Ver Pinos y Ferrer.

(138) 1912.—FLORES ESTRADA, P.—*Procesos no tuberculosos del pulmón. Quistes hidatídicos*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 94, págs. 249-260 y 289-301.

(139) 1916.—FLORES ESTRADA, M. P.—*Neumotórax puro en el curso de un quiste hidatídico del pulmón*.—Progresos de la Clínica. T. 7, pág. 38.

(140) 1924.—FINOCHIETO.—*Quistes hidatídicos del pulmón*.—El Siglo Médico. T. 73, pág. 158.

(141) 1919.—FOLCH.—*Un caso de quiste hidatídico retrovesical*.—Sesión Clínica del Hospital de la Princesa. Madrid 25-I-1919. Refer. en La Medicina Ibero. T. 6. 22-III, pág. 260.

(142) 1931.—FONCUBERTA y CASAS, J.—*Las intradermorreacciones de quistes hidatídicos repetidas pierden su valor diagnóstico?*—Actas I Congreso Nacional Patolog. Digest. Sesiones 16-19-III-1931. Valencia. T. I, páginas 356-362.

(143) 1928.—FRANCO.—*Casos de quistes hidatídicos pulmonares silenciosos*.—Gaceta Médica Española, años II-VIII, págs. 520-521. Refer. Acad. Med. Quirúrg. Españ. Madrid. Se refiere a tres casos observados por el autor con estos caracteres.

(144) 1934.—FRANCO.—Arch. Radiología y Electrológica Médica. Atlas radiográfico, año I, núm. 1. Julio.

(145) 1873.—FRANCO, F.—*Kyste hydatique du foie; ponction exploratrice; casuistique de Wienne; ouverture et dilatations sucesive; injections iodées; guérison au bout de trois mois traitement*.—Gaz. Med. des Hosp., página 298.

(146) 1931.—FUENTE, J. M. DE LA.—*Diagnóstico y tratamiento del quiste hidatídico del pulmón*.—La Medicina Ibero. Madrid, núm. 720, 29 Agosto 1931, págs. 245 a 259.

Resume el historial clínico de 14 casos pulmonares, pronunciándose por el uso de los rayos X, como más seguro para diagnóstico; recomienda la intervención, excepto en los casos de quistes parabiliares centrales pequeños, usando la neumotomía con marsupialización en un tiempo, con anestesia local; en los centrales, la hemorragia obliga a realizarlo en 2 ó 3 sesiones.

(147) 1929.—FUENTES HITA.—*La eosinofilia en clínica*.—Sesión quirúrgica del Dr. Blanc Portacin en el Hospital de la Princesa. Madrid. Refer. en La Medicina Ibero. T. 29, año 13, págs. 183-184. 9-II. Esquema de Arneth desviado a la derecha, haciendo pensar en un nuevo quiste.

(148) 1916.—GALLART, M.—*Valor clínico de la desviación del complemento en els quistes hidates en general u especialment en els quistes hidatics hepático*.—Casos clínicos. Anals Acad. Laborat. Cienc. Med. Catalunya. 1916, pág. 14.

(149) 1918.—GALLART, M.—*Valeur clinique de la déviation du complément dans les kystes hydatiques en general et spécialement dans les quistes hydatiques du foie; observations cliniques*.—Arch. des maladies de l'appareil digestif. T. 9, pág. 148.

(150) 1941.—GALLART, M., ESQUERDO, A. y SIERRA RUIZ, E.—*Quiste*

hidatídico del hígado abierto en las vías biliares y en los bronquios.—Escuela de Patolog. Digest. del Hosp. Sta. Cruz y S. Pablo de Barcelona. Sesión 30-I-1941. Publicado en Actualidad Médica. T. 27, núm. 196, pág. 195.

(151) 1932.—GALLERY.—*Un caso de quiste hidatídico de pulmón*.—Soc. Pediatría. Madrid. Sesión 14-I. Refer. en Gaceta Médica Española, año VI, núm. 67, pág. 414.

(152) 1933.—GALLERY.—*Dos casos de quistes hidatídicos del pulmón*.—Soc. Cirg. Madrid. Sesión 19-I. Refer. Gaceta Médica Española. III-1933, página 364.

(153) 1934.—GALLERY.—*La hidatidosis pulmonar en la infancia*.—Arch. Españ. Pediatría. T. 18, pág. 257.

(154) 1919.—GAMERO, G.—*Interpretación radiológica de las enfermedades pleuropulmonares*.—Madrid, 1919.

(155) 1908.—GARCÍA.—*Quiste hidatídico del húmero; desarticulación de la espalda; curación*.—Gaceta Médica Catalana. 15-II. Refer. en Arch. Gen. de Medicina, pág. 260.

(156) 1884.—GARCÍA ANDRADAS, A.—*Quistes hidatídicos en general y en particular del hígado*.—Biblioteca «el Dictamen». Madrid. Refer. bibliográfica de J. M. Mariani en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 15, 1884, páginas 408-409. Monografía muy completa para su época, condensando observaciones particulares publicadas. Prólogo del Dr. López Ocaña. El original no ha sido asequible para nosotros; el juicio crítico lo extractamos de Mariani.

(157) 1902.—GARCÍA ARIAS.—*Quistes hidatídicos*.—Soc. Ginecolog. Españ. Sesión 26-II-19. Refer. en Rev. Med y Cirg. Práct. T. 55, páginas 348-350.

(158) 1906-1907.—GARCÍA ARIAS.—*Quistes hidatídicos notables*.—Rev. Ibero-Americana Ciencias Médicas, 1906. T. 26, pág. 43, y 1907. Tomo 27, pág. 77. Nos ha sido imposible consultarlo.

(159) 1918.—GARCÍA DEL DIESTRO.—*Un caso de quiste hidatídico del cuello*.—Soc. Pediatría. 21-II. Refer. en La Medicina Ibero. T. II, página 271; 21-II-1918. Referido en nuestra casuística global, comprendiendo los casos del Dr. Arquellada y Cavengt, presentados en la misma sesión y visita.

(160) 1880.—GARCÍA DUARTE, E.—*Quiste hidatídico del tejido celular del muslo*.—La Prensa Médica de Granada. 15-VIII-1880, pág. 571.

(161) 1915.—GARCÍA DEL MAZO, J.—*Quiste hidatídico orbitario*.—Rev. Med y Cirg. Práct. T. 108, págs. 409-411, y en Arch. Oftalmología, 1916, t. 16, pág. 147. Recogidos en nuestra casuística global. Recogiendo casos de los Dres. Márquez Repiso, Redondo, Cuevas, García Mansilla y Monreal Marín.

(162) 1927.—GARCÍA DEL REAL.—*Quiste hidatídico pulmonar*.—Gaceta Médica Española. VI-1927, núm. 9.

(163) 1904.—GARCÍA MANSILLA, G.—*Quistes hidatídicos de la órbita*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 62, pág. 60, y Clínica Oftalmológica y estadística de los enfermos asistidos en el hospital general de Madrid de 1894 a 1900, publicado en 1901, 20 págs.

(164) 1942.—GARCÍA PORTELA, M.—«Quistes hidatídicos del pulmón». Editorial Aldecoa. Madrid.

Analiza 44 casos de quistes pulmonares en 12 años presentados en la clínica del Dr. Olivares, algunos en curso posterior, con exámenes clínicos y radiográficos. Hace una estadística global desde 1930, abarcando 152 casos.

(165) 1921.—GARCÍA TRIVIÑO, F.—*Algunos casos de quistes hidatídicos del pulmón*.—Anales Acad. Med. Quirurg. Españ. 28-II-1921. T. 8, págs. 275-287. Refer. en Zentrabl. f. Gesante Chirurgie n. ihre Grenzgebith, 1922, pág. 113. Y comunicación presentada al II Congreso Nacional de Medicina. Sevilla, 1942.

(166) 1926.—GARCÍA TRIVIÑO, F.—*Enfermedades de los pulmones y pleura*.—Trat. Ibero-Americano de Med. Interna. T. 5, págs. 619-901; en págs. 860-872, figs. 477-480. Se refiere a 27 enfermos, 9 en su período inicial, excepto uno creído normal y que resultó con equinococosis. Se pronuncia resueltamente por la no intervención.

(167) 1927.—GARCÍA TRIVIÑO, F.—*Los quistes hidatídicos pulmonares silenciosos*.—Acad. Med. Quirurg. Españ. Sesión 14-XI-1927. Refer. en La Medicina Ibero. T. 21, vol. II, págs. 469-470. Y Arch. Med. Cirg Especial. T. 27, núm. 338. 26-XI-1927, pág. 608.

(168) 1928.—GARCÍA TRIVIÑO, F.—*Un caso de quiste hidatídico pulmonar*.—Sesiones Clínicas Instituto Rubio. 30-XII. Refer. en La Medicina Ibero. T. I, año XIII, pág. 247.

(169) 1928 a).—GARCÍA TRIVIÑO, F.—*Un caso de quiste hidatídico pulmonar gigante, con ausencia de síntomas subjetivos*.—La Medicina Ibero. T. 22, vol. II, págs. 14-145, y radiografía, núm. 535.

(170) 1928 b).—GARCÍA TRIVIÑO, F.—*Quistes hidatídicos pulmonares silenciosos*.—Gaceta Médica Española, año 3-X-1928. Septiembre 1929, página 36.

(171) 1932.—GARCÍA TRIVIÑO, F.—*Un caso interesante de doble quiste hidatídico pulmonar*.—La Medicina Ibero, 17 dic. 1932, núm. 788 y Arch. Med. Cirg. Especial. 26-X-1932, pág. 999.

(172) 1933.—GARCÍA TRIVIÑO, F.—*Un caso interesante de doble quiste hidatídico pulmonar*.—Acad. Med. Quirurg. Esp., sesión 28-11-1932. Referencia Gaceta Med. Esp., I-1933, pág. 230.

(173) 1935.—GARCÍA TRIVIÑO, F.—*Los quistes hidatídicos pulmonares con ausencia de síntomas funcionales*.—Soc. Esp. de Tisiología, sesión 10-I-1935.—Ref. Gaceta Med. Esp., 1935, año 9, núm. 103, págs. 376-377.

(174) 1934.—GARRIDO LESTACHE.—*Quiste hidatídico del pulmón*.—Soc. Pediatría, Madrid, 11 de enero 1934. Refer. en La Medicina Ibero, T. 28, Vol. I, págs. 266-267.

(175) 1898.—GARRIDO REDONDO, L. A.—*Reseña bibliográfica sobre la monografía del Dr. Pedro Escudero de «Kystes hydatiques du poumon»*. Plus-Ultra, 1898, pág. 16.

(176) 1892.—GARRIGA, B.—*Quiste hidatídico unilocular supurado del hígado, tratado por punción simple seguida de inyecciones iodo-ioduradas; curación*.—Gaceta Médica Catalana, T. 15, págs. 586-590. Extracto en Revista Med. y Cirg. Práct. T. 31-1892, págs. 531-533.

(177) 1925.—GIL CASARES.—*Enfermedades del pulmón. Equinococosis del pulmón. (Quistes hidatídicos del pulmón)*.—Manual de Medicina Interna de Hernando y Marañón, 2.^a edición, 1925, T. I, págs. 200-206, figuras 60-61. Estudio minucioso de los historiales clínicos correspondientes a tres casos elegidos de su experiencia personal.

(178) 1930.—GIL, C.—*Quiste hidatídico del riñón*.—Guipúzcoa Médica, T. VI, núm. 169 y VIII, núm. 171.

(179) 1931.—GIL CHOLIZ.—*Tratamiento de los quistes supurados con sueros y vacunas*.—Clínica y Laboratorio, Mayo, 1931.

(180) 1915.—GIMENO, V.—*Un caso notable de hidatides múltiples en el tejido celular subcutáneo*.—Los Progresos de la Clínica, 1915. T. V, página 257.

(181) 1915.—GIMENO, V.—*Desviación del complemento en equinococosis*.—Los Progresos de la Clínica, T. V, 1915.

(182) 1927.—GONZÁLEZ BLETRÁN.—*Consideraciones acerca de un caso de quiste hidatídico del pulmón en un niño*.—Estudios Médicos. Murcia, 1927, y Arch. Esp. Pediatría, núm. 4.

(183) 1907.—GONZÁLEZ BRAVO.—*Quiste hidatídico del riñón derecho (nefrectomía lumbar; curación)*.—Rev. Ibero-Americana Ciencias Médicas. T. 17, pág. 18.

(184) 1914.—GONZÁLEZ BRAVO, L., y PASCUAL, S.—*Un caso de quiste hidatídico del riñón*. (Nota clínica).—Rev. Clinic. Med. T. 11, págs. 367 y 667-672. Referater Zentral orgen f. Gesamt. Chirurgie. T. V, pág. 166.

(185) 1926.—GONZÁLEZ LISCANO.—*A propósito de los quistes de hígado abiertos en cavidades vecinas*.—Arch. Med. Cirg. y Espect. T. I-V.

(186) 1941.—GONZÁLEZ RUBIO, L., y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, H.—*Un caso de hidatidosis pulmonar en el curso de un neumotórax*.—Medicina, año IX, núm. 6, Junio, págs. 444-449, 3 figs.

(187) 1898.—GONZÁLEZ TANEGO.—*Caso de hidronefrosis intermitentes y quistes hidatídicos de hígado*.—Congreso anual hispano-portugués de cirugía y sus especialidades, Madrid, 16-24-IV-1898. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 42-1898, págs. 666-668 y T. 43, págs. 223-226.

(188) 1908.—GOYANES, J.—*Equinococo del seno frontal*.—Acad. Médico Quir. Esp., sesión 7-XII-1908. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 82-1909, págs. 77-80. Referater en Journal Chirurgie, 1909, T. 2, página 287, y Centralb. f. Bakt. Parasit. 1910, T. 46, pág. 492.

(189) 1925.—GOYANES, J.—*Casística de cirugía del pulmón*.—Los Progresos de la Clínica, T. 20, págs. 289-295. Consigna datos estadísticos de distribución geográfica por edades y sexos, en los 43 casos de su consulta particular. El trabajo es una magistral lección sobre el tema, indicando 13 historiales clínicos, como ejemplo de las diversidades sintomológicas que presenta esta afección, problemas diagnósticos, terapéuticos y pronósticos.

(190) 1928.—GOYANES, J.—*Aspectos clínicos y frecuencia del quiste hidatídico*.—Revue Med. Chirurg. du Malad. du foie, núm. 3, septiembre-octubre.

(191) 1929.—GOYANES, J.—*Sobre la equinococosis del hígado*.—El Siglo Médico, 1929, año 76, núm. 83, págs. 4-14. Se refiere a 300 casos.

cuya localización hepática la da en un 81 por 100 de las equinocosis. No aporta datos de los resultados de sus intervenciones; dice que la afección aparece en un 2 por 100 de la enfermería total. Consigna datos estadísticos de distribución geográfica, por edades y sexo, en los 43 casos de su consulta privada. El trabajo es una magistral lección sobre el tema, indicando trece historiales clínicos como ejemplo de la diversa sintomatología presentada en esta afección, con sus problemas diagnósticos, pronósticos y terapéuticos.

(192) 1916.—GRACIA, A.—*Quiste hidatídico de pulmón*.—Soc. Española Espec. Enfer. de Pecho, sesión 8-II. Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 110, páginas 303-304. Se refiere a cinco casos recogidos por nosotros en la casuística de conjunto.

(193) 1916.—GUTIÉRREZ, A.—*Hidronefrosis de la vesícula biliar por cálculo y equinocosis hepática*.—Trabajos Dispens. Enfer. Ap. Dig. del Instituto Rubio. Curso 1915-16. Madrid, 1 tomo 148 págs.

(194) 1922.—GUTIÉRREZ, A.—*Sobre un quiste hidatídico de diagnóstico difícil*.—Rev. Asociación Med. Argentina. Mayo.

(195) 1924.—GUTIÉRREZ, A.—*Consideraciones sobre hidatidosis*.—Comunicación del Congreso Médico de Sevilla. Octubre.

(196) 1927.—GUTIÉRREZ, A.—*Quiste hidatídico calcificado del hígado*. Rev. Cirg. Año VI. Abril, núm. 4.

(197) 1940.—GUTIÉRREZ DEL OLMO, J.—*Estudio fotorradioscópico de los quistes hidatídicos pulmonares*.—Rev. Españ. de Tuberculosis, año 9, número 68. Octubre. Págs. 679-701. Figs. 1-10. Cuatro casos recogidos en nuestra casuística.

(198) 1898.—HERNÁNDEZ BRHIG.—*Un caso de quiste hidatídico del hígado, curado por la aspiración seguida de inyección iodurada*.—Medicina Práctica y Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 24-1898, pág. 264.

(199) 1908.—HERNÁNDEZ IRIBARREN.—*Sobre quistes hidatídicos del pulmón*.—Clínica y Laboratorio. Enero. Inaccesible para nosotros.

(200) 1920.—HERNÁNDEZ LÓPEZ, E.—*El quiste hidatídico en la provincia de Granada*.—Actualidad Médica, VII-1920, núm. 55. Refer. en La Medicina Ibero. T. 85, pág. 225. Casuística anotada en nuestras listas de conjunto. En heces de 30 perros de Granada, sólo halló en uno huevos del *E. granulosus*.

(201) 1918.—HERNANDO.—*Un caso de quistes hidatídicos múltiples*.—Acad. Med. Quirg., sesión 3-VI, y Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 1918, págs. 53-54. Extract. en La Medicina Ibero, 22-VI-1918. T. 3, pág. 339.

(202) 1916.—HERNANDO y MARAÑÓN.—*Quistes hidatídicos del hígado*. (Etiología y anatomía patológica).—Manual de Medicina Interna, pág. 376.

(203) 1942.—HORNO.—*Equinocosis genital femenina*.—Medicina Española, 1942, págs. 50-64.—Tres casos ya anotados en nuestra casuística global.

(204) 1932.—HORTAN, S.—*Equinococosis general*.—Soc. Pediatría Madrid, sesión 15-XII-32. Refer. en Gaceta Médica Española, año 7, número 5-II-1933. Y La Medicina Ibero, 28-I-1933.

(205) 1893.—HUERTAS.—*El método de Baccelli en el tratamiento de los quistes hidatídicos del hígado*.—Acad. Med. Quir. Esp., sesiones 12-19 y 26 del I-99. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 32, págs. 202-203.

(206) 1898.—HUERTAS y BARRERA, F.—*Pneumonías poco frecuentes*.—Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 42, págs. 10-20, 57-65 y 97-105.

(207) 1941.—INSAUSTI, J. L., y OLIVA, E.—*Quiste hidatídico del riñón*. Actualidad Médica, año 17, núm. 199. Julio. Págs. 329-333. 1 text. fig.

(208) 1940.—JIMÉNEZ DÍAZ, C.—*Lecciones de Patología Médica*. Tomadas taquigráficamente por el Dr. J. de Paz Montalvo. 4 tomos. Edición Científico-Médica. Madrid-Barcelona, 1085-1294-829-765 páginas; 394-306-133-161 figs. En T. I, págs. 1071-1074, y T. II, págs. 1021, 1025 y 1263, historiales clínicos perfectos, referentes a cuatro casos recogidos en nuestra casuística, con enseñanzas grandes por su análisis y crítica documentadísima.

(209) 1918.—JUARISTI, V.—*Quiste hidatídico pelviano*.—Clínica Moderna Mario.

(210) 1921.—JUARISTI, V.—*Infestación hidatídica*.—Manual de Esp. de Cirugía. T. I, pág. 295.

(211) 1921.—JUARISTI, V.—*El quiste hidatídico unilocular*.—Idem. T. I, págs. 296.

(212) 1922.—JUARISTI, V.—*Quistes hidatídicos*. (Con lámina de un hígado con tres quistes hidatídicos en un niño).—Idem. T. II, núm. 4.

(213) 1931.—LAGUNA, C.—*Quistes hidatídicos del cerebro en los niños*. Medicina, año II, núm. 4, abril 1931, pág. 203. Madrid.—Historiales clínicos de dos casos.

(214) 1930.—LARA ROLDÁN.—*Consideraciones sobre el diagnóstico biológico del quiste hidatídico*.—Archiv. de Med. Cirg. y Especial. Julio, 1930.

(215) 1934.—LAZARRAGA, J.—*Algunas localizaciones y formas poco frecuentes del quiste equinocócico*.—Rev. Med. de Málaga, año XII, número 123, págs. 545-551, 2 figs. Destaca la poca frecuencia de la equinocosis en Málaga, consignando cinco historiales clínicos de otros tantos pacientes afectados de la dolencia, con localizaciones o particularidades poco frecuentes, que recogemos en nuestra casuística de conjunto.

(216) 1922.—LIAMBIAS, J.—*Hidatides renales*.—Lecciones de anatomía y fisiología patológicas. Pág. 748. No visto por nosotros.

(217) 1923.—LIAMBIAS, J.—*Anatomía patológica general de la equinocosis*.—La Semana Médica. T. 29, pág. 728. Los Progresos de la Clínica, 1923. T. 25, pág. 4. Segundo Congreso Nacional Med. 1923. T. I, pág. 63.

(218) 1933.—LLUESMA URANGA.—*Algunas consideraciones sobre el punto de vista quirúrgico en los quistes hidatídicos*.—La Medicina Ibero, T. 27, pág. 253.

(219) 1927.—LLERENA, A.—*Hemoptisis no tuberculosas*.—La Medicina Ibero, T. 21, vol. I, págs. 180-182.—Enunciación y análisis de las parasitosis del aparato respiratorio, omitiendo las paragomoniasis.

(220) 1916.—LOMA.—*Quistes hidatídicos del pulmón*.—Soc. Española Especial. Enfer. Pecho, sesión 6-II. Extracto Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 110, págs. 303-304.

(221) 1919.—LÓPEZ, A.—*Sobre el diagnóstico del quiste hidatídico por los medios de laboratorio*.—La Medicina Ibero, T. 9. 4-X-1919, pág. 5, y en Asoc. Progres. Ciencias. Congreso Sevilla, T. 9, Sección 7.ª, Ciencias

Médicas, 1920, págs. 161-163.—Se refiere a quistes pulmonares, dando datos clínicos diferenciales con otras afecciones.

(222) 1923.—LÓPEZ ALBO, W.—*Quiste hidatídico equinocócico de la región sensitiva del hemisferio cerebral derecho en un niño de 10 años.*—Estudios Médicos; laboratorio Facultad. Comunicación a la Sección de Cirugía del II Congreso Nacional de Pediatría. San Sebastián, 1923. Actas Congreso y Archiv. Esp. Pediatría, XII-1923.

(223) 1932.—LÓPEZ ALBO, W.—*Parasitosis del sistema nervioso central. (Neurocistis parasitaria).*—Ponencia presentada a la VI Reunión de la Asociación Española de Neuropsiquiatras de Granada, 2 a 6 del X-1932, 51 páginas, y Gaceta Médica Española, 1932. T. 16, págs. 321-338, 395-406. T. 17-1933, págs. 329-332. Datos equinocócicos, sin aportación patria.

(224) 1923.—LÓPEZ BAENA, R.—*Un caso de quiste hidatídico de hígado y de litiasis biliar.*—La Medicina Práctica. Abril, págs. 447-448.

(225) 1932.—LÓPEZ BUESA.—*Comunicación a las primeras Jornadas Médico-Aragonesas.*—Ficha copiada de Calvo Melendro, 1935. Inaccesible a nosotros.

(226) 1932.—LÓPEZ BUESA.—*Quistes hidatídicos del pulmón abiertos en bronquios y tratados por el neumotórax artificial.*—Clínica y Laboratorio. Julio, 1932.

(227) 1917.—LÓPEZ FANJUL, C.—*Quiste hidatídico del riñón.*—Los Progresos de la Clínica. T. 10, pág. 25.

(228) 1920.—LÓPEZ FANJUL, C.—*Quiste hidatídico del riñón derecho.*—Estudios Médicos. Murcia, 1920, y Rev. Esp. de Urología y Dermatología. T. 22, núm. 264, págs. 683-687. Referater en Zentralbl. f. d. Gesamt. Chirurg. 1921, T. 12, pág. 325.

(229) 1920.—LÓPEZ GARCÍA, L.—*Algunas observaciones anatomopatológicas interesantes de quistes hidatídicos.*—La Clínica Castellana. T. II.

(230) 1920.—LÓPEZ, A.—*Sobre el diagnóstico del quiste hidatídico por los medios de laboratorio.*—Asoc. Esp. Progreso Ciencias. T. 9. Sección I. Ciencias Médicas, 1920, págs. 161-163.

(231) 1922.—LÓPEZ-NEYRA, C. R.—*Macroparásitos o metazoos parásitos del hombre.*—Tratado Ibero-Americano de Medicina Interna. T. I, págs. 756-805.

(232) 1940.—LÓPEZ-NEYRA, C. R.—*Helminthiasis humanas.*—Manuales Medicina Práctica. Salvat, Edit. Barcelona, 130 págs., 15 láms.

(233) 1941.—LÓPEZ-NEYRA, C. R.—*Las enfermedades de los helmintos, con nuevas notas sobre el proceso de fimbriarización.*—Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Granada. Contestación del profesor Escobar, con notas del Prof. J. Sánchez Cózar. Imprenta P. Ventura, Granada. 35 págs., 1 lámina.

(234) 1808.—LOZANO.—*Anatomía filosófica.*—Madrid, 1 tomo. No accesible a nosotros.

(235) 1906.—LOZANO MONZÓN, R.—*Operación ideal en los quistes hidatídicos del hígado.*—Rev. Ibero-Americana de Ciencias Médicas, pág. 325.

(236) 1911.—LOZANO MONZÓN, R.—*Las nuevas adquisiciones de la cirugía intratorácica.*—Barcelona, 1 tomo. No consultada.

(237) 1915.—LOZANO MONZÓN, R.—*Caso insólito de quiste hidatídico,*

asociado con un aneurisma (arteria subclavia).—Los Progresos de la Clínica. T. V, pág. 317.

(238) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Estudio general de los quistes hidatídicos (con estadísticas).*—La Clínica Moderna. T. 17, págs. 233, 241, 265, 311 y 329.

(239) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos de las paredes del abdomen.*—Patología Quirúrgica, 1920. T. I, pág. 447.

(240) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos de pleura.*—La Reforma Médica. T. 17, pág. 332, y Patología Quirúrgica. T. I, 1920, página 451.

(241) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos del pulmón.*—La Reforma Médica. T. 18, pág. 330, y Patología Quirúrgica. T. I, página 447.

(242) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos del hígado.*—La Clínica Moderna, núm. 319, pág. 268, y Arch. Esp. Enf. Ap. Dig. 1918. T. I, pág. 483.

(243) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos del bazo.*—La Clínica Moderna. T. 17, pág. 314, y Patología Quirúrgica, 1920. T. I, página 444.

(244) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quiste hidatídico del riñón.*—La Clínica Moderna. T. 17, pág. 315, y Patología Quirúrgica, 1920. T. I, pág. 444.

(245) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos del epiplón y del mesenterio.*—La Clínica Moderna. T. 17, pág. 316, y Patología Quirúrgica, 1920. T. I, pág. 445.

(246) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos de la pelvis.*—La Clínica Moderna. T. 17, pág. 329, y Patología Quirúrgica, T. I, página 446.

(247) 1918.—LOZANO MONZÓN, R.—*Infecciones específicas; granulomatosis y equinococosis.*—Zaragoza, 1918.

(248) 1919.—LOZANO MONZÓN, R.—*Dos nuevos síntomas de los quistes hidatídicos pulmonares.*—Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 124, pág. 107, y Arch. Esp. Enf. Ap. Dig. T. II, pág. 870, y Congreso Medicina Madrid, 1919.

(248 bis) 1920.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos del encéfalo.*—Patología Quir. T. I, pág. 451.

(249) 1920-29.—LOZANO MONZÓN, R.—*Patología Quirúrgica.*—Zaragoza; tres tomos: I, 1920, Infecciones; II, 1924, Traumatismos y neoformaciones; III, 1929, Afecciones. En el T. I, Equinococosis en diferentes órganos (págs. 430-454), condensa sus publicaciones anteriores a 1920, así como en sus estampas están comprendidos entre esta fecha y 1933.

(250) 1920.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos de los huesos.*—Patología Quirúrgica, 1920. T. I, pág. 452.

(251) 1920.—LOZANO MONZÓN, R.—*Quistes hidatídicos del hígado.*—Patología Quirúrgica, T. I, pág. 437.

(252) 1920.—LOZANO MONZÓN, R.—*Equinococosis de los músculos.*—Patología Quirúrgica. T. I, pág. 454.

(253) 1922.—LOZANO MONZÓN, R.—*Conferencia en la Facultad de Medicina de París*. 30-3-1922.

(254) 1923.—LOZANO MONZÓN, R.—*Ueber die Echinokokkenkrankheit*. Munchener Medizin Wochschrift. T. 70, pág. 969.

(255) 1929.—LOZANO MONZÓN, R.—*Equinocosis*.—Servicio Patología Médica Dr. Marañón, sesión 2-XI-1929. Refer. en La Medicina Ibero, 1929. T. XXV, págs. 616-617.

(256) 1931.—LOZANO MONZÓN, R.—*Equinocosis (quistes hidatídicos)*. Madrid. Editorial Bailly-Baillière, S. A. 153 páginas. Monografía utilísima desde el punto de vista médico; de preferencia señala el agua de bebida como principal medio vector, y así dice que en Longares (Zaragoza), que se utiliza agua de arrastre, es de los puntos más equinocócicos de la provincia. Desliza algún error naturalista.

(257) 1932.—LOZANO MONZÓN, R.—*Equinocosis y tuberculosis del pulmón*.—Rev. Higiene y Tuberculosis. Valencia. Núm. 228, 31-5, página 117. El autor admite tres casos: Primero, equinocosis y tuberculosis simultáneas; segundo, tuberculosis secundaria al quiste vaciado; tercero, después del vaciamiento quístico y antes de cicatrizado, sobreviene la infección periquística por el Koch. En el primer caso no procede la intervención quirúrgica.

(258) 1932.—LOZANO MONZÓN, R.—*Siete casos de equinocosis del pulmón operados en un mes y la enseñanza tan necesaria que proporcionan*. Gaceta Médica Española. Año VI, núm. 67, págs. 369-379, y en Estampas, 1934. Casos recogidos en nuestra casuística de conjunto.

(259) 1932 a).—LOZANO MONZÓN, R.—*Postdata a nuestro escrito «Siete casos de equinocosis operados en un mes y la enseñanza tan necesaria que proporcionan»*.—Gaceta Médica Española, año VI, núm. 6, páginas 306-307. Se pronuncia por la intervención, aduciendo razones.

(260) 1932 b).—LOZANO MONZÓN, R.—*Problemas que inquietan y adquisiciones que tranquilizan en la equinocosis*.—Gaceta Med. Española, año VII, núm. 74, págs. 65-71. Se refiere a 300 casos operados por el autor en todos los órganos: 200 hepáticos, de ellos sólo 4 múltiples; 30 pulmonares, siendo 3 múltiples, y los restantes en los más diversos órganos. Analiza errores diagnósticos y roncencastraciones que alivian temporalmente.

(261) 1932 c).—LOZANO MONZÓN, R.—*Escrituras para quirúrgica*.—Un tomo. Zaragoza.

(262) 1933.—LOZANO MONZÓN, R.—*Apostillas a la doctrina de la equinocosis*.—Gaceta Med. Esp. Madrid, 1933, año II, núm. 9, páginas 520-522, y en Estampas de equinocosis, 1933, págs. 20-24.

(262 bis) 1933 a).—LOZANO MONZÓN, R.—*Estampas de equinocosis*.—Un tomo de 204 páginas y 12 figuras. Se refiere a 320 casos operados por el autor hasta aquel día, seleccionando de ellos 38 casos para historiales clínicos, enumerados de nuestra casuística de conjunto, para analizarlos con certeza y obtener enseñanzas muy útiles en orden diagnóstico y terapéutico, que su larga experiencia le aconseja, constituyendo un tratado serio e instructivo, cuya lectura motiva sugerencias atinadísimas.

(263) 1933 b).—LOZANO MONZÓN, R.—*Eventualidades que ofrece la*

terapéutica de la equinocosis pulmonar.—Gaceta Med. Esp. Madrid, número 86, noviembre, pág. 52.

(264) 1934.—LOZANO MONZÓN, R.—*Equinocosis pulmonar; la vómica curativa que no cura*.—Anales Aragonese de Medicina. T. I, pág. 1. La experiencia quirúrgica de la especialidad, cultivada durante dilatados años por el autor, le hace defender el intervencionismo en los quistes pulmonares, en contraposición de no pocos especializados, que hemos ido destacando en estas notas.

(265) 1935.—LUCENA RAURICH, J.—*Equinocosis renal bilateral*.—Soc. Catalana de Urología, sesión 2-XI-1934. Refer. en Gaceta Médica Española. Madrid, febrero 1935, año IX, núm. 101, págs. 273-274. Revista Cirugía Barcelona, 1935. Febrero. T. IX, núm. 50, págs. 174-175. Estudia dos casos y se refiere a casuística de los doctores Cifuentes, Company, Covisa, Gil Vernet, Miraved y Mestus Morer.

(266) 1932.—LUQUE.—*Supuraciones pulmonares*.—Boletín de la Academia de Ciencias de Córdoba (España).

(267) 1907.—MEDINAVEITIA, J. M.—*Quiste hidatídico gaseoso del hígado*.—Rev. Ibero-Americana de Ciencias Médicas. T. 19, pág. 19.

(268) 1929.—MEDINAVEITIA, J. M.—*Algunos casos de quistes hidatídicos pulmonares abiertos en bronquios*.—Arch. Med. Cirg. y Especial. T. 31, pág. 523, reproducido en 1931 en Arch. Med. Cirg. y Especial. 1931. No leído.

(269) 1887.—MADRAZO, D. DE.—*Quiste hidatídico del hígado intersticial, pequeño y epigástrico; dificultades que tales condicionen oponen a la curación del quiste por laparotomía*.—Gaceta Médica Catalana. T. 10, páginas 132-135 y 161-164.

(270) 1924.—MAESTRE DAVALOS, E.—*Sobre un caso de quiste hidatídico orbitario*.—Rev. Ibero-Americana Ciencias Médicas. Diciembre 1921 y Enero 1922, pág. 25. Referater en El Siglo Médico, 11-III-1922.

(271) 1919.—MALLOL.—*Un quiste hidatídico intrahepático*.—Sesión clínica del 25-I-1919 en el Hospital de la Princesa. Ref. en Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 123, pág. 18, y La Medicina Ibero, 12-IV. T. 7, pág. 27, y extracto en Bolletino Bibliografic. de Clinic. Chirurgic. 1919. T. 1.

(272) 1919.—MARAÑÓN, G.—*Suero diagnóstico de los quistes hidatídicos supurados*.—Rev. Clínica de Madrid. 15-III, núm. 6.

(273) 1928.—MARAÑÓN, G.—*Quiste hidatídico del pulmón*.—Servicio Patolog. Medic. Dr. Marañón; 2-VI-1928. Referencia en La Medicina Ibero. T. 23, vol. II, pág. 40.

(274) 1896.—MARIANI, J. M.—*Quistes hidatídicos del pulmón*.—Academia Médico-Quirúrgica, sesiones 7 y 14-III. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 38, 1896, págs. 379-380.

(275) 1898.—MARIANI, J. M.—*Abscesos del pulmón*.—Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 43, págs. 361-368.

(276) 1902.—MARIANI, J. M.—*Quistes hidatídicos*.—R. Acad. Med. Madrid, sesión 22-II. Ref. Rev. Med. y Cirg. Pract. T. 54, págs. 432-433.

(277) 1933.—MARIMÓN y CARBONELL, J.—*Quiste hidatídico del mediastino operado*.—Sesión Hospital del Sagrado Corazón, de Barcelona. Refer.

rencia en Revista de Cirugía, de Barcelona. Año III. T. XI. Julio-diciembre, pág. 176.

(278) 1912.—MARIMÓN y CARBONELL, J.—*Un caso de equinococo acefalocisto de la glándula tiroides*.—Rev. Ciencias Médicas de Barcelona. T. 39, núm. 11, págs. 485-490, y Soc. Med. Argentina, 1913, pág. 244.

(279) 1912 a).—MARIMÓN y CARBONELL, J.—*Quiste hidatídico del tiroides. (Caso propio)*.—Rev. Cienc. Med. Barcelona, págs. 232-233.

(280) 1918.—MARTÍN AYUSO, A.—*Más sobre quistes hidatídicos retroprostatovesicales*.—El Siglo Médico. Madrid, 25 V. T. 65, núm. 407. Refer. The Journ of the American Med. Assoc., pág. 694. 1918.

(281) 1891.—MARTÍN GIL, R.—*Quiste hidatídico del hígado*.—Notas clínicas quirúrgicas. Hospital Dr. Noble, de Málaga. Gaceta Médica Catalana. T. 14, núm. 23, págs. 705-706.

(282) 1932.—MARTÍN LAGOS, F.—*Dos casos de quiste hidatídico renal*. Gaceta Médica Española, año VI, núm. 6, págs. 324-326.

(283) 1935.—MARTÍNEZ DÍAZ.—*Quiste hidatídico gigante del pulmón*.—Instit. Patolog. Medic. Pref. Marañón; sesión 10-XI-1934. Refer. Gaceta Médica Española, 1935, II, año IX, núm. 101, págs. 259-260.

(284) 1924.—MARTÍNEZ GÓMEZ.—*Obstrucción intestinal crónica producida por quiste hidatídico*.—Archiv. Esp. Enf. Ap. Dig. IX. Refer. en Med. Ibera, 17-I-1925.

(285) 1930.—MARTÍNEZ GUIASOLA, M. F.—*Un caso de quiste hidatídico del pulmón con reacciones biológicas negativas*.—Gaceta Médica Española, año IV, núm. 8, págs. 367-371. Consigna como dato estadístico que en Asturias, durante cinco años y entre 1.800 enfermos, sólo aparecieron ocho quistes hidatídicos hepáticos y un pulmonar, además del anotado.

(286) 1910.—MÁRQUEZ y REDONDO.—*Quiste hidatídico orbitario*.—Clínica y Laboratorio. Zaragoza Agosto. Refer. en Archiv. Hispano-Americanos de Oftalmología, 1916. T. 15, pág. 14 y 1912, T. 9.

(287) 1934.—MASCARÓ y PORCAR, J. M.—*Equinococia pelviana*. (Tesis doctoral en Medicina). Publicada en Rev. de Cirg. de Barcelona, T. VII, núm. 37, enero 1934, págs. 28-55, 6 figuras. Trabajo monográfico completo, con amplia bibliografía y las cinco historias clínicas bien analizadas, extractadas en nuestra casuística global, siendo muy instructivo.

(288) 1935.—MATA, R. DE.—*Un caso de quiste hidatídico del hígado abierto en estómago*.—Rev. Españ. de Cirug. Madrid, año 17, núm. 2. Marzo-Abril, pág. 59. Refer. Rev. Cirug. de Barcelona, pág. 390. T. XI, núm. 64. Abril 1936.

(289) 1934.—MENDIZÁBAL, E.—Ver López Albo, W.; Mendizábal, E.; Feijóo, A. y Urquiola, J.

(290) 1924.—MENÉNDEZ, C.—*Sobre un caso de quiste hidatídico pulmonar*.—Arch. Latino-Americano de Pediatría. T. 18, pág. 388.

(291) 1916.—MERINO TEROL, R.—*Quiste hidatídico del hígado y su interés*.—Trabajos publicados por el Dispensario de enfermedades del Aparato Digestivo del Instituto Rubio. Curso 1915-16. Madrid. Un tomo de 148 páginas. Acusa la desarmonía entre los datos clínicos y de laboratorio.

(292) 1916.—MERINO TEROL, R.—*Sobre un caso de quiste hidatídico del hígado*.—Rev. Ibera Americana Ciencias Médicas. T. 35, pág. 296.

(293) 1911.—MESEGUER, E.—*Un caso de quiste hidatídico de origen pelviano*.—II Congreso Nacional de Obstetricia, Ginecología y Pediatría. Madrid, 24 a 29 IV 1911. Refer. en Rev. Medic. y Cirg. Práct. T. 91. 1911, páginas 384-385.

(294) 1927.—MIRAVED.—Rev. Españ. de Cirug. y Urología. Septiembre 1927, pág. 389.

(295) 1924.—MOGENA, H. G.—*Las reacciones biológicas en el quiste hidatídico*.—Anales Acad. Med. Quirurg. Española, año XI. Entrega número 5. Madrid, 1923-1924; sesión 12-V-1921. Refer. en Los Progresos de la Clínica. T. 27, 1924, págs. 607-614; La Medicina Ibera. T. 18, vol. I, página 485 y Rev. Sud-Americana. T. 6, pág. 458. El autor cita Weinberg positivos con suero de sífilíticos, leprosos, de cirrosis hepáticas, sarcoma renal, de teniasis intestinales, cisticercosis, etc., considerándola como reacción de grupo. Establece como consecuencia de su experiencia el Weinberg positivo en el 72'7 por 100; la eosinofilia superior al 3 por 100 en el 54'5 por 100. De Buen logra, con mejor antígeno, el 86'6 por 100 de positivities al Weinberg y más con el Casoni.

(296) 1926.—MOGENA, H. G.—*La intradermoreacción hidatídica*.—Arch. Med. Cirg. y Especialid. T. 23. 17-IV, núm. 254. Extracto de La Medicina Ibera. T. 20, vol. 1, págs. 572-573. El autor logra el 96 por 100 de francas positivities y el 4 por 100 de débiles.

(297) 1927.—MOGENA, H. G.—*Hidatidosis*.—Anales Instit. Madina-veitia. T. 2.

(298) 1930.—MOGENA, H. G.—*Diagnóstico del quiste hidatídico del hígado*.—Arch. Med. Cirg. y Especialid. T. 32, 15-II-1930.

(299) 1925.—MORAGAS.—*Notas clínicas de la intradermoreacción en el quiste hidatídico*.—Instit. Med. Práct. Sesión 28-V. Refer. en El Siglo Médico. 27-VI-1925.

(300) 1929.—MORALES LLORENS, A.—*Un caso especial de quistes hidatídicos del hígado*.—Soc. Cirg. Barcelona. Sesión 2-III-1925. Refer. en La Medicina Ibera. T. I, año 13, pág. 351.

(301) 1901.—MORALES PÉREZ, A.—*Quiste hidatídico del hígado*.—El Siglo Médico. Extracto Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 50, págs. 141-143.

(302) 1929.—MORENO COBOS, E.—*Sobre hidatidosis pulmonar*.—Serv. Patolog. Med. Dr. Marañón. Refer. en Arch. Med. Cirg. y Especialid. T. 31, 14-IX, núm. 432, pág. 241. La Medicina Ibera, 1929. T. 25, página 415. Síntomas clínicos de diagnóstico y pruebas de laboratorio.

(303) 1930.—MORENO COBOS, E.—*Dos casos de quiste hidatídico del pulmón*.—Serv. Patol. Med. Dr. Marañón. Sesión 7-VII. Refer. en La Medicina Ibera T. 24, págs. 209-210. Arch. Med. Cirg. y Especialid. Tomo 33, pág. 159.

(304) 1932.—MORENO COBOS, MUNUERA y TELLEZ, I.—*Un caso de hidatidosis pulmonar*.—Acad. Med. Quirurg. Española. Sesión 6-II. Refer. en Gaceta Médica Española, pág. 423.

(305) 1933.—MORENO COBOS, MUNUERA e IBÁÑEZ, I.—*Un caso de hidatidosis pulmonar*.—Serv. Instit. Patolog. Med. Dr. Marañón. La Medicina Ibera III y Crónica Médica, año 38, núm. 793, época III, núm. 64. Abril.

(306) 1922.—MORQUIO, L.—*Sobre quistes hidatídicos del cerebro.*—Arch. Español Pediatría. Madrid. Febrero.

307. 1929.—MOURIZ.—*Mi experiencia en la serología de los quistes hidatídicos.*—Serv. Marañón. Hospital General. Madrid. Sesión 20-IV-1929. Refer. en La Medicina Ibero. T. 24, pág. 690. Los de más valor según el autor son Weimberg y Casoni, 87 por 100 de los casos entre 1344, faltando la eosinofilia con frecuencia.

(308) 1900.—MOYA, P.—*Algunos casos de cirugía rural.*—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 47, págs. 5-13.

(309) 1934.—MUÑOZ ARBAT, J. M.—*Los quistes hidatídicos del hígado comunicando con las vías biliares.*—(Tesis doctoral en Medicina). Rev. de Cirg. Barcelona. T. VII, núm. 38, págs. 89-117, 5 figs. Estudio documentado completo con amplia bibliografía y 6 historias clínicas muy documentadas de casos intervenidos.

(310) 1923.—MUÑOYERRO.—*Quiste del hígado con temblor hidatídico típico.*—Anales Acad. Med. Quirurg. Españ. Sesión 7-V. Refer en Arch. Med. Cirg. y Especialid. y La Medicina Ibero. T. 17, vol. I, pág. 385.

(311) 1932.—MUNUERA.—*Un caso de hidatidosis pulmonar.*—Inst. Patolog. Med. Dr. Marañón. 23-I-1932. Refer. Gaceta Médica Española, año 6, núm. 8. Mayo, págs. 472-473. Arch. Med. Cirg. y Especialid. 16-IV-1932, pág. 315.

(312) 1932.—MUNUERA.—Ver Muñoz Cobos Munuera y Telle, I.

(313) 1933.—MUNUERA.—*Quiste hidatídico del pulmón.*—Inst. Patolog. Med. Dr. Marañón. Sesión 19-XI. Refer. en Gaceta Médica Española, año 7, núm. 10. Julio, págs. 616-617.

(314) 1931.—MUÑOZ, J. M.—*El diagnóstico y tratamiento de los quistes hidatídicos abiertos a vías biliares.*—Acad. y Labort. Ciencias Médicas de Cataluña. 3-XII-1930. Refer. en Gaceta Médica Española, año V, número 5 (53). Febrero 1931, pág. 264.

(315) 1920.—NAVARRO BLASCO, A.—*Diagnóstico de los quistes hidatídicos del pulmón.*—Los Progresos de la Clínica. 15 y 30-VII, núms. 97-98, tomo 16. Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 127, pág. 135. Extracto en La Medicina Ibero. T. 12, pág. 460 y Rev. Ibero-Americana de Ciencias Médicas, 1920, pág. 277.

(316) 1920 a.—NAVARRO BLASCO, A.—*Acerca del diagnóstico diferencial de los quistes hidatídicos del pulmón.*—La Medicina Ibero. T. 12, página 482.

(317) 1920 b.—NAVARRO BLASCO, A.—*Los síntomas funcionales y generales de los quistes hidatídicos del pulmón.*—Aragón Médico, Septiembre, Zaragoza. La Medicina Ibero. T. 13, pág. 122, 13 Nov. 1920 y Rev. Español. Med. y Cirg. T. III, pág. 601.

(318) 1920.—NAVARRO BLASCO, A.—*Sobre un caso curioso de quiste hidatídico primitivo de pulmón en un avariósico terciario.*—Aragón Médico. Enero. Zaragoza.

(319) 1920 d.—NAVARRO BLASCO, A.—*El síntoma hemoptisis en los quistes hidatídicos de pulmón.*—Rev. Ibero-Americana de Ciencias Med. T. 43 y Los Progresos de la Clínica. T. 65, pág. 16.

(320) 1920 e.—NAVARRO BLASCO, A.—*Valor de los métodos clásicos*

de exploración del tórax en el diagnóstico de la hidatidosis pulmonar cerrada.—La Medicina Ibero. T. 11, págs. 159-161, 29-V.

Los fenómenos susceptibles de ser descubiertos dependen del tamaño del quiste, de su distancia a la pared costal, de su situación parenquimal y de las alteraciones acaecidas en sus partes limitantes.

(321) 1922.—NAVARRO BLASCO, A. y DÍAZ GÓMEZ, E.—*Sobre dos casos de quiste hidatídico del pulmón.*—Los Progresos de la Clínica. Abril, número 124. Extracto en La Medicina Ibero. T. 16, pág. 479, 13-V, y Zentralblt. f. Chirurgie, 1923. T. 50, pág. 490.

(322) 1922.—NAVARRO BLASCO, A.—*Dos casos de quiste hidatídico del pulmón espontáneamente curados.*—La Medicina Ibero. T. 16, vol. II. 23-IX, págs. 221-223. Refer. Zentralblt. f. gesamte Chir. u. i. Grenz, 1923. Tomo 20, pág. 283.

(323) 1922 a.—NAVARRO BLASCO, A.—*Laparotomía por quiste hidatídico pelviano y embarazo de tres meses.*—Los Progresos de la Clínica. Tomo 23, pág. 208.

(324) 1927.—NAVARRO BLASCO, A.—*Acerca del diagnóstico diferencial de los quistes hidatídicos del pulmón.*—La Medicina Ibero. T. 21, volumen I, págs. 136-139. Forma cuatro grupos de ellos: periféricos, de vértice, medio pulmonares y de base.

(325) 1927 a.—NAVARRO BLASCO, A.—*Sobre hidatidosis pulmonar, hepática y probablemente pelviana.*—La Medicina Ibero. T. 21, vol. I, páginas 85-88, 1 radiografía.

(326) 1929.—NAVARRO BLASCO, A.—*Un caso de quiste hidatídico del pulmón espontáneamente curado.*—Levante médico, año II, núm. 19. Julio.

(327) 1932.—NAVARRO BLASCO.—*Sobre seis casos de quistes hidatídicos del pulmón.*—Clínica y Laboratorio. Julio 1932.

(328) 1934.—NAVARRO BLASCO, A.—*Curación por vómica de cuatro quistes hidatídicos del pulmón.*—La Medicina Ibero. T. 28, págs. 562-565.

(329) 1920.—NOGUERAS CORONAS, E.—*La clínica del quiste hidatídico del hígado en la infancia.*—Arch. Españ. Pediatría. Madrid. T. 4. Mayo, página 257. No accesible a nosotros.

(330) 1927.—NOGUERA TOLEDO, J.—*Un caso de helmintiasis bronquial.*—Gaceta Médica Española. Junio, núm. 9.

(331) 1928.—NOGUERA TOLEDO, J.—*Hidatidosis con localizaciones múltiples que podrían calificarse como septicemia equinocócica.*—Gaceta Médica Española, año III. Octubre 1928 y Septiembre 1929, págs. 158-161, 5 radiografías.

(332) 1928 a.—NOGUERAS TOLEDO, J. y GUTIÉRREZ.—*Septicemia hidatídica.*—Serv. Patolog. Med. Dr. Marañón. Sesión 24-XI. Refer. en La Medicina Ibero. T. I, año 13. 12-VI-1929, pág. 40. Es el caso anterior con historial más amplio.

(333) 1929.—NOGUERAS TOLEDO, J.—*Sobre el quiste hidatídico del pulmón.*—Serv. Patolog. Med. Dr. Marañón. Sesión 20-IV. Refer. en La Medicina Ibero. T. 24, págs. 689-690. 1929.

(334) 1930.—NOGUERAS TOLEDO, J.—*Quiste hidatídico del pulmón y tuberculosis.*—Serv. Patolog. Med. Dr. Marañón. 8-XI. Refer. en La Medicina Ibero. T. 26, pág. 636.

(335) 1931-32.—NOGUERAS TOLEDO, J.—*Dos casos más de quiste hidatídico del pulmón.*—Anales Hosp. S. José y Sta. Adela. Vol. III, núm. 2.

(336) 1931.—NOGUERAS TOLEDO, J.—*Quiste hidatídico de pulmón y tuberculosis.*—Gaceta Médica Española. Año V, núm. 4 (52). Enero, página 177.

(337) 1934.—NOGUERAS TOLEDO, J.—*Asma y Toxihidatosis.*—Soc. Española. Tisiología. Sesión 10-V. Refer. en Gaceta Médica Española. Noviembre. Madrid, núm. 98, pág. 85.

(338) 1933.—NÚÑEZ y CALVELO. — *La pretendida especificidad de la reacción de Weimberg.*—La Presse Medicale. 1 Noviembre 1933, págs. 1685-1688, núm. 87. (Clínica del Dr. Novos Santos).

Las conclusiones sintetizadas son: 1.º El antígeno alcohólico de tenia fija el complemento hidatídico. 2.º Los sueros de teniásicos dan reacciones positivas con extractos de tenias o de antígenos hidatídicos. 3.º también se obtienen en algunas afecciones no verminosas, resultandos positivos con uno de los dos antígenos. 4.º la reacción es más débil con sueros inactivados por el calor. 5.º El Weimberg es sólo una reacción de grupo.

(339) 1922.—OLMOS, L.—*El temblor hidatídico.*—Rev. Españ. de Cirug. T. 4, pág. 333. Refer. Munchener Mediz. Wochsch. 1923. T. 70, página 1137.

(340) 1886.—OLÓRIZ AGUILERA, F.—*Quistes hidatídicos del hígado y del paritoneo.*—Gaceta Médica de Granada, año IV, núm. 67, 15-4, páginas 193-198.

(341) 1921.—ORRERO DOMÍNGUEZ, R.—*Valor del estremecimiento hidatídico para el diagnóstico de los quistes hidatídicos.*—Arch. Españ. de Enfer. Aparat. Digest. T. 4, pág. 235.

(342) 1925.—ORTEGA DE LA RIVA, E.—Ver Tamames, M. y Ortega de la Riva. 1925.

(343) 1933.—OUTEIRIÑO NÚÑEZ y CALVELO LÓPEZ, M.—*Recherches sur l'introduitmo-reaction appliquée au diagnostic de l'echinococcose.*—Anales de Medicina. T. 32, núm. 1. Enero, págs. 16-24, con 3 láminas.

El Casoni no es específico, dándose en tumores esplénicos, pulmonares, hepáticos y en portadores de helmintos; el antígeno de extracto de tenias, es análogo al de líquido hidatídico, existiendo propiedades antigénicas entre tenias de especies muy diferentes.

(344) 1934.—OUTEIRIÑO, J.—*Investigaciones sobre las reacciones de Weimberg y Casoni, aplicadas al diagnóstico de la hidatidosis.*—(Tesis doctoral, 30 de Junio 1934) y Los Progresos de la Clínica, año 42, núm. 11. Noviembre 1934, págs. 854-864.

Son específicos de grupo, actuando igual los antígenos de tenia que los de equinococos, no indicando esta afección, so pena de no ser teniásicos. Analiza amplia bibliografía.

(345) 1932.—OUTEIRIÑO, J. y CALVELO, M.—*Investigaciones sobre la pretendida especificidad de las reacciones de Weimberg y de Casoni, en el diagnóstico biológico de la hidatidosis.*—Clínica Nova Santos de Patolog. gen de la Fac. Med. Madrid. Refer. Gaceta Médica Española, 1932, páginas 357-358.

En portadores de tenias intestinales humanas, sin quistes hidatídicos,

dan Weimberg positivos. En mamíferos de experimentación usual (perros, conejos) y en parasitados por tricocéfalos, cáncer gástricos, sarcoma hepático, obtiene los mismos resultados, así como en el Casoni, deduciendo se tratan de reacciones de grupo. El Dr. Puente Velloso se muestra de acuerdo.

(346) 1930.—OSUNA GUERRERO, H.—Rev. Esp. Cirg. y Urolog. Febrero 1930, pág. 66.

(347) 1925.—PACHECO, D.—Ver Pittaluga, G. y Pacheco, D.

(348) 1928.—PALLARÉS.—*Quistes hidatídicos múltiples.*—Sesiones clínicas Inst. Rubio. 6-XII. Refer. en La Medicina Ibero. T. I, año 13, página 185.

(349) 1912.—PALOMAR DE LA TORRE. — *Quiste hidatídico orbitario.*—Actas Soc. Oftalmolog. Hisp. Americ. y Arch. Oftalmolog. Hisp. Americ. 1916. T. 16, pág. 147.

(350) 1929.—PARDO y MARTÍNEZ DÍAZ.—*Un caso de quiste hidatídico de pulmón.*—Serv. Patolog. Med. Dr. Marañón. 16-XI-1929. Refer. en La Medicina Ibero. T. 25, págs. 651-652.

(351) 1933.—PASCUAL, S.—*Quiste hidatídico vesical.*—Acad. Med. Quirurg. Españ. Refer. en Gaceta Médica Española, año 7, núm. 10, VII, página 614.

(352) 1929.—PEÑA, L.—*Un caso más de quiste hidatídico voluminoso protato-retro-vesical.*—Soc. Españ. Urolog. Sesión 30-X. Refer en La Medicina Ibero. T. 25, págs. 513-514. Son raros en la bibliografía española.

(353) 1935.—PÉREZ, L. y ECHEVARRÍA, E.—*Un caso de hidatidosis pelviana.*—Gaceta Médica Española, 1935, págs. 196-197.

(354) 1890.—PÉREZ MAGDALENO, A.—*Quiste hidatídico del hígado: hepatotomía.*—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 26, págs. 514-522.

(355) 1928.—PETINTO, M. P.—*Muerte rápida por Schok hidatídico de una niña de siete años.*—La Medicina Ibero. T. 23, vol. II, págs. 231-233. 15 Septiembre.

(356) 1918.—PIGA, A. y FERRÁN, A.—*Error diagnóstico en un caso de quiste hidatídico pulmonar.*—El Siglo Médico, pág. 205.

(357) 1895.—PINOS, M. y FERRER, M.—*Reseña de las operaciones practicadas en Pamplona durante el año 1894.*—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 36, págs. 508-515 y 545-551.

(358) 1896.—PINOS, M. y FERRER, M.—*Reseña de las operaciones practicadas en Pamplona durante el año 1895.*—Rev. Med y Cirg. Práct. T. 38, pág. 407.

(359) 1925.—PITTALUGA, G. y PACHECO, D.—*Aportaciones estadísticas al estudio de la introduitmo reacción de Casoni en comparación con la reacción de Weimberg y la eosinofilia.*—Arch. Cardiol. y Hematolog. Noviembre. Actuando con 20 operados, de los cuales 12 fueron equinocócicos, lograron Weimberg positivo en 5 casos (41,66 por 100), Casoni positivo en 9 (75 por 100) y eosinofilia en 10 (83,33 por 100).

(360) 1931.—PITTALUGA, G.—*El tratamiento del equinococo por el anlimonio.*—Los tratamientos actuales, núm. 1.

(361) 1934.—PIULACHS, P.—*Piohidatidotorax de origen subfrénico.*—Medicina Clínica, año I, t. I, núm. 2, págs. 88-96.

Estudia la evolución de los quistes hidatídicos de cara superior de hígado

y su complicación con rotura en la cavidad torácica. Presenta tres casos personales, con radiografías y esquemas.

(362) 1944.—PIULACHS, P. y ALVIRA MALIÉN, M.—*La vómica en el quiste hidatídico de pulmón*.—La Medicina Colonial. T. IV, núm. 5, Noviembre 1944, págs. 289-331.

Analizan la frecuencia de la vómica, el mecanismo patogénico, las causas con sus factores mecánico e infeccioso, los caracteres del líquido expulsado, si va acompañado de la membrana o ésta queda retenida, si hay vesículas hijas, etc. Hablan de los tipos de vómica con sus posibles complicaciones y los accidentes con que pueden terminar, como asfixia, accidentes de tipo anafiláctico, ruptura en la cavidad pleural y complicaciones raras. Después citan opiniones sobre el valor curativo de la vómica y cómo se pueden diagnosticar las supuraciones hidatídicas. Terminan el trabajo con un estudio de los aspectos radiológicos; presentan 10 observaciones personales y una total de 34 figuras, casi todas radiografías.

(363) 1919.—PONCE DE LEÓN, M.—*Un caso de muerte consecutiva a una punción raquídea de un quiste hidatídico de cerebro*.—Arch. Latino-Americanos de Pediatría. T. 13, págs. 484-518. Rev. Med. del Uruguay, 1919, núm. 10. Los Progresos de la Clínica, 1920, pág. CXCII.

(364) 1894.—POMBO, L.—*Quiste hidatídico del hígado de difícil diagnóstico. Operación*.—Unión Médico Farmacéutica, 1894, y Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 34, 1894, págs. 83-84.

(365) 1930.—POSSELT, A.—*La propagación geográfica de la Equinococosis en España y América del Sur*.—Rev. Med. German. Ibero-Americana, núm. 5.

(366) 1907.—PRATT MARQUET, D.—*Dos casos de parálisis de la acomodación por intoxicación fénica en niños operados por quistes hidatídicos del hígado*.—Arch. Latino-Americano de Pediatría. T. 3, pág. 62.

(367) 1919.—PRATT MARQUET, D.—*Tratamiento en dos tiempos de los quistes hidatídicos del pulmón*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 125, pág. 372.

(368) 1920.—PRATT MARQUET, D.—*Dificultades del diagnóstico quirúrgico. Consideraciones sobre un caso de hidatidosis multiforme*.—Acad. Cienc. Med. Catalunya, 28-I-1920, y Arch. Españ. Enfer. Apart. Digest. T. 3, pág. 541.

(369) 1921.—PRATT MARQUET, D.—*Le traitement des kystes hydatiques du poumon par le procede de l'operation en deux temps*.—Journ. Chirurgie. T. 18, pág. 529. Jour. Radiologie et d'Electrologie, 1922. T. 6, pág. 47; La Medicina Ibera, 1921. T. 15, pág. 39; The Journal of the American Med. Assoc. T. 77, pág. 408.

(370) 1931.—PRATT MARQUET, D.—*Un caso de pseudo-quiste de hígado, consecutivo a una operación de quiste hidatídico*.—Actualidad Médica. T. 13, año 7, págs. 83-85, núm. 73.

(371) 1914.—PRIETO.—*Etiología, diagnóstico y tratamiento de los quistes hidatídicos del pulmón*.—Boletín Colegio Med. Provin. Palencia. XII-1914.

(372) 1936.—PRIM, J.—*Quistes hidatídicos del pulmón*.—Rev. Cirg. Barcelona. T. IX, págs. 228-260. Dieciocho radiografías.

Las historias van precedidas de un estudio clínico e intervencionista

general bastante competente, analizando su experiencia personal, pronunciándose por la intervención por marsupialización en dos tiempos, cuando no existen adherencias pleurales; en los restantes, en un solo tiempo, para los periféricos y para los centrales no demasiado grandes, la espera hasta que sean periféricos o produzcan la vómica y en los supurados el neumotórax artificial o la franiceptomía.

(373) 1931.—PUENTE, J. M. DE LA.—*Diagnóstico y tratamiento del quiste hidatídico del pulmón*.—La Medicina Ibera. T. 25, núm. 120, páginas 245-259. Agosto.

(374) 1917.—DEL REAL.—*Quistes hidatídicos del pulmón*.—Patología Médica. T. II, pág. 352.

(375) 1912.—REDONDO y LLERANDI, A.—*Un caso de quiste hidatídico de la órbita*.—Arch. Oftalmolog. Hisp.-Americ. IX. T. 16, pág. 147. Extracto en Rev. Med y Cirg. Práct. T. 105, págs. 336-337.

(376) 1943.—REMENTERÍA.—*Mi aportación clínica al ciclo evolutivo y tratamiento de la hidatidosis pulmonar*.—Publicado en Medicina. Diciembre de 1943, págs. 434-462.

Presenta un resumen de ocho historias clínicas personales de mayor relieve.

(377) 1920.—RICO, F.—*Caso de quiste hidatídico del pulmón*.—El Siglo Médico, 13-XI, pág. 880. Extrac. La Medicina Ibera. T. 13, págs. 183-184. Diciembre 1920. Pronunciarse por la intervención.

(378) 1930.—REV BALTAR.—*Un caso de quiste hidatídico intraperitoneal de cavidad pélvica*.—Acad. Cienc. Med. Bilbao, 23-XI.

(379) 1889.—RIVERA SANS, J.—*Quiste hidatídico intratorácico. Koiliotomía (laparotomía) exploradora*.—Rev. Med y Cirg. Práct. T. 24, páginas 118-126.

(380) 1894.—RIVERA SANS, J.—*Contribución al estudio de las laparotomías*.—Comunicación al XI Congreso internacional de Medicina en Roma. Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 35, págs. 336-350. En las páginas 343 a 346, refiere los casos anotados en nuestra casuística global.

(381) 1896.—RIVERA SANS, J.—*Reseña de enfermos y de operaciones practicadas en la clínica quirúrgica primer curso (1894-5)*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 38, págs. 561-569 y 681-684. Trata de los quistes hidatídicos.

(382) 1896 a.—RIVERA SANS, J.—*De algunas localizaciones no frecuentes de los quistes hidatídicos*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 39, págs. 441-449 y 481-487.

(383) 1898.—RIVERA SANS, J.—*De algunas afecciones pleuro-pulmonares y de las dificultades para el diagnóstico y tratamiento*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 43, págs. 281-294 y 320-333. En la página 285 los casos anotados en nuestra casuística global.

(384) 1899.—RIVERA SANS, J.—*Quiste hidatídico del hígado, extirpación del quiste y del tejido hepático que le rodeaba*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 45, págs. 562-569. Da estadística de 33 casos intraabdominales operados por el autor.

(385) 1903.—RIVERA SANS, J.—*Quistes hidatídicos*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 58, págs. 267 y 420-421.

Da datos de 65 casos intervenidos, de ellos 50 viscerales y 15 externos.

(386) 1905.—RIVERA SANS, J.—*L'intoxication hydatique postopératoire*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 67 y Deve Revue de Chirurg. 1911. Tomo 43, pág. 744.

(387) 1905.—RIVERA SANS, J.—*Kystes hydatiques de la région lombaire*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. y Jour. Medecin de Bordeaux. 1923, pág. 196.

(388).—1905 a.—RIVERA SANS, J.—*Algunas consideraciones acerca de una serie de 88 quistes hidatídicos tratados por métodos quirúrgicos*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 64, págs. 89-104; 129-139; 169-176; 223-232; 256-265; 337-346; 425-432; 467-473; T. 65, págs. 49-56; 129-144; 249-264; 289-299; 329-341; 378-389 y 450-463.

Es trabajo cumbre de todos los suyos, tan instructivos sobre el particular, dando sintomatología, detalles operatorios de grandes enseñanzas e infinidad de datos estadísticos de todos órdenes; su estudio es indispensable y de seriedad extraordinaria, merecedor de todo encomio.

(389) 1908.—RIVERA SANS, J.—*Quistes hidatídicos*.—Comunicación al II Congreso Español de Cirugía. Madrid 11-16-V-1908. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 79, págs. 355-356. Extracto en El Siglo Médico, 1908, págs. 307-310 y Jour. de Chirurg. T. I, pág. 345. Trabajo fundado en 117 afectos intervenidos por el autor, que totalizan 21 externos y 91 intraabdominales, de ellos 77 hepáticos, 4 esplénicos, 1 pancreático, 3 renales, 6 de repliegues peritoneales y 5 intratorácicos (12 de pulmón y 3 de pleura).

(390) 1908 a.—RIVERA SANS, J.—*Kystes hydatiques du foie*.—Communication au Congrès de la Société Internationale de Chirurgie 21-25-IX-1908, Bruxelles, 19 págs. Reune 78 casos, 40 varones y 38 hembras, con distribución por edades y localizaciones anatómicas; métodos diagnósticos operatorios, terapéuticos, etc. Señala un caso de equinococosis alveolar (observación única).

(391) 1908 b.—RIVERA SANS, J.—*Quistes hidatídicos del hígado*.—Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 82, 1908, págs. 316-398 y 404. Extracto en La Semana Médica. T. 16, pág. 502. Es el trabajo anterior publicado en castellano.

(392) 1910.—RIVERA SANS, J.—*Estudios monográficos de Cirugía Española*.—Madrid.

(393) 1891.—ROBERT.—*Expulsión de un quiste hidatídico pulmonar por vía laríngea*.—Rev. Med. de Sevilla. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 20, págs. 653-654.

(394) 1910.—RODRÍGUEZ, E.—*Quiste hidatídico del pulmón curado espontáneamente*.—La Semana Médica. T. 16, págs. 20-37.

(395) 1919.—RODRÍGUEZ GÓMEZ, F.—*Un caso de quiste hidatídico del hígado roto espontáneamente (siembra peritoneal)*.—Arch. Latin.-American. de Pediatría. T. 13, pág. 481. Rev. Med. de Uruguay, 1919, núm. 10. Arch. Españ. de Pediatría, 1919, t. 2, pág. 715. Los Progresos de la Clínica, 1920, pág. 169.

(396) 1923.—RODRÍGUEZ MATA.—*Sobre equinococosis del riñón*.—Rev. Españ. de Cirg., año V. Febrero, núm. 2, pág. 58. Núm. 748 de nuestra casuística global.

(397) 1931.—RODRÍGUEZ MATA.—Actas Sociedad Cirug. T. I, fasc. I.

(398) 1923.—RODRÍGUEZ MATA.—*Quistes hidatídicos de rara localiza-*

ción.—Rev. Españ. de Cirg., año V. Septiembre, núm. 9, pág. 419. No visto.

(399) RODRÍGUEZ PINILLAS, H.—*Quistes hidatídicos*.—Pfäindler y Schlossimomc. Tratado Enciclop. de Pediatría. T. II, pág. 989. Inaccesible a nosotros.

(400) 1923.—RODRÍGUEZ VILLEGAS, R.—*Coloperitoneo hidatídico*.—Semana Médica. 1 Noviembre 1923.

(401) 1925.—RODRÍGUEZ VILLEGAS, R.—*Quistes hidatídicos de los músculos y del tejido celular*.—Clínica y Laboratorio. Zaragoza, Noviembre 1925, núm. 35; La Medicina Ibero, 1926, 23-I, núm. 106.

(402) 1917.—RUIZ CASTILLO.—*Un enfermo de quiste hidatídico pulmonar*.—Rev. Clínica de los Hospitales. Madrid 20-XII. Refer. en La Medicina Ibero. T. I, pág. 263.

(403) 1929.—SALA, P. DE y VILLALOBOS ROLDÁN, E. DE.—*Estudio de las reacciones biológicas en los quistes hidatídicos*.—Arch. Med. Cirg. y Espec. 17-VIII-1929. T. 31, núm. 428, pág. 153. Extracto en La Medicina Ibero. 1929. T. 25, pág. 310. Hallan positividad en las precipitorreacciones en el 53,3 por 100 en Weimberg o en Imatz-Lorentz en el 70,6 por 100 y en Casoni en el 82,6 por 100.

(404) 1930.—SALA P. DE.—*Notas sobre hidatidosis*.—El Siglo Médico. 1-III-1930.

(405) 1933.—SALA ARGÜELLES, P. y COMAS, G.—*Quiste hidatídico de hígado con sintomatología litiasica*.—Sesiones Instituto Patología Médica Dr. Marañón. Hospital general. Madrid. 11 de Mayo de 1933. Refer. La Medicina Ibero. 1934-7. 28. Vol. I, págs. 104-105.

(406) 1914.—SALDAÑA.—*Caso de quiste hidatídico del borde del hígado y colelitiasis concomitante simulando una hidropesía de la vesícula biliar*.—Bol. Coleg. Med. Prov. Alicante, 1914.

(407) 1928.—SALVAT ESPASA.—*Error justificado de diagnóstico en un caso de quiste hidatídico de pulmón*.—Bull. Soc. Catalana de Pediatría. Any I, núm. 2, IV, Barcelona.

(408) 1917-18.—SÁINZ DE LOS TERREROS y GUTIÉRREZ BALTAS.—*Sobre un caso de quiste hidatídico en la infancia*.—Arch. Españ. Pediatría. T. I, pág. 170.

(409) 1934.—SÁNCHEZ BREZMES, M.—*Los traumatismos en los enfermos hidatídicos*.—Rev. de Información Terapéutica, 1934, págs. 280-283.

(410) 1933.—SÁNCHEZ CÓZAR, J.—*Sobre un caso de quiste hidatídico pulmonar tratado por marsupialización cerrada*.—Los Progresos de la Clínica. Septiembre, núm. 261, pág. 546.

(411) 1940.—SÁNCHEZ CÓZAR, J.—*Quiste hidatídico del músculo Psoas ilíaco*.—Clínica y Laboratorio. Abril. Zaragoza, 8 págs., 4 figs.

(412) 1936.—SÁNCHEZ ROMERO.—*Quiste hidatídico retrovesical*.—Soc. Españ. de Urología. Sesión 20-V-1936. Refer. en Gaceta Médica Española. Año X, núm. 10 (118). Julio, pág. 550, sección de varios.

(413) 1932.—SANCHIS PERPIÑA y SANZ DE FRUTOS.—*Nuestras investigaciones sobre el cáncer*.—Los Progresos de la Clínica. T. 40, pág. 397.

(414) 1931-32.—SANTA ANA.—*Quiste hidatídico del hígado abierto por*

ría bronquial y curado por tratamiento médico.—Anual. Hosp. S. José y Sta. Adela. Vol. 3, núm. 2.

(415) 1896.—SAN MARTÍN. — *Quiste hidatídico supradiafragmático.*—Acad. Med. Madrid. Sesiones 7 y 14 del III-1896. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 38, 1896, págs. 380-381.

(416) 1912.—SANTOS TERMIÑO, R. J.—*Nosogenia, anatomía, patología y diagnóstico de la equinocosis hepática.*—Memoria del Doctorado en medicina leído el 27 del XI de 1911. Incluye abundante monografía sobre desviación del complemento en equinocosis.

(417) 1932.—SAYE, L.—*Quiste hidatídico de pulmón.*—Barcelona, 1936. Tomado de la referencia bibliográfica del trabajo de Piulachs y Alvira Mallén en la Medicina Colonial. T. IV, núm. 5.

(418) 1931.—SCHNEIDER SAN ROMÁN, C. — *¿Son ácido-resistentes los ganchos de la tenia equinococo? Cómo diagnosticaremos gracias a esa propiedad un quiste hidatídico del hígado perforado en el pulmón.*—Primer Congreso Nacional. Pat. Digest. Sesiones 16-19-III-1931. Valencia. T. II, págs. 673-676.

(419) 1930.—SERRADA y FERNÁNDEZ CRIADO, J.—*Hidatidosis peritoneal.*—Sesión clínica Hospital Cruz Roja S. José y Sta. Adela. Madrid 30-V-1930. Refer. en La Med. Ibero. T. 26, págs. 303-304. El caso dió Casóni y Weimberg positivo y 6 por 100 de eosinófilos.

(420) 1931-32.—SERRADA, J.—*Quistes hidatídicos del hígado.*—Anal. Hosp. S. José y Sta. Adela. Madrid. Vol. III, fasc. I, núm. 2.

(421) 1932.—SERRADA, J.—*Sobre el tratamiento de los quistes hidatídicos del hígado.*—Hosp. Central de la Cruz Roja. 22-I-1932. Refer. en Gaceta Médica Española, núm. 8, año 6-V, pág. 483.

(422) 1929-30.—SERRADA (LEOCADIO) y FERNÁNDEZ CRIADO (JULIO).—*Hidatidosis peritoneal.*—Anal. Hosp. S. José y Sta. Adela (Cruz Roja). Madrid. Vol. I, fasc. II, 1929-1930, págs. 67-69 y 367.

(423) 1932.—SERRADA, J.—*Acercá de la evolución de los quistes hidatídicos de hígado.*—Medicina. Año III, núm. 2. Madrid. Febrero, páginas 61-70.

(424) 1910.—SLOCKER DE LA ROSA.—*Extirpación total de un quiste hidatídico del hígado.*—Acad. Med. Quirúrg. Españ. Sesión 19-XII. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 90, 1911, págs. 388-389.

(425) 1916.—SLOCKER DE LA ROSA.—*Quiste hidatídico.*—R. Acad. Med. Madrid. Sesión 8-IV. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. III, páginas 454-455.

(426) 1933.—SOLER.—*Presentación de enferma.*—Sesiones clínicas del Instituto Rubio. Madrid. Refer. en Gaceta Médica Española, año 7, página 561.

(427) 1935.—SUÑER, E. y LAREGLA, S.—*Diagnóstico de los quistes hidatídicos por las pruebas de laboratorio.*—Los Progresos de la Clínica, núm. 285 y Rev. Instituto Llorente, 1935, págs. 59-61. No son específicos los positivos en tumores malignos y gangrena pulmonar y los negativos en hidatidosis muy enquistados o supurados; es muy inconstante la reacción de meiostagmina de Ascoli e Izar.

(428) 1937.—SUÑER y ORDÓÑEZ, E.—*Abscesos del pulmón y quistes hidatídicos.*—Enfermedades de la infancia. T. II, pág. 378.

(429) 1941.—SUSIN, F.—*Diferentes métodos operatorios seguidos en diez casos de hidatidosis hepáticas.*—Rev. Españ. de Farmacolog. y Terap., núm. 13. Enero. Madrid, págs. 831-833. Refer. Clínica y Laboratorio, número 185, pág. 142. Agosto.

(430) 1927.—TAPIA, M. y ROMÁN MANZANETE. — *Un caso de quiste hidatídico pulmonar de diagnóstico difícil.*—Arch. Med. Cirg y Esp. 20-XI, núm. 338, t. 27, pág. 605.

(431) 1928.—TAPIA, M.—*Un caso de quiste hidatídico pulmonar con sintomatología y radiología de tuberculosis pulmonar.*—Acad. Med. Quirúrg. Españ. Madrid. Refer. en Gaceta Médica Española, año II. Agosto, páginas 518-519.

(432) 1930-31.—TAPIA, M., ORENSANZ, J., DíEZ, C. y NAVARRO, R.—*Contribución al estudio de la hidatidosis pulmonar.*—Trabajo del Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas. Vol. II, pág. 459.

(433) 1932.—TELLEZ, L.—Ver Moreno Cobos, Munuera y Tellez.

(434) 1934.—TORRIENTE, L. DE LA y SILIÓ, A.—*Quiste hidatídico retrovesical.*—Rev. de Urología. Madrid, núm. 4. Abril-Junio, pág. 221 y Anales Casa Salud Valdecilla, 1933, págs. 296-300. Santander.

(435) 1936.—TRÍAS, A.—*Quiste hidatídico de pulmón.*—Barcelona. Tomado de la referencia bibliográfica del trabajo de Piulachs y Alvira Mallén en la Medicina Colonial. T. IV, núm. 5.

(436) 1925.—TRÍAS PUJOL, A.—*La ictericia en la equinocosis hepática y sus causas.*—Rev. Med. Barcelona. Agosto (en Fac. Med. Madrid, número 32).

(437) 1928.—TRÍAS PUJOL, A.—*Quiste hidatídico intrarraquídeo expandido hacia la cara izquierda del mediastino posterior.*—Soc. Cirg. Barcelona I-V-1928. Refer. en La Medicina Ibero. T. 22, vol. I, pág. 601.

(438) 1932.—TRÍAS PUJOL, A.—*Quiste hidatídico intrarraquídeo operado y seguido de recidiva.*—Continuación de la sesión 20-V-1928 en la Soc. Cirg. Barcelona. T. I, núm. 5. Julio 1928. Refer. en Gaceta Médica Española, año 6, núm. 69. Junio 1932, págs. 497-500, 5 fotograbados. Extracto en Rev. Cirg. Barcelona, 1932, t. III, núm. 22, págs. 359-360. Verosíblemente el mismo caso de la comunicación anterior.

(439) 1926.—TRÍAS PUJOL, A.—*Tratamiento de los quistes hidatídicos de pulmón por un método personal.*—Rev. Med. Barcelona. T. VI, número 32, Agosto, págs. 127-150. Inserta algunas radiografías y 31 ficha bibliográfica.

(440) 1931.—TRÍAS, J. — *El diagnóstico de las obstrucciones biliares hidatídicas.*—Amer. Journ. of Chirúrg. Número Homenaje al Prof. Rudolf Matas.

(441) 1925.—TAMANES, M. y ORTEGA DE LA RIVA, E.—*Dos casos de quistes hidatídicos de hígado abiertos en cavidades vecinas.*—Arch. Med. Cirg. y Esp. Madrid 6-VI-1925, núm. 209. Refer. en La Medicina Ibero. T. 19, vol. I, págs. 659-660.

(442) 1935.—UBEDA SARACHAGA.—*Quiste hidatídico hepático supurado*

en pleura.—Acad. Med. Quirurg. Españ. Sesión 28 Enero 1935. Refer. en Rev. Cirug. Barcelona. T. IX, núm. 51, págs. 254-255.

(443) 1935.—UNZAGA GONZÁLEZ.—*Tratamiento del quiste hidatídico del pulmón*.—Medicina. Junio 1935.

(444) 1933.—UREÑA.—*Un caso operado de quiste hidatídico de pulmón*.—Serv. Clínica Med. y Fisiolog. del Prof. Codina Castellvi. 15-VI-1933. Se pronuncia por la intervención quirúrgica de los quistes grandes y superficiales pulmonares.

(445) 1934.—URQUIOLA, J.—Ver López Albo, W., Mendizábal, E., Feijóo, A. y Urquiola, J.

(446) 1916.—URRUTIA, L.—*Enfermedades del hígado. Quistes hidatídicos. Etiología y Anatomía patológica*.—Manual de Medicina Interna de Marañón, 1916, pág. 376.

(447) 1916.—URRUTIA, L.—*Equinococo alveolar*.—Manual de Medicina Interna de Marañón. T. I, pág. 384.

(448) 1921.—URRUTIA, L.—*Quiste hidatídicos abiertos en las vías biliares*.—Rev. Españ. Med. y Cirg. Octubre, pág. 584; Los Progresos de la Clínica, 1921, pág. 355. Refer. Zentrallrgon. f. Ges. Chirurg. u. i. Grenz. T. 16, pág. 46.

(449) 1922.—URRUTIA, L.—*Los quistes hidatídicos en el país vasconavarro*.—Guipúzcoa Médica. San Sebastián. Septiembre, núm. 77. Acusa un incremento grande de esta afección humana desde 1909 a la fecha, según consignamos en nuestro tratado con datos tomados de este trabajo. En los hepáticos operados, logra una cifra de mortalidad del 12 por 100, us poco inferior a la de Rivera (12,8 por 100) y Goyanes (12,3 por 100).

(450) 1923.—URRUTIA, L.—*Enfermedades del hígado y del páncrea*.—Manuales Calpe de Ciencias Médicas. Madrid; 608 págs., 54 figs. en texto, 13 láms. negras y 9 en color. Además de múltiples enseñanzas y consideraciones de su experiencia personal, consigna las historias clínicas de los casos enunciados en nuestra casuística global.

(451) 1925.—URRUTIA, L.—*Diagnóstico y tratamiento de los quistes hidatídicos del hígado*.—Los Progresos de la Clínica. Agosto.

(452) 1926.—URRUTIA, L.—*Quiste hidatídico del bazo. Esplenectomía*.—Acad. Med. Quirurg. Españ. Sesión 10-V-1926. Refer. en La Medicina Ibero. T. 20, vol. I, págs. 599-600; Anales Instit. Medinaveitia. T. II y Los Progresos de la Clínica. T. 32, pág. 145. Agosto.

(453) 1928.—URRUTIA, L.—*Nuevo caso de quiste hidatídico del bazo tratado por esplenectomía; Shock anafiláctico grave; curación*.—Arch. Med. Cirg. y Esp. Madrid 30-VI-1928, núm. 369 y Anales Instit. Medinaveitia. T. IV.

(454) 1935.—UNZAGA.—*El quiste hidatídico del pulmón*.—Medicina, año VI, núm. 5. Ficha recogida del trabajo de Arce M. y F. ya reseñado.

(455) 1935.—VALDÉS LAMBEA.—*La reacción de sedimentación*.—Medicina Ibero. Junio 1935.

(456) 1935.—VALDÉS LAMBEA, J.—*Tumores y quistes hidatídicos pulmonares*.—Medicina Latina, año 8, núm. 82, 30 págs., 26 radiografías. Da el núm. 1-2, como neoplasia benigna del pulmón, calcificada en hemitórax derecho, sin hacer Weinberg ni Casoni y con 12 por 100 de eosinó-

filos. Deduce imposibilidad de diagnóstico diferencial entre cáncer primitivo pulmonar y quiste hidatídico, sólo fundándose en el estudio de los rayos X. Consúltese a este efecto la publicación de Arce, M. y F. 1941.

(457) 1909.—VALLE ALDABALDE.—*Un caso de equinococos intrarraquídeos*.—Acad. Med. Quirg. Españ. 18-IV-1909. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 83, 1909, págs. 397-399.

(458) 1931.—VARA LÓPEZ.—*Sobre un nuevo caso de quistes hidatídicos múltiples de corazón*.—Serv. Patolog. Med. Dr. Marañón. 23-V-1931. Refer. en Gaceta Médica Española, año VI, núm. 3, Diciembre, pág. 149 y Los Progresos de la Clínica, Madrid, núm. 325, Julio 1931, pág. 541. Se refiere a 19 casos; 9 de hígado, 4 de pulmón, 2 peritoneales, 1 de mama, otro de parotida, otro pelviano de origen pediculado hepático, y analiza el caso inserto en nuestra estadística global con Weinberg y Casoni fuertemente positivos, eosinofilia y radiografía, con sombras en ápice y cara mediastínica del pulmón derecho. Muerto. Extrac en Sonderabdruck a. d. Zentrabl. f. Chirur. 1931, núm. 38.

(459) 1916.—VERDES MONTENEGRO.—*Quiste hidatídico de pulmón*.—Soc. Españ. Espec. Enfer. Pecho. 8-II-1916. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 110, 1916, págs. 303-304.

(460) 1916.—VERDES MONTENEGRO.—*Quiste hidatídico del pulmón derecho*.—Soc. Españ. Espec. Enfer. Pecho. 28-III. Refer. en Rev. Med. y Cirg. Práct. T. 111, 1916, pág. 109.

(461) 1923.—VERDES MONTENEGRO.—*Sobre los tumores malignos del pulmón*.—Los Progresos de la Clínica, núm. 133. Enero.

(462) 1933.—VILAR.—Ver Arroba, Vilar y Peñalver. 1933.

(463) 1927.—VILLALOBOS ROLDÁN, E.—Ver Sala, P. de y Villalobos Roldán, E. 1927.

(464) —VIVANCO.—*Un caso de pulmón quístico*.—Galicia Clínica.

(465) 1878.—WECKER.—*Traité d'ophtalmologie*.—Paris.

(466) 1916.—YAGÜE, L. y GUTIÉRREZ.—*Un caso de quiste hidatídico de hígado*.—Rev. Ibero Americana Ciencias Médicas, 1916, pág. 340.