

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1867 COLLECTORUM.

Ranunculaceæ.

Aconitum barbatum Patr.
brachycarpum H. Ber.
Lycotomum L.
Actæa Cimicifuga L.
Adonis autumnalis L.
caudata Stev.
microcarpa D C.
Anemone alpina L.
coronaria L.
dichotoma L.
Hudsoniana Rich.
multifida Poir.
sibirica L.
umbellata W.
virginiana L.
Aquilegia atropurpurea W.
—Fischeriana.
canadensis L.
fragrans Maund.
Gebleri Bess.
glandulosa Fisch.
—bicolor.
grandiflora Desf.
hybrida Sims.
jucunda Fisch.
leptoceras Fisch.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
—plena.
parviflora Led.
Sternbergii Reichbch.
viridiflora Pall.
viscosa L.
vulgaris L.
—alba.
Wattmanniana Hort.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis campaniflora Brot.
corymbosa Poir.
cylindrica Sims.
erecta All.
—hispanica.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
Gebleriana Bunge.
integrifolia L.
lathyrifolia Bess.
orientalis L.
paniculata Thunb.
virginiana L.
Viticella L.
Delphinium cuneatum Stev.
dyctiocarpum D C.
elegans D C.
intermedium Ait.
—pilosissimum.
grandiflorum L.
juncum D C.
ornatum Bouché.
palmatifidum D C. β.

Delphinium pyramidale Host.

Requienii D C.
Staphysagria L.
urceolatum Jacq.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth.
Bourgæi Jord.
coarctata Gmel.
corniculata D C.
damascena L.
divaricata D C.
Fontanesii H. Ber.
hispanica L.
orientalis L.
pygmæa Pers.
Pæonia Broteri Bois.
humilis Retz.
mollis Anders.
peregrina Mill.
villosa Desf.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
angulatus Presl.
aquatilis L.
—peucedanifolius.
arvensis L.
Boreanus Jord.
Breynius Crantz.
bulbosus L.
cæsius Boiss.
caucasicus Biebrst.
coronatus Ehrenbg.
Chius D C.
Friesanus Jord.
fumariæfolius Desf.
garganicus Ten.
geranioides H. et B.
hirsutus Curt.
incrassatus Guss.
Lagascanus D C.
millefoliatus Vahl.
macropetalus D C.
muricatus L.
napellifolius D C.
nemorosus D C.
nodiflorus L.
ophioglossifolius D C.
oreophilus Biebrst.
palustris L.
parviflorus L.
pedatus W. et K.
philonotis Retz.
polyantemus L.
propinquus C. A. M.
repens L.
sceleratus L.
Schraderianus Fisch.
Sprunerianus Bois.
Stevenii Bess.
Thomasii Ten.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.

Ranunculus villosus D C.

Thalictrum acutilobum D C.
ambiguum Schleich.
appendiculatum Led.
aquilegifolium L.
calabricum Spr.
carolinianum Bosc.
concinnum W.
Cornuti L.
dasycarpum F. et M.
elatum Murr.
eminens Jord.
exaltatum C. A. M.
expansum Jord.
floribundum Schrad.
foetidum L.
glaucum Desf.
heterophyllum Lejeun.
Jacquinianum Kunth.
japonicum Thunb.
Jordani Fr. Schult.
Kochii Fr.
lucidum Jacq.
majus Jacq.
medium Murr.
minus L.
montanum H. Brux.
nigricans Jacq.
nutans Desf.
paradoxum Jord.
purpurascens L.
roseum Hort.
ruthenicum Schrad.
sparsiflorum F. et M.
vaginatum Desf.

Berberideæ.

Berberis aristata D C.
dealbata Lindl.
declinata Schrad.
ilicifolia Forst.
integrifolia Bung.
macrocarpa Schrad.
sanguinolenta Schrad.
vulgaris L.
—violacea.
Mahonia Aquifolium Nutt.
diversifolia Sweet.
fascicularis D C.
rotundifolia Hort.

Nymphæaceæ.

Nymphaea alba L.
lutea L.

Papaveraceæ.

Argemone grandiflora Sweet.
intermedia H. M.
mexicana L.
—albo-picta.

Argemone ochroleuca Sweet.

speciosa Hook.
sulphurea Sweet.
Chelidonium grandiflorum D C.
laciniatum Mill.
majus L.
—fl. pleno.
Eschscholtzia californica Chamiss.
Douglassi Hook et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
—flaviflorum.
Fischeri Bruch.
fulvum Sm.
luteum Scop.
rubrum Sibth.
tricolor Benth.
Hunnemannia fumariæfolia Sweet.
Hypocoum grandiflorum Benth.
Macleaya cordata R. Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
Argemone L.
argemonioides Cesat.
bracteatum Lindl.
caucasicum Biebrst.
—hispidum.
commutatum Fisch.
dubium L.
hybridum L.
Lecoqii Lamott.
Leagunii Lamott.
Murcelii V. Hout.
orientale L.
Rhæas L.
—fl. pleno.
rupifragum R. Br.
setigerum D C.
somniaferum L.
Roemeria hybrida D C.

Fumariaceæ.

Corydalis glauca Pursh.
capnoides Pers.
Fumaria alexandrina Ehrenbg.

Cruciferae.

Æthionema Buxbaumii D C.
coridifolium D C.
cristatum D C.
Diastrophis Bunge.
gracile D C.
heterocarpum Gay.
pulchellum Boiss.
Alyssum atlanticum Desf.
Benthemi H. Ber.
calycinum L.
campestre L.
corymbulosum Boiss.
dasycarpum Steph.
edentulum W. et K.

- Alyssum hirsutum Biebrst.*
leucadeum Guss.
maritimum Lam.
micropetalum Fisch.
minimum W.
orientale Ard.
procumbens Loud.
rostratum Stev.
saxatile L.
spathulatum Steph.
spinosum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
borealis Andr.
ciliata R. Br.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
lilacina Schrad.
Ludoviciana C. A. M.
saxatilis All.
Soyeri Reut.
stenopetala Boiss. et Reut.
Aubretia deltoidea D. C.
Aurinia microphysa Fenzl.
Barbarea angustana Boiss.
arquata Reichbch.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D. C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
mutabilis D. C.
Biscutella apula L.
auriculata L.
ciliata D. C.
depressa W.
erigerifolia D. C.
hirta H. Monsp.
hisida D. C.
raphanifolia Poir.
Bivonæa lutea D. C.
Brassica balearica Rich.
Besseriiana Hort.
bracteolata F. et M.
cretica Lam.
insularis Mor.
rubra Hort.
Schimperi Boiss.
sabularia Brot.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Erucago L.
macroptera Reichbch.
orientalis L.
Cakile americana Nutt.
maritima Scop.
Camelina armeniaca Desv.
dentata D. C.
—pinnatifida.
microcarpa Andr.
sativa Crantz.
Capsella Berengeriana Vis.
procumbens Fries.
rubella Reut.
Cardamine Engelmanniana H. Ber.
hirsuta L.
impatiens L.
Ludoviciana Hook.
pratensis L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D. C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
Chorispota tenella D. C.
Clypeola cyclodonte Del.
Jonthlaspi L.
Cochlearia danica L.
glastifolia L.
Couringia clavata Boiss.
Crambe abyssinica Hochst.
cordifolia Stev.
grandiflora D. C.
hispanica L.
Crambe juncea Biebrst.
maritima L.
pinnatifida R. Br.
Diplotaxis erucoides D. C.
muralis D. C.
platystylos Willk.
siifolia Kunze.
tenuifolia D. C.
tenuisiliqua Del.
viminea D. C.
virgata D. C.
Draba altaica Brong.
contorta Ehrh.
hirta L.
hispanica Boiss.
memorosa L.
stellata Jacq.
Enarthrocarpus lyratus D. C.
Eruca cappadocica Reut.
orthosepala Lge.
sativa D. C.
turgida Vis.
vesicaria Cav.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et M.
Erysimum aciphyllum Boiss.
Alliaria L.
cheirantoides L.
—dentatum.
crassipes F. et M.
cuspidatum D. C.
Geyeri Reichbch.
gruinum D. C.
hieracifolium L.
Kunzeanum Boiss.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum L.
rhaticum D. C.
suffruticosum Spr.
Farsetia clypeata R. Br.
eriocarpa D. C.
Goldbackia lavigata D. C.
torulosa D. C.
Halimolobus patulus Tausch.
Heliophila amplexicaulis L. f.
Hesperis Jasa H. Ber.
matronalis L.
Heterocrambe Aristidis Coss. et Dur.
Huguemima tanacetifolia Reichbch.
Iberis amara L.
coronaria Sweet.
deflexifolia Jord.
Durandii Lorey.
Forestieri Jord.
Garrexiana All.
Lagascana D. C.
nigricans Fisch.
pectinata Boiss.
pinnata L.
Prostii Soy. Vill.
Pruiti Ten.
Isatis aleppica Scop.
campestris Stev.
—gimnocarpa.
dasyarpa Ledeb.
intermedia Turez.
leiocarpa D. C.
oblongata D. C.
—lassiocarpa.
præcox Kit.
sibirica Trautv.
tinctoria L.
Kerneria Boissierii Reut.
Lepidium affine Led.
amplexicaule W.
campestre L.
—subglabrum.
densiflorum Schrad.
Humboldtii D. C.
Iberis L.
incisum Roth.
Kumingianum H. Bon.
latifolium L.
perfoliatum L.
Lepidium Menziesii D. C.
ruderales L.
sativum L.
virginicum L.
Leptocarpæa Lœselii D. C.
Lobularia libyca Meisn.
Lunaria biennis Moench.
Malcomia africana D. C.
bicolor Boiss.
chia D. C.
incrassata D. C.
—cuspidata.
laxa D. C.
maritima R. Br.
parviflora D. C.
rigida Boiss.
Matthiola fenestralis R. Br.
græca Sweet.
incana R. Br.
maderensi-incana Heer.
parviflora R. Br.
sinuata R. Br.
tricuspidata B. Br.
Meniocus Ehrenbergii Presl.
linifolius Desv.
Moricandia arvensis D. C.
Ramburei Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.
Ochthodium ægyptiacum D. C.
Odontarrhena argentea F. et M.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria angustifolia D. C.
Psilonema calycinum Mey.
Rhaphanistrum Gayanum F. et M.
Raphanus Landra Moret.
niger Mer.
Rapistrum orientale D. C. & ex Gren et Godr.
perenne Berg.
rugosum All.
Schizopetalum Walkeri Sims.
Senebiera Coronopus Poir.
integrifolia D. C.
linoides D. C.
pectinata D. C.
pinnatifida D. C.
violacea Mumby.
Sinapis Allionii Jacq.
brassicata L.
dissecta & Lag.
geniculata Desf.
incana L.
integrifolia W.
juncea L.
nigra L.
orientalis L.
pekinensis Lois.
pubescens L.
turgida Del.
Sisymbrium brachypetalum F. et M.
Columnæ L.
—leiocarpum.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
junceum Biebrst.
laxiflorum Boiss.
obtusangulum W.
officinale D. C.
Pallasii Spr.
pannonicum Jacq.
persicum Bernh.
pumilum Steph.
strictissimum L.
taraxacifolium D. C.
Succovia balearica D. C.
Syrenia sessiliflora Led.
Tetrapoma barbareaefolium Turcz.
Thlaspi arvense L.
campestre L.
ceratocarpum L. fl.
orbiculatum Stev.
Turritis glabra L.
Holbolli Hornem.
retrofacta Hook.
Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
paniculata Desv.
polyantha Schlecht.
reticulata Lam.
sinuata Poir.
utriculata Lam.
Resedaceæ.
Astrocarpus Clusii Gay.
Reseda crispata Link.
crystallina Webb.
erecta Lag.
fruticulosa L.
Gayana Boiss.
Luteola L.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
truncata Fisch.
undata L.
virescens Horn.
virgata Reut.
Capparidææ.
Capparis spinosa L.
Cleome Ecklonæana Schrad.
pungens W.
Stevensiana Schultz.
triphylia L.
Dactylena micrantha Schrad.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens H. Gen.
trachisperma Torr. et Gray.
Cistaceæ.
Cistus africanus Hort.
albidus Lam.
corsicus H. Bon.
creticus L.
garganicus Ten.
hirsutus Lam.
—acutifolius.
—angustifolius.
—platysepalus.
incanus L.
ladaniferus L.
laurifolius L.
polymorphus & crispatus Willk.
salvifolius L.
undulatus Moench.
villosus L.
Helianthemum apenninum Mill.
canariense Pers.
croceum Pers.
Fumana Mill.
—majus.
glutinolum Pers.
guttatum Mill.
lasiocarpum H. P.
lavandulæfolium Dun.
montanum Vis.
mutabile Pers.
—& Pers.
niloticum Pers.
obscure Pers.
organifolium Pers.
penicillatum Thib.
rhodanthum Dun.
salicifolium Pers.
tauricum Rupr.
umbellatum Mill.
villosum Thib.
vulgare Pers.
variabile Spach.
Violariææ.
Ionidium polygalæfolium Vent.
Viola altaica Ker.
appendiculata D. C.

Viola arenaria D C.
arvensis D C.
canina L.
hirta & D C.
Jovi Janka.
palmata L.
macedonica Boiss.
montana L.
 —*persicifolia*.
Patrini D C.
prionantha Bunge.
Riviniana Reichbch.
rothomagensis Desf.
Ruppil All.
sudetica W.

Droseraceæ.

Parnassia palustris L.

Pittosporæ.

Pittosporum undulatum Vent.

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllæ.

Alsine Bahuinosum Gay.
decipiens Fenzl.
liniflora Fenzl.

Arenaria costata Bunge.

cucubaloides Sm.
fasciculata Gouan.
glandulosa Jacq.
glomerata Biebrst.
gothica Fries.
grandiflora L.
leptoclada Reichbch.
media L.
norvegica Gunn.
pinifolia Biebrst.
recurva All.
rubra L.
segetalis Lam.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
trinervia L.

Buffonia annua D C.

Cerastium alpinum L.

Boissierianum Gren.
arvense L.
chloræfolium Fisch.
dichotomum L.
hirsutum Ten.
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
tomentosum L.
triviale Sims.
viscosum L.

Cucubalus bacciferus L.

Czerei Baumg.

Dianthus aggregatus Poir.

arenarius L.
Armeria L.
Arrostii Presl.
asper W.
attenuatus Sm.
capitatus D C.
cæsius Sims.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
 —*Heddwigii*.
 —*montanus*.
 —*tataricus*.
ciliatus Guss.
Cyri Fisch.
deltoides L.
filiformis Lam.
fimbriatus Biebrst.
Fischeri Spr.
Gardneri Hort.
hortensis Schrad.

Dianthus hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
japonicus Thunb.
lacinatus Rgl.
liburnicus Bartl.
moschatus Desf.
parnassicus Boiss.
petraeus W. et K.
plumarius L.
 —*albiflorus*.
prolifer L.
pubescens Sibth.
racemosus Vis.
Seguieri Vill.
 —*dentosus*.
 —*tataricus*.

Drymaria cordata W.

gracilis Chamiss.

Eudianthe maculata Lindl.

pusilla Lindl.

Gypsophila acutifolia Fisch.

altissima L.
collina Stev.
effusa Jacq.
elegans Biebrst.
glauca Stev.
perfoliata L.
 —*scorzoneræfolia*.
prostrata L.
saligna Schrad.
viscosa Murr.

Holosteum glutinosum Fisch.

umbellatum L.

Lepigonum capense F. et M.

salinum Sweet.

salsugineum F. et M.

villosum F. et M.

Lychnis chalcædonica L.

—*variabilis*.

cœlirosa Desr.

—*aspera*.

coronaria Desr.

dioica L.

divaricata Reichbch.

Githago Lam.

—*nicæensis*.

flos Cuculi L.

macrocarpa Bois.

nemoralis Heuff.

Novæ-Scotiæ H. Dorpat.

sylvestris L.

tatarica Hort.

tristis Bunge.

Malachium aquaticum Fries.

Melandrium dicline Willk.

diurnum H. Ups.

—*crassifolium*.

pratense Roel.

Preslii Sekera.

Mollugo cerviana Sering.

verticillata L.

Saponaria glutinosa Biebrst.

officinalis L.

—*fl. pleno*.

orientalis L.

porrigens L.

pyramidata Mærch.

Vaccaria L.

Silene ambigua Camb.

annularis Thore.

antirrhina L.

apetala W.

Armeria L.

Atocion Murr.

babylonica Boiss.

bellidifolia Jacq.

—*pallens*.

bipartita Desf.

—*angustifolia*.

Boissieri Tineo.

Ceccariniana Boiss. et Held.

caramanica Boiss.

catholica Ait.

chloræfolia Sm.

ciliata Pourr.

coarctata Lag.

conica L.

Silene conoidea L.
cretica L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
Dilleniana Schult.
disticha W.
Durieu Spach.
exaltata Frivalds.
falcata Sibth.
firma H. Petrop.
flava H. Bon.
fruticosa L.
fuscata Link.
gallica L.
 —*pauciflora*.
gigantea L.
gonocalyx Boiss.
Hornemanni Steud.
inflata Smith.
 —*uniflora*.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Def.
lavigata Sibth.
linicola Gmel.
linifolia W.
longiflora Ehrh.
lusitanica L.
lydia Boiss.
maritima With.
melandriiformis Mart.
muscipula L.
nicæensis All.
noctiflora L.
nocturna L.
 —*corollina*.
nutans L.
obtusifolia W.
Orites Pers.
paradoxa L.
pendula L.
pentelica Boiss. et Heldr.
præcox Link.
psammica Boiss.
pseudo-Atocion Desf.
pteropleura Boiss. et Reut.
quinque-vulnera L.
rubella L.
Saxifraga L.
sedoides Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
supina Biebrst.
syriaca Boiss.
tatarica Pers.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
tridentata Desf.
velutina Pourr.
vesiculosa Gray.
vespertina Retz.
vilipensa Kunze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Zawadskii Herbach.
Spergularia chilensis Fisch.
Stellaria Arenaria L.
graminea L.
molluginea Sw.
viscida Biebrst.
Velezia rigida L.
Viscaria Donetii Hort.
oculata Lindl.
purpurea Weinz.
pusilla Poir.
Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum agreste Brot.
album Hort. Angl.
ambiguum Jord.
angustifolium Huds.
asiaticum Mart.
austriacum L.
cribrosum Reichbch.

Linum diffusum Schrad.
floccosum H. Ber.
grandiflorum Desf.
humile Mill.
monadelphum Mart.
narbonense L.
nodiflorum L.
perenne L.
punctatum Presl.
sibiricum D C.
strictum L.
usitatissimum L.
 —*minor*.

Malvaceæ.

Althæa apterocarpa Fenzl.
armeniaca Ten.
cannabinata Ten.
ficifolia Cav.
Frolowiana Bess.
Ludwigii L.
narbonensis Pourr.
Hohenakeri Boiss.
officinalis L.
pallida W. et K.
rosea Cav.
sinensis Cav.
stricta Hort.
taurimensis D C.
Anoda brachyantha Reichbch.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
parviflora Cav.
triangularis D C.
triloba Cav.
Wrightii A. Gray.
Callirhoea digitata Nutt.
pedata Hort.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus cannabinus L.
esculentus L.
hispidus Spr.
Moscheutos L.
mutabilis L.
sphaerocarpus Bouché.
syriacus L.
 —*flore albo*.
Trionum L.
 —*ternatus*.
 —*cordifolius*.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
australis Schrad.
Behriana Schlecht.
cretica L.
crispa H. Ber.
lusitanica L.
maritima Gouan.
neapolitana Ten.
pallescens Moris.
plebeja Sims.
punctata All.
Salvitellensis Brign.
sylvestris L.
trimestris L.
undulata Desf.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
Malope grandiflora Hort. Angl.
malacoides L.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
americana L.
angustifolia Cav.
Biasoletiana Vis.
borbonica W.
borealis Liljebl.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
decumbens W.
Durieu Spach.
fastigiata Cav.
gangetica L.
hispanica L.

Malva italica Poll.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
—*sinensis*.
microcarpa Desf.
nicaensis All.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
scaberrima Lag.
—*fl. albo*.
scabra Cav.
scoparia L'Her.
spicata L.
sylvestris L.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata L.
Malvastrum borbonicum A. Gray.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpus Poir.
præmorsa W.
Pentapetes phœnicea L.
Sida abutilon L.
bonariensis W.
angustifolia Cav.
asiatica L.
carpinoides DC.
cordifolia L.
crispa L.
deflexa Cav.
graveolens Roxb.
herbacea Cav.
hirta Cav.
jatrochoides L'Her.
micrantha St. Hil.
microphylla Cav.
mollicoma W.
mollis Ort.
mollissima W.
Napaea Cav.
pulchella Bonpl.
rhombifolia L.
Sessei Lag.
spinosa L.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Waltheria ovata Cav.

Buttneriaceæ.

Ayenia pusilla L.
Buttneria pannosa D C.
Hermannia arabica Hochst.
aurea Jacq.
denudata L. f.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
hyssopifolia L.
venosa Bartl.
Melochia pyramidata L.

Tiliaceæ.

Corchorus olitorius L.
pilobolus Link.
trilocularis L.
Entelea arborescens R. Br.
Sparmannia africana L.
Triumfetta trichoclada D C.

Hypericineæ.

Androsæmum officinale All.
Webbianum Spach.
Hypericum hœticum Boiss.
canariense L.
decussatum Kunze.
dentatum Lois.
elatum Juss.
hircinum L.
inodorum W.

Hypericum orientale L.
perforatum L.
—*elatum*.
pyramidatum Ait.
quadrangulum L.
quinquenervium Walt.
tetrapterum Fries.
tomentosum L.

Acerineæ.

Acer campestre L.
monspessulanum L.
pseudo-Platanus L.
Negundo fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.
microcarpum H. Ber.
Dodonaea viscosa L.
Kœlreuteria paniculata Laxm.

Ampelideæ.

Ampelopsis hederacea D. C.
Cissus antarctica Vent.
Vitis virginiana H. P.

Geraniaceæ.

Erodium althæoides Jord.
chium W.
cicutarium W.
—*bipinnatum*.
—*pilosum*.
—*charophyllum*.
gruinum W.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
moranense W.
moschatum W.
romanum W.
sebaceum Del.
Geranium aconitifolium L'Her.
bohemicum L.
columbinum L.
collinum Biebrst.
—*glandulosum*.
cristatum Stev.
dissectum L.
favosum H. Petrop.
formosum Hort.
lanuginosum Jacq.
pratense L.
—*albiflorum*.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sibiricum L.
Pelargonium alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
capitatum Ait.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
humifusum W.
hybridum Ait.
inquians Ait.
lacerum Jacq.
Radula Ait.
speciosum Van. Eden.
tabulare L'Herit.
tomentosum Jacq.
vitifolium Ait.
zonale W.
—*fl. albo*.
—*malvæfolium*.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.
Noli-tangere L.

Oxalideæ.

Oxalis cernua Thunb.
incarnata L.
purpurea Jacq.

Zygophylleæ.

Larrea nitida Cav.
Melanthus minor L.
Tribulus robustus Boiss.
bicornutus Fich.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.

Dictamnus albus L.
Peganum Harmala L.
Ruta angustifolia Pers.
chalepensis L.
crithmifolia Moris.
montana L.

Coriaceæ.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineæ.

Evonymus europæus L.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium L.
latifolia Thunb.
platyphylla Webb.
Staphylea pinnata L.

Rhamneæ.

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus catharticus L.
Clusii W.

Terebinthaceæ.

Cneorum tricoccum L.
Duvaua dependens D C.
Pistacia Terebinthus L.
Ptelea trifoliata L.
Rhus Cotinus L.
lucida L.
Toxicodendron L.
Schinus molle L.

Leguminosæ.

Acacia Farnesiana W.
Julibrissin W.
leucocephala Bertero.
longifolia W.
lophantha W.
Melanoxylon R. Br.
pycnantha Benth.
salicina Lind.
Adenocarpus hispanicus D C.
Adesmia muricata D C.
Æschynomene pumila L.
Amorpha caroliniana Heyn.
elata Heyn.
fruticosa L.
—*glaucæ*.
—*pallidior*.
Lewissi Lodd.
nana Nutt.
Anagryis foetida L.
Anthyllis alpestris W. et K.
Barba Jovis L.
cornicina L.
Hermannia L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
Arachis hypogæa L.
Arthrolobium ebracteatum D C.
repandum D C.
scorpioides D C.
Astragalus Egiceras W.
alopecuroides L.
Astragalus asper Jacq.
bicolor Lam.
hœticus L.
brachyceras Ledeb.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
depressus L.
falcatus Lam.
galegiformis L.
glyciphyllus L.
hamosus L.
hypoglottis L.
juvenalis Del.
leucophæus Sm.
monspessulanus L.
narbonensis Couan.
pentaglottis L.
racemosus Pursh.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus H. M.
Biserrula Pelecinus L.
Callistachys lanceolata Vent.
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.
Caragana arborescens Lam.
Redowskii Fisch.
Cassia Barclayana Sweet.
occidentalis L.
Sophora L.
Cercis Siliquastrum L.
—*flor. carneo*.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
brevialata Lang.
caspiaca Biebrst.
crocea Fisch.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppolera monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
Emerus L.
georgica Boiss.
glaucæ L.
orientalis Mill.
pinnatifida Hort. Ups.
rostrata Boiss.
scorpioides Koch.
valentina L.
varia L.
Crotalaria incana L.
Cytisus capitatus Jacq.
filipes Webb.
glabratus Link.
Laburnum L.
laciniatus H. Valent.
purpureus Scop.
racemosus Marnok.
ratisbonensis Schaeffer.
Rudolphii Ten.
ruthenicus Fisch.
sessilifolius L.
supinus Jacq.
uralensis Ledeb.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bertol.
Desmodium canadense D C.
marylandicum D C.
paniculatum D C.
sandwicense C. M.
viridiflorum D C.
Dolichos Catiang L.
—*semine albo*.
lignosus L.
luteus Swartz.
monachalis Brot.
myodes H. Taur.

- Dolichos nitoticus Del.*
sesquipedalis L.
Soja L.
unguiculatus L.
Dorycnium hirsutum Sering.
ibericum W.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.
Ervum punctulatum Bess.
Tenorii Ten.
Galega officinalis L.
orientalis Lam.
persica Pers.
Genista alba Lam.
Attleyana C. Koch.
anxantica Ten.
canariensis L.
lasiocarpa Spach.
lucida Camb.
mantica Poll.
multibracteata Tausch.
ovata W. et K.
polygalifolia D. C.
scoparia Lam.
sphaerocarpa Lam.
sibirica L.
thyrsiflora Booth.
tinctoria L.
Gleditschia macroacantha Desf.
monosperma Lam.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glycine lancifolia Lag.
Glycyrrhiza echinata L.
fœtida Desf.
glabra L.
glandulifera W. et K.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Goodia lotifolia Salisb.
Gymnocladus canadensis Lam.
Hardenbergia monophylla Benth.
Hedysarum coronarium L.
—albiflorum.
flexuosum L.
spinosissimum L.
Hippocrepis balearica Jacq.
ciliata W.
multisiliquosa L.
Hosackia Purshiana Hook.
Indigofera Anil L.
coccinea Lour.
Lablab vulgaris D. C.
—albiflorus.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angulatus L.
articulatus L.
—auriculatus.
asphodeloides Gr. et Godr.
bithynicus D. C.
—pallidus.
Cicera L.
commutatus Horn.
cornutus Horn.
ensifolius Bad.
hirsutus L.
inconspicuus L.
latifolius L.
macranthus Lge.
mutabilis Sweet.
Napoleonis Hort.
Ochrus D. C.
pratensis L.
purpureus Desf.
pyrenaicus Jord.
rotundifolius W.
sphaericus Retz.
sylvestris L.
tingitanus L.
tomentosus Lam.
tuberosus L.
Lespedeza villosa Pers.
Lessertia perennans D. C.
virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus L.
coimbricensis Brot.
- Lotus corniculatus L.*
diffusus Sm.
edulis L.
gracilis W. et K.
Jacobæus L.
lamprocarpus Boiss.
odoratus Curt.
ornithopodioides L.
palustris W.
—glabriusculus.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus affinis Agardh.
arbusculus Dougl.
Barkeri Lindl.
Liebmanni Hort.
pulchellus Sweet.
speciosus H. Erf.
succulentus Dougl.
Medicago apiculata W.
—polycephala.
arbores L.
arenaria Ten.
carstiensis Jacq.
ciliaris W.
circinnata L.
cretacea Biebrst.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D. C.
distans Poir.
elegans Jacq.
falcata L.
glutinosa Biebrst.
intertexta W.
laciniata All.
lappacea Desr.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
Morissiana Jord.
Murex W.
nigra W.
obscura Retz.
orbicularis W.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
scutellata All.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
Timeroyi Jord.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
cœrulea Pers.
dentata W.
italica Lam.
leucantha Koch.
longifolia Ten.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
polonica Pers.
rotundifolia Ten.
ruthenica Biebrst.
speciosa Dur.
taurica Sering.
Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urv.
Caput-galli Lam.
carpatica D. C.
gracilis Bess.
Pallasii Biebrst.
petraea Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lam.
—β Lam.
saxatilis Lam.
Tommasini Jord.
Ononis alopecuroides L.
—pallida.
- Ononis altissima Lam.*
apula L.
arachnoidea Lapeyr.
brachycarpa D. C.
breviflora D. C.
Columnæ All.
crotarioides Coss.
fruticosa L.
geminiflora Lag.
mitissima L.
Natrix L.
—β D. C.
ornithopodioides L.
spinosa Wallr.
Ornithopus compressus L.
perpusillus L.
Orobis niger L.
viciæformis Lag.
Oxytropis pilosa D. C.
Phaseolus biflorus H. P.
coccineus Lam.
fuscus H. M.
gonospermus Savi.
—β.
Hernandesii Savi.
inamœnus L.
—sanguineus.
lilac Zucc.
lunatus L.
—atropurpureus.
lupinoides Fingerh.
Max L.
Mungo L.
sphaericus Savi.
semierectus L.
tumidus Savi.
vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
—nigerrimus.
—zebra.
ornithoos H. Patav.
—azureo-fulvus.
Pisum arvense L.
sativum L.
—ecorticat.
—macrocarpum.
Pocockia ciliata Boiss.
cretica D. C.
Poinciana Gillesii Hook.
regia Bojer. (Arbor speciosissima in Puerto-Rico culta.)
Psoralea bituminosa L.
bracteata L.
corylifolia L.
dentata D. C.
glandulosa L.
palæstina L.
pinnata L.
plumosa Reichbch.
verrucosa W.
Rhynchosia caribæa Jacq.
minima D. C.
Robinia Pseudo-acacia L.
—pyramidalis.
viscosa Vent.
Scorpiurus subvillosa L.
sulcata L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Sesbania aculeata Pers.
ægyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
ochroleuca Kunth. et Bouché.
Sophora japonica L.
—pendula.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tetragonolobus biflorus Sering.
conjugatus Link.
purpureus Moench.
Requienii F. et M.
siliquosus Roth.
Trifolium albidum Retz.
anatolicum Boiss.
angustifolium L.
arvense L.
- Trifolium Balansæ Boiss.*
Cherleri L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
erinaceum Biebrst.
fragiferum L.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
maritimum Huds.
ochroleucum L.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
Perreymondii Gren.
phleoides Pourr.
pratense L.
—sativum.
repens L.
resupinatum L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.
strictum L.
—lævigatum.
suffocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cœrulea Sering.
corniculata L.
Fœnum-græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. M.
orthoceras Cav.
ovalis Boiss.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
biennis L.
calcarata Desf.
disperma D. C.
graminea Sm.
hirsuta Fisch.
hirta Balb.
hybrida L.
hyrcanica Fisch.
leucosperma Moench.
lutea L.
megalosperma Biebrst.
megalotropis Led.
musquinez Boiss.
narbonensis L.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et M.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
sordida W. et K.
striata Biebrst.
tenuifolia Roth.
villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
sinensis Savi.
tranquebarica Tod.
unguiculata Walp.
villosa Savi.
- Rosaceæ.
- Acæna sericea Jacq. fl.*
Agrimonia cæffra C. Mey.
Eupatorium L.
leucantha Kunze.
odorata Mill.
pilosa Led.
repens L.

Agrimonia sororia β Wiedmaniana F. et M.
 suaveolens Pers.
 Alchemilla Aphanes Leers.
 Amygdalus glandulosa Hort.
 Aphanes cornucopioides Lag.
 Aremonia agrimonioides D C.
 Cotoneaster buxifolia Wall.
 Fontanesii Spach.
 laxiflora Lindl.
 rotundifolia Lindl.
 vulgaris Lindl.
 Crataegus coccinea L.
 heterophylla Flugg.
 oxyacantha L. α obtusata.
 pyracantha Pers.
 sanguinea Pall.
 subvillosa Schrad.
 Fragaria indica Andr.
 Geum album Gmel.
 alepicum Jacq.
 atlanticum Desf.
 canadense Murr.
 coccineum Sib.
 dubium Hornem.
 japonicum Thunb.
 intermedium Ehrh.
 macrophyllum W.
 nutans Lam.
 ranunculoides Sering.
 rubifolium Lej.
 urbanum L.
 Willdenowi Desf.
 Margyricarpus setosus R. et P.
 Mespilus Azarolus Poir.
 germanica L.
 Photinia serrulata Lindl.
 Potentilla agrimonioides Biebrst.
 approximata Bunge.
 argentea L.
 Guntheri Pohl.
 arguta Pursh.
 —ferruginea.
 atrosanguinea Lodd.
 bigelowiana Wudrth.
 bipinnatifida Dougl.
 calabra Ten.
 canescens Sess.
 —inclinata.
 chrysantha Trev.
 Dethomasii Ten.
 divaricata D C.
 Dombeyi Nestl.
 effusa Dougl.
 elegans H. Valent.
 gariepensis Ecklon.
 gelida C. A. M.
 Hippiana Lehm.
 hirta L.
 —laciniosa.
 —obscura.
 —recta.
 —rubens.
 Hoopwoodiana Sweet.
 iberica H. P.
 incisa D C.
 intermedia L.
 kurdica Boiss.
 Leschenaultiana Sering.
 millegrana Dougl.
 missurica Schrad.
 multifida L.
 nepalensis Hook.
 obscura W.
 ontopoda Dougl.
 ornithopoda Tauch.
 pallida H. M.
 paradoxa Mut.
 pennsylvanica L.
 —arguta.
 —hippiana.
 pilosa W.
 recta L.
 Romanzoffii Led.
 rubens All.
 rupestris L.
 salisburgensis Haenk.

Potentilla strigosa Pall.
 supina L.
 laurica W.
 tenuiloba Jord.
 verna L.
 viscosa Don.
 Poterium agrimonifolium Cav.
 Durieni Spach.
 garganicum Ten.
 gnesphalicum Boenagh.
 Magnolii Spach.
 —minor.
 microphyllum Jord.
 mauritanicum Boiss.
 muricatum Spach.
 obscurum Grenobl.
 polygamum W. et K.
 rubellum H. Brux.
 Sanguisorba L.
 —puberulum.
 spinosum L.
 stenolophum Spach.
 verrucosum Ehrenbg.
 Prunus incana H. P.
 myrobalana Desf.
 Padus L.
 spinosa L.
 Pyrus pinnatifida Sm.
 Rosa alba L.
 alpina L.
 —lagenaria.
 altaica W.
 collina Jacq.
 diversifolia Vent.
 Eglanteria β bicolor Jacq.
 fraxinifolia α blanda D C.
 indica L.
 lutescens Pursh.
 moschata Ait.
 pendulina Red.
 rubiginosa L.
 Silverhielmii F. et M.
 spinosissima L.
 villosa L.
 Rubus caesius L.
 Hoffmeisterianus Kunth.
 Idæus L.
 inermis W.
 laciniatus W.
 occidentalis L.
 vestitus W. et K.
 Sanguisorba media L.
 officinalis L.
 —auriculata.
 tenuifolia Fich.
 —viridiflora.
 Sorbus aucuparia L.
 Spiraea filipendula L.
 Ulmaria L.

Onagrariæ.

Boissduvalia Douglassii Spach.
 Clarkia compressa Hook.
 elegans Dougl.
 grandiflora Hort.
 nereifolia Hort.
 Epilobium coloratum Muhlbrg.
 Dodonæi Vill.
 hirsutum L.
 hypericifolium Tausch.
 mexicanum Mocq.
 montanum L.
 —collinum.
 origanifolium Lam.
 parviflorum Schreb.
 —subglabrum.
 repandum Spach.
 roseum Schreb.
 squamatum Nutt.
 tetragonum L.
 —obscurum.
 Eucharidium concinnum F. et M.
 Gaura biennis L.
 exaltata Engelm.
 Lindheimeri Engelm.
 micrantha Steud.

Gaura mutabilis Cav.
 parviflora Dougl.
 tripetala Cav.
 Gauridium molle Spach.
 Godetia lepida Lindl.
 purpurea Sweet.
 rubicunda Lindl.
 Wildenowiana Spach.
 Lopezia coronata Andr.
 minima Lag.
 racemosa Cav.
 Oenothera acaulis Cav.
 biennis L.
 —pallida.
 bifrons Don.
 campilocaulis Kunth. et Bouché.
 cognata F. et M.
 Fraseri Pursh.
 holosericea Tausch.
 Jamesii Torr. et Gray.
 Lamarkiana D C.
 longiflora Jacq.
 macrocarpa Pursh.
 media Link.
 mollissima L.
 nocturna Jacq.
 odorata Jacq.
 odoratissima Tausch.
 quadrivulnera Dougl.
 rhizocarpa Spr.
 rhombipetala Nutt.
 rosea Ait.
 Sellovii Link.
 sinuata L.
 tenuifolia Cav.
 tetraptera Cav.
 triloba Nutt.
 undulata Ait.
 villosa Thunb.
 Sphaerostigma Botta Spach.
 Chamissoni F. et M.
 cheirantifolium F. et M.
 hirtum Biebrst.
 minutiflorum F. et M.

Haloragæ.

Haloragis Cercodia Ait.

Lythrarieæ.

Ammania sanguinolenta Sw.
 Cuphea ignea Alph. D C.
 procumbens Cav.
 purpurea Hort.
 silenoides Nees.
 speciosa Hort.
 viscosissima Jacq.
 Zimapani Retz.
 Heimia myrtifolia Schlecht.
 salicifolia Link.
 Lythrum Hyssopifolia L.
 Salicaria L.

Philadelphæ.

Philadelphus inodorus L.
 speciosus Schrad.

Myrtaceæ.

Calothamnus quadrifida R. Br.
 Eucalyptus amygdalina Labill.
 obliqua L'Herit.
 Stuartiana F. M.
 Myrtus bœtica Mill.
 bullata Salisb.
 communis L.

Cucurbitaceæ.

Bryonia dioica Jacq.
 Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.
 Cucumis anguinus L.

Cucumis dipsaceus Ehrenbg.
 prophetarum L.
 Cucurbita aurantiaca W.
 —orangina.
 maxima Duch.
 —maculata.
 —Potiro reticulata.
 —subrotunda alba.
 —virescens.
 Melopepo L.
 —umbonata.
 moschata Duch.
 —cubensis.
 ovifera L.
 —pyriformis.
 —doliiformis alba.
 —subglobosa alba, lævis.
 —subverrucosa aurantiaca.
 Pepo L.
 —anguroides.
 —aurantiaca.
 —depressa.
 —marsupiaformis.
 —moschata.
 —oblongo-lutea.
 —placentiformis.
 —pyxidaris.
 —subrotunda vittata et variegata.
 verrucosa L.
 —lineata.
 —panduraformis picta.
 —vittata et picta.
 Cyclanthera elastica Naud.
 explodens Naud.
 pedata Schrad.
 Luffa striata Schrad.
 Melothria foetida Desr.
 pendula L.
 Momordica Charantia L.
 Elaterium L.
 Trichosanthes colubrina Jacq.

Passifloreæ.

Disemma coccinea D C.
 Hebertiana D C.
 Passiflora albicans Loud.
 cœrulea L.
 hederacea Cav.
 Raddiana D C.
 suberosa L.

Loaseæ.

Loasa nitida Lam.

Turneraceæ.

Turnera cuneiformis Juss.

Portulacæ.

Calandrina compressa Schrad.
 grandiflora Lindl.
 lingulata D C.
 nitida D C.
 pilosiuscula D C.
 procumbens Moris.
 Claytonia perfoliata Don.
 Portulaca foliosa Bot. Reg.
 lanceolata versicolor A. Gray.
 latifolia Horn.
 marginata H. et B.
 mucronata Link.
 oleracea L.
 —sativa.
 pilosa L.
 —setacea.
 retusa Gray.
 rostellata Brign.
 Tellussonii Lindl.
 teretifolia H. et B.
 —alba.
 —coccinea.
 Talinum patens W.

Talinum teretifolium Pursh.
Trianthema monogyna L.

Paronychiaceæ.

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola capensis Thunb.
Herniaria cinerea D C.
 glabra L.
 incana Lam.
 latifolia Lapeyr.
Loëflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
Paronychia arabica D C.
 aurantiaca Webb.
 bonariensis D C.
Herniarioides Nutt.
 echinata Lam.
Polycarpaea Teneriffæ Lam.
Scleranthus annuus L.

Crassulaceæ.

Sedum acre L.
 Cepaea L.
 —tetraphyllum.
 cœruleum Vahl.
 globulifolium Moris.
 oppositifolium Sims.
 orientale Boiss.
 rubens L.
 stellatum L.
 Telephium L.
 —purpureum.
Sempervivum tectorum L.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
 Aitonis Jacq.
 —albiflorum.
 cordifolium L.
 creniflorum Thunb.
 crystallinum L.
 cuneifolium Jacq.
 deltoides Haw.
 lucidum Mill.
 pinnatifidum Ait.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia crystallina L'Herit.
 expansa Ait.
 fruticosa L.

Cactææ.

Mammillaria pusilla D C.
Opuntia brasiliensis Haw.

Grosulariaceæ.

Ribes alpinum L.
 aureum Pursh.
 divaricatum Dougl.
 floridum L'Herit.
 nigrum L.
 rubrum L.
 —album.
 sanguineum Pursh.
 Uva-crispa L.

Saxifrageæ.

Saxifraga tridactylites L.

Umbellifereæ.

Æthusa Cynapium L.
Ammi glaucifolium L.
 majus L.
Anethum graveolens L.
 Sowa Roxb.
Anosmia Idæ Bernh.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 neglectus Boiss.
Apium graveolens L.

Archangelica littoralis Agardh.
 mexicana Hort. Leyd.
Athamanta sicula L.
Bifora flosculosa Biebrst.
 testiculata D C.
Bubon gummiferum Sm.
Bupleurum fruticosum L.
 Gerardi Jacq.
 glaucum D C.
 junceum L.
 lophocarpum Boiss.
 multinerve D C.
 rotundifolium L.
 semicompositum L.
 virgatum Cav.
Cachrys involuerata Pall.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
 —iberica.
 leptophylla L.
Chærophyllum aureum L.
 monogonum Kit.
 nodosum Lam.
 temulum L.
Cnidium apioides Spr.
 intermedium H. Vind.
 orientale Boiss.
 venosum Koch.
Conium croaticum W. et K.
Coriandrum Biebersteini Ledeb.
 melphitense Ten.
 sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Broteri Ten.
 Gingidium L.
 hispanicum D C.
 maritimum Lam.
 mauritanicum All.
 —pterochlanus.
 muricatus L.
 polygamus Gouan.
 pulcherrimus Koch.
Didiscus cœruleus Hook.
Dimetopia hirta Benth.
Eriosynaphe Kotschyana Fenzl.
Eryngium Andersonii Lag.
 aquifolium Cav.
 Bourgati Gouan.
 cœruleum Biebrst.
 corniculatum Lam.
 dichotomum Desf.
 falcatum Spr.
 giganteum Biebrst.
 glomeratum Lam.
 multifidum Sib.
 Oliverianum Delar.
 planum L.
 rigidum Link.
 tenue Lam.
 tripartitum Desf.
Ferula communis L.
 —verticillata.
 orientalis L.
 seseloides C. A. M.
 sylvatica Bess.
 tingitana L.
Fœniculum dulce C. Bauh.
 luteum Fisch.
 vulgare Gaertn.
Helosciadium leptophyllum D C.
Heracleum caspicum Hort.
 delphinense Jord.
 dissectum Led.
 flavescens Boumg.
 —angustifolium.
 —latifolium.
 lanatum Michx.
 granatense Boiss.
 longifolium Jacq.
 palmatilobum D C.
 persicum H. P.
 pubescens Biebrst.
 pyrecaicum Cuss.
 villosum Fisch.
 Wallichii D C.
 Wilhelmsii F. et M.
Imperatoria hispanica Boiss.

Johrenia dichotoma D C.
 fungosa Boiss.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Kundmania sicula D C.
Laserpitium hispidum Biebrst.
 Siler L.
 prutenicum L.
 trilobum Crantz.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis condensata F. et M.
 montana D C.
 —fol. latioribus.
 vulgaris D C.
 —sibirica.
 Schrenckiana C. A. M.
Ligusticum pyrenæum Gouan.
Magydaris panacina D C.
 tomentosa Koch.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium D C.
Œnanthe apiifolia Brot.
 crocata L.
 fistulosa L.
 globulosa F. et M.
 Lachenalii Gmel.
 peucedanifolia Polich.
 pimpinelloides L.
 chærophyllodes L.
 silaifolia Biebrst.
Opopanax orientalis Boiss.
Orlaya grandiflora Hoffm.
 platycarpus Koch.
Pachypleurum cachryoides Led.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
 lucida L.
 sativa L.
 —edulis.
Petroselinum sativum Hoffm.
 —cordatum.
Peucedanum alsaticum L.
 baicalense Koch.
 Besserianum Boiss.
 paucifolium Led.
 —tenuifolium.
 venetum Koch.
 verticillare Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
 Kurdica Koch.
 magna L.
 media Pers.
 Saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Reutera gracilis Boiss.
Ridolfia segetum Moris.
Scandix affinis C. Koch.
 balonia H. Angers.
 Balanse Reut.
 brachycarpa Guss.
 hispanica Boiss.
 infesta L.
 macrorhyncha F. et M.
 persica Mart.
 pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Sesile chærophyllodes Thunb.
 elatum Gouan.
 globiferum Vis.
 gracile W. et K.
 gummiferum Sm.
 leucospermum W. et K.
 montanum D C.
 petræum Biebrst.
 Pallasii Biebrst.
 rigidum W. et K.
 varium Trevir.
Silaus Besserii D C.
 pratensis Bess.
 tenuifolius D C.
Sium lancifolium Biebrst.
 intermedium Ten.
 sisaroides D C.
 Sisarum L.
Smyrniolum Olusatrum L.
 perfoliatum Mill.
 rotundifolium Mill.

Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
 Pestalozzeæ Boiss.
 syriacum L.
Torilis neglecta Schult.
 nodosa Gaertn.
Trinia Kitaibellii Biebrst.
 vulgaris D C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceæ.

Aralia spinosa L.
Sciodaphyllum Brownei Spr.

Corneæ.

Cornus alba L.
 mascula L.
 —fl. luteo.
 sanguinea L.

Caprifoliaceæ.

Lonicera Caprifolium L.
 —pubescens.
 chinensis Wats.
 cœrulea L.
 grata Ait.
 iberica Biebrst.
 orientalis Lam.
 pallida Host.
 punicea Sims.
 tatarica L.
 —albiflora.
 —sibirica.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
 Ebulus L.
 nigra L.
 —laciniata.
 racemosa L.
Simphoricarpos racemosus Michx.
 vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.
 Tinus L.

Rubiaceæ.

Asperula cynanchica L.
 galioides Biebrst.
 hexaphylla All.
 rivalis Sibth.
 tinctoria L.
 tyraica Bess.
Callipeltis Cucullaria Stev.
Crucianella gilanica Trin.
 latifolia L.
 —monspeliaca.
 stylosa Trin.
Diodia dasycephala Chamss.
 teres Walt.
Gaium anglicum Huds.
 aristatum L.
 divaricatum Lam.
 dumetorum Jord.
 elatum Sm.
 humifusum Biebrst.
 litigiosum D C.
 Mollugo L.
 parisiense L.
 rubroides L.
 rubrum L.
 saccharatum All.
 sylvestre Poll.
 tricornis With.
 uliginosum D C.
 verum L.
Phyllis Nobla L.
Richardia scabra L.
Rubia Olivierii Rich.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Valantia hispida L.
 muralis L.

Valerianææ.

- Centranthus angustifolius* D C.
Lecoquii Jord.
macrosiphon Boiss.
ruber D C.
 —albus.
Valeriana officinalis L.
Valerianella Aucheri Boiss.
auriculata D C.
coronata D C.
 —discoidea.
hamata D C.
platyloba Dufr.
sclerocarpa F. et M.
sphærocarpa D C.
Szovitsiana Fisch.

Dipsacææ.

- Asterocephalus brachiatus* Reich.
prolifer Spr.
Cephalaria alpina R. S.
ambrosioides R. S.
centauroides R. S.
cilicica Boiss.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. S.
decurrens R. S.
elata Schrad.
leucantha R. S.
jopensis Coult.
neglecta Verlot.
syriaca R. S.
tatarica R. S.
 —gigantea.
transylvanica Schrad.
Vaillantii Schodt.
Dipsacus ferox Lois.
fullonum L.
 —lilacinus.
 —lævis.
Gmelini Biebrst.
laciniatus L.
recurvus Haberl.
sylvestris Mill.
Knautia dipsacifolia Host.
hybrida Coult.
longifolia Koch.
orientalis L.
Pteroccephalus bicolor Boiss. et Kotsch.
plumosus Coult.
Scabiosa argentea L.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica Biebrst.
 —heterophylla.
Columbaria L.
 —latifolia.
cretica L.
dichotoma Ucria.
Fischeri D C.
graminifolia L.
Hymettia Boiss. et Sprun.
maritima L.
 —hirsuta.
 —leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
palæstina L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
Succisa L.
tenuisecta Jord.
ucranica L.

Compositææ.

- Acanthospermum humile* D C.
Achillea ægyptiaca Hort.
Ageratum L.
atrata L.
crassifolia Hort.
dentifera D C.
filipendulina D C.
Gerberi W.
lanata Spr.

- Achillea ligustica* All.
magna L.
Millefolium L.
nobilis L.
obscura Nees.
ochroleuca Reichbch.
pectinata W.
ptarmicoides Maximow.
Scidlii Presl.
semipectinata Desf.
setacea W. et K.
Thomasiana Gmel.
Achyrochæna mollis Schauer.
Achyropappus schkuhrioides Link.
Achyrophorus hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Actinomeris alternifolia D C.
helianthoides Nutt.
oppositifolia Fresen.
philadelphica H. Brux.
procera Nutt.
squarrosa Nutt.
tetraptera D C.
Ageratum conspicuum Hort.
conyzoides L.
Houstonianum Mill.
mexicanum Sweet.
Akyloopsis suaveolens Lehm.
Alfredia cernua Cass.
stenolepis Kar. et Kir.
Alloizonium arctotideum Kunze.
Amberboa Lippii D C.
moschata D C.
muricata D C.
Amblyolepis setigera D C.
Amellus annuus W.
tridactylus D C.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus pubescens D C.
pedunculatus Pers.
pulcher Besser.
radiatus Lois.
 —purpurascens.
tomentosus D C.
valentinus L.
Andryala laxiflora D C.
lyrata Pourr.
Ragusina L.
Anisoderis rhæadifolia F. et M.
Anthemis absinthifolia Boiss.
altissima D C.
arvensis L.
aurea D C.
austriaca Jacq.
Bourgæi Boiss.
callosa Boiss.
chrysocephala Boiss. et Reut.
chryssoleuca Gay.
granatensis Boiss.
hortensis Boiss.
incrassata Lois.
Kitaibelii Spr.
maritima L.
melampodia Del.
mixa L.
Neilreichii Ortm.
nobilis L.
pedunculata Desf.
peregrina W.
piscinalis Durieu.
rigescens W.
suaveolens Schwaegr.
tinctoria L.
 —pallida.
tripolitana Boiss. et Bl.
Triunfetti D C.
Wiedmaniana F. et M.
Aphanostephus arkansanus A. Gray.
Aplopappus ciliatus D C.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
desertorum Spr.
Messerchmidiana Besser.
 —viridis.
maronitana Vis.

- Artemisia scoparia* W. et K.
vulgaris L.
 —parviflora.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
æstivus Ait.
dumosus L.
firmus Nees.
floribundus H. Par.
leucanthemus Desf.
Novi-Belgii L.
 —ampliflorus.
obliquus Nees.
punicus L.
repertus Hort.
rubricaulis Lam.
rupestris Hort.
salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tenuifolius L.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix asperrima Cass.
Atractylis cancellata L.
Bahia stœchadifolia D C.
Barkhausia alpina D C.
cernua Reichbch.
fetida D C.
glandulosa Presl.
leontodontoides B. Reichb.
Marschallii C. A. M.
purpurea Bivon.
rhæadifolia Biebrst.
rubra Moench.
setosa D C.
taraxacifolia D C.
Berlandiera texana D C.
Bidens atrosanguinea Hort.
bipinnata L.
 —hirsuta.
bullata L.
fœniculifolia D C.
heterophylla Ort.
fastigiata Michx.
ferulaefolia D C.
frondosa L.
grandiflora Reichbch.
leucantha W.
pilosa L.
tripartita L.
Wallichii D C.
Warszewiczii Regel.
Biotia macrophylla D C.
Brachycome diversifolia F. et M.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia gigantea Jacq. fil.
Calendula ægyptiaca Desf.
Forskaleana Hort.
incana W.
micrantha Guss.
microcephala Kralik.
palæstina Boiss.
persica C. A. M.
platycarpa Cass.
platyglossa F. et M.
stellata Cav.
tripterocarpa Rupr.
Calimeris incisa D C.
Calliopsis alleghana H. Bon.
atkinsoniana Hook.
basalis Ott. et Dietr.
cardaminæfolia D C.
 —gracile.
tinctoria D C.
 —atropurpurea.
Carduus acanthoides L.
cephalanthus Viv.
Personata Jacq.
pycncephalus W.
tenuiflorus Sm.
thesalus Boiss.
Carlina Biebersteiniana Horn.
racemosa L.
Carthamus tinctorius L.
Carpesium cernuum L.
Catananche cerulea L.

- Catananche lutea* L.
Cenia formosa Hort.
microglossa D C.
subheterocarpa Les.
turbinata Pers.
Cenocline globifera Koch.
Centaurea alba L.
Apula Lam.
arenaria Biebrst.
aspera L.
 —auriculata.
atropurpurea W.
 —lutea.
 —ochroleuca.
austriaca W.
axillaris W.
bannatica H. Pest.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala D C.
 —atropurpurea.
 —sulphurea.
depressa Biebrst.
ceratophylla Ten.
chrysotropa Boiss. et Kostschy.
cinerea Lam.
Cyanus L.
diluta H. Kew.
elongata Desf.
eriphora L.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fusca Desf.
gymnocarpa Moris.
haplolepis Moretti.
latisquama D C.
macrocephala Muss. Push.
maculosa Lam.
melitensis L.
microptilon Gren. et Godr.
Mierghii Jord.
Morisiana H. Prag.
napifolia L.
nigrescens D C.
 —dentata.
orientalis L.
 —fusca.
 —heterolepis Lag. Mss.
 —pratensis.
 —rotundisquama Lag. Mss.
orphanidea Neld. et Sart.
paniculata L.
 —vera.
pulchella Ledeb.
rigidifolia Bess.
ruprestris L.
Seridis L.
 —lanceolata.
 —pinnatifida.
 —scabriuscula.
 —subhirsuta.
 —sublyrata.
 —virescens.
sonchifolia L.
sphærocephala L.
stereophylla Bess.
strobilacea Scop.
transalpina D C.
uliginosa Brot.
Verutum L.
vochinensis Bernh.
Zanoni Sebast.
Centaureidium Drumondii Torr. et Gr.
Centratherum intermedium Lees.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chamæmelum callosum Boiss.
decipiens Boiss.
oreades Boiss.
uniglandulosum Vis.
Chamæpeuce afra D C.
diacantha D C.
stellata D C.
Charieis heterophylla Cass.
Chondrilla brevirostris F. et M.
latifolia Biebrst.
Chrysantemum carinatum Schoub.

- Chrysanthemum coronarium* L.
frutescens L.
—filifolium.
grandiflorum D C.
Roxburgii Desf.
segetum L.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Chrysopsis sporodocarpa H. Bon.
villosa Nutt.
Chrysophthalmum sternutatorium H. Ber.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cirsium arachnoideum Biebrst.
canum Biebrst.
ciliatum Biebrst.
crinitum Boiss.
Erisithales Scop.
flavispina Boiss.
heterophyllum All.
ochroleucum All.
odontolepis Boiss.
ponticum C. A. M.
serrulatum Biebrst.
Cladanthus profliferus Cass.
Cnicus benedictus Gaertn.
Kostchyi Boiss.
pseudo-benedictus Hort. Dorp.
Cœlestina cœrulea Cass.
corymbosa D C.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Coreopsis auriculata L.
diversifolia D C.
lanceolata L.
longipes Hook.
Cosmidium Burdigianum H. Basil.
filifolium Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
—exaristatus.
—purpureus.
Cota Parnasii Boiss. et Held.
Cotula aurea L.
matricarioides Bongard.
microcephala D C.
Cremocephalum cernuum Cass.
Crepis agrestis W. et K.
biennis L.
blattaroides Vill.
Bungei Led.
dichotoma Boiss.
flexuosa Bernh.
lacera Ten.
Iodomerioides Bess.
montana Reichbch.
parviflora Desf.
rigida W. et K.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
virens L.
—stricta.
Crupina Crupinastrum Vis.
Morisii Boreau.
vulgaris L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Cryptostemma calendulaceum β.
R. Br.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.
Cyanopsis pubescens D C.
Cynara humilis L.
Deckera canescens C. A. M.
Dimorphoteca hybrida D C.
plavialis Moench.
Doronicum plantagineum L.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Dyssodia chrysanthemoides Lag.
Echenais carlinoides Cass.
Sierservii F. et M.
Echinops bannaticus Roch.
bythinicus Boiss.
cornigerus D C.
dahuricus Fisch.
exaltatus Schrad.
Echinops p. *lepis* Trautv.
sphærocephalus L.
—paniculatus.
viscosus D C.
Eclipta erecta L.
hirsuta Bartl.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia sagittata D C.
—aurantiaca.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr. et Gray.
Erechtites hieracifolia Rafn.
Erigeron acre L.
asperulum F. et M.
canadense L.
glabellum Nutt.
glabratum Hoppe.
oreades F. et M.
speciosum D C.
spinulosum Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
corymbosa H. Ber.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides L.
altissimum L.
cannabinum L.
sessilifolium L.
syriacum Jacq. β.
verticillatum Muhlbrg.
Eurybiopsis Hookeri F. Mull.
Evax asterisciflora Pers.
pygmaea Pers.
Facelis apiculata Cass.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D C.
tenella Nees.
Filago pyramidata L.
Flaveria Contrayerba Pers.
Fougerouxia recta D C.
Gaillardia aristata Pursh.
bicolor Lam.
Drummondii D C.
lanceolata Michx.
perennis Hort.
picta Hort.
pinnatifida Torr.
rigida Gaud.
rustica Cass.
Velsiana Hort.
Galinsoga brachystephana Regel.
hispida Benth.
—atropurpurea.
parviflora Cav.
Gamolepis Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gatyna aculeata C. H. Sch.
globulifera Cass.
Geropogon glaber L.
Glosogyne chinensis Cass.
Gnaphalium americanum Mill.
paniculatum Colla.
spicatum Lam.
undulatum L.
Grindelia arguta Schrad.
integrifolia D C.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
robusta Nutt.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Hedynopsis arenaria D C.
cretica W.
—subcaulis.
pendula W.
persica Biebrst.
polymorpha D C.
Helenium autumnale L.
commutatum Maund.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
Helenium quadripartitum Link.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
—indicus.
argophyllus Torr. et Gray.
colossus Kunze.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
latiflorus Pers.
macrocarpus D C.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberosus L.
Helichrysum angustifolium Don.
bracteatum W.
—albidum.
—chrysanthum.
fœtidum Moench.
Lamarckii Cam.
Stœchas Don.
Helminthia echinoides Gaertn.
lusitanica Wolf.
Heliopsis bupthalamoides Don.
canescens H. et B.
lævis Pers.
scabra Dun.
Hemizonia congesta D C.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium andryaloides Vill.
argillaceum Jord.
aurantiacum L.
boreale Fries.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
dentatum Hopp.
discolor Bernh.
firmum Jord.
foliosum W. et K.
gothicum Fr.
lavigatum W.
longifolium Schleich.
lycopisifolium Fenz.
occitanicum Jord.
preanthoides Vill.
prostratum D C.
pulmonarioides Vill.
Retzii Fr.
rigens Jord.
rigidum Hartm.
rupiculum Fr.
sabaudum L.
—villosissimum.
Schmidtii Tausch.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
Himenatherum tenuilobum D C.
Hymenoxis californica Hook.
Hypochaeris arachnoidea Poir.
Balbisi Lois.
glabra L.
—hirsuta.
radicata L.
pinnatifida Cyr.
Intybellia pulchra Monn.
Inula bifrons D C.
Bubonium Jacq.
chirithmoides D C.
helenioides D C.
salicina L.
speciosissima D C.
squarrosa L.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
Vaillantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
tuberosa D C.
Jurinea alata Cass.
Kalbfussia Mulleri D C.
Kentrophyllum lanatum D C.
Kentrophyllum leucocaulon D C.
tauricum Fisch.
Koelpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altaica F. et M.
augustana All.
eracoviensis Vis.
Dregeana D C.
oleifera Dne.
quercina L.
Lagasca mollis Cav.
Lappa ampla Kotschy.
edulis Sieb.
grandiflora H. P.
macrosperma Wallr.
major Gaertn.
minor D C.
tomentosa All.
Lapsana adenophora Boiss.
communis L.
grandiflora Biebrst.
intermedia Biebrst.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lasthenia californica Lindl.
glabrata Lindl.
Leontodon hastilis L.
hispidus L.
Leptopoda brachypoda Torr. et Gr.
Leucanthemum glabrum Boiss. et Reut.
ircutianum F. et M.
pseudo-anthemis Sch. Bip.
vulgare D C.
Leucopsidium arkanianum D C.
Leuzea confiera D C.
rhaponticoides Graells.
Liatris spicata W.
Lindheimeria texana Engelm.
Linum vulgare D C.
Lonas inodora Gaertn.
Lyonneta rigida D C.
Macheranthera tanacetifolia Nees.
Macrorhynchus lævigatus Fisch.
Madaria corymbosa D C.
elegans D C.
mellosa Molin.
quinquevulnera H. M.
Madia capitata Nutt.
sativa Molin.
—latifolia.
stellata F. et M.
Maruta Cotula Cass.
lithuanica Boiss.
microcephala Schrank.
Matricaria Chamomilla L.
discoidea D C.
globifera Fenzl.
inodora L.
—minor.
Lagasca C. Koch.
Melampodium divaricatum D C.
paludosum H. et B.
rhomboideum D C.
Melanthera deltoidea Michx.
Methabasis athenensis D C.
Microlonchus salmanticus D C.
—flore albo.
Microseris pygmaea D C.
Mikania scandens W.
Monolopia major D C.
Mulgedium floridanum D C.
multiflorum D C.
Myriactis Gmelini D C.
Nemauchenes aculeata Cass.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria columnaris D C.
pinnata D C.
Onopordon Acanthium L.
alexandrinum Boiss.
elongatum Lam.
virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Ormenis mixta D C.
Osteospermum spinosum L.

Pachylepis Kalmii Lees.
Palafoxia carnea Cass.
 linearis Lag.
 texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
 integrifolium L.
Phagnalon græcum Boiss.
Picridium arabicum Hochst.
 hispanicum Poir.
 ligulatum Vent.
 tingitanum Desf.
 vulgare Desf.
Pieris cupuligera Dur.
 hieracifolia L.
 lappacea Spr.
 pauciflora W.
 spinulosa Guss.
 Sprengeriana Lam.
Plagiatus ageratifolius D C.
Podolepis affinis H. P.
Podospermum laciniatum D C.
Polyactidium delphinifolium D C.
Polycalypta Stuartii Mull. et Loud.
Polymnia Uvedalia W.
Prolongoa setabensis Boiss. et Reut.
Pternica alpina D C.
 bisserrata D C.
 impatiens D C.
 vulgaris Blackw.
Pteronia Porophyllum Cav.
Ptilomeris aristata Nutt.
Pulicaria arabica Cass.
 dysenterica Gaertn.
 vulgaris Cass.
Pyrethrum achilleæfolium Biebrst.
 callosum Boiss.
 carneum Biebrst.
 caucasicum W.
 corymbosum W.
 decipiens C. A. M.
 macrophyllum W.
 maritimum Sm.
 maylinum H. Bon.
 Myconis Moench.
 niveum Lag.
Pyropappus carolinianus D C.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
 —*edulis*.
Rhaponticum pulchrum F. et M.
Rhynchosidium sessiliflorum D C.
Rudbeckia digitata D C.
 hirta L.
 laciniata L.
 —*media*.
 Neumannii Loud.
 speciosa Wender.
 triloba L.
 virginiana Hort.
Santolina rosmarinifolia L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Scorzonera asphodeloides H. Ber.
 bætica Boiss.
 deliciosa Guss.
 hispanica L.
 latifolia D C.
 plantaginea Schlecht.
 rumicifolia H. Vind.
Senecio ægyptius L.
 arabicus L.
 chrysanthemifolius Poir.
 Cineraria D C.
 cordatus Koch.
 coriaceus Ait.
 Doria L.
 gallicus Vill.
 inæquidens D C.
 Jacobæa L.
 —*campestris*.
 nebrodensis L.
 Petasites D C.
 rosmarinifolius L. f.
 triflorus L.

Senecio verbenæfolius Jacq.
 viscosus L.
Serratula centauroides L.
 pinnatifida Poir.
 quinquefolia Biebrst.
Siegesbeckia himalayensis H. Ber.
 iberica W.
 orientalis L.
Silphium erythrocaulon Bernh.
 Hornemanni Schrad.
 integrifolium Michx.
 perfoliatum L.
 trifoliatum L.
Simsia cordata Cass.
 subaristata A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago canadensis L. β.
 elliptica Ait.
 fragans W.
 gigantea Ait.
 latifolia L.
 nutans Desf.
 recurvata W.
 rigida L.
 rugosa Mill.
 scabra Muhlbg.
 Shortii Torr. et Gr.
 Virgaurea L.
Sonchus ciliatus Lam.
 fallax Wallr.
 longifolius Trevir.
 tenerrimus L.
Sphaerocline nigellæfolia Schultz.
Spilanthus Acmella L.
 leucocephala Ott.
 oleracea L.
 pseudo-Acmella L.
Stenactis annua Cass.
 strigosa D C.
Stevia ivæfolia W.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tabera cretensis Sch. Bip.
Tagetes corymbosa Sweet.
 Dillenii H. Brux.
 fœtidissima Sweet.
 multifida D C.
 patula L.
 —*nana*.
 signata Bartl.
 —*grandiflora*.
 tenuifolia Cav.
Tanacetum boreale Fisch.
 cilicium Boiss.
 lacustre Fenzl.
 parthenifolium Schultz Bip.
 pauciflorum Rich.
 vulgare L.
Taraxacum caucasicum D C.
 disectum Led.
 maculatum Jord.
 rubrinerve Jord.
 pyropappus Boiss.
Telekia cordifolia D C.
Thelesperma filifolium A. Gray.
Thlipsocarpus bæticus Kunze.
Thrinia hirta D C.
Tithonia tagetiflora D C.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevisstris D C.
 floccosus W. et K.
 porrifolius L.
 pratensis L.
Tripleurospermum maritimum Koch.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Tyrinnus leucographus Cass.
Urospermum capense Spr.
 picroides Desf.
Venidium calendulaceum Les.
Verbesina alata L.
 oppositifolia Fresen.
Vernonia anthelmintica W.
 fasciculata Michx.
 noveboracensis W.
 præalta Less.
Wedelia hispida H. et B.

Xanthium antiquorum W.
 arenarium Lasch.
 brevirostre Wall.
 inæquilaterum D C.
 macrocarpum D C.
 Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
 cylindraceum Sibth.
 erectum Presl.
 squarrosus Boiss.
Ximenesia encelioides Cav.
Youngia Thunbergiana D C.
Ysmelia coronopifolia Schultz, Bip., Webb.
Zacyntha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
 —*violacea*.
 —*purpurascens*.
 multiflora L.
 —*flava*.
 tenuiflora Jacq.

Lobeliaceæ.

Lobelia dentata Cav.
 bicolor Curt.
 Erinus L.

Campanulaceæ.

Adenophora latifolia Fisch.
 stylosa Fisch.
Campanula acuminata Michx.
 americana L.
 bononiensis L.
 Cervicaria L.
 collina Biebrst.
 divergens W.
 Erinus L.
 eximia Wand.
 falcata D C.
 garganica Ten.
 glomerata L.
 grandiflora D C.
 Grosbeckii Heuff.
 Hohenackeri F. et M.
 latifolia L.
 linifolia Lam.
 Medium L.
 obliquifolia Ten.
 pyramidalis L.
 pulcherrima Schrank.
 punctata Lam.
 rapunculoides L.
 —β.
 Rapunculus L.
 rhomboidea L.
 rotundifolia L.
 sarmatica Ker.
 sibirica L.
 Tenorii Moret.
 Trachelium L.
Jasione montana L.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma limonifolium Sibth.
 pulchellum F. et M.
Platycodon grandiflorum D C.
Specularia castellana Lang.
 falcata D C.
 pentagonia D C.
 perfoliata D C.
 Speculum D C.
Symphandra pendula D C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia capensis Alph. D C.
 lobelioides Alph. D C.

Vacciniæ.

Vaccinium Myrtillus L.

Francoaceæ.

Francoa sonchifolia Cav.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis L.
 —*carnea*.
 indica Lindl.
 latifolia L.
 Monelli Desf.
 phœnicea Lam.
Androsace alismoides Horn.
 septrionalis L.
 maxima L.
Asterolinum adoense Kunze.
Lysimachia vulgaris L.
Primula chinensis Lindl.
 elatior Jacq.
Samolus Valerandi L.

Ebenaceæ.

Diospyros virginiana L.

Oleaceæ.

Ligustrum japonicum Thunb.
 italicum Wahl.
 —*xanthocarpum*.
 vulgare L.
Phillyræa angustifolia L.

Jasmineæ.

Jasminum fruticans L.
 humile L.
 odoratissimum L.

Apocynæ.

Apocynum hypericifolium Ait.
Vinca rosea L.

Asclepiadæ.

Asclepias angustifolia Schweig.
 curassavica L.
 nivea L.
 virgata Balb.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca græca L.
Stapelia variegata L.
Vincetoxicum medium D C.
 nigrum Moench.

Gentianæ.

Gentiana adscendens Pall.
 macrophylla Pall.

Bignoniaceæ.

Catalpa syringæfolia Sims.
Tecoma radicans Juss.

Sesameæ.

Martynia fallax Kunze.
 lutea Lindl.
 proboscidea Glox.
Sesamum indicum D C.
 —*subindivisum*.
 orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph. D C.
Eutoca Menziesii R. Br.
 Wrangeliana Fisch.
Nemophila atomaria Hook.
 phacelioides Nutt.
Phacelia circinata Jacq. fl.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
Whitlavia grandiflora Haw.

Polemoniaceæ.

Bopplandia geminiflora Cav.
Cobæa scandens Cav.

Collomia grandiflora Dougl.
linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
densiflora Benth.
geminiflora Fisch.
millefoliata Fisch.
multicaulis Benth.
nivalis V. Hout.
tricolor Benth.
—fl. albo.
—splendens.

Phlox Drumondii Hook.
Polemonium acutifolium W.
grandiflorum Benth.
mexicanum Cerv.

Convolvulaceæ.

Calonyction speciosum Chois.
Convolvulus babylonicus Ten.
elongatus W.
evolvuloides Desf.
farinosus L.
hastatus Hook.
Hermannii L'Herit.
justiciaefolius Fisch.
mauritanicus Boiss.
Nil L.
Pilosella Lieb.
pseudo-siculus Cav.
Scammonia L.
siculus L.
tricolor L.
undulatus Cav.

Cuscuta europæa L.
Dichondra sericea Sweet.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomæa cordigera Mart.
elegans Hort.
hederacea L.
—corolla quinquefida.
heterophylla Ort.
hirsuta Jacq. fil.
kermesina V. Hout.
pentaphylla Jacq.
sibirica Pers.
sinensis Chois.
triloba L.

Pharbitis hispida Chois.
—fl. albo.
—fl. purpureo.
—fl. roseo.

Quamoclit coccinea Moench.
vulgaris Chois.

Borraginæ.

Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa asperima Del.
elata Boiss.
granatensis Boiss.
italica L.
leptophylla Koch.
officinalis L.
—angustifolia.
undulata L.

Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
—flore albo.

Cerinthe major L.
gynandra Gasp.
minor L.

Cynoglossum divaricatum Lehm.
furcatum Wall.
Heynei C. Don.
pictum Ait.

Echinosperrum barbatum Lehm.
consanguineum F. et M.
cristatum Alph. D C.
diploloma Fisch.
heteracanthum Ledeb.
javanicum Lehm.
lave C. A. M.
Lappula Lehm.
marginatum Lehm.
patulum Lehm.

Echinosperrum Redouskii Lehm.
squarrosus Reichbch.
strictum Led.
Echium creticum L.
grandiflorum Desf.
Haenkii H. Bon.
parviflorum Moench.
plantagineum L.
rosulatum Lang.
violaceum L.

Ehretia tinifolia L.
Heliophytum indicum D C.
parviflorum D C.

Heliotropium curassavicum L.
europæum L.
peruvianum L.
supinum L.
villosum W.

Lithosperrum apulum L.
arvense L.
distichum Ort.

latifolium Michx.
officinale L.
tenuiflorum L. f.

Lycopsis arvensis L.
vesicaria L.

Nonea grandiflora Steud.
lutea D C.
nigricans D C.

Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum echinatum Ledeb.

officinale L.
—purpureum.
—ochroleucum.

orientale L.
tauricum W.

Tournefortia fruticosa R. Br.
heliotropioides Hook.

Trichodesma africanum Lehm.
indicum Lehm.

Solanaceæ.

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.

—cerasiforme.
grossum L.
longum D C.
—incrassatum.
—recurvum.
microcarpum Spin.
ovatum D C.
pendulum W.
testiculatum Vis.

Cestrum auriculatum L'Herit.
Cyphomandra betacea Mart.

Datura Bertolonii Parlat.
ceratocaulis Ort.

fastuosa L.
—lutea fl. pleno.
—rubra.
—Huberiana.

ferox L.
gigantea H. Jen.
guayaquilensis H. et B.
lævis L. f.
Metel L.

—muricata.
quercifolia H. et B.
Stramonium L.
Tatula L.

Hyosciamus albus L.
—sessilifolius.

canariensis Ker.
chloranthus Wend.
major Mill.
niger L.

—agrestis.
pallidus W. et K.
physaloides L.
pusillus L.
reticulatus L.

Lycium afrum L.
chinense Bunge.
lanceolatum Poir.
megistocarpum D C.
peruvianum Hort.

Lycium Trewianum R. S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.

—baccis rubris.
esculentum Mill.
—baccis luteis.

pyriforme Dun.
Mandragora vernalis Bertol.

Nicandra phisalodes Guertn.
Nicotiana acuminata Graham.

Berteriana Desf.
campanulata H. Ber.
fragrans Bernh.

glauca Graham.
glutinosa L.
graciliflora Al. Br.

humilis Desf.
longiflora Cav.
paniculata L.

rustica L.
—β.
—pumila.

sanguinea Lk. et Otto.
scabra H. M.
Tabacum L.

—alipes.
—gracilipes.
texana H. P.

Nolana grandiflora Lehm.
paradoxa Lindl.

prostrata L.
tenella Lindl.

Petunia nyctaginiflora Juss.
parviflora Juss.

violacea Hook.
—Atkinsiana.
—vulgaris.

Physalis æquata Jacq. f.
Alkekengi L.

Alpini Jacq.
capsicifolia Dum.
chenopodifolia Lam.

foetens Poir.
lancifolia Nees.

Linkiana β Nees.
mexicana Lieb.

pubescens L.
Salpiglossis sinuata R. et P.

Saracha Jaltomata Schlecht.
viscosa Schrad.

Solanum æthiopicum L.
—inerm.

astroides Jacq.
atrosanguineum Schrad.

atropurpureum Schrank.
—sanguineum.

Balbisi Dun.
Berterii H. P.

bonariense L.
campechiense L.

ciliatum Lam.
cinereum R. Br.

citrullifolium A. Br.
cymocarpum Fenzl.

Dilleni Schult.
diphyllum L.

Douglasii Dun.
Dulcamara L.

fistulosum Rich.
glaberrimum Dun.

gracile Ott.
guineense Lam.

humile Bernh.
incertum Dun. β.

integrifolium Poir.
macrophyllum H. Monsp.

marginatum L. f.
Millerii Jacq.

miniatum Bernh.
nicotianæfolium Lag.

nigrum L. β melanocerasum
Dun.

nodiflorum Jacq.
oleraceum Rich.

ovigerum Dun.
pseudocapsicum L.

pterocaulon Dun.
pyracanthum Jacq.

Solanum racemiflorum Dun.
radicans L.

sodomæum L.
Texanum Dun.

Thonningianum Jacq. f.
tomentosum L.

utile Klotz.
villosum Lam.

violaceum R. Br.
Zuccagnianum Dun.

Withania aristata Pang.
somniaferum Dun.

—flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Anarrhinum orientale Boiss.
Antirrhinum assurgens Bnc.

Barrelieri Boreau.
Huetti Reut.

latifolium D. C.
Linkianum Boiss. et Reut.

orientale Boiss.
Orontium L.

—indicum.
—grandiflorum.

rupestre Boiss.
siculum Ucria.

—glandulosum.
Bartsia viscosa L.

Browalia Czerwiakowski Varsa.
demissa L.

viscosa H. et B.
Calceolaria pinnata L.

Celsia laciniata Poir.
orientalis L.

Chaenostoma foetidum Benth.
Chelone barbatum Cav.

Collinsia bartsiaefolia A. Gray.
bicolor Benth.

Digitalis canariensis L.
eristachya Fisch.

fulva Lindl.
grandiflora Lam.

lævigata Kit.
Lindleyana Tausch.

lutea L.
micrantha Roth.

miniata H. Bon.
nevadensis Kunze.

obscura L.
orientalis Lam.

parviflora Jacq.
purpurea L.

—fl. albo.
Thapsi L.

Erinus alpinus L.
Linaria amethystea Hoffm.

—flava.
arenaria D C.

Biebersteinii Bess.
bipartita Desf.

cæsia D C.
capraria Moris.

Cavanillesii Chav.
chalepensis W.

commutata Bernh.
Elatine Desf.

genistæfolia Mill.
littoralis W.

micrantha Steud.
minor Desf.

minutiflora C. A. M.
origanifolia D C.

prætermissa Delastre.
purpurea Mill.

rhitidosperma H. Ber.
simplex D C.

striata D C.
spuria W.

supina Desf.
triphylla Mill.

tristis Mill.
—tenuifolia.

versicolor Moench.
Lindenbergia urticæfolia Lehm.

Manulea violacea Link.

Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Barklayana Bot. Reg.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus floribundus Bot. Reg.
luteus L.
Nemesia floribunda Lehm.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Penstemon campanulatus W.
 —angustifolium.
 —atropurpureum.
Cobaea Nutt.
confertum Dougl.
diffusus Bot. Reg.
Digitalis Nutt.
grande Nutt.
Hartwegii Benth.
hirsutum W.
Mackeanum Know. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Soland.
 —angustifolium.
 —multiflorum.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Hopp.
altaica Murr.
aquatica L.
 —oblongata.
auriculata L.
betonicæfolia L.
canina L.
cretacea Fisch.
grandidentata Ten.
lucida L.
madritensis H. Ber.
Neesii Wirtg.
nodosa L.
peregrina L.
sambucifolia L.
Seckellii Spr.
Scorodonia L.
vernalis L.
Sphenandra viscosa Benth.
Teedia lucida Rudolph.
Verbascum Boerhavi L.
densiflorum Bertol.
foetidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D. C.
phlomoideis L.
phoeniceum L.
pulverulentum Curt.
sinuatum L.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica Bachoffeni Heuff.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamædrys L.
crista-galli Stev.
grandis Fisch.
incana L.
longibracteata Link.
longiflora R. S.
 —puberula.
longifolia α D. C. Fl. Fr.
maritima α Schrad.
 —foliis oppositis.
 —foliis ternis.
monstrosa Hort.
romana L.
speciosa Hook.
spicata polystachya D. C. Fl. Fr.
spuria L.
 —foliis ternis.
Teucrium L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceæ.

Acanthus mollis L.
Schotianus H. Vind.
spinosus L.
Adhatoda furcata Ness.
Anisacanthus virgularis Ness.

Barleria parviflora R. Br.
Diclyptera resupinata Juss.
Dipteracanthus strepens Lecomt.
 —β.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
Goldfusia penstemonoides Nees.
Monechma bracteatum Hochst.
debilis Nees.

Verbenaceæ.

Bouchea pseudo-Gervao Chamis.
Callicarpa americana L.
Duranta Ellisia L.
Lantana aculeata L.
Bonardi L.
Camara L.
involuta L.
leucantha Hort.
nivea Vent.
salvifolia Jacq.
Lippia nodiflora Rich.
purpurea Jacq.
Verbena angustifolia Michx.
bisserrata H. et B.
bonariensis L.
bracteosa Michx.
caroliniana Medic.
glandulosa Moris.
hastata L.
hispida R. et P.
lævigata Fries.
littoralis H. et B.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata Ait.
scabra Vahl.
supina L.
Vitex Agnus-castus L.
 —fl. carneo.
incisa Lam.

Selagineæ.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia aurea And.

Labiataæ.

Acrocephalus capitatus Benth.
ciliatus Benth.
Ajuga chia Schreb.
glabra Presl.
Amethystea cœrulea L.
Ballota hirsuta Benth.
 —β.
hispanica Benth.
 —β.
mollissima Benth.
nigra L.
orbicularis Lag.
Betonica hirsuta L.
Brunella alba Pall.
australasica Moric.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
 —parviflora.
 —pinnatifida.
 —laciniata.
Calamintha Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
menthaefolia Host.
Nepeta Link.
patacina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D. C.
Cedronella triphylla Moench.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum H. Ahd.
Coleus Persoonii Benth.
Dracocephalum Moldavica L.
 —β.
nutans L.
peregrinum L.
thymiflorum L.

Elsholzia cristata W.
Eremostachys laciniata Bunge.
 —pinnatisecta.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
bifida Boenning.
pyrenaica Baril.
Tetrahit L.
Hyssopus angustifolius Biebrst.
officinalis L.
 —albiflorus.
Lallemantia canescens F. et M.
iberica F. et M.
Lamium purpureum L.
Lavandula abrotanoides Lam.
chrysantemifolia H. Bon.
lanata Boiss.
multifida L.
pedunculata Cav.
pinnata L. f.
pubescens Dne.
Spica L.
 —latifolia.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca L.
 —laciniatus.
 —multifidus.
 —glaucescens Ledeb.
Marrubiastrum L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosus Desf.
Leucas aspera Spr.
martinicensis R. Br.
Lophanthus nepetoides Benth.
rugosus F. et M.
Lycopus europæus L.
exaltatus L. f.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
catariæfolium Desr.
creticum Lob.
frutescens Hort.
leonuroides Desr.
peregrinum L.
 —strictum.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
 —lanatum.
Melissa Acinos Benth.
alpina Benth.
hirsuta Blum.
incana Boiss.
nepalensis Benth.
officinalis L.
Mentha arvensis L.
lavandulacea W.
piperita L.
Pulegium L.
rotundifolia L.
sylvestris L.
 —nemorosa.
tomentosa Urvill.
viridis L.
Micromeria bonariensis Fisch.
dalmatica Benth.
græca Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
myrtifolia Boiss.
Molucella laevis L.
spinosa L.
Moschosma ocymoides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
camphorata Boiss.
Cataria L.
 —citriodora.
cœrulea Ait.
grandiflora Biebrst.
graveolens W.
 —rubra.
hispanica Boiss. et Reut.
italica L.
latifolia D. C.
longiflora Vent.
marrubioides W.

Nepeta Nepetella L.
 —major.
nuda L.
parnasica Boiss.
pectinata L.
tuberosa L.
Ocimum aduncum Vis.
Basilicum L.
 —anisatum.
 —difforme.
 —thyrssiflorum.
 —urticæfolium.
carnosum Link. et Ott.
canum Sims.
gratissimum L.
melissæodorum Vis.
minimum L.
Origanum castratum Savi.
heracleoticum L.
Majorana L.
majoricum Cambess.
vulgare L.
 —prismaticum Benth.
 —virens.
Perilla nankinensis Dne.
ocymoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
ferruginea Ten.
fruticosa L.
 —latifolia.
Herba-venti L.
Lychnitis L.
pungens W.
tuberosa L.
viscosa Poir.
Plectranthus parviflorus W.
tomentosus E. Mey.
Prasium majus L.
Pycnanthemum pilosum Nutt.
Salvia abyssinica Jacq.
Æthiopis L.
amarissima Ort.
austriaca L.
bicolor Lam.
campestris Biebrst.
ceratophylloides L.
clandestina L.
coccinea L.
 —purpureo-nana.
disermas L.
dumetorum Andr.
farinacea Benth.
filamentosa Benth.
graciliflora Mart. et Gal.
grandiflora Ettl.ing.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
Horminum L.
indica L.
Kokiana Kunze.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
 —aurita.
lyrata L.
maritima L.
micrantha Vahl.
napifolia Jacq.
nemorosa L.
nilotica Vahl.
nutans L.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
pratensis L.
prismatica Cav.
Ræmeriana Schlecht.
runcinata L. f.
Sachetii H. Prag.
Sclarea L.
splendens Ker.
sylvestris L.
Tenorii Schrank.
tiliæfolia Vahl.
tingitana Ettl.ing.
triangularis Thunb.
triloba L.
Verbenaca L.

Salvia verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja montana L.
 —illirica.
intermedia C. A. M.
rupestris Wulf.
Thymbra L.
Scutellaria albida L.
alpina L.
altissima L.
Columnæ All.
lateriflora L.
peregrina L.
Sieversii Bunge.
Sideritis canariensis L.
hirsuta L.
linearifolia Lam.
montana L.
perfoliata L.
scordioides L.
Stachys alpina L.
annua L.
arenaria Vahl.
bizanthina Koch.
circinnata L'Herit.
cretica L.
germanica L.
grandidentata Lindl.
heraclea All.
hirta L.
intermedia Ait.
italica Mill.
 —pungens.
lanata Jacq.
menthaefolia Viv.
persica Gmel.
Poiretii Ten.
pubescens Ten.
ramosissima Rochel.
recta L.
saturejoides M. et Auch.
setifera C. A. M.
subcrenata Vis.
Teucrium Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.
Chamaedrys L.
euganeum Vis.
flavum L.
fruticans L.
hircanicum L.
lusitanicum Lam.
Marum L.
orientale L.
Polium L.
Scorodonia L.
Thymus alpinus L.
capitatus Link.
Mastichina L.
origanoides Webb.
Zygis L.
Zizyphora tenuior L.

Plumbagineæ.

Armeria longiaristata Boiss.
maritima W.
plantaginea W.
Goniolimon tataricum Boiss.
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago europæa L.
rhomboidea Hook.
zeylanica L.
Statice Bonduelli Lestib.
duriuscula Girard.
globulariaefolia Desf.
incana L.
oleaefolia Scop.
oxylepis Boiss.
reticulata L.
sinuata L.
Smithii Ten.
spathulata Desf.
tatarica L.
tripteris Del.

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla Dne.
amplexicaulis Cav.
arenaria W. et K.
argentea Chaix.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
 —*angustifolia*.
Cynops L.
decumbens Forsk.
Durvillei Delil.
Escholtziana F. et M.
exaltata Horn.
garganica Ten.
gnaphalodes Nutt.
Hookeriana F. et M.
kamtschatica Link.
indica L.
Lagopus L.
lanceolata L.
lusitanica W.
macrorrhiza Poir.
maritima L.
 —*pubescens*.
media L.
mexicana Link.
microcephala Poir.
pratensis H. et B.
pumila L.
serpentina Lam.
Serraria L.
stricta Schousb.
 —*pannonica* L.
truncata Chamiss.
virginica L.
Webbii Barnd.
xorullensis Kunth.

Nyctagineæ.

Allionia nyctaginea Michx.
Boerhavia hirsuta L.
viscosa Lag.
Mirabilis dichotoma L.
Jalapa L.
 —*ambigua*.
 —*planiflora*.
longiflora L.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
chilensis Steud.
cucullatus Choix.
glabrifolius Vahl.
viscosus L'Herit.

Amaranthaceæ.

Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
crispa Desf.
Acnida tuberculata Moq.
Aeroglochin persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
radicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
 —*rubens*.
gracilis Webb, et Berthel.
Althernanthera paronychioides A.
St. Hil.
sessilis R. Br.
Amaranthus albus L.
bullatus Besser.
caudatus L.
chlorostachys W.
cruentus L.
flavus L.
gangeticus W.
gracilis Poir.
græcizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
oleraceus L.
paniculatus L.
 —*maculatus*.

Amaranthus polygonoides L.
recurvatus H. P.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
tricolor L.
Amblogyna polygonoides Rafn.
Celosia albida W.
argentea Moq.
cristata L.
 —*splendens*.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia indica Spr.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
Frœlichia floridana D C.
 —*gracilis* Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
Scleropus amaranthoides Schrad.
crassipes Moq.
Thelanthera polygonoides Moq.

Salsolææ.

Atriplex calotheca Rafn. et Horn.
hortensis L.
 —*rubra*.
laciniata L.
nitens Rebert.
oblongifolia W. et K.
rosea z D C.
Beta Cicla L.
orientalis Moq.
patula Ait.
procumbens Ehrh.
trigyna W. et K.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
capitatum L.
chenopodioides Lam.
rubrum Reichbch.
virgatum L.
 —*minus*.
Chenopodina altissima Moq.
salsa Moq.
Chenopodium ambrosioides L.
Atriplicis L.
Botrys L.
chilensis Schrad.
ficifolium Sm.
fœtidum Schrad.
graveolens W.
incisum Poir.
murale L.
opulifolium Schrad.
punctulatum Scop.
Quinoa W.
rubricaulis Schrad.
serotinum L.
urbicum L.
Corispermum hyssopifolium L.
 —*densiflorum*.
Marschallii Stev.
 —*floridum*.
Pallasii Stev.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon eriophorum Moq.
hyssopifolium Moq.
Eurotia ceratoides C. A. M.
Halimocnemis crassifolia Meyer.
Panderia pilosa Fisch.
Petiveria alliacea L.
Polycnemum arvense L.
 —*majus*.
Ragodia nutans R. Br.
Salsola flavescens Cav.
Kali L.
 —*angustifolia*.
Tragus L.
Soda L.
altissima z Pall.

Salsola fruticosa Moq.
Schoberia maritima Moq.

Basellaceæ.

Basella alba L.
ramosa Jacq.
rubra L.
Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolacceæ.

Phytolacca pruinosa Fenzl.
purpurascens Al. Br. et Bouché.
rugosa Al. Br. et Bouché.
Rivina humilis L.

Polygoneæ.

Atraphaxis spinosa L.
Emex spinosa Campd.
Fagopyrum carinatum Moench.
dentatum Moench.
emarginatum Moench.
membranaceum Moench.
Oxyria reniformis Hook.
Polygonum argyrocoleon Kunze.
Bellardi All.
cognatum Meisn.
 —*alpestre*.
Convolvulus L.
cymosum Desf.
divaricatum L.
incanum Schmidt.
maritimum L.
orientale L.
 —*flore albo*.
Persicaria L.
persicarioides H. et B.
tinctorium Lour.
virginianum L.
Rumex Acetosella L.
ægyptiacus L.
alpinus L.
arifolius L.
cordifolius Horn.
crispus L.
dentatus L.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
littoralis H. et B.
longifolius H. et B.
Lunaria L.
Marschallianus Reichbch.
Nemolapathum Ehrh.
nemorosus Schrad.
obtusifolius L.
olympicus Boiss.
palustris Sm.
papillaris Boiss. et Reut.
Patentia L.
polygonifolius Loud.
pratensis Mert.
pulcher L.
purpureus Poir.
reticulatus Bess.
salicifolius Weinm.
sanguineus L.
strictus Link.
vesicarius L.
Teloxis aristata Moq.

Elæagneæ.

Elæagnus angustifolius L.

Aristolochiææ.

Aristolochia bœtica L.
Bonplandii Ten.

Begoniaceæ.

Begonia discolor Sm.
manicata Brong.

Euphorbiaceæ.

Acalypha brachistachya Horn.
cordata Thunb.
phleoides Cav.
virginica L.
Euphorbia capitata Lam.
ceratocarpa Ten.
dentata Michx.
glareosa Biebrst.
helioscopia L.
hypericifolia L.
Kunzei Lehm.
Lagascæ Spr.
Lathyrus L.
maculata L.
nutans H. M.
oblongata Griseb.
obtusifolia Poir.
picta Jacq.
pilosa L.
platyphylla L.
portlandica L.
procera Biebrst.
prostrata Ait.
prunifolia Jacq.
pubescens Vahl.
serrata L.
Sibthorpii Boiss.
terraccina L.
trapezoidalis Viv.
trigonocarpa Fisch.
variegata Sims.
virgata W. et K.
Poinsettia cyatophora Bartl.
Ricinus africanus W.
communis L.
 —minor.
 —armatus.
inermis Jacq.
leucocarpus H. Bon.
lividus Jacq.
rutilans H. Ber.
sanguineus Hort.
spectabilis Blum.
tunisensis Desf.
viridis W.

Urticaceæ.

Broussonetia papyrifera W.
Forskolea tenacissima L.
 —viridis Ehrhbrg.
Gunnera scabra R. et P.
Parietaria cretica L.
diffusa Mert. et Koch.
Urtica cannabina L.
dioica L.
Dodartii L.
hispida D C.
membranacea Poir.
pilulifera L.

Amentaceæ.

Alnus glutinosa W.
Betula alba L.

Celtideæ.

Celtis australis L.
occidentalis L.
Tournefortii Lam.

Coniferæ.

Abies Pinsapo Boiss.
Casuarina leptoclada Miq.
quadri-valvis Labill.
Cedrus Libani Barr.
Cupressus elegans Hort.
expansa Targ.
glauca Lam.
pendula Thunb.
Ephedra distachya L.
altissima Desf.
Juniperus phœnicea L.

Juniperus rufescens Link.

virginiana L.
Pinus halepensis Mill.
maritima Mill.
Pinaster Ait.
sylvestris L.
Taxus baccata L.
depressa Hort.
Thuja aurea Hort.
intermedia Lef.
nepalensis Lodd.
occidentalis L.
orientalis L.
 —nepalensis.
 —stricta.
 —tatarica.
pyramidalis Ten.

Alismaceæ.

Alisma Plantago L.

Cannaceæ.

Canna aureo-vittata Lodd.
Bosceana H. Ber.
crocea Schult.
cruenta Bouché.
indica L.
lanuginosa Bosc.
lutea Ait.
miniata Bouché.
nigricans Hort.
peruviana Red.
speciosa Ker.
tenuiflora Bouché.
texensis Bouché.

Iridææ.

Antholyza æthiopica L.
Belemcanda chinensis D C.
Gladiolus communis L.
Iris desertorum Gildenst.
Guldenstædtiana Biebrst.
fœtidissima L.
halophila Pall.
pallida Lam.
sibirica L.
Sogdiana Bunge.
spuria L.
stenogyna D C.
triflora Balb.

Ixia crocata L.
Sisyrinchium anceps Lam.
convolutum Red.
gramineum Lam.
laxum Bot. Reg.
striatum Sm.
tenuifolium H. et B.
Trichonema purpurascens Sweet.

Bromeliaceæ.

Billbergia zebrina Lindl.
Pitcairnia punicea Lindl.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilacææ.

Convallaria majalis L.
Polygonatum vulgare Desf.

Liliaceæ.

Agaphantus umbellatus L'Her.
Albuca altissima Jacq.
Allium acutangulum Schrad.
angulosum Red.
ciliatum Cyr.
fallax Schult.
fistulosum L.
flavidum Ledeb.
flavum L.

Allium glaucum H. P.
græcum D C.
neapolitanum Cyr.
odorum L.
Ophioscorodon Don.
Pallasii Murr.
pendulinum Ten.
rotundum L.
Schœnoprassum L.
senescens L.
strictum Schrad.
Aloe tuberculata Haw.
verrucosa Ait.
Anthericum semibarbatum R. Br.
Artropodium pendulum Spr.
Asparagus albus L.
balticus H. Valent.
longifolius Fisch.
officinalis L.
trichophyllus Bunge.
verticillatus L.
Asphodelus clavatus Roxb.
creticus Lam.
fistulosus L.
liburnicus Scop.
luteus L.
ramosus L.
Bulbine annua W.
floribunda Hort.
semibarbatia Spr.
Cordylone indivisa Steud.
australis Endl.
Dracæna Draco L.
Echeandia eleutherandra C. Koch.
Fritillaria imperialis L.
Funkia subcordata Spr.
Muscari comosum W.
Myogalum nutans Link.
Myrsiphyllum asparagoides W.
Nothoscordium fragrans D C.
Ornithogalum sulphureum Schultz.
Scilla maritima L.
patula D C.
peruviana L.
Uropetalum serotinum Ker.
Yucca aloifolia L.

Juncaceæ.

Juncus bulbosus L.

Palmæ.

Chamærops humilis L.

Typhaceæ.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceæ.

Ancilema nudicaule Vahl.
Commelina agraria Kunth.
angustifolia Michx.
cœlestis W.
dianthifolia D C.
Karwinskii Mart.
nudiflora L.
stricta Desf.
parviflora Link.
polygama Roth.
tuberosa L.
Tinnantia cœrulea Fenzl.
undata Hook.
Tradescantia erecta Jacq.
pilosa Lehm.

Aroidææ.

Arum Dracunculus L.
Pothos sagittata Sims.
Richardia africana Kunth.

Cyperaceæ.

Carex Camposii Boiss.

Carex corsica Link.
cristata Schœntz.
depauperata Good.
divulsa Good.
Eckloni Nees.
fœnea Muhlbgr.
hordeiformis Wahlbg.
Hornschiuchiana Hopp.
lagopodioides W.
leiorrhynca C. A. M.
maxima Scop.
microcarpa Hopp.
multiflora Muhlbgr.
muricata L.
nubigena Don.
Oederi Ehrh.
pendula Good.
præcox Jacq.
punctata Good.
retroflexa Schkr.
rosea Schrank.
secalina Wahlbg.
stellulata Good.
Cyperus badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus L.
Monti L. f.
pustulatus Vahl.
textilis Thunb.
vegetus W.
Holoschœnus Linnæi Reichbch.
Isolepis Michelliana R. S.
Mariscus Jacquini Kunth.
ovularis Vahl.
Towari H. et B.

Gramineæ.

Ægilops cylindrica Hort.
neglecta Req.
ovata L.
speltoides Tausch.
squarrosa L.
triticoideus Req.
truncialis L.
ventricosa Tausch.
Agrostis æmula R. Br.
alba L.
canina L.
capillaris L.
frondosa Ten.
interrupta Godr.
lachnantha Nees.
maritima Lam.
nebulosa Boiss. et Reut.
oreophila Trin.
pulchella Kunth.
purpurascens Berter.
retrofacta W.
Spica venti L.
varia Hort.
verticillata W.
vulgaris With.
 —dulcis.
Aira Botnica Link.
capillaris Host.
caryophyllea L.
elegans W.
 —biaristata.
 —genuina.
hirsuta Haller f.
mollis Muhlbgr.
pulchella W.
Tenorei Guss.
Airopsis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. f.
fulvus Sm.
lasiostachys Link.
nigricans Horn.
Ammophila arundinacea Host.
Andropogon album Hort.
Allionii D C.
argenteus D C.
campanus Guss. et Ten.
Ischæmum L.
Anthoxanthum ovatum Lag.

- Aristida Adscensionis* L.
Arhenatherum avenaceum Pa-
 liss.
Arundo tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Avena barbata Brot.
 brevis Roth.
 hirtula Lag.
 nuda L.
 orientalis Schreb.
 splendens Gallor.
 strigosa Schreb.
Beckmannia erucæformis Hort.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Briza geniculata Thunb.
 maxima L.
 media L.
 minor L.
 rufibarbis Paliss.
 virens L.
Bromus adoensis Hoscht.
 arvensis L.
 brizæformis F. et M.
 canadensis Michx.
 caucasicus Fisch.
 ciliatus L.
 divaricatus Lois.
 erectus Huds.
 exaltatus Bernh.
 geniculatus L.
 Gussonii Parl.
 inermis L.
 lanceolatus Roth.
 littoreus W.
 longiflorus W.
 macrostachyus Desf.
 matritensis L.
 —*maximus*.
 —*minor*.
 mollis L.
 multiflorus Roth.
 negrescens Lam.
 oxyodon Schreb.
 parviflorus Desf.
 pendulinus Sessé.
 platystachyos Desf.
 pratensis Lam.
 pubescens Muhlb. & B.
 rigidus Koth.
 Schraderi Kunth.
 secalinus L.
 squarrosus L.
 —*spiculis nudis*.
 tæna Steud.
 tectorum L.
 triflorus L.
 uniloides H. et B.
Calamagrostis argentea D. C.
 æmula Steud.
Castella tuberculata Ten.
Cenchrus catharticus D. C.
 echinatus L.
 lævigatus Trin.
 pungens H. et B.
 spinifex Cav.
 tribuloides L.
Ceratochloa australis Spr.
 glaucæ Schrad.
Chæturus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardiana Gay.
Chloris cucullata Bisch.
 dolichostachya Lag.
 myriostachys H. et B.
 radiata Sw.
 retusa Lag.
 spathacea Hochst.
 submutica H. et B.
Cinna mexicana Paliss.
 sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
 —*exaltata*.
Cornucopiæ cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
 schœnoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus cristatus L.
- Cynosurus durus* L.
 echinatus L.
Dactylis altaica Bess.
 glomerata L.
 —*abbreviata*.
 hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
 ægyptiacum W.
 mucronatum W.
Danthonia provincialis D. C.
Deschampsia cæspitosa γ Pa-
 liss.
 junceæ Paliss.
Deyeuxia retrofracta Kunth.
Diarrhena americana Paliss.
Digitaria eriogona Link.
 horizontalis Boiss.
 mollissima Schrad.
 Pseudo-Durva H. Hal.
 sanguinalis Scop.
 umbraticola Kunth.
Diplachne fascicularis Paliss.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa polystachya Kunth.
 mirabilis Braun.
Eleusine ægyptiaca Pers.
 Coracana Pers.
 geminata Spr.
 indica Gaertn.
 oligostachya Kunth.
 Tocussa Fresen.
 tristachya Kunth.
Elymus canadensis L.
 Caput Medusæ L.
 carolinianus Walter.
 glaucofolius H. P.
 giganteus Vahl.
 lativalvis Link.
 mexicanus Cav.
 philadelphicus L.
 platantherus Link.
 propinquus Fresen.
 striatus W.
 villosus Muhlb. & B.
 virginicus L.
Eragrostis abyssinica Link.
 bahiensis Schult.
 capillaris Nees.
 cylindriflora Hochst.
 elongata Jacq. f.
 Jacquini Schrad.
 megastachya Link.
 mexicana Link.
 multipilosa H. Ber.
 namaquensis Nees.
 nigra Nees.
 plumosa Link.
 poæformis Pall.
 —*rubropallens*.
 Purshii Schrad.
 suaveolens Beck.
 tenella Paliss.
 thephrosanthos Schult.
 virescens Presl.
Eustachys petraea Desv.
Eutriana curtipendula Trin.
Festuca horealis Mert. et Koch.
 bromoides L.
 ciliata D. C.
 cynosuroides Desf.
 delicatula Lag.
 decolorans Mert. et Koch.
 dimorpha Guss.
 divaricata Desf.
 duriuscula L.
 elatior L.
 elegans Boiss.
 exaltata Presl.
 expansa Kunth.
 Fœnas Lag.
 glaucæ Lam.
 Halleri All.
 heterophylla Haenke.
 Hosti Kunth.
 interrupta Desf.
 memphitica Boiss.
 Myurus L.
- Festuca ovina* L.
 —*duriuscula*.
 —*glaucæ*.
 —*hirsuta*.
 pannonica Wulf.
 pectinella Del.
 Poa Kunth.
 pratensis Huds.
 procumbens Kunth.
 ramosa Lag.
 rottbollioides Kunth.
 rubra L.
 sabulicola Dufour.
 Scheuchzeri Caud.
 stipoidea Desf.
 submutica Lag.
 tenuiflora Schrad.
 thalassica Kunth.
 unioloides Kunth.
Gastridium australe Paliss.
 triaristatum Dur.
Glyceria Michauxii Kunth.
 festucaformis Heyn.
 fluitans R. Br.
 songarica Schrank.
Gynierium argenteum Nees.
Holcus halepensis L.
 lanatus L.
 mollis L.
Hordeum bulbosum L.
 cœleste trifurcatum Ser.
 distichon L.
 maritimum Sm.
 vulgare cœleste Viborg.
 nigrum W.
Ichnanthus panicoides Paliss.
Koeleria aristata Boiss.
 Berythea Boiss. et Bal.
 brachystachya D. C.
 cristata Pers.
 phleoides Pers.
 valesiaca D. C.
 villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench.
Lappago racemosa W.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Leptochloa arabica Kunth.
 filiformis R. S.
 gracilis Nees.
 Schimperiana Hochst.
 virgata Paliss.
Lepturus incurvatus Trin.
 subulatus Kunth.
Lolium arvense With.
 linicola Sond.
 perenne L.
 scabrum Presl.
 temulentum L.
Lygeum Spartum L.
Macrochloa arenaria Kunth.
Melica altissima L.
 Bauhini All.
 Caulini All.
 ciliata L.
 cretica Boiss. et Held.
 Cupani Guss.
 exasperata R. S.
 Magnolii Gren. et Godr.
 nebrodensis Juss.
 nutans L.
 penicillaris Boiss.
 pyramidalis Lam.
Molinia serotina Mert. et Koch.
Muhlenbergia foliosa Trin.
 glomerata Trin.
 gymnostyla Walp.
Nardurus Lachenalii Godr.
 tenellus Reichb.
 —*aristatus*.
Panicum altissimum Brouss.
 Burmanni Retz.
 capillare L.
 colonum L.
 cruciforme Sibth.
 crus-corvi L.
 frumentaceum Roab.
- Panicum germanicum* Roth.
 glaucum L.
 italicum L.
 —*cylandricum*.
 —*erithrospermum*.
 miliaceum L.
 proliferum Lam.
 psilostachyum Hochst.
 viride L.
Paspalum Lagasæ R. S.
 stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
 distylum Guss.
 longistylum Hochst.
 setosum Rich.
Phalaris arenaria W.
 arundinacea L.
 aspera Retz.
 Bellardi W.
 brachystachya Link.
 canariensis L.
 ciliata Lag.
 minor Retz.
 Sibthorpii Griseb.
 tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
 Boehmeri Wibel.
 græcum Boiss. et Heldr.
 intermedium Jord.
 nodosum L.
 pratense L.
 —*α* Schrad.
 serotinum Jord.
Piptatherum multiflorum Paliss.
 Thomasii Kunth.
 paradoxum Paliss.
Poa abyssinica Jacq.
 ægyptiaca W.
 angustifolia L.
 aspera Jacq.
 compressa L.
 —*americana*.
 concinna Caud.
 distans L.
 —*angustifolia*.
 Kitaibelii Kunth.
 mexicana Lag.
 nemoralis L.
 peruviana Jacq.
 pilosa L.
 pratensis L.
 —*angustifolia*.
 procumbens Curt.
 rigida L.
 scariosa Lag.
 senegalensis H. P.
 sicula Jacq.
 trivialis L.
Podosæum gymnostylum H. et B.
Polypogon interruptus H. et B.
 littoralis Sm.
 monspeliensis Desf.
Psama arenaria R. S.
Psilurus nardoides Trin.
Saccharum Tenerifæ Sibth.
Schismus marginatus Paliss.
Secale anatholicum Boiss.
 fragile Biebrst.
 montanum Guss.
 multicaule Hort.
Sesleria elongata Host.
Setaria italica Kunth.
 macrostachya H. et B.
 persica Fr. Cat.
Sorghum cernuum W.
 —*aristatum*.
 —*submuticum*.
 saccharatum Moench.
 —*longissimum*.
 —*nigrum*.
 —*nigerrimum*.
Spelta amyleum Jord.
 brachycome Jord.
 Seringei Jord.
Sporobolus tenacissimus Paliss.
Stipa altaica Trin.

Stipa bromoides Gouan.
capillata L.
gigantea Lag.
Lagascæ R. S.
parviflora Desf.
pennata L.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Trichocloa foliosa Trin.
Tripsacum dactyloides L.
monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. S.
argenteum R. S.
Loefflingianum Paliss.

Trisetum neglectum R. S.
rigidum R. S.
Triticum asperum D C.
baoticum Boiss.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
—rectum.
ciliatum D C.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
—longe-subulatum.
dicoccum Schrank.
durum Desf.
fastuosum Lag.

Triticum Gaertnerianum Lag.
imbricatum Biebrst.
monoccocum L.
obtusiflorum D C.
orientale Biebrst.
phænicoides D C.
polonicum L.
prostratum L. f.
sibiricum W.
Spelta L.
squarrosus Roth.
sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.

Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kunth.
Vilfa acutigluma Steud.
virginica Paliss.
Vulpia ligustica Reichbch.
sciuroides Reichbch.
Zea Curagua Molin.
—major phœnicea.
—minor flava.
—polychroa.
—perlata.
Mays L.
—flavo-alba.
pensylvanica H. Caen.

Præfecti hortorum exterorum, semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Hispaniæ Legatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor,

Franciscus Alea,

Seminum Asservator,