

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1868 COLLECTORUM.

8

Ranunculaceæ.

Aconitum brachycarpum H. Ber.
Lycototum L.
Actæa Cimicifuga L.
longipes Spach.
racemosa L.
Adonis autumnalis L.
caudata Stev.
microcarpa D C.
Anemone alpina L.
coronaria L.
dichotoma L.
Hudsoniana Rich.
multifida Poir.
sibirica L.
umbellata W.
virginiana L.
vitifolia Buchan.
Aquilegia advena F. et M.
atropurpurea W.
—*Fischeriana*.
canadensis L.
fragrans Maund.
Gebleri Bess.
glandulosa Fisch.
—*bicolor*.
grandiflora Desf.
hybrida Sims.
jucunda Fisch.
leptoceras Fisch.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
—*plena*.
parviflora Ledeb.
Sternbergii Reichbch.
viridiflora Pall.
viscosa L.
vulgaris L.
—*alba*.
Wattmanniana Hort.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis campaniflora Brot.
corymbosa Poir.
cylindrica Sims.
erecta All.
—*hispanica*.
Flammula L.
—*oblongifolia*.
—*vulgaris*.
Gebleriana Bunge.
integrifolia L.
juvata Benth.
lathyrifolia Bess.
orientalis L.
paniculata Thunb.
virginiana L.
Viticella L.
Delphinium cuneatum Stev.
dyctiocarpum D C.
elegans D C.
intermedium Ait.
—*pilosissimum*.

Delphinium grandiflorum L.
juncum D C.
Kingoutii Hort.
ornatum Bouché.
palmatifidum D C. β.
pyramidale Kost.
ranunculifolium Wall.
Requienii D C.
Staphysagria L.
urceolatum Jacq.
Eranthis hyemalis Salisb.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum thalictroides L.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth.
Bourgæi Jord.
coarctata Gmel.
corniculata D C.
damascena L.
divaricata D C.
Fontanesii H. Ber.
hispanica L.
orientalis L.
pygmæa Pers.
Pæonia Broteri Boiss.
humilis Retz.
mollis Anders.
peregrina Mill.
villosa Desf.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
angulatus Presl.
aquatilis L.
—*peucedanifolius*.
arvensis L.
Boreanus Jord.
Breynius Crantz.
bulbosus L.
cæsius Boiss.
caucasicus Biebrst.
coronatus Ehrenbg.
Chius D C.
Friesanus Jord.
fumariæfolius Desf.
garganicus Ten.
geranioides H. et B.
hirsutus Curt.
incrassatus Cuss.
Lagascanus D C.
millefoliatus Vahl.
macropetalus D C.
muricatus L.
napellifolius D C.
nemorosus D C.
nodiflorus L.
ophioglossifolius D C.
oreophilus Biebrst.
palustris L.
parviflorus L.
pedatus W. et K.
philontis Retz.
polyantemus L.
propinquus C. A. M.

Ranunculus repens L.
sceleratus L.
Schraderianus Fisch.
Sprunerianus Boiss.
Stevenii Bess.
Thomasii Ten.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
villosus D C.
Thalictrum acutilobum D C.
ambiguum Schleich.
appendiculatum Ledeb.
aquilegifolium L.
calabricum Spr.
carolinianum Bosc.
concinnum W.
Cornuti L.
dasyarpum F. et M.
elatum Murr.
eminens Jord.
exaltatum C. A. M.
expansum Jord.
floribundum Schrad.
fetidium L.
glaucum Desf.
heterophyllum Lejeun.
Jacquinianum Kunth.
japonicum Thunb.
Jordani Fr. Schult.
Kochii Fr.
lucidum Jacq.
majus Jacq.
medium Murr.
minus L.
montanum H. Brux.
nigricans Jacq.
nutans Desf.
paradoxum Jord.
purpurascens L.
roseum Hort.
ruthenicum Schrad.
sparsiflorum F. et M.
vaginatum Desf.

Berberideæ.

Berberis aristata D. C.
dealbata Lindl.
declinata Schrad.
ilicifolia Forst.
integrifolia Bung.
macrocarpa Schrad.
sanguinolenta Schrad.
vulgaris L.
—*violacea*.
Mahonia Aquifolium Nutt.
diversifolia Sweet.
fascicularis D C.
repens G. Don.

Nymphæaceæ.

Nymphæa alba L.
lutea L.

Papaveraceæ.

Argemone grandiflora Sweet.
Hunnemanniana H. Ber.
intermedia H. M.
mexicana L.
—*albiflora*.
—*albo-picta*.
ochroleuca Sweet.
platyceras Link.
sulphurea Sweet.
Chelidonium grandiflorum D C.
laciniatum Mill.
majus L.
—*fl. pleno*.
Eschscholtzia californica Chamiss.
Douglassi Hook et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
—*flaviflorum*.
Fischeri Bruch.
fulvum Sm.
luteum Scop.
rubrum Sibth.
tricolor Benth.
Hunnemannia fumariæfolia Sweet.
Hypecoum grandiflorum Benth.
Macleya cordata R. Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
Argemone L.
argemonioides Cesat.
armeniæcum Lam.
bracteatum Lindl.
caucasicum Biebrst.
—*hispidum*.
commutatum F. et M.
dubium L.
hybridum L.
Lecocquii Lamott.
Leaginii Lamott.
Murcelii V. Hout.
orientale L.
pinnatifidum Mor.
Rheas L.
—*fl. pleno*.
rupifragum R. Br.
setigerum D C.
somniferum L.
Roemeria hybrida D C.

Fumariaceæ.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis glauca Pursh.
capnoides Pers.
Fumaria alexandrina Ehrenbg.

Cruciferaæ.

Ethionema Buxbaumii D C.
coridifolium D C.
cristatum D C.

- Ethionema Diastrophis Bunge.*
gracile D. C.
pulchellum Boiss.
Alyssum argenteum W.
atlanticum Desf.
Benthami H. Ber.
calycinum L.
campestre L.
corymbulosum Boiss.
dasy carpum Steph.
edentulum W. et K.
hirsutum Biebrst.
leucadeum Guss.
maritimum Lam.
micropetalum Fisch.
minimum W.
orientale Ard.
procumbens Loud.
rostratum Stev.
saxatile L.
spathulatum Steph.
spinosum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
borealis Andr.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
lilacina Schrad.
Ludoviciana C. A. M.
saxatilis All.
Soyeri Reut.
stenopetala Boiss. et Reut.
Aubretia deltoidea D. C.
Aurinia gemonensis Griseb.
—microphysa Fenzl.
Barbarea augustana Boiss.
—arguta Reichbch.
—orthoceras Ledeb.
—plantaginea D. C.
—præcox R. Br.
—vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
—mutabilis D. C.
Biscutella auriculata Lam.
—ciliata D. C.
—depressa W.
—erigerifolia D. C.
—hispidula D. C.
—raphanifolia Poir.
Brassica balearica Rich.
Besseriana Hort.
—bracteolata F. et M.
—cretica Lam.
—insularis Mor.
—rubra Hort.
Schimperi Boiss.
—sabularia Brot.
Braya supina Koch.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Erucago L.
—macroptera Reichbch.
—orientalis L.
Cakile americana Nutt.
—maritima Scop.
Camelina dentata D. C.
—pinnatifida.
—foetida Fries.
—microcarpa Andr.
—sativa Crantz.
—sylvestris Fries.
Capsella Berengeriana Vis.
—procumbens Fries.
—rubella Reut.
Cardamine Engelmanniana H. Ber.
—hirsuta L.
—impatiens L.
—Ludoviciana Hook.
—pratensis L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vella D. C.
Cheiranthus maritimus L.
Cheiranthus scoparius W.
—semperflorens Schousb.
Chorisporea tenella D. C.
Clypeola cyclodonta Del.
Jonthlaspi L.
Cochlearia danica L.
—glastifolia L.
—officinalis L.
—saxatilis L.
Coronopus squamatus Forsk.
Couringia clavata Boiss.
—orientalis Andr.
Crambe abyssinica Hochst.
—cordifolia Stev.
—grandiflora D. C.
—hispanica L.
—juncea Biebrst.
—maritima L.
—pinnatifida B. Br.
Diplotaxis erucoides D. C.
—muralis D. C.
—platystylos Willk.
—silfolia Kunze.
—tenuifolia D. C.
—tenuisilqua Del.
—viminea D. C.
—virgata D. C.
Draba aizoides L.
—altaica Brong.
—borealis D. C.
—contorta Ehrh.
—hispanica Boiss.
—nemorosa L.
—stellata Jacq.
Enarthrocarpus lyratus D. C.
Eruca cappadocica Reut.
—orthosepala L.
—sativa D. C.
—turgida Vis.
—vesicaria Cav.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et M.
—varium Reut.
Erysimum aciphyllum Boiss.
—Alliaria L.
—arkansanum Nutt.
—cheirantoides L.
—dentatum.
—crassipes F. et M.
—cuspidatum D. C.
—Geyeri Reichbch.
—gruinum D. C.
—hieracifolium L.
—Kunzeanum Boiss.
—perfoliatum Crantz.
—Perofskianum Fisch.
—planisiliquosum Ledeb.
—repandum L.
—suffruticosum Spr.
Farsetia clypeata R. Br.
—eriocarpa D. C.
Goldbackia torulosa D. C.
Halimolobos patulus Tausch.
Heliophila amplexicaulis L. f.
Hesperis Jasa H. Ber.
—fragrans Fisch.
—matronalis L.
Heterocrambe Aristidis Coss. et Dur.
Huguenimia tanacetifolia Reichbch.
Iberis amara L.
—coronaria Sweet.
—deflexifolia Jord.
—Durandii Lorey.
—Forestieri Jord.
—Garrexiana All.
—Lagascana D. C.
—nigricans Fisch.
—pectinata Boiss.
—pinnata L.
—Prostii Soy. Vill.
—Pruiti Ten.
—taurica D. C.
Isatis aleppica Scop.
—campestris Stev.
—gymnocarpa.
—dasy carpum Ledeb.
Isatis intermedia Turcz.
—leiocarpa D. C.
—oblongata D. C.
—lassiocarpa.
—præcox Kit.
—sibirica Trautv.
—tinctoria L.
Kernera Boissierii Reut.
Lepidium affine Led.
—campestre L.
—subglabrum.
—densiflorum Schrad.
—Humboldtii D. C.
—Iberis L.
—incisum Roth.
—Kumingianum H. Bon.
—latifolium L.
—Menziesii D. C.
—micranthum Ledeb.
—perfoliatum L.
—ruderales L.
—sativum L.
—Smithii Hook.
—virginicum L.
Leptocarpus Leselii D. C.
Lobularia libyca Moench.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia africana D. C.
—bicolor Boiss.
—chia D. C.
—incrassata D. C.
—cuspidata.
—laxa D. C.
—maritima R. Br.
—parviflora D. C.
—rigida Boiss.
Matthiola graeca Sweet.
—incana R. Br.
—maderensis-incana Heer.
—parviflora R. Br.
—tricuspidata R. Br.
Menicocus Ehrenbergii Presl.
—linifolius Desv.
Moricandia arvensis D. C.
—Ramburei Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
—commutata Boiss.
Ochthodium aegyptiacum D. C.
Odontarrhena argentea F. et M.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria angustifolia D. C.
—calicynum Mey.
Psilonema calicynum Mey.
Raphanistrum Gayanum F. et M.
Raphanus Landra Moret.
—niger Mer.
Rapistrum orientale D. C.
—Cren. et Godr.
—perenne Berg.
—rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
—integrifolia D. C.
—linoides D. C.
—pectinata D. C.
—pinnatifida D. C.
—violacea Mumby.
Sinapis Allionii Jacq.
—brassicata L.
—dissecta Lag.
—geniculata Desf.
—incana L.
—integrifolia W.
—juncea L.
—nigra L.
—orientalis L.
—pekinensis Lois.
—pubescens L.
—sinensis L.
—turgida Del.
Sisymbrium austriacum Jacq.
—brachypetalum F. et M.
—Columnæ L.
—leiocarpum.
—contortum Cav.
—Cumingianum F. et M.
—Griffithianum Boiss.
—hirsutum Lag.
Sisymbrium junceum Biebrst.
—laxiflorum Boiss.
—obtusangulum W.
—officinale D. C.
—Pallasii Spr.
—pannonicum Jacq.
—persicum Bernh.
—pumilum Steph.
—strictissimum L.
—taraxacifolium D. C.
—torulosum Desf.
Succovia balearica D. C.
Syrenia sessiliflora Ledeb.
Tetrapoma barbareifolium Turcz.
Thlaspi arvense L.
—ceratocarpum L. fil.
—Turritis glabra L.
—retrofracta Hook.
Vesicaria cretica Poir.
—grandiflora Hook.
—paniculata Desv.
—reticulata Lam.
—sinuata Poir.
—utriculata Lam.
Resedaceae.
Astrocarpus Clusii Gay.
Reseda crispata Link.
—crystallina Webb.
—erecta Lag.
—fruticulosa L.
—Gayana Boiss.
—Luteola L.
—myriophylla Ten.
—odorata L.
—Phyteuma L.
—truncata Fisch.
—undata L.
—virescens Horn.
—virgata Reut.
Capparidaceae.
Capparis spinosa L.
Cleome Eckloniana Schrad.
—pungens W.
—triphylla L.
Dactylana micrantha Schrad.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens H. Gen.
—trachisperma Torr. et Gray.
Cistaceae.
Cistus africanus Hort.
—albidus Lam.
—corsicus H. Bon.
—creticus L.
—garganicus Ten.
—hirsutus Lam.
——acutifolius.
——angustifolius.
——platysepalus.
—incanus L.
—ladaniferus L.
—laurifolius L.
—polymorphus crispatus Willk.
—salvifolius L.
—undulatus Moench.
—vaginatus Ait.
—villosus L.
Helianthemum apenninum Mill.
—canariense Pers.
—canarium Pers.
—Fumana Mill.
——majus.
—glutinatum Pers.
—guttatum Mill.
—lasiocarpum H. R.
—lavandulifolium Dun.
—montanum Vis.
—mutabile Pers.
—niloticum Pers.
—obscure Pers.
—origanifolium Pers.

Helianthemum penicillatum Thib.
rhodanthum Dun.
salicifolium Pers.
tauricum Rupr.
umbellatum Mill.
villosum Thib.
vulgare Pers.
variabile Spach.

Violariæ.

Ionidium polygalafolium Vent.
Viola altaica Ker.
appendiculata D. C.
arenaria D. C.
arvensis D. C.
canina L.
hirta D. C.
Jovi Janka.
palmata L.
macedonica Boiss.
montana L.
—persicifolia.
Patrini D. C.
prionantha Bunge.
Rivini Reichbch.
rothomagensis Desf.
Ruppii All.
sudetica W.

Droseraceæ.

Parnassia palustris L.

Polygalæ.

Polygala myrtifolia L.
—grandiflora.

Pittosporæ.

Pittosporum undulatum Vent.
tenuifolium Gærtn.

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllæ.

Alsine Bahuinoyum Gay.
decipiens Fenzl.
laricifolia Wahlb.
liniflora Fenzl.

Arenaria costata Bunge.

cucubaloides Sm.
fasciculata Gouan.
glandulosa Jacq.
glomerata Biebrst.
gothica Fries.
grandiflora L.
leptocladia Reichbch.
media L.
nardifolia Led.
recurva All.
rubra L.
segetalis Lam.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.

Buffonia annua D. C.

Cerastium alpinum L.

Boissierianum Gren.
arvense L.
chloræfolium Fisch.
dichotomum L.
hirsutum Ten.
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
Scarani Ten.
triviale Sims.
viscosum L.

Cucubalus bacciferus L.

Czerei Baumg.

Dianthus aggregatus Poir.

Armeria L.

Arrostii Presl.

Dianthus asper W.

attenuatus Sm.

capitatus D. C.

coesi Sims.

carthusianorum L.

caucasicus Sims.

chinensis L.

—Hedwigii.

—montanus.

—tataricus.

ciliatus Cuss.

corsicus Fisch.

—atro-purpureus.

Cyri Fisch.

deltoides L.

filiformis Lam.

fimbriatus Biebrst.

Fischeri Spr.

Gardneri Hort.

hortensis Schrad.

hungaricus Pers.

hybridus Auct. Angl.

japonicus Thunb.

laciniatus Rgl.

liburnicus Bartl.

parnassicus Boiss.

petraeus W. et K.

plumarius L.

—albiflorus.

prolifer L.

pubescens Sibth.

racemosus Vis.

Seguieri Vill.

—dentosus.

—montanus.

—tataricus.

—trifasciculatus.

Drymaria cordata W.

gracilis Chamiss.

Eudianthe lata Reich.

maculata Lindl.

pusilla Lindl.

Gypsophila acutifolia Fisch.

altissima L.

effusa Jacq.

elegans Biebrst.

paniculata L.

perfoliata L.

prostrata L.

viscosa Murr.

Heliosperma alpestris A. Br.

Holosteum glutinosum Fisch.

umbellatum L.

Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.

Lepigonum salinum Sweet.

salsugineum F. et M.

villosum F. et M.

Lychnis chalconica L.

—variabilis.

cœliosa Desr.

—aspera.

coronaria Desr.

divaricata Reichbch.

fulgens Fisch.

Githago Lam.

—nicænsis.

flos Cuculi L.

nemoralis Heuff.

Novæ-Scotiæ H. Dorpat.

tatarica Hort.

tristis Bunge.

Malachium aquaticum Fries.

Melandrium didine Willk.

diurnum H. Ups.

—crassifolium.

macrocarpum Willk.

pratense Roehl.

Preslii Sekera.

Moenchia Mantica Bartl.

Mollugo cerviana Sering.

verticillata L.

Saponaria cerastoides F. Mey.

glutinosa Biebrst.

officinalis L.

—fl. pleno.

orientalis L.

porrigens L.

Saponaria pyramidata Mærch.

Vacaria L.

Silene ambigua Camb.

annulata Thore.

anthirrhina L.

apetala W.

Armeria L.

Atocion Murr.

babylonica Boiss.

bellidifolia Jacq.

—pallens.

bipartita Desf.

—angustifolia.

Boissieri Tineo.

Candolleana Jord.

Ceccariniana Boiss. et Held.

caramanica Boiss.

catholica Ait.

chloræfolia Sm.

ciliata Pourr.

coarctata Lag.

compacta Biebrst.

conica L.

conoidea L.

cretica L.

damascena Boiss.

dichotoma Ehrh.

Dilleniana Schult.

disticha W.

Durieu Spach.

exaltata Frivalds.

falcata Sibth.

firma H. Petrop.

flava H. Bon.

fruticosa L.

fuscata Link.

gallica L.

—pauciflora.

gigantea L.

gonocalyx Boiss.

hirsuta Fresl.

hispida Desf.

Hornemanni Steud.

inflata Smith.

—uniflora.

integripetala Bory.

italica Pers.

juvenalis Del.

lavigata Sibth.

linicola Gmel.

linifolia W.

longiflora Ehrh.

lusitanica L.

lydia Boiss.

maritima With.

melandrisformis Mart.

muscipula L.

nicænsis All.

noctiflora L.

nocturna L.

—corollina.

nutans L.

obtusifolia W.

ornata Ait.

Otites Pers.

paradoxa L.

pendula L.

peutelia Boiss. et Heldr.

præcox Link.

psammica Boiss.

pteropleura Boiss. et Reut.

quinque-vulnera L.

raphanoides Hort.

reticulata Desf.

rubella L.

Saxifraga L.

Scouleri Hook.

sedoides Jacq.

sericea All.

squamigera Boiss.

supina Biebrst.

syriaca Boiss.

tatarica Pers.

tenuiflora Guss.

tenuis W.

Thunbergiana Eckl. et Zeyh.

tridentata Desf.

Silene velutina Pourr.

vesiculosa Gray.

vespertina Retz.

vilipensa Kunze.

viridiflora L.

viscosa Pers.

wolgensis Bess.

Spergularia chilensis Fisch.

Stellaria Arenaria L.

graminea L.

molluginea Swal.

viscida Biebrst.

Velezia rigida L.

Viscaria Donetii Hort.

oculata Lindl.

purpurea Weinz.

pusilla Poir.

Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum agreste Brot.

album Hort. Angl.

ambiguum Jord.

angustifolium Huds.

asiaticum Mart.

austriacum L.

cribrosum Reichbch.

diffusum Schrad.

flexuosum H. Ber.

floccosum H. Ber.

grandiflorum Desf.

humile Mill.

monadelphum Mart.

montanum Schleich.

narbonense L.

nodiflorum L.

perenne L.

sibiricum D. C.

strictum L.

usitatissimum L.

—minor.

Malvaceæ.

Abutilon permolle Don.

Althæa apterocarpa Fenzl.

armeniaca Ten.

cannabinaria Ten.

ficifolia Cav.

Froloviana Bess.

Ludwigii L.

narbonensis Pourr.

Hohenakeri Boiss.

myrtiflora Reichbch.

nudiflora

Lavatera arborea L.
australis Schrad.
Behriana Schlecht.
cretica L.
crispa H. Ber.
lassiomelanocarpa H. Ticin.
lusitanica L.
maritima Gouan.
moschata L.
neapolitana Ten.
pallens Moris.
plebeja Sims.
punctata All.
Salvitellensis Brign.
sylvestris L.
trimestris L.
thuringiaca L.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
Malope grandiflora Hort. Angl.
malacoides L.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
americana L.
angustifolia Cav.
balsamica Jacq.
Biasoletiana Vis.
borbonica W.
borealis Liljebl.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
decumbens W.
Duriei Spach.
fastigiata Cav.
gangetica L.
hispanica L.
italica Poll.
lactea Ait.
limensis L.
mauritanica L.
—sinensis.
microcarpa Desf.
nicæensis All.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
scaberrima Lag.
—fl. albo.
scabra Cav.
scoparia L'Her.
spicata L.
sylvestris L.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata L.
Malvastrum borbonicum A. Gray.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpos Poir.
præmorsa W.
Pentapetes phœnicea L.
Sida Abutilon L.
bonariensis W.
angustifolia Cav.
asiatica L.
Balbisiana DC.
carnea Sess. et Moc.
carpinoides DC.
cordifolia L.
crispa L.
deflexa Cav.
graveolens Roxb.
herbacea Cav.
hirta Cav.
jatrophioides L'Her.
micrantha St. Hil.
microphylla Cav.
mollicoma W.
mollis Ort.
mollissima W.
Napæa Cav.
pulchella Bonpl.
rhombifolia L.
Sessei Lag.

Sida spinosa L.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Waltheria ovata Cav.

Buttneriaceæ.

Ayenia pusilla L.
Buttneria pannosa D C.
Hermannia altheæfolia L.
arabica Hoschst.
aurea Jacq.
denudata L.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
hyssopifolia L.
venosa Bartl.
Melochia pyramidata L.

Tiliaceæ.

Corchorus olitorius L.
pilobolus Link.
trilobularis L.
Entelea arborescens R. Br.
Sparmannia africana L.
Triumfetta trichoclada D C.

Hypericineæ.

Androsæmum officinale All.
Webbianum Spach.
Hypericum boëticum Boiss.
canariense L.
decussatum Kunze.
dentatum Lois.
elatum Juss.
hircinum L.
inodorum W.
montanum L.
orientale L.
perforatum L.
—elatum.
quadrangulum L.
quinquennervium Walt.
tetrapterum Fries.
tomentosum L.

Acerineæ.

Acer campestre L.
monspessulanum L.
pseudo-Platanus L.
Negundo fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.
microcarpum H. Ber.
Dodonæa viscosa L.
Kœlreuteria paniculata Læm.

Ampelideæ.

Ampelopsis hederacea D C.
Cissus antarctica Vent.
Vitis virginiana H. P.

Geraniaceæ.

Erodium anemonæfolium L'Her.
althæoides Jord.
chium W.
cicutarium W.
—bipinnatum.
—pilosum.
—chærophyllum.
gruinum W.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
moranense W.
moschatum W.
romanum W.
sebaceum Del.

Geranium abortivum D C. No-

laris.
aconitifolium L'Her.
bohemicum L.
columbinum L.
collinum Biebrst.
—glandulosum.
cristatum Stev.
dissectum L.
favosum H. Petrop.
formosum Hort.
lanuginosum Jacq.
Londesii Fisch.
pratense L.
—albiflorum.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sibiricum L.

Pelargonium alchemilloides Ait.

anceps Ait.
articulatum W.
australe Jacq.
capitatum Ait.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
Heritieri Jacq.
humifusum W.
hybridum Ait.
inquinans Ait.
lacerum Jacq.
papilionaceum Ait.
peltatum Ait.
Radula Ait.
speciosum Van. Eden.
tabulare L'Herit.
tomentosum Jacq.
vitifolium Ait.
zonale W.
—fl. albo.
—malvæfolium.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum Sm.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.
Noli-tangere L.

Oxalideæ.

Oxalis cernua Thunb.
incarnata L.
purpurea Jacq.

Zygophylleæ.

Larrea nitida Cav.
Melanthus minor L.
Tribulus robustus Boiss.
bicornutus Fisch.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.

Dictamnus albus L.
Peganum Harmala L.
Ruta angustifolia Pers.
chalepensis L.
crithmifolia Moris.
montana L.

Coriaceæ.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineæ.

Evonymus europæus L.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium L.
Staphylea pinnata L.

Rhamneæ.

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus catharticus L.
Wicklii H. Petrop.

Terebinthaceæ.

Cneorum tricoccum L.
Duvaua dependens D C.
Pistacia Terebinthus L.
Ptelea trifoliata L.
—mollis.
Rhus Cotinus L.
lucida L.
Toxicodendron L.
Schinus molle L.

Leguminosæ.

Acacia acuminata Benth.
Farnesiana W.
Julibrissim W.
leucocephala Bertero.
longifolia W.
lophantha W.
Melanoxylon R. Br.
procera W.
pycnantha Benth.
salicina Lindl.
Senegal W.
Adenocarpus frankenioides Chois.
hispanicus D C.
Adesmia muricata D C.
Æschynomene pumila L.
Amorpha caroliniana Heyn.
elata Heyn.
fruticosa L.
—glauca.
—pallidior.
Lewissi Lodd.
nana Nutt.
Anagyris foetida L.
Anthyllis alpestris W. et K.
Barba Jovis L.
cornicina L.
Hermannia L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
Arachis hypogæa L.
Arthrolobium ebracteatum D C.
repandum D C.
scorpioides D C.
Astragalus Egiceras W.
alopecuroides L.
asper Jacq.
bicolor Lam.
boëticus L.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
depressus L.
falcatus Lam.
galegiformis L.
glyciphyllus L.
hamosus L.
hypoglottis L.
juvenalis Del.
leucophæus Sm.
monspessulanus L.
narbonensis Gouan.
pentaglottis L.
racemosus Pursh.
refractus C. A. M.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus H. M.
Biserrula Pelecinus L.
Callistachys lanceolata Vent.
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.

- Caragana arborescens Lam.*
Redowskii Fisch.
Cassia Barclayana Sweet.
Chamaerista L.
occidentalis L.
Sophora L.
Cercis Siliquastrum L.
 —flor. carneo.
Clitoria ternatea L.
Colutea arborescens L.
 aurantiaca H. Burd.
 brevislata Lange.
 caspica Biebrst.
 crocea Fisch.
 halepica Lam.
 media W.
 orientalis Lam.
Coppoleria monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
 coronata L.
 cretica L.
 Emerus L.
 glauca L.
 orientalis Mill.
 pinnatifida Hort. Ups.
 rostrata Boiss.
 scorpioides Koch.
 valentina L.
 varia L.
Crotalaria impressa Nees.
 incana L.
Cytisus alpinus Mill.
 capitatus Jacq.
 ciliatus Wahlberg.
 falcatus W. et K.
 filipes Webb.
 glabratus Link.
 multiflorus Lindl.
 Laburnum L.
 prostratus Scop.
 purpureus Scop.
 racemosus Marnok.
 ratisbonensis Schaeffer.
 Rudolphii Ten.
 ruthenicus Fisch.
 sessilifolius L.
 supinus Jacq.
 triflorus L'Herit.
Dalea alopecuroides W.
 Lagopus W.
Desmanthus annuus H. M.
 strictus Bertol.
 virgatus W.
Desmodium canadense D C.
 marylandicum D C.
 paniculatum D C.
 viridiflorum D C.
Dolichos Catiang L.
 —semine albo.
 lignosus L.
 luteus Swartz.
 monachalis Brot.
 myodes H. Taur.
 niloticus Del.
 sesquipedalis L.
 Soja L.
 unguiculatus L.
Doryenium hirsutum Sering.
 ibericum W.
 rectum Sering.
 subbiflorum Sering.
 suffruticosum Vill.
Ervum punctulatum Bess.
 Tenorii Ten.
Galega officinalis L.
 fl. albo.
 persica Pers.
Genista alba Lam.
 Attleyana C. Koch.
 canariensis L.
 lucida Camb.
 mantica Poll.
 multibracteata Tausch.
 ovata W. et K.
 polygalefolia D C.
 scoparia Lam.
 sphaerocarpa Lam.
Genista sibirica L.
 thyrsiflora Boot.
 tinctoria L.
Gleditschia caspica Desf.
 macroacantha Desf.
 monosperma Lam.
 sinensis Lam.
 triacanthos L.
Glycine lancifolia Lag.
Glycyrrhiza echinata L.
 foetida Desf.
 glandulifera W. et K.
 lepidota Pursh.
 uralensis Fisch.
Goodia lotifolia Salisb.
Gymnocladus canadensis Lam.
Hardenbergia monophylla Benth.
Hedysarum coronarium L.
 —albiflorum.
 flexuosum L.
 spinosissimum L.
Hippocrepis balearica Jacq.
 ciliata W.
 multisiliquosa L.
Hosackia Purshiana Hook.
Indigofera Anil L.
 coccinea Lour.
Lablab vulgaris D C.
 —albiflorus.
Lathyrus abyssinicus H. P.
 angulatus L.
 articulatus L.
 —auriculatus.
 asphodeloides Gr. et Godr.
 bithynicus D C.
 —pallidus.
 Cicera L.
 commutatus Horn.
 cornutus Horn.
 ensifolius Badaro.
 hirsutus L.
 inconspicuus L.
 latifolius L.
 macranthus Lge.
 mexicanus Wender.
 mutabilis Sweet.
 Napoleonis Hort.
 Ochrus D C.
 pratensis L.
 purpureus Desf.
 pyrenaicus Jord.
 rotundifolius W.
 sphaericus Retz.
 sylvestris L.
 tingitanus L.
 tomentosus Lam.
 tuberosus L.
 Lespedeza villosa Pers.
 Lessertia perennans D C.
 virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus L.
 coimbricensis Brot.
 corniculatus L.
 diffusus Sm.
 edulis L.
 gracilis W. et K.
 Jacobæus L.
 lamprocarpus Boiss.
 odoratus Curt.
 ornithopodioides L.
 palustris W.
 —glabriusculus.
 suaveolens Pers.
 tenuifolius Presl.
Lupinus affinis Agardh.
 arbustus Dougl.
 Barkeri Lindl.
 Liebmani Hort.
 pulchellus Sweet.
 speciosus H. Erf.
 succulentus Dougl.
Medicago apiculata W.
 —polycephala.
 arborea L.
 arenaria Ten.
 ciliaris W.
 circinnata L.
Medicago cretacea Biebrst.
 Decandollei Tineo.
 denticulata W.
 disciformis D C.
 distans Poir.
 elegans Jacq.
 intertexta W.
 laciniata All.
 lappacea Desr.
 lenticularis Lam.
 lupulina L.
 marginata W.
 microdon Ehrenbg.
 Morisiana Jord.
 Murex W.
 nigra W.
 obscura Retz.
 orbicularis W.
 polycarpa W.
 prostrata Jacq.
 radiata L.
 reticulata Benth.
 rigida Lam.
 sardoa Moris.
 scutellata All.
 Tenoreana Jord.
 Terebellum W.
 Timeroyi Jord.
 tornata W.
 tribuloides Lam.
 tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
 Baumerti Horrem.
 cœrulea Pers.
 erratica Jord.
 italica Lam.
 leucantha Koch.
 messanensis Desf.
 parviflora Desf.
 permixta Jord.
 polonica Pers.
 rotundifolia Ten.
 ruthenica Biebrst.
 secundiflora Dur.
 speciosa Dur.
 taurica Sering.
 Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urv.
 Caput-galli Lam.
 carpatica D C.
 Gaertneriana Boiss.
 gracilis Bess.
 Pallasii Biebrst.
 petraea Desv.
 procumbens Fisch.
 sativa Lam. β.
 saxatilis Lam.
 Tommasini Jord.
Ononis alopecuroides L.
 —pallida.
 altissima Lam.
 arachnoidea Lapeyr.
 aspera Ten.
 brachycarpa D C.
 brevisflora D C.
 Columnæ All.
 crotarioides Coss.
 fruticosa L.
 geminiflora Lag.
 mitissima L.
 Natrix L. β.
 ornithopodioides L.
 spinosa Wallr.
 Ornithopus compressus L.
 perpusillus L.
Orob. Clymenum A. Br.
 galegiformis Desf.
 tuberosus L.
 viciæformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Phaseolus biflorus H. P.
 coccineus Lam.
 fuscus H. M.
 gonospermus Savi. β.
 Hernandezii Savi.
 inamœnus L.
Phaseolus inamœnus sanguineus Hort.
 lilac Zucc.
 lunatus L.
 —atropurpureus.
 lupinoides Fingerh.
 Max L.
 mesoleucus Schrad.
 Mungo L.
 Ricciardianus Savi.
 saponaceus Savi.
 sphaericus Savi.
 semierectus L.
 tumidus Savi.
 vexillatus L.
 violaceus Steud.
 vulgaris L.
 —nigerrimus.
 —zebra.
 ornithoos H. Patav.
 —azureo-fulvus.
Pisum arvense L.
 sativum L.
 —ecortiatum.
 —macrocarpum.
Pocockia ciliata Boiss.
 cretica D C.
Poinciana Gillesii Hook.
 regia Bojer. (Arbor speciosissima in Puerto-Rico culta.)
Prosopis siliquastrum D C.
Psoralea bituminosa L.
 bracteata L.
 corylifolia L.
 dentata D C.
 glandulosa L.
 palæstina L.
 patens Mill.
 pinnata L.
 plumosa Reichbch.
 sericea Poir.
Rhynchosia caribæa Jacq.
 minima D C.
Robinia Pseudo-acacia L.
 —pyramidalis.
 viscosa Vent.
Scorpiurus subvillosa L.
 sulcata L.
 vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
 ægyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
 ochroleuca Kunth. et Bouché.
 Sophora japonica L.
 —pendula.
Spartium juncum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tetragonolobus biflorus Sering.
 conjugatus Link.
 purpureus Moench.
 Requierii F. et M.
 siliquosus Roth.
Trifolium albidum Retz.
 anatolicum Boiss.
 angustifolium L.
 arvense L.
 Balanæ Boiss.
 Cherleri L.
 diffusum Ehrh.
 elegans Savi.
 erinaceum Biebrst.
 fragiferum L.
 glomeratum L.
 hispidum Desf.
 hybridum Savi.
 incarnatum L.
 lappaceum L.
 libanoticum Ehrenbg.
 maritimum Huds.
 ochroleucum L.
 pallescens Schreb.
 pannonicum L.
 panormitanum Presl.
 phleoides Pourr.
 pratense L.
 —sativum.

Trifolium repens L.
resupinatum L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.
strictum L.
 —*laevigatum*.
suffocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cœrulea Sering.
corniculata L.
Fœnum-græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. M.
orthoceras Cav.
ovalis Boiss.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
biennis L.
calcarata Desf.
disperma D C.
ferruginea Bess.
graminea Sm.
hirsuta Fisch.
hirta Balb.
hybrida L.
hyrcanica Fisch.
leucosperma Moench.
lutea L.
megalosperma Biebrst.
megalotropis Led.
musquinez Boiss.
narbonensis L.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et M.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
sordida W. et K.
striata Biebrst.
tenuifolia Roth.
villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
sinensis Savi.
tranquebarica Tod.
unguiculata Walp.
villosa Savi.
Viminaria denudata Sm.

Rosaceæ.

Acæna sericea Jacq. fl.
Agrimonia castra C. Mey.
Eupatorium L.
leucantha Kunze.
odorata Mill.
pilosa Led.
repens L.
sororia β Wiedmanniana F.
 et M.
suaveolens Pers.
Alchemilla Aphanes Leers.
Amygdalus glandulosa Hort.
Aphanes cornucopioides Lag.
Aremonia agrimonioides D C.
Cotoneaster buxifolia Wall.
Fontanesii Spach.
laxiflora Lindl.
rotundifolia Lindl.
vulgaris Lindl.
Cratægus coccinea L.
heterophylla Flugg.
microcarpa Lindl.
oxyacantha L.
 —*obtusata*.
pyracantha Pers.
sanguinea Pall.

Cratægus subvillosa Schrad.
Fragaria chiloensis Ehrh.
indica Andr.
Geum album Gmel.
alepicum Jacq.
canadense Murr.
coccineum Sib.
dubium Hornem.
japonicum Thumb.
intermedium Ehrh.
macrophyllum W.
nutans Lam.
ranunculoides Sering.
rubifolium Lej.
urbanum L.
Willdenowii Desf.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mespilus Azarolus Poir.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla agrimonioides Biebrst.
approximata Bunge.
argentea L.
Buccoana Clementi.
Guntheri Pohl.
arguta Pursh.
 —*ferruginea*.
atrosanguinea Lodd.
bigelowiana Wudrth.
bipinnatifida Dougl.
calabra Ten.
canescens Sess.
 —*inclinata*.
cataclines Lehm.
chrysantha Trev.
Dethomasii Ten.
divaricata D C.
Dombeyi Nestl.
effusa Dougl.
elegans H. Valent.
gariepensis Ecklon.
gelida C. A. M.
Hippiana Lehm.
hirta L.
 —*laciniosa*.
 —*obscura*.
 —*recta*.
 —*rubens*.
Hoopwoodiana Sweet.
iberica H. P.
incisa D C.
intermedia L.
kurdica Boiss.
Leschenaultiana Sering.
millegrana Dougl.
missurica Schrad.
multifida L.
nepalensis Hook.
obscura W.
ontopoda Dougl.
ornithopoda Tauch.
pallida H. M.
paradoxa Nutt.
pensylvanica L.
 —*arguta*.
 —*hippiana*.
pilosa W.
recta L.
Romanzoffii Ledeb.
rubens All.
rupestris L.
salisburgensis Haenk.
schrenkiana Rgl.
strigosa Pall.
taurica W.
tenuiloba Jord.
verna L.
viscosa Don.
Poterium Durieui Spach.
garganicum Ten.
gnaphalicum Boenngh.
Magnolii Spach.
 —*minor*.
microphyllum Jord.
mauritanicum Boiss.
muricatum Spach.
obscurum Grenobl.
polygamum W. et K.

Poterium rubellum H. Brux.
Sanguisorba L.
 —*puberulum*.
spinosum L.
stenolophum Spach.
verrucosum Ehrenbg.
Prunus incana H. P.
myrobalana Desf.
Padus L.
spinosa L.
Pyrus pinnatifida Sm.
Rosa alba L.
alpina L.
 —*lagenaria*.
baicalensis Turtsch.
altaica W.
collina Jacq.
diversifolia Vent.
Eglantaria β bicolor Jacq.
fraxinifolia α blanda D C.
indica L.
lutescens Pursh.
moschata Ait.
pendulina Red.
rubiginosa L.
Silverhielmii F. et M.
spinosissima L.
villosa L.
Rubus cæsius L.
glandulosus Bell.
Hoffmeisterianus Kunth.
Idæus L.
inermis W.
laciniatus W.
occidentalis L.
vestitus W. et K.
Sanguisorba media L.
officinalis L.
 —*auriculata*.
tenuifolia Fich.
 —*viridiflora*.
Sorbus aucuparia L.
Spirea filipendula L.
Ulmaria L.

Onagrarieæ.

Boisduvalia Douglassii Spach.
Clarkia compressa Hook.
elegans Dougl.
 —*nana*.
grandiflora Hort.
nereifolia Hort.
Epilobium coloratum Muhlbg.
Dodonæi Vill.
hirsutum L.
hypericifolium Tausch.
mexicanum Mocq.
montanum L.
 —*collinum*.
origanifolium Lam.
parviflorum Schreb.
 —*subglabrum*.
repandum Spach.
roseum Schreb.
squamatum Nutt.
tetragonum L.
 —*obscurum*.
Eucharidium concinnum F. et M.
Gaura biennis L.
exaltata Engelm.
Lindheimeri Engelm.
micrantha Steud.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
Gauridium molle Spach.
Godetia lepidia Lindl.
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
Willdenowiana Spach.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
Oenotera acaulis Cav.
biennis L.
 —*pallida*.

Oenotera bifrons Don.
campilocaulis Kunth. et Bou-
 ché.
cognata F. et M.
Fraseri Pursh.
gauroides Horn.
glauca Michx.
holosericea Tausch.
Jamesii Torr. et Gray.
Lamarkiana D C.
longiflora Jacq.
macrocarpa Pursh.
media Link.
mollissima L.
nocturna Jacq.
odorata Jacq.
odoratissima Tausch.
quadrivulnera Dougl.
rhizocarpa Spr.
rombipetala Nutt.
rosea Ait.
Sellovi Link.
sinuata L.
tenuifolia Cav.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.
undulata Ait.
villosa Thunb.
Sphaerostigma Bottæ Spach.
Chamissoni F. et M.
cheirantifolium F. et M.
hirtum Biebrst.
minutiflorum F. et M.

Halorageæ.

Haloragis Cercodia Ait.

Lythrarieæ.

Ammania sanguinolenta Sw.
Cuphea cynnabarina Planch.
ignea Alph. D C.
procumbens Cav.
purpurea Hort.
silenoides Nees.
speciosa Hort.
viscosissima Jacq.
Zimapani Retz.
Heimia myrtifolia Schleich.
salicifolia Link.
Lythrum Hyssopifolia L.
Salicaria L.

Philadelphææ.

Philadelphus inodorus L.
speciosus Schrad.

Myrtaceæ.

Calothamnus quadrifida R. Br.
amygdalina Labill.
Eucalyptus (*) *gigantea* Hook.
Globulus Labill.
goniocalyx F. et M.
Gunnii F. Hook.
longifolia Link.
obliqua L'Herit.
persicifolia Lodd.
punctata D C.
radiata Sieb.
robusta Sm.
saligna Sm.
Stuartiana F. M.
Myrtus bœtica Mill.
bullata Salisb.
communis L.
Tristania conferta R. Br.

Cucurbitaceæ.

Bryonia dioica Jacq.

(*) *Eucalyptorum* semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniæ offeruntur.

Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.
Cucumis anguinus L.
 dipsaceus Ehrenbg.
 Dudaim L.
 prophetarum L.
Cucurbita maxima Duch.
 —*maculata.*
 —*Potiro reticulata.*
 —*subrotunda alba.*
 —*virescens.*
Melopepo L.
 —*umbonata.*
 moschata Duch.
 —*cubensis.*
 ovifera L.
 —*pyriformis.*
 —*doliiformis alba.*
 —*subglobosa alba, laevis.*
 —*subverrucosa aurantiaca.*
Pepo L.
 —*anguloides.*
 —*aurantiaca.*
 —*depressa.*
 —*marsupiaeformis.*
 —*moschata.*
 —*oblongo-lutea.*
 —*placentiformis.*
 —*pyxidaris.*
 —*subrotunda vittata et variegata.*
 verrucosa L.
 —*lineata.*
 —*panduraeformis picta.*
 —*vittata et picta.*
Cyclanthera elastica Naud.
 explosens Naud.
 pedata Schrad.
Luffa striata Schrad.
Melotria foetida Desf.
 pendula L.
Momordica Charantia L.
 Elaterium L.
Muckia scabrella Naud.
Trichosanthes colubrina Jacq.

Passifloreæ.

Disemma coccinea D C.
 Hebertiana D C.
Passiflora albicans Loud.
 cærulea L.
 edulis Sims.
 palmata Lodd.
 Raddiana D C.
 suberosa L.

Loaseæ.

Loasa nitida Lam.

Turneraceæ.

Turnera cuneiformis Juss.

Portulacææ.

Calandrina compressa Schrad.
 grandiflora Lindl.
 lingulata D C.
 nitida D C.
 pilosiuscula D C.
 procumbens Moris.
 sericea Hook.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca foliosa Bot. Reg.
 lanceolata versicolor A. Gray.
 latifolia Horn.
 marginata H. et B.
 mucronata Link.
 oleracea L.
 —*sativa.*
 pilosa L.
 —*setacea.*
 retusa Gray.
 rostellata Brign.
 Tellusonii Lindl.

Portulaca teretifolia H. et B.
 —*alba.*
 —*coccinea.*
Talinum patens W.
 teretifolium Pursh.
Trianthema monogyna L.

Paronychieæ.

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola capensis Thunb.
 telephiifolia Pourr.
Herniaria cinerea D C.
 glabra L.
 hirsuta L.
 incana Lam.
 latifolia Lapeyr.
Læfflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
Paronychia arabica D C.
 aurantiaca Webb.
 bonariensis D C.
 echinata Lam.
 herniarioides Nutt.
Polycarpæa Teneriffæ Lam.
Scleranthus annuus L.
 perennis L.

Crassulaceæ.

Sedum acre L.
 Cepæa L.
 —*tetraphyllum.*
 cæruleum Vahl.
 globulifolium Moris.
 oppositifolium Sims.
 orientale Boiss.
 rubens L.
 stellatum L.
 Telephium L.
 —*purpureum.*
Sempervivum tectorum L.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
 Aitonis Jacq.
 —*albiflorum.*
 cordifolium L.
 creniflorum Thunb.
 crystallinum L.
 cuneifolium Jacq.
 deltoides Haw.
 lucidum Mill.
 pinnatifidum Ait.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia crystallina L'Herit.
 expansa Ait.

Cactææ.

Mammillaria pusilla D C.
Opuntia brasiliensis Haw.

Grosulariææ.

Ribes alpinum L.
 aureum Pursh.
 divaricatum Dougl.
 floridum L'Herit.
 nigrum L.
 rubrum L.
 —*album.*
 sanguineum Pursh.
 Uva-crispa L.

Saxifrageæ.

Saxifraga tridactylites L.

Umbelliferæ.

Æthusa Cynapium L.
Ainsworthia cordata Boiss.
Ammi glaucifolium L.

Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
 Sowa Roxb.
Anosmia Idæ Bernh.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 neglectus Boiss.
Apium graveolens L.
Archangelica littoralis Agardh.
 mexicana Hort. Leyd.
Athamanta macedonica Spr.
 sicula L.
Bifora flosculosa Biebrst.
 testiculata D C.
Bowlesia tenera Spr.
Bupleurum fruticosum L.
 Gerardi Jacq.
 glaucum D C.
 junceum L.
 lophocarpum Boiss.
 multinerve D C.
 rotundifolium L.
 semicompositum L.
 virgatum Cav.
Cachrys involucrata Pall.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
 —*iberica.*
 leptophylla L.
Chærophyllum aureum L.
 monogonum Kit.
 nodosum Lam.
 temulum L.
Cnidium apioides Spr.
 intermedium H. Vind.
 orientale Boiss.
 venosum Koch.
Conium croaticum W. et K.
Conopodium canadense Koch.
Coriandrum Biebersteini Ledeb.
 melphitense Ten.
 sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Broteri Ten.
 Gingidium L.
 hispanicus D C.
 maritimus Lam.
 mauritanicus All.
 —*pterochlanus.*
 muricatus L.
 polygamus Gouan.
 pulcherrimus Koch.
Didiscus cæruleus Hook.
Dimetopia hirta Benth.
Eryngium Andersonii Lag.
 aquifolium Cav.
 Bourgati Gouan.
 cæruleum Biebrst.
 corniculatum Lam.
 creticum Lam.
 dichotomum Desf.
 falcatum Spr.
 giganteum Biebrst.
 glomeratum Lam.
 multifidum Sib.
 Oliverianum Delar.
 planum L.
 rigidum Link.
 tripartitum Desf.
 Wrightii A. Gray.
Ferula communis L.
 —*verticillata.*
 orientalis L.
 seseloides C. A. M.
 sylvatica Bess.
 thyrsiflora Sib.
 tingitana L.
Feniculum dulce C. Bauh.
 luteum Fisch.
 vulgare Gaertn.
Helosciadium leptophyllum D C.
Heracleum caspicum Hort.
 delphinense Jord.
 dissectum Led.
 flavescens Baumg.
 —*angustifolium.*
 —*latifolium.*
 lanatum Michx.

Heracleum granatense Boiss.
 longifolium Jacq.
 palmatilobum D C.
 persicum H. P.
 pubescens Biebrst.
 pyrenaicum Guss.
 villosum Fisch.
 Wallichii D C.
 Wilhelmsii F. et M.
Imperatoria hispanica Boiss.
Johrenia dichotoma D C.
 fungosa Boiss.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Kundmania sicula D C.
Laserpitium hispidum Biebrst.
 Siler L.
 prutenicum L.
 trilobum Crantz.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis condensata F. et M.
 montana D C.
 —*fol. latioribus.*
 vulgaris D C.
 —*sibirica.*
 Schrenckiana C. A. M.
Ligusticum pyrenaicum Gouan.
Magydaris panacea D C.
 tomentosa Koch.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium D C.
Oenanthe apiifolia Brot.
 crocata L.
 fistulosa L.
 globulosa F. et M.
 Lachenalii Gmel.
 peucedanifolia Polich.
 pimpinelloides L.
 chærophyllodes L.
 silaifolia Biebrst.
Opopanax orientalis Boiss.
Orlaya grandiflora Hoffm.
 platycarpus Koch.
Pachypleurum cachryoides Led.
Pastinaca Fleischmani Koch.
 lucida L.
 sativa L.
 —*edulis.*
Petroselinum sativum Hoffm.
 —*cordatum.*
Peucedanum alsaticum L.
 baicalense Koch.
 Besserianum Boiss.
 involucratum Koch.
 officinale L.
 paucifolium Led.
 —*tenuifolium.*
 rablense Koch.
 venetum Koch.
 verticillare Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
 Kurdica Koch.
 magna L.
 media Pers.
 Saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Reutera gracilis Boiss.
Ridolfia segetum Moris.
Scandix affinis C. Koch.
 balonia H. Angers.
 Balansæ Reut.
 brachycarpa Guss.
 hispanica Boiss.
 infesta L.
 macrorhyncha F. et M.
 persica Mart.
 pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli elatum Gouan.
 globiferum Vis.
 gracile W. et K.
 gummiferum Sm.
 leucospermum W. et K.
 montanum D C.
 petraeum Biebrst.
 Pallasii Biebrst.

Seseli rigidum W. et K.
varium *Trevir.*
Silaua Besseri D C.
pratensis *Bess.*
tenuifolius D C.
Sium intermedium Ten.
Sisarum L.
Smyrniolum Olusatrum L.
perfoliatum *Mill.*
rotundifolium *Mill.*
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
syriacum L.
Torilis neglecta *Schult.*
nodosa *Gaertn.*
Trinia Kitaibellii *Biebrst.*
vulgaris D C.
Turgenia latifolia *Hoffm.*

Araliaceæ.

Aralia spinosa L.
Sciodaphyllum Brownei Spr.

Corneæ.

Cornus alba L.
mascula L.
—fl. luteo.
sanguinea L.

Caprifoliaceæ.

Lonicera Caprifolium L.
—pubescens.
chinensis *Wats.*
cœrulea L.
grata *Ait.*
iberica *Biebrst.*
orientalis *Lam.*
pallida *Host.*
punicea *Sims.*
tatarica L.
—albiflora.
—sibirica.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
Ebulus L.
nigra L.
—laciniata.
racemosa L.
Simphoricarpos racemosus *Michx.*
vulgaris *Michx.*
Viburnum Opulus L.
Tinus L.

Rubiaceæ.

Asperula ciliata *Rochel.*
cynanchica L.
galioides *Biebrst.*
hexaphylla *All.*
macrocarpa *Boiss.*
rivalis *Sibth.*
tinctoria L.
tyraica *Bess.*
Crucianella gilanica *Trin.*
glauca *Rich.*
latifolia L.
—monspeliaca.
laxiuscula *Jord.*
stylosa *Trin.*
Diodia dasycephala *Chamss.*
teres *Walt.*
Galium anglicum *Huds.*
Aparinella Lange.
aristatum L.
divaricatum *Lam.*
dumetorum *Jord.*
elatum *Sm.*
humifusum *Biebrst.*
litigiosum D C.
Mollugo L.
nebulosum *Boiss.*
pariense L.
rubioides L.
rubrum L.

Galium saccharatum *All.*
sylvestre *Poll.*
tricornis *With.*
uliginosum D C.
verum L.
Phyllis Nobla L.
Richardia scabra L.
Rubia Olivierii *Rich.*
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Valantia hispida L.

Valerianeæ.

Centranthus angustifolius D C.
Calcitrapa *Dufr.*
Lecoqui *Jord.*
macrospiphon *Boiss.*
ruber D C.
—albus.
Valeriana officinalis L.
pyrenaica L.
Valerianella alliariaefolia *Lindl.*
Aucheri *Boiss.*
auriculata D C.
clorodantha D K.
coronata D C.
—discoidea.
hamata D C.
oxyrrhincha F. et M.
platyloba *Dufr.*
Szovitsiana *Fisch.*

Dipsacæ.

Asterocephalus brachiatus *Reichb.*
prolifer Spr.
Cephalaria alpina R. et S.
ambrosioides R. et S.
centauroides R. et S.
cilicica *Boiss.*
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrens R. et S.
elata *Schrad.*
leucantha R. et S.
jopensis *Coult.*
neglecta *Verlot.*
radiata *Griseb.*
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
—gigantea.
transylvanica *Schrad.*
Vallantii *Schott.*
Dipsacus ferox *Lois.*
fullonum L.
—lilacinus.
—lævis.
Gmelini *Biebrst.*
laciniatus L.
recurvus *Habert.*
sylvestris *Mill.*
Knautia dipsacifolia *Host.*
hybrida *Coult.*
longifolia *Koch.*
orientalis L.
Pterocephalus bicolor *Boiss. et*
Kotsch.
plumosus *Coult.*
Scabiosa argentea L.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica *Biebrst.*
—heterophylla.
Columbaria L.
—latifolia.
cretica L.
dichotoma *Ueria.*
Fischeri D C.
graminifolia L.
Hymettia *Boiss. et Sprun.*
maritima L.
—hirsuta.
—leucantha.
micrantha *Desf.*
ochroleuca L.
palæstina L.
prolifera L.

Scabiosa reversa *Ledeb.*
Succisa L.
tenuisecta *Jord.*
ucranica L.

Compositæ.

Acanthospermum humile D C.
Achillea ægyptiaca *Hort.*
albicaulis C. A. M.
ambigua H. Bon.
Ageratum L.
auriculata W.
crassifolia *Hort.*
dentifera D C.
filipendulina D C.
Gerberi W.
lanata Spr.
ligustica *All.*
magna L.
Millefolium L.
nobilis L.
obscura *Nees.*
pectinata W.
ptarmicoides *Maximow.*
Seidlîi *Presl.*
semipectinata *Desf.*
setacea W. et K.
tanacetifolia *All.*
Thomasiana *Gmel.*
Achyrahana mollis *Schauer.*
Achyropappus schkuhrioides
Link.
Achyrophorus hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Actinomeris alternifolia D C.
helianthoides *Nutt.*
oppositifolia *Fresen.*
tetraptera D C.
Ageratum conspicuum *Hort.*
conyzoides L.
Houstonianum *Mill.*
mexicanum *Sweet.*
Agioseris amalecitana *Boiss.*
Akylopsis suaveolens *Lehm.*
Alfredia cernua *Cass.*
stenolepis Kar. et Kir.
Alloizonium arctotideum *Kunze.*
Amberboa Lipii D C.
moschata D C.
muricata D C.
Amblyocarpum inuloides F. et M.
Amblyolepis setigera D C.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus pubescens D C.
pulcher *Besser.*
radiatus *Lois.*
—purpurascens.
tomentosus D C.
valentinus L.
Andryala laxiflora D C.
lyrata *Pourr.*
Ragusina L.
Anisoderis rhœadifolia F. et M.
Anthemis altissima D C.
arvensis L.
aurea D C.
austriaca *Jacq.*
Bourgæi *Boiss.*
callosa *Boiss.*
chrysocephala *Boiss. et Reut.*
chrysouleuca *Gay.*
granatensis *Boiss.*
Guicciardii *Boiss. et Heldr.*
incrassata *Lois.*
Kitaibellii Spr.
maritima L.
mixta L.
Neilreichii *Ortm.*
nobilis L.
pedunculata *Desf.*
peregrina W.
piscinalis *Durieu.*
rigescens W.
secundiramea *Bivon.*
tinctoria L.

Anthemis tinctoria pallida *Hort.*
tripolitana *Boiss. et Bl.*
Triunfetti D C.
Wiedmaniana F. et M.
Aphanostephus arkansanus A.
Gray.
Aplopappus ciliatus D C.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
desertorum D C.
—Fontanesiana.
glutinosa *Gay.*
Messerschmidiana *Besser.*
—viridis.
maronitana *Vis.*
scoparia W. et K.
vulgaris L.
—parviflora.
Aster abbreviatus *Nees.*
adulterinus W.
æstivus *Ait.*
dumosus L.
firmus *Nees.*
floribundus H. P.
leucanthemus *Desf.*
Novi-Belgii L.
—ampliflorus.
obliquus *Nees.*
puniceus L.
repertus *Hort.*
rubricaulis *Lam.*
rupestris *Hort.*
salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tenuifolius L.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix asperima *Cass.*
Atractylis cancellata L.
Bahia stœchadifolia D C.
Barkhausia alpina D C.
cernua *Reichbch.*
fœtida D C.
glandulosa *Presl.*
leontodontoides B. *Reichb.*
Marshallii C. A. M.
purpurea *Bivon.*
rhœadifolia *Biebrst.*
rubra *Moench.*
setosa D C.
taraxacifolia D C.
Berlandiera texana D C.
Biden atrosanguinea *Hort.*
bipinnata L.
—hirsuta.
bullata L.
chinensis L.
fœniculifolia D C.
heterophylla *Ort.*
ferulæfolia D C.
frondosa L.
grandiflora *Reichbch.*
leucantha W.
pilosa L.
tripartita L.
Wallichii D C.
Warszewiczii *Regel.*
Biotia macrophylla D C.
Brachycome diversifolia F. et M.
Broteria trinervata Pers.
Bupththalmum salicifolium L.
silphiodes *Horn.*
Cacalia gigantea *Jacq. fil.*
Calendula ægyptiaca *Desf.*
Forskaleana *Hort.*
incana W.
micrantha *Guss.*
microcephala *Kralik.*
palæstina *Boiss.*
persica C. A. M.
platycarpa *Cass.*
platyglossa F. et M.
sancta L.
stellata *Cav.*
tripterocarpa *Rupr.*
Calimeris incisa D C.
Calliopsis alleghana H. Bon.

Calliopsis atkinsoniana Hook.
basalis Ott. et Dietr.
tinctoria D. C.
 —atropurpurea.
Carduus acanthoides L.
cephalanthus Viv.
Personata Jacq.
pycnocephalus W.
tenuiflorus Sm.
Carlina Biebersteiniana Horn.
Carthamus tinctorius L.
Carpesium cernuum L.
Catananche cœrulea L.
lutea L.
Cenia formosa Hort.
subheterocarpa Les.
turbinata Pers.
Cenocline globifera Koch.
Centauria Apula Lam.
arenaria Biebrst.
aspera L.
 —auriculata.
atropurpurea W.
 —lutea.
 —ochroleuca.
austriaca W.
axillaris W.
bannatica H. Pest.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala D. C.
 —atropurpurea.
 —sulphurea.
ceratophylla Ten.
chrysolopha Boiss. et Kostchy.
cinerea Lam.
Cyanus L.
decipiens Reichbch.
diluta H. Kew.
elongata Desf.
eriphora L.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuscata Desf.
Graffiana D. C.
gymnocarpa Moris.
haplolepis Moretti.
Hosteana Hladn.
latisquama D. C.
macrocephala Muss. Pusk.
maculosa Lam.
melitensis L.
microptilon Gren. et Godr.
Mierghii Jord.
montana L.
Morisiana H. Prag.
napifolia L.
nigrescens D. C.
 —dentata.
orientalis L.
 —fuscata.
 —heterolepis Lag. Mss.
 —pratensis.
 —rotundisquama Lag. Mss.
orphanidea Neld. et Sart.
paniculata L.
 —vera.
pulchella Ledeb.
rigidifolia Bess.
Seridis L.
 —lanceolata.
 —pinnatifida.
 —scabriuscula.
 —septemspinosa.
 —subhirsuta.
 —sublyrata.
 —virescens.
sonchifolia L.
sphærocephala L.
stereophylla Bess.
strobilacea Scop.
transalpina D. C.
uliginosa Brot.
Verutum L.
Zanoni Sebast.
Centauridium Drumondii Torr.
 et Gr.

Centratherum intermedium Lees.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chamæmelum callosum Boiss.
decipiens Boiss.
oreades Boiss.
uniglandulosum Vis.
Chamæpeuce afra D. C.
diacantha D. C.
stellata D. C.
Charieis heterophylla Cass.
Chondrilla brevirostris F. et M.
latifolia Biebrst.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
cinerariaefolium Vis.
coronarium L.
frutescens L.
 —filifolium.
grandiflorum D. C.
Roxburgii Desf.
segetum L.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Chrysopsis sporodocarpa H.
Bon.
villosa Nutt.
Chrysophthalmum sternutatorium
H. Ber.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cirsium arachnoideum Biebrst.
canum Biebrst.
ciliatum Biebrst.
crinitum Boiss.
Erisithales Scop.
flavispinum Boiss.
 —castellanum Lange.
heterophyllum All.
monspesulanum All.
ponticum C. A. M.
semipinnatum Desf.
serrulatum Biebrst.
Cladanthus arabicus Cass.
proliferus Cass.
Cnicus benedictus Gaertn.
Kostchy Boiss.
pseudo-benedictus Hort. Dorp.
Cœlestina cœrulea Cass.
corymbosa D. C.
Conyza ambigua D. C.
chilensis Spr.
Coreopsis auriculata L.
diversifolia D. C.
lanceolata L.
longipes Hook.
Cosmidium Buridgianum H. Ba-
sil.
filifolium Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
 —exaristatus.
 —purpureus.
Cotula aurea L.
matricarioides Bongard.
microcephala D. C.
Cremonocephalum cernuum Cass.
Crepis agrestis W. et K.
biennis L.
blattarioides Vill.
Bungei Led.
dichotoma Boiss.
flexuosa Bernh.
lacera Ten.
montana Reichbch.
parviflora Desf.
rigida W. et K.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
virens L.
 —stricta.
Crupina Crupinastrum Vis.
Morisi Boreau.
vulgaris L.
Cupularia graveolens Gren. et
Godr.
Cryptostemma calendulaceum β.
R. Br.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.

Cyanopsis pubescens D. C.
Cynara humilis L.
Deckera canescens C. A. M.
Dimorphoteca hybrida D. C.
pluvialis Moench.
Diplostephium umbellatum D. C.
Doronicum plantagineum L.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinops bannaticus Roch.
bythinicus Boiss.
cornigerus D. C.
dahuricus Fisch.
sphærocephalus L.
 —paniculatus.
viscosus D. C.
Eclipta erecta L.
hirsuta Bartl.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia sagittata D. C.
 —aurantiaca.
Endoptera aspera D. C.
Dioscoridis D. C.
Engelmannia pinnatifida Torr. et
Gray.
Erechtites hieracifolia Rafn.
Erigeron acris L.
armerifolius Turez.
asperulum F. et M.
canadense L.
glabellum Nutt.
glabratum Hoppe.
oreades F. et M.
speciosum D. C.
spinulosum Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
corymbosa H. Ber.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides L.
altissimum L.
cannabinum L.
Haageanum Regel.
sessilifolium L.
syriacum Jacq. β.
verticillatum Muhlbrg.
Eurybiopsis Hookeri F. Mull.
Evax asterisciflora Pers.
pygmaea Pers.
Facelis apiculata Cass.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D. C.
tenella Nees.
Filago pyramidata L.
Flaveria Contrayerba Pers.
Fougerouxia recta D. C.
Gaillardia aristata Pursh.
cyaniiflora Hort.
Drummondii D. C.
lanceolata Michx.
pieta Hort.
pinnatifida Torr.
rustica Cass.
Velsiana Hort.
Galinsoga brachystephana Regel.
parviflora Cav.
 —hispida.
Gamolepis Tagetes D. C.
Garuleum pinnatifidum D. C.
Gatyna aculeata C. H. Sch.
Dioscoridis Endl.
globulifera Cass.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium americanum Mill.
paniculatum Colla.
spicatum Lam.
undulatum L.
Grindelia arguta Schrad.
glutinosa Dun.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
robusta Nutt.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides A.
Gray.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.

Hedypnois arenaria D. C.
cretica W.
 —subacaulis.
pendula W.
persica Biebrst.
polymorpha D. C.
tubæformis Ten.
Helenium autumnale L.
commutatum Maund.
puberulum D. C.
quadridentatum Labill.
quadripartitum Link.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
 —indicus.
argophyllus Torr. et Gray.
colossus Kunze.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D. C.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberosus L.
Helichrysum angustifolium Don.
bracteatum W.
 —albidum.
 —chrysanthum.
fœtidum Moench.
fulgidum W.
Lamarekii Cam.
Stæchas Don.
Helminthia echinoides Gaertn.
lusitanica Wolf.
Heliopsis bupththalmoides Don.
canescens H. et B.
lævis Pers.
scabra Dun.
Hemizonia congesta D. C.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium andryaloides Vill.
anfractum Fries.
argillaceum Jord.
aurantiacum L.
boreale Fries.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
compositum Lapeyr.
dentatum Hopp.
discolor Bernh.
firmum Jord.
foliosum W. et K.
gothicum Fr.
lævigatum W.
longifolium Schleich.
lycopsifolium Fenz.
occitanicum Jord.
prenanthoides Vill.
prostratum D. C.
pulmonarioides Vill.
Reitzii Fr.
rigens Jord.
rigidum Hartm.
rupiculum Fr.
sabaudum L.
 —villosissimum.
Schmidtii Tausch.
speciosum Horn.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
Hymenoxis californica Hook.
Hypocharis arachnoidea Poir.
Balbisi Lois.
glabra L.
 —hirsuta.
radicata L.
pinnatifida Cyr.
Intybellia pulchra Mon.
Inula bifrons D. C.
Bubonium Jacq.
chirithmoides D. C.
helenioides D. C.
salicina L.

- Inula speciosissima* D C.
squarrosa L.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
Vaillantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Ismelia coronopifolia Schultz
Bip. Webb.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
tuberosa D C.
Jurinea alata Cass.
Kalbfussia Mulleri D C.
Salzmanni Schultz.
Kentrophyllum tauricum Fisch.
Koelpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altaica F. et M.
augustana All.
cracoviensis Vis.
Dregeana D C.
oleifera Dne.
quercina L.
Lagasca mollis Cav.
Lappa ampla Kotschy.
edulis Sieb.
grandiflora H. P.
Kotschy Boiss.
macrocarpa Waltr.
major Gaertn.
minor D C.
tomentosa All.
Lapsana adenophora Boiss.
communis L.
grandiflora Biebrst.
intermedia Biebrst.
Lasioppermum radiatum Trevir.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontodon hastilis L.
hispidus L.
Leptopoda brachypoda Torr. et
Gr.
Leucanthemum glabrum Boiss.
et Reut.
ireutianum F. et M.
vulgare D C.
Leucopodium arkanianum D C.
Leuzea conifera D C.
rhaponticoides Graells.
Liatris spicata W.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D C.
Lonas inodora Gaertn.
Lyonnetia rigida D C.
Macheranthera tanacetifolia Nees.
Macrorhynchus laevigatus Fisch.
Madaria corymbosa D C.
elegans D C.
mellosa Molin.
quinquevulnera H. M.
Madia capitata Nutt.
sativa Molin.
—latifolia.
stellata F. et M.
Maruta Cotula Cass.
lithuanica Boiss.
microcephala Schrank.
Matricaria Chamomilla L.
discoidea D C.
globifera Fenzl.
inodora L.
—minor.
Lagascæ C. Koch.
præcox D C.
Melampodium divaricatum D C.
paludosum H. et B.
rhomboideum D C.
Melanthera deltoidea Michx.
Methabasis æthensis D. C.
Microlonchus salmanticus D C.
—floræ albo.
Microseris pygmæa D C.
Mikania scandens W.
Monolopia major D C.
- Mulgedium floridanum* D C.
multiflorum D C.
Myriactis Gmelini D C.
Nemauchenus aculeata Cass.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria atrosanguinea Hort.
columnaris D C.
pinnata D C.
Onopordon Acanthium L.
alexandrinum Boiss.
elongatum Lam.
virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Ormenis mixta D C.
Osteospermum spinosum L.
Ozothamnus ferrugineus R. Br.
Pachylepis Kalmii Less.
Palafoxia carnea Cass.
Hookeriana Torr. et Gray.
linearis Lag.
texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
integrifolium L.
Phagnalon græcum Boiss.
Picridium arabicum Hochst.
hispanicum Poir.
ligulatum Vent.
tingitanum Desf.
vulgare Desf.
Pieris cupuligera Dur.
hieracifolia L.
lappacea Spr.
pauciflora W.
spinulosa Guss.
Sprengeriana Lam.
Plagiis ageratifolius D C.
Polodepis affinis H. P.
Podospermum laciniatum D C.
Polyactidium delphinifolium D C.
Polycalymna Stuartii Mull. et
Loud.
Polymnia Uvedalia W.
Prenanthes tenuifolia Cass.
Prolongoa setabensis Boiss. et
Reut.
Ptarnica alpina D C.
atrata D C.
bisserrata D C.
impatiens D C.
vulgaris Blackw.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Pulicaria arabica Cass.
dysenterica Gaertn.
vulgaris Cass.
Pyrethrum carneum Biebrst.
caucasicum W.
corymbosum W.
decipiens C. A. M.
macrophyllum W.
maritimum Sm.
maylinum H. Bon.
Myconis Moench.
niveum Lag.
Pyropappus carolinianus D C.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
—edulis.
Rhaponticum pulchrum F. et M.
Rhynchopsidium sessiliflorum
D C.
Rodigia commutata Desv.
Rudbeckia digitata D C.
hirta L.
laciniata L.
—media.
Neumannii Loud.
speciosa Wender.
triloba L.
virginiana Hort.
Santolina rosmarinifolia L.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
Schkuhrria abrotanoides Roth.
Scorzonera asphodeloides H. Ber.
bætica Boiss.
deliciosa Guss.
hispanica L.
- Scorzonera latifolia* D C.
plantaginea Schlecht.
rumicifolia H. Vind.
Senecio agyptius L.
arabicus L.
acaliaster Lam.
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D C.
cordatus Koch.
coriaceus Ait.
Doria L.
gallicus Vill.
inaquidens D C.
Jacobæa L.
—campestris.
Petasites D C.
rosmarinifolius L. f.
triflorus L.
verbenafolius Jacq.
viscosus L.
Serratula centauroides L.
pinnatifida Poir.
quinquefolia Biebrst.
Siegesbeckia cordifolia H. B. et
Kunth.
himalayensis H. Ber.
iberica W.
orientalis L.
Silybum eburneum Coss. et Dur.
Silphium erythrocaulon Bernh.
Hornemannii Schrad.
integrifolium Michx.
perfoliatum L.
trifoliatum L.
Simsia cordata Cass.
megacephala Schultz Bip.
subaristata A. Gray.
Sogaligina trilobata Cass.
Solidago canadensis L. β.
elliptica Ait.
fragrans W.
gigantea Ait.
latifolia L.
nutans Desf.
recurvata W.
rigida L.
rugosa Mill.
scabra Muhlbg.
Shortii Torr. et Gr.
Virgaurea L.
Sonchus ciliatus Lam.
fallax Waltr.
longifolius Trevir.
tenerrimus L.
Sphaerocline nigellæfolia Schultz.
Spilanthus Acmella L.
leucocephala Ott.
oleracea L.
pseudo-Acmella L.
Stenactis annua Cass.
strigosa D C.
Stevia ivæfolia W.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes corymbosa Sweet.
Dillenii H. Brux.
erecta L.
—nana plena.
multifida D C.
patula L.
—nana.
signata Bartl.
—grandiflora.
—pumila.
tenuifolia Cav.
Tanacetum boreale Fisch.
cilicium Boiss.
lacustre Fenzl.
Meyerianum Schultz.
monspeliense Schrad.
parthenifolium Schultz Bip.
pauciflorum Rich.
vulgare L.
Taraxacum caucasicum D C.
disectum Led.
maculatum Jord.
palustre D C.
pyropappum Boiss.
- Taraxacum rubrinerve* Jord.
Telekia cordifolia D C.
Thelesperma filifolium A. Gray.
Thlipsocharpus bœticus Kunze.
Thrinia hirta D C.
Tithonia tagetiflora D C.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostris D C.
crocifolium L.
floccosus W. et K.
porrifolius L.
pratensis L.
Tripleurospermum maritimum
Koch.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Trochoseris californica F. et M.
Tyrinnus leucographus Cass.
Urospermum capense Spr.
picroides Desf.
Venidium calendulaceum Les.
Verbesina alata L.
oppositifolia Fresen.
Vernonia anthelmintica W.
fasciculata Michx.
noveboracensis W.
præalta Less.
Wedelia hispida H. et B.
Xanthium antiquorum W.
arenarium Lasch.
brevirostre Wall.
inaquilaterum D C.
macrocarpum D C.
Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
cylindraceum Sibth.
erectum Presl.
squarrosos Boiss.
Ximenesia encelioides Cav.
Youngia Thunbergiana D C.
Zaerynthia verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
—violacea.
—purpurascens.
multiflora L.
—flava.
tenuiflora Jacq.

Lobeliaceæ.

- Clintonia elegans* Dougl.
Isotoma axillaris R. Br.
Lobelia dentata Cav.
bicolor Curt.
Erinus L.

Campanulaceæ.

- Adenophora latifolia* Fisch.
stylosa Fisch.
Campanula acuminata Michx.
altaica Alph. D C.
americana L.
bononiensis L.
Cervicaria L.
capitata Reichbch.
cephalotes Fisch.
collina Biebrst.
divergens W.
Erinus L.
eximia Wand.
falcata D C.
garganica Ten.
glomerata L.
grandiflora D C.
Grosbeckii Heuff.
Hohenackeri F. et M.
latifolia L.
linifolia Lam.
Medium L.
obliquifolia Ten.
pyramidalis L.
pulcherrima Schrank.
punctata Lam.
rapunculoides L. f.
Rapunculus L.
rhomboidea L.
rotundifolia L.

Campanula sarmatica Ker.
sibirica L.
Tenorii Moret.
Trachelium L.
Jasione montana L.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma Chamaejasme Will.
limonifolium Sibth.
pulchellum F. et M.
Platycodon grandiflorum D C.
Specularia castellana Lange.
falcata D C.
pentagonia D C.
perfoliata D C.
Speculum D C.
Symphandra pendula D C.
Trachelium caeruleum L.
Wahlenbergia capensis Alph. DC.
lobelioides Alph. D C.

Gesneriaceæ.

Gloxinia tubiflora Cav.

Vacciniæ.

Vaccinium Myrtillus L.

Francoaceæ.

Francoa sonchifolia Cav.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis L.
—carnea.
indica Lindl.
latifolia L.
Monelli Desf.
phoenicea Lam.
Androsace alismoides Horn.
maxima L.
nana Horn.
septentrionalis L.
Asterolinum adoense Kunze.
Lysimachia vulgaris L.
Primula chinensis Lindl.
elator Jacq.
Samolus Valerandi L.

Ebenaceæ.

Diospyros virginiana L.

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior L.
—Ornus L.
—oxycarpa W.
Ligustrum japonicum Thunb.
italicum Mill.
—xanthocarpum.
vulgare L.
Phillyræa angustifolia L.

Jasmineæ.

Jasminum fruticans L.
humile L.
odoratissimum L.

Apocynæ.

Apocynum hypericifolium Ait.
Vinca rosea L.

Asclepiadæ.

Asclepias angustifolia Schweig.
curassavica L.
nivea L.
virgata Balb.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca græca L.
Stapelia variegata L.
Vincetoxicum medium D C.
nigrum Moench.

Gentianeæ.

Gentiana adscendens Pall.
macrophylla Pall.

Bignoniaceæ.

Catalpa syriaca Sims.
Tecoma radicans Juss.

Sesameæ.

Martynia fallax Kunze.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.
Sesamum indicum D C.
—subindivisum.
orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph. D C.
Eutoca Menziesii R. Br.
Wrangeliana Fisch.
Nemophila atomaria F. et M.
—discoidalis.
phacelioides Nutt.
Phacelia bipinnatifida Michx.
circinata Jacq. fil.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia grandiflora Haw.

Polemoniaceæ.

Bonplandia geminiflora Cav.
Cobæa scandens Cav.
Collomia grandiflora Dougl.
linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
densiflora Benth.
diffusa H. Bon.
geminiflora Fisch.
millefoliata Fisch.
multicaulis Benth.
nivalis V. Hout.
rigidula Benth.
tricolor Benth.
—fl. albo.
—splendens.

Ipomopsis elegans Michx.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium acutilobum W.
boreale Adams.
grandiflorum Benth.
mexicanum Cerv.

Convolvulaceæ.

Calonyction speciosum Choiss.
Convolvulus babylonicus Ten.
cantabrica L.
elongatus W.
evolvuloides Desf.
farinosus L.
floridus L.
hastatus Hook.
Hermannia L'Herit.
justiciaefolius Fisch.
mauritanicus Boiss.
montevicensis Spr.
Nil L.
Pilosella Lieb.
pseudo-siculus Cav.
rhyniospermus Hchs.
Scammonia L.
siculus L.
tricolor L.
undulatus Cav.
Cuscuta europæa L.
Dichondra sericea Sweet.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomæa cordigera Mart.
elegans Hort.
hederacea L.
—corolla quinquefida.
heterophylla Ort.

Ipomæa hirsuta Jacq. fil.
kermesina V. Hout.
pentaphylla Jacq.
rubrocærulea Hook.
sibirica Pers.
sinensis Choiss.
triloba L.
Pharbitis hispida Choiss.
—fl. albo.
—fl. purpureo.
—fl. roseo.
Quamoclit coccinea Moench.
vulgaris Choiss.
—fl. albo.

Borraginæ.

Amsinckia angustifolia Lehm.
spectabilis Fisch.
Anchusa asperma Del.
elata Boiss.
granatensis Boiss.
italica L.
leptophylla Koch.
officinalis L.
—angustifolia.
undulata L.
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
—flore albo.
Cerithe gynandra Gasp.
minor L.
Cynoglossum divaricatum Lehm.
furcatum Wall.
Heynei G. Don.
picatum Ait.
Echinospermum barbatum Lehm.
consanguineum F. et M.
cristatum Alph. D C.
cynoglossioides Lehm.
diplopoma Fisch.
heteracanthum Ledeb.
javanicum Lehm.
lave C. A. M.
Lappula Lehm.
marginalum Lehm.
patulum Lehm.
Redouskii Lehm.
squarrosus Reichbch.
strictum Led.
Echium creticum L.
grandiflorum Desf.
Haenkii H. Bon.
parviflorum Moench.
plantagineum L.
rosulatum Lange.
rubrum Jacq.
simplex D C.
violaceum L.
Ehretia tinifolia L.
Eliophytum indicum D C.
parviflorum D C.
Heliotropium curassavicum L.
europæum L.
peruvianum L.
supinum L.
villosum W.
Lithospermum apulum L.
arvense L.
distichum Ort.
latifolium Michx.
officinale L.
tenuiflorum L. f.
Lycopsis arvensis L.
vesicaria L.
Nonea grandiflora Steud.
lutea D C.
nigricans D C.
rosea Link.
violacea D C.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum echinatum Ledeb.
officinale L.
—purpureum.
—ochroleucum.
orientale L.
tauricum W.

Tournefortia fruticosa R. Br.
heliotropioides Hook.
Trichodesma africanum Lehm.
indicum Lehm.

Solanaceæ.

Atropa Belladonna L.
Capsicum annum L.
—cerasiforme.
grossum L.
longum D C.
—incrassatum.
—recurvum.
microcarpum Spin.
ovatum D C.
pendulum W.
testiculatum Vis.
Cestrum auriculatum L'Herit.
Cyphomandra betacea Mart.
Datura Bertolonii Parlat.
ceratocaulis Ort.
fastuosa L.
—alba.
—lutea fl. pleno.
—rubra.
—Huberiana.
ferox L.
gigantea H. Jen.
guayaquilensis H. et B.
lævis L. f.
lurida Fries.
Metel L.
—muricata.
quercifolia H. et B.
Stramonium L.
Tatula L.
Dietyocalix quadrivalvis Hook.
—violacea H. Ber.
Hyosciamus albus L.
—sessilifolius.
canariensis Ker.
chloranthus Wend.
major Mill.
niger L.
—agrestis.
pallidus W. et K.
physaloides L.
pustillus L.
reticulatus L.
Lycium afrum L.
chinense Bunge.
lanceolatum Poir.
megistocarpum D C.
peruvianum Hort.
Trewianum R. et S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
—baccis rubris.
esculentum Mill.
—baccis luteis.
pyriforme Dun.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra physalodes Gaertn.
violacea H. Ber.
Nicotiana acuminata Graham.
Berberia Desf.
campanulata H. Ber.
fragrans Bernh.
glauca Graham.
glutinosa L.
graciliflora Al. Br.
grandiflora purpurea Hort.
humilis Desf.
latissima Mill.
longiflora Cav.
paniculata L.
rustica L.
—pumila.
sanguinea Lk. et Ott.
scabra H. M.
Tabacum L.
—alipes.
—gracilipes.
texana H. P.
Nolana grandiflora Lehm.
paradoxa Lindl.
prostrata L.

Petunia grandiflora purpurea Hort.
nyctaginiflora Juss.
multiflora Hort.
parviflora Juss.
violacea Hook.
 —*Atkinsiana*.
 —*vulgaris*.
Physalis æquata Jacq. f.
Alkekengi L.
Alpini Jacq.
capsicifolia Dun.
chenopodifolia Lam.
foetens Poir.
lancifolia Nees.
Linkiana β Nees.
mexicana Lieb.
pubescens L.
Salpiglossis sinuata R. et P.
Saracha Jaltomata Schltchtd.
viscosa Schrad.
Solanum æthiopicum L.
 —*inermis*.
astroides Jacq.
atrosanguineum Schrad.
atropurpureum Schrank.
 —*sanguineum*.
Balbisii Dun.
Berterii H. P.
bonariense L.
campechiense L.
ciliatum Lam.
cinereum R. Br.
citrullifolium A. Br.
cymocarpum Fenzl.
Dillenii Schult.
diphyllum L.
Douglasii Dun.
Dulcamara L.
fistulosum Rich.
Fontanesianum Dun.
glaberrimum Dun.
gracile Ott.
guineense Lam.
humile Bernh.
incertum Dun. β.
integrifolium Poir.
macrophyllum H. Monsp.
marginatum L. f.
Millerii Jacq.
miniatur Bernh.
nicotianæfolium Lag.
nigrum L. β *melanocerasum* Dun.
nodiflorum Jacq.
oleraceum Rich.
ovigerum Dun.
pseudocapsicum L.
pterocaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
racemiflorum Dun.
radicans L.
sodomæum L.
Texanum Dun.
Thonningianum Jacq. f.
tomentosum L.
utile Klotz.
villosum Lam.
violaceum R. Br.
Zuccagnianum Dun.
Withania aristata Pang.
somnifera Dun.
 —*flexuosa*.

Scrophulariaceæ.

Alonsoa cauliculata R. et P.
Anarrhinum orientale Boiss.
Antirrhinum assurgens Buc.
Barrelieri Boreau.
Hueti Reut.
latifolium D. C.
Linkianum Boiss. et Reut.
orientale Boiss.
Orontium L.
 —*indicum*.
 —*grandiflorum*.

Antirrhinum rupestre Boiss.
siculum Ucria.
 —*glandulosum*.
Bartsia viscosa L.
Browalia Czerwiakowski Varsa.
demissa L.
viscosa H. et B.
Calceolaria pinnata L.
Celsia laciniata Poir.
betonicaefolia Desf.
orientalis L.
Chænostoma foetidum Benth.
Chelone barbatum Cav.
Collinsia bartsiaefolia A. Gray.
bicolor Benth.
Digitalis ambigua Murr.
canariensis L.
eristachya Fisch.
fulva Lindl.
grandiflora Lam.
lævigata Kit.
lanata Ehrh.
Lindleyana Tausch.
lutea L.
micrantha Roth.
miniata H. Bon.
nevadensis Kunze.
obscura L.
orientalis Lam.
parviflora Jacq.
purpurea L.
 —*fl. albo*.
Thapsi L.
Erinus alpinus L.
Linaria amethystea Hoffm.
 —*flava*.
arenaria D. C.
Biebersteinii Bess.
bipartita Desf.
caesia D. C.
capraria Moris.
Cavanillesii Chav.
chalepensis W.
commutata Bernh.
Elatine Desf.
genistæfolia Mill.
littoralis W.
micrantha Steud.
minor Desf.
minutiflora C. A. M.
origanifolia D. C.
prætermissa Delastre.
purpurea Mill.
rhutidosperma H. Ber.
simplex D. C.
striata D. C.
spuria W.
supina Desf.
triphylla Mill.
tristis Mill.
 —*tenuifolia*.
versicolor Mœnch.
Lindenbergia urticæfolia Lehm.
Lyperia diandra H. Ber.
Manulea violacea Link.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Barklayana Bot. Reg.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus cardinalis Lindl.
floribundus Bot. Reg.
luteus L.
Nemesia floribunda Lehm.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Penstemon campanulatus W.
 —*angustifolius*.
 —*atropurpureus*.
Cobaea Nutt.
confertum Dougl.
diffusum Bot. Reg.
Digitalis Nutt.
grande Nutt.
Kartwegii Benth.
hirsutum W.
Mackeanum Know. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Soland.

Penstemon pubescens angustifolium.
 —*multiflorus*.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Hopp.
altaica Murr.
aquatica L.
 —*oblongata*.
arguta Soland.
auriculata L.
betonicaefolia L.
canina L.
cretacea Fisch.
grandidentata Ten.
lucida L.
madritensis H. Ber.
Neesii Wirtg.
nodosa L.
peregrina L.
sambucifolia L.
Sekellii Spr.
Scorodonia L.
vernalis L.
Sphenandra viscosa Benth.
Teedia lucida Rudolph.
Verbascum Boerhavia L.
densiflorum Bertol.
foetidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D. C.
nigrum L.
phlomoideus L.
phœniceum L.
pulverulentum Curt.
sinuatum L.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica Bachoffeni Heuff.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamædrys L.
crista-galli Stev.
grandis Fisch.
incana L.
longibracteata Link.
longiflora R. et S.
 —*puberula*.
longifolia α D. C. Fl. Fr.
maritima α Schrad.
 —*foliis oppositis*.
 —*foliis ternis*.
monstrosa Hort.
officinalis L.
romana L.
speciosa Hook.
spicata polystachya D. C. Fl. Fr.
spuria L.
 —*foliis ternis*.
Teucrium L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceæ.

Acanthus mollis L.
Schottianus H. Vind.
spinosus L.
Adhatoda furcata Ness.
Anisacanthus virgularis Ness.
Barleria parviflora R. Br.
Diclyptera resupinata Juss.
Dipteracanthus strepens Lecomt.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.

Verbenaceæ.

Bouchea pseudo-Gervao Chamis.
Callicarpa americana L.
Duranta Ellisia L.
Lantana aculeata L.
Bonardi L.
Camara L.

Lantana involucrata L.
Kisi A. Rich.
leucantha Hort.
mutabilis L.
nivea Vent.
radula Sw.
salviflora Jacq.
Lippia nodiflora Rich.
purpurea Jacq.
Verbena angustifolia Michx.
bisserrata H. et B.
bonariensis L.
bracteosa Michx.
glandulosa Moris.
hastata L.
hispida R. et P.
lævigata Fries.
littoralis Kaulth.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
Vitex Agnus-castus L.
 —*fl. carneo*.
incisa Lam.

Selagineæ.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia aurea And.

Labiataæ.

Acrocephalus capitatus Benth.
ciliatus Benth.
Ajuga chia Schreb.
glabra Presl.
Amethystea corulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
hirsuta Benth.
hispanica Benth. β.
mollissima Benth.
nigra L.
orbicularis Lag.
Betonica hirsuta L.
Brunella alba Pall.
australasica Moric.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
 —*parviflora*.
 —*pinnatifida*.
 —*laciniata*.
Calamintha Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
menthaefolia Host.
Nepeta Link.
patavina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D. C.
Cedronella mexicana Benth.
triphylla Moench.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum H. Ahd.
Coleus Persoonii Benth.
Dracocephalum Moldavica L. β.
nutans L.
peregrinum L.
thymiflorum L.
Elsholzia cristata W.
Eremostachys laciniata Bunge.
 —*pinnatisecta*.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
bifida Boenning.
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
Hyssopus angustifolius Biebrst.
officinalis L.
 —*albiflorus*.
Lallemantia canescens F. et M.
iberica F. et M.
Lamium purpureum L.
Lavandula abrotanoides Lam.
chrysantemifolia H. Bon.
lanata Boiss.
multifida L.
pedunculata Cav.

- Lavandula pinnata* L. f.
pubescens Dne.
Spica L.
—*latifolia*.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca L.
—*laciniatus*.
—*multifidus*.
glaucescens Ledeb.
Marrubiastrum L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosus Desf.
Leucas aspera Spr.
decemdentata Sm.
martinicensis R. Br.
Lophanthus nepetoides Benth.
rugosus F. et M.
Lycopus europæus L.
exaltatus L. f.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
catariæfolium Desr.
creticum Lob.
frutescens Hort.
leonuroides Desr.
peregrinum L.
—*strictum*.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
—*lanatum*.
Melissa Acinos Benth.
alpina Benth.
hirsuta Balb.
officinalis L.
Mentha arvensis L.
lavandulacea W.
Pulegium L.
rotundifolia L.
sylvestris L.
—*nemorosa*.
tomentosa Urvill.
viridis L.
Micromeria bonariensis Fisch.
dalmatica Benth.
græca Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
Molucella lævis L.
spinosa L.
Monarda rugosa Ait.
Moschosma ocyroides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
camphorata Boiss.
Cataria L.
—*citriodora*.
cœrulea Ait.
grandiflora Biebrst.
graveolens W.
—*rubra*.
hispanica Boiss. et Reut.
italica L.
latifolia D C.
longiflora Vent.
marrubioides W.
Nepetella L.
—*major*.
nuda L.
parnasica Boiss.
pectinata L.
tuberosa L.
Ocimum aduncum Vis.
Basilicum L.
—*anisatum*.
—*difforme*.
—*thyrsiflorum*.
—*urticæfolium*.
carnosum Link. et Ott.
canum Sims.
gratissimum L.
minimum L.
Origanum castratum Savi.
heracleoticum L.
Majorana L.
majoricum Cambess.
- Origanum vulgare* L.
—*prismaticum* Benth.
—*virens*.
Perilla nankinensis Dne.
ocyroides L.
Phlomis agraria Ledeb.
ferruginea Ten.
fruticosa L.
—*latifolia*.
Herba-venti L.
Lychnitis L.
pungens W.
tuberosa L.
viscosa Poir.
Plectranthus parviflorus W.
tomentosus E. Mey.
Prasium majus L.
Pycnanthemum pilosum Nutt.
Salvia abyssinica Jacq.
Æthiopis L.
amarissima Ort.
austriaca L.
bicolor Lam.
campestris Biebrst.
ceratophylloides L.
clandestina L.
coccinea L.
—*purpureo-nana*.
disermas L.
dumetorum Andr.
farinacea Benth.
filamentosa Benth.
graciliflora Mart. et Gal.
grandiflora Etting.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
Horminum L.
indica L.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
—*aurita*.
lyrata L.
maritima L.
micrantha Vahl.
napiifolia Jacq.
memorosa L.
nilotica Vahl.
nutans L.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
pratensis L.
prismatica Cav.
Rœmeriana Schlicht.
runcinata L. f.
Sachetii H. Prag.
Sclarea L.
splendens Ker.
sylvestris L.
Tenorii Schrank.
tiliæfolia Vahl.
tingitana Etting.
triangularis Thunb.
triloba L.
Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja montana L.
—*illirica*.
intermedia C. A. M.
rupestris Wulf.
Tymbra L.
Scutellaria albida L.
alpina L.
altissima L.
Columnæ All.
lateriflora L.
peregrina L.
Sieversii Bunge.
Sideritis canariensis L.
hirsuta L.
linearifolia Lam.
montana L.
perfoliata L.
scordoides L.
—*angustifolia*.
- Stachys alpina* L.
annua L.
arenaria Vahl.
bizanthina Koch.
circinnata L'Herit.
cretica L.
germanica L.
grandidentata Lindl.
heraclea All.
hirta L.
intermedia Ait.
italica Mill.
—*pungens*.
lanata Jacq.
lavandulæfolia Vahl.
menthaefolia Viv.
persica Gmel.
pubescens Ten.
ramosissima M. et Auch.
recta L.
saturejoides M. et Auch.
sericea Wall.
setifera C. A. M.
subcrenata Vis.
Teucrium Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.
euganeum Vis.
flavum L.
fruticans L.
hircanicum L.
lusitanicum Lam.
Marum L.
orientale L.
Polium L.
Scorodonia L.
Thymus alpinus L.
capitatus Link.
Mastichina L.
origanoides Webb.
Zygis L.
Ziziphora tenuior L.
- Plumbaginæ.**
Armeria longiaristata Boiss.
maritima W.
plantaginea W.
Goniolimon tataricum Boiss.
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago rhomboidea Hook.
zeylanica L.
Statice Bonduelli Lestib.
duriuscula Girard.
globalariæfolia Desf.
incana L.
oleæfolia Scop.
oxylepis Boiss.
reticulata L.
sinuata L.
Smithii Ten.
spathulata Desf.
tatarica L.
tripteris Del.
- Plantaginæ.**
Plantago acanthophylla Dne.
amplexicaulis Cav.
arenaria W. et K.
argentea Chaix.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
—*angustifolia*.
Cynops L.
decumbens Forsk.
Escholtziana F. et M.
exaltata Horn.
garganica Ten.
gnaphalodes Nutt.
Guillemianiana Dun.
Hookeriana F. et M.
kamtschatica Link.
indica L.
Lagopus L.
- Plantago lanceolata* L.
lusitanica W.
macrorrhiza Poir.
maritima L.
—*pubescens*.
media L.
mexicana Link.
microcephala Poir.
pratensis H. et B.
pumila L.
Serraria L.
stricta Schousb.
—*annonica*.
truncata Chamiss.
virginica L.
Webbii Barnd.
- Nyctagineæ.**
Allionia nyctaginea Michx.
Boerhavia hirsuta L.
viscosa Lag.
Mirabilis dichotoma L.
Jalapa L.
—*ambigua*.
—*planiflora*.
longiflora L.
Whrightiana Dne.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
chilensis Steud.
cucullatus Choix.
glabrifolius Vahl.
viscosus L'Herit.
- Amaranthaceæ.**
Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
crispa Desf.
Acnida tuberculata Moq.
Acroglchin persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
radicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
—*rubens*.
gracilis Webb. et Berthel.
Althernanthera paronychioides
A. St. Hil.
sessilis R. Br.
Amaranthus albus L.
bullatus Besser.
caudatus L.
chlorostachys W.
cruentus L.
flavus L.
gangeticus W.
gracilis Poir.
gracizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
oleraceus L.
paniculatus L.
—*maculatus*.
polygonoides L.
recurvatus H. P.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
tricolor L.
Amblogyna polygonoides Rafn.
Celosia albida W.
argentea Moq.
cristata L.
—*splendens*.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia indica Spr.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
viridis ♂ *rubens* Moq.
Frœlichia floridana D C.

Frelichia gracilis Moq.
Gomphrena aurantiaca Dne.
decumbens Jacq.
Scleropus crassipes Moq.
Thelanthra polygonoides Moq.

Salsolæ.

Atriplex calotheca Rafn. et Horn.
hortensis L.
—rubra.
laciniata L.
nitens Rebert.
oblongifolia W. et K.
rosea α D C.

Beta Cicla L.
orientalis Moq.
patellaris Moq.
patula Ait.
procumbens Ehrh.
trigyna W. et K.

Blitum Bonus Henricus C. A. M.
capitatum L.
rubrum Reichbch.
virgatum L.
—minus.

Chenopodina altissima Moq.
salsa Moq.

Chenopodium ambrosioides L.

Atriplicis L.
Botrys L.
chilensis Schrad.
ficifolium Sm.
fœtidum Schrad.
graveolens W.
mcisum Poir.
murale L.
opulifolium Schrad.
punctulatum Scop.
Quinoa W.
rubricaulis Schrad.
serotinum L.
urbicum L.

Corispermum hyssopifolium L.

—densiflorum.
Marschallii Stev.
—floridum.
Pallasii Stev.
Stauntoni Moq.

Cycloloma platyphyllum Moq.

Echinopsion eriophorum Moq.

hyssopifolium Moq.

Enchylæna tomentosa R. Br.

Eurotia ceratoides C. A. M.

Monolepis chenopodioides β tri-

fida Schrad.

Panderia pilosa Fisch.

Petiveria alliacea L.

Polycnemum arvense L.

—majus.

Ragodia nutans R. Br.

Roubieva multifida Moq.

Salsola flavescens Cav.

Kali L.

—angustifolia.

Tragus L.

Soda L.

altissima δ Pall.

fruticosa Moq.

Schoberia maritima Moq.

Basellaceæ.

Basella alba L.

ramosa Jacq.

rubra L.

Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolaccæ.

Phytolacca octandra L.

pruinosa Fenzl.

purpurascens Al. Br. et Bouché.

rugosa Al. Br. et Bouché.

Rivina humilis L.

Polygonæ.

Atraphaxis spinosa L.

Emex spinosa Campd.

Fagopyrum carinatum Moench.

Fagopyrum dentatum Moench.

emarginatum Moench.

membranaceum Moench.

Oxyria reniformis Hook.

Polygonum alpestre Wall.

argyrocoleon Kunze.

Bellardi All.

Convolvulus L.

cymosum Desf.

divaricatum L.

incanum Schmidt.

maritimum L.

nodosum Pers.

orientale L.

—flore albo.

Persicaria L.

persicarioides H. et B.

tinctorium Lour.

virginianum L.

Rumex Acetosella L.

ægyptiacus L.

alpinus L.

arifolius L.

cordifolius Horn.

crispus L.

dentatus L.

hamatus Trevir.

Hydrolapathum Huds.

littoralis H. et B.

longifolius H. et B.

Lunaria L.

Marschallianus Reichbch.

Nemolapathum Ehrh.

nemorosus Schrad.

obtusifolius L.

olympicus Boiss.

palustris Sm.

papillaris Boiss. et Reut.

Patientia L.

polygonifolius Loud.

pratensis Mert.

pulcher L.

purpureus Poir.

reticulatus Bess.

salicifolius Weinm.

sanguineus L.

strictus Link.

vesicarius L.

Teloxis aristata Moq.

Elæagneæ.

Elæagnus angustifolia L.

Aristolochiæ.

Aristolochia Bonplandii Ten.

ciliosa Benth.

Begoniaceæ.

Begonia discolor Sm.

manicata Brong.

Euphorbiaceæ.

Acalypha brachistachya Horn.

cordata Thunb.

virginica L.

Euphorbia capitata Lam.

ceratocarpa Ten.

dentata Michx.

glareosa Biebrst.

helioscopia L.

hypericifolia L.

Kunzei Lehm.

Lagascæ Spr.

Lathyrus L.

maculata L.

mauritanica L.

nutans H. M.

oblongata Griseb.

obtusifolia Poir.

picta Jacq.

pilosa L.

platyphylla L.

portlandica L.

Euphorbia prostrata Ait.

prunifolia Jacq.

pubescens Vahl.

serrata L.

Sibthorpii Boiss.

terraccina L.

trapezoidalis Viv.

trigonocarpa Fisch.

variegata Sims.

virgata W. et K.

Poinsettia cyatophora Bartl.

heterophylla Gke.

Ricinus africanus W.

communis L.

—minor.

—armatus.

inermis Jacq.

leucocarpus H. Bon.

lividus Jacq.

rutilans H. Ber.

sanguineus Hort.

spectabilis Blum.

tunisensis Desf.

viridis W.

Urticaceæ.

Broussonetia papyrifera W.

Forskolea tenacissima L.

viridis Ehrnbg.

Parietaria cretica L.

diffusa Mert. et Koch.

Urtica cannabina L.

dioica L.

Dodartii L.

hispida D C.

membranacea Poir.

pilulifera L.

Moreæ.

Ficus macrophylla Desf.

Betulaceæ.

Alnus glutinosa W.

Betula alba L.

Celtideæ.

Celtis australis L.

occidentalis L.

Tournefortii Lam.

Coniferæ.

Abies Pinsapo Boiss.

Casuarina leptoclada Miq.

quadri-valvis Labill.

Cedrus Libani Barr.

Cupressus elegans Hort.

glauca Lam.

horizontalis Mill.

Lawsoniana Murr.

pendula Hort.

Ephedra distachya L.

altissima Desf.

Exocarpus cupressiformis Labill.

Juniperus phœnicea L.

Pinus halepensis Mill.

maritima Mill.

Pinaster Ait.

sylvestris L.

Taxus baccata L.

depressa Hort.

pyramidalis Hort.

Thuja occidentalis L.

orientalis L.

—compacta.

—glauca.

—intermedia.

—nepalensis.

—pyramidalis.

—stricta.

—tatarica.

Alismaceæ.

Alisma Plantago L.

Cannaceæ.

Canna albiflora H. Hal.

Altensteini Bouché.

crocea Schult.

cruenta Bouché.

esculenta Lodd.

exigua H. Ber.

indica L.

Jacquini Bouché.

Karstenii Bouché.

lanuginosa Bosc.

lutea Ait.

miniata Bouché.

nigricans Hort.

occidentalis Rose.

pallida Rose.

peruviana Red.

Schubertii Bouché.

speciosa Ker.

spectabilis Bouché.

tenuiflora Bouché.

texensis Bouché.

Irideæ.

Antholyza æthiopica L.

Belemcanda chinensis D C.

Gladiolus communis L.

Iris desertorum Gildenst.

Gildenstædtiana Biebrst.

fœtidissima L.

halophila Pall.

pallida Lam.

sibirica L.

Sogdiana Bunge.

spuria L.

stenogyna D C.

triflora Balb.

Ixia crocata L.

Sisyrinchium anceps Lam.

convolutum Red.

gramineum Lam.

laxum Bot. Reg.

striatum Sm.

tenuifolium H. et B.

Trichonema purpurascens Sweet.

Bromeliaceæ.

Billbergia zebrina Lindl.

Pitcairnia punicea Lindl.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilacæ.

Aloe tuberculata Haw.
 verrucosa Ait.
Anthericum semibarbatum R. Br.
Artropodium pendulum Spr.
Asparagus albus L.
 balticus H. Valent.
 longifolius Fisch.
 officinalis L.
 trichophyllus Bunge.
 verticillatus L.
Asphodeline brevicaulis Gay.
Asphodelus clavatus Roxb.
 creticus Lam.
 fistulosus L.
 liburnicus Scop.
 luteus L.
 ramosus L.
Bulbine annua W.
 floribunda Hort.
 semibarbata Spr.
Cordylone indivisa Steud.
 australis Endl.
Dianella longifolia R. Br.
Dracæna Draco L.
Echeandia eleutherandra C. Koch.
Fritillaria imperialis L.
Funkia subcordata Spr.
Muscari comosum W.
Myogalum nutans Link.
Myrsiphyllum asparagoides W.
Nothoscordium fragrans D. C.
Ornithogalum sulphureum
 Schultz.
Phormium tenax Forst.
Scilla maritima L.
 patula D. C.
 peruviana L.
Uropetalum serotinum Ker.
Yucca aloifolia L.

Juncaceæ.

Juncus bulbosus L.

Palmæ.

Chamærops humilis L.

Typhaceæ.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceæ.

Aneilema nudicaule Vahl.
Commelina agraria Kunth.
 angustifolia Michx.
 cœlestis W.
 Karwinskii Mart.
 stricta Desf.
 parviflora Link.
 polygama Roth.
 tuberosa L.
Tinnantia cœrulea Fenzl.
 nudata Hook.
Tradescantia erecta Jacq.
 pilosa Lehm.

Aroideæ.

Arum Dracunculus L.
Pothos sagittata Sims.
Richardia africana Kunth.

Cyperaceæ.

Carex corsica Link.
 cristata Schwnitz.
 depauperata Good.
 divulsa Good.
 Eckloni Nees.
 fœnea Muhlbg.
 hordeiformis Wahlbg.
 hordeistichos Vill.
 Hornschuchiana Hopp.
 kattgatensis Fries.
 lagopodioides W.

Carex leiorrhynca C. A. M.
 maxima Scop.
 microcarpa Hopp.
 multiflora Muhlbg.
 muricata L.
 nubigena Don.
 Oederi Ehrh.
 pendula Good.
 præcox Jacq.
 punctata Good.
 retroflexa Schkr.
 rosea Schrank.
 secalina Wahlbg.
 stellulata Good.
Cyperus badius Desf.
 congestus Vahl.
 glomeratus L.
 Monti L. f.
 pustulatus Vahl.
 textilis Thunb.
 vegetus W.
Holuschœnus Linnæi Reichbch.
Isolepis Michelliana R. et S.
Mariscus Jacquini Kunth.
 ovularis Vahl.
 Towari H. et B.

Gramineæ.

Ægilops Aucheri Boiss.
 cylindrica Hort.
 ovata L.
 speltoides Tausch.
 squarrosa L.
 triticoideus Req.
 truncialis L.
 ventricosa Tausch.
Agrostis æmula R. Br.
 alba L.
 canina L.
 capillaris L.
 chilensis Kze.
 frondosa Ten.
 interrupta Codr.
 lachnantha Nees.
 maritima Lam.
 monandra Hornm.
 nebulosa Boiss. et Reut.
 oreophila Trin.
 pulchella Kunth.
 purpurascens Bertero.
 retrofacta W.
 Spica venti L.
 varia Hort.
 verticillata W.
 vulgaris With.
 —*duleis*.
Aira Botnica Link.
 capillaris Host.
 caryophyllea L.
 elegans W.
 —*biaristata*.
 —*genuina*.
 hirsuta Haller f.
 mollis Muhlbg.
 pulchella W.
 Tenorei Guss.

Airopsis agrostidea D. C.
Alopecurus agrestis L. f.
 fulvus Sm.
 lasiostachys Link.
 nigricans Horn.
Ammophila arundinacea Host.
Andropogon album Hort.
 Allionii D. C.
 argenteus D. C.
 campanus Guss. et Ten.
 Ischæmum L.
Anthephora elegans Schrad.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Aristida Adscensionis L.
Arhenatherum avenaceum Pa-
 liss.
Arundo tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Avena barbata Brot.
 brevis Roth.

Avena hirtula Lag.
 nuda L.
 orientalis Schreb.
 splendens Gallor.
 strigosa Schreb.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Briza erecta Lam.
 geniculata Thunb.
 maxima L.
 media L.
 minor L.
 rufibarbis Paliss.
 virens L.
Bromus adoensis Hoscht.
 aryensis L.
 brizæformis F. et M.
 canadensis Michx.
 caucasicus Fisch.
 ciliatus L.
 divaricatus Lois.
 erectus Huds.
 exaltatus Bernh.
 geniculatus L.
 Gussonii Parl.
 inermis L.
 lanceolatus Roth.
 laxus Hornem.
 littoreus W.
 longiflorus W.
 macrostachyus Desf.
 matritensis L.
 —*maximus*.
 —*minor*.
 mollis L.
 multiflorus Roth.
 nigrescens Lam.
 oxyodon Schreb.
 parviflorus Desf.
 pendulinus Sessé.
 platystachyos Desf.
 pratensis Lam.
 pubescens Muhlbg.
 rigidus Koth.
 Schraderi Kunth.
 secalinus L.
 squarrosus L.
 —*spiculis nudis*.
 tæna Steud.
 tectorum L.
 triflorus L.
 unioloides H. et B.
Calamagrostis argentea D. C.
 æmula Steud.
Castelia tuberculata Ten.
Catabrosa aquatica Beauv.
Cenchrus catharticus D. C.
 echinatus L.
 lævigatus Trin.
 pungens H. et B.
 spinifex Cav.
 tribuloides L.
Ceratochloa australis Spr.
 exaltata Hort.
 glauca Schrad.
Chæturus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardana Gay.
Chloris cucullata Bisch.
 dolichostachya Lag.
 myriostachys H. et B.
 radiata Sw.
 retusa Lag.
 spathacea Hochst.
 submutica H. et B.
Cinna filiformis Link.
 mexicana Paliss.
 sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
 —*exaltata*.
Cornucopiæ cucullata L.
Crypsis aculeata Ait.
 schœnoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus cristatus L.
 durus L.
 echinatus L.
Dactylis altaica Bess.

Dactylis glomerata L.
 —*abbreviata*.
 hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
 ægyptiacum W.
 mucronatum W.
Danthonia provincialis D. C.
Deschampsia cæspitosa γ Pa-
 liss.
 juncea Paliss.
 Linnæi R. Br.
Deyeuxia retrofacta Kunth.
Diarrhena americana Paliss.
Digitaria eriogona Link.
 horizontalis Boiss.
 mollissima Schrad.
 Pseudo-Durva H. Hal.
 sanguinalis Scop.
 umbraticola Kunth.
Diplachne fascicularis Paliss.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa mirabilis Braun.
Eleusine ægyptiaca Pers.
 barcinonensis Wk. et Cost.
 Coracana Pers.
 geminata Spr.
 indica Gaertn.
 oligostachya Kunth.
 Tocussa Fresen.
 tristachya Kunth.
Elymus canadensis L.
 Caput Medusæ L.
 carolinianus Walter.
 Engelmanni A. Gray.
 glaucofolius H. P.
 lativalvis Link.
 mexicanus Cav.
 philadelphicus L.
 platantherus Link.
 propinquus Fresen.
 sibiricus L.
 striatus W.
 villosus Muhlbg.
 virginicus L.
Eragrostis abyssinica Link.
 babiensis Schult.
 capillaris Nees.
 cylindriflora Hochst.
 elongata Jacq. f.
 Jacquini Schrad.
 megastachya Link.
 mexicana Link.
 multipilosa H. Ber.
 namaquensis Nees.
 nigra Nees.
 plumosa Link.
 poæformis Pall.
 —*rubropallens*.
 Purshii Schrad.
 suaveolens Beck.
 tenella Paliss.
 thephrosanthos Schult.
 virescens Presl.
Eustachys patrea Desv.
Eutriaena curtispindula Trin.
Festuca borealis Mert. et Koch.
 bromoides L.
 ciliata D. C.
 cynosuroides Desf.
 delicatula Lag.
 decolorans Mert. et Koch.
 dimorpha Guss.
 divaricata Desf.
 duriusecula L.
 elatior L.
 elegans Boiss.
 exaltata Presl.
 expansa Kunth.
 Fœnas Lag.
 glauca Lam.
 Halleri All.
 heterophylla Haenke.
 Hosti Kunth.
 interrupta Desf.
 imphipitica Boiss.
 Myurus L.
 ovina L.

- Festuca duriuscula*.
—glauca.
—hirsuta.
pannonica *Wulf.*
pectinella *Del.*
Poa *Kunth.*
pratensis *Huds.*
procumbens *Kunth.*
ramosa *Lag.*
rottbollioides *Kunth.*
rubra *L.*
sabulicola *Dufour.*
Scheuchzeri *Gaud.*
stipoides *Desf.*
submutica *Lag.*
tenuiflora *Schrad.*
thalassica *Kunth.*
unioloides *Kunth.*
Gastridium australe *Paliss.*
triaristatum *Dur.*
Glyceria Michauxii *Kunth.*
festucaformis *Heyn.*
fluitans *R. Br.*
songarica *Schrank.*
Glyceria argenteum *Nees.*
Holcus alepensis *L.*
lanatus *L.*
mollis *L.*
Hordeum bulbosum *L.*
coeleste trifurcatum *Ser.*
distichon *L.*
maritimum *Sm.*
vulgare coeleste *Viborg.*
nigrum *W.*
Ichnanthus panicoides *Paliss.*
Koeleria aristata *Boiss.*
Berythea *Boiss. et Bal.*
brachystachya *D. C.*
cristata *Pers.*
phleoides *Pers.*
valesiaca *D. C.*
villosa *Pers.*
Lagurus ovatus *L.*
Lappago racemosa *W.*
Lassiagrostis Calamagostis *Link.*
Leptochloa arabica *Kunth.*
filiformis *R. et S.*
gracilis *Nees.*
Schimperiana *Hochts.*
virgata *Paliss.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
subulatus *Kunth.*
Lolium arvense *With.*
linicola *Sond.*
perenne *L.*
scabrum *Presl.*
temulentum *L.*
tenue *L.*
—aristatum.
Lygeum Spartum *L.*
Melica altissima *L.*
Bahuni *All.*
Caulini *All.*
ciliata *L.*
cretica *Boiss. et Held.*
Cupani *Guss.*
exasperata *R. et S.*
Magnolii *Gren. et Godr.*
nebrodensis *Juss.*
penicillaris *Bois.*
pyramidalis *Lam.*
Molinia caerulea *Moench.*
serotina *Mert. et Koch.*
Muhlenbergia foliosa *Trin.*
glomerata *Trin.*
gymnostyla *Walp.*
Nardurus Lachenalii *Godr.*
tenellus *Reichb.*
—aristatus.
Panicum altissimum *Brouss.*
Burmanii *Retz.*
capillare *L.*
colonum *L.*
cruciforme *Sibth.*
crus-corvi *L.*
frumentaceum *Roxb.*
germanicum *Roth.*
glaucum *L.*
italicum *L.*
—cylindricum.
—erithrosperrum.
miliaceum *L.*
proliferum *Lam.*
psilostachyum *Hochst.*
viride *L.*
Paspalum dilatatum *Poir.*
Lagascæ *R. et S.*
lanceolatum *Mik.*
stoloniferum *Bosc.*
Penicillaria spicata *W.*
Pennisetum cenchroides *Rich.*
dystilum *Cuss.*
longistylum *Hochst.*
setosum *Rich.*
Phalaris arenaria *W.*
arundinacea *L.*
aspera *Retz.*
Bellardi *W.*
brachystachya *Link.*
canariensis *L.*
ciliata *Lag.*
minor *Retz.*
Sibthorpii *Griseb.*
tuberosa *L.*
Phleum annuum *Sieb.*
Boehmeri *Wibel.*
græcum *Boiss. et Heldr.*
intermedium *Jord.*
Phleum nodosum *L.*
pratense *L.*
— α *Schrad.*
serotinum *Jord.*
Piptatherum multiflorum *Paliss.*
Thomasii *Kunth.*
paradoxum *Paliss.*
Poa abyssinica *Jacq.*
ægyptiaca *W.*
angustifolia *L.*
aspera *Jacq.*
capillaris *L.*
chilensis *Trin.*
compressa *L.*
—americana.
concinna *Gaud.*
distanis *L.*
—angustifolia.
Kitaibelii *Kunth.*
mexicana *Lag.*
nemoralis *L.*
peruviana *Jacq.*
pilosa *L.*
pratensis *L.*
—angustifolia.
procumbens *Curt.*
rigida *L.*
scariosa *Lag.*
senegalensis *H. P.*
sicala *Jacq.*
trivialis *L.*
Podospermum gymnostylum *H. et B.*
Polypogon interruptus *H. et B.*
littoralis *Sm.*
monspeliensis *Desf.*
Psamma arenaria *R. et S.*
Psilurus nardoides *Trin.*
Saccharum Tenerifæ *Sibth.*
Schismus marginatus *Paliss.*
Secale anatholicum *Boiss.*
fragile *Biebrst.*
montanum *Guss.*
multicaule *Hort.*
Sesleria elongata *Host.*
Setaria italica *Kunth.*
machrostachya *H. et B.*
persica *Fr. Cat.*
Sorghum cernuum *W.*
—aristatum.
—submuticum.
saccharatum *Moench.*
—longissimum.
—nigrum.
—nigerrimum.
Spelta amyleum *Jord.*
brachycome *Jord.*
Seringei *Jord.*
Sporobolus tenacissimus *Paliss.*
Stipa altaica *Trin.*
bromoides *Gouan.*
capillata *L.*
formicarum *Del.*
gigantea *Lag.*
intricata *God.*
Lagascæ *R. et S.*
parviflora *Desf.*
pennata *L.*
splendens *Trin.*
tortilis *Desf.*
Trichocloa foliosa *Trin.*
Tripsacum dactyloides *L.*
monostachyum *W.*
Trisetum Alopecurus *R. et S.*
argenteum *R. et S.*
Loefflingianum *Paliss.*
neglectum *R. et S.*
rigidum *R. et S.*
Triticum asperum *D. C.*
bæoticum *Boiss.*
caninum *Schreb.*
Cienfuegos *Lag.*
—rectum.
ciliatum *D. C.*
cristatum *Schreb.*
desertorum *Fisch.*
—longe-subulatum.
dicoccum *Schrank.*
durum *Desf.*
fastuosum *Lag.*
Gaertnerianum *Lag.*
imbricatum *Biebrst.*
monococcum *L.*
obtusiflorum *D. C.*
orientale *Biebrst.*
phanicoides *D. C.*
polonicum *L.*
prostratum *L. f.*
sibiricum *W.*
Spelta *L.*
squamosum *Roth.*
sylvaticum *Moench.*
Thaoudar *Boiss.*
turgidum *L.*
Uniola latifolia *Michx.*
Vilfa acutigluma *Steud.*
virginica *Paliss.*
Vulpia ligustica *Reichbch.*
sciuroides *Reichbch.*
Zea Curagua *Molin.*
—major phœnicea.
—minor flava.
—polychroa.
—perlata.
Mays *L.*
—flavo-alba.
pennsylvanica *H. Caen.*

Præfecti hortorum exterorum, semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Hispaniæ Legatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor, et Horti Moderator.

Franciscus Alea,

Seminum Asservator.